

УДК: 616-006.81

Д.А. Тулеуова, Г.А. Серикбаев, А.К. Курманалиев, Ж.О. Мауленов, Д.Х. Савхатов,  
Д.Б. Калдыбеков

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

## Заболеваемость меланомой кожи

**Аннотация.** Представлен анализ заболеваемости меланомой кожи мужского и женского населения Республики Казахстан за период 2007–2013 гг. Проведена оценка динамики стандартизованных показателей, а также уровня заболеваемости в зависимости от пола. Меланома кожи составляет около 10% от всех злокачественных опухолей кожи. В целом, ежегодная заболеваемость меланомой увеличивается в разных странах на 2,6–11,7%. Средний показатель варьирует от 5–7 случаев на 100 тыс. населения в странах Средиземноморья, до 15 случаев на 100 тыс. населения в Северной Европе и продолжает возрастать.

**Ключевые слова:** меланома, заболеваемость.

Меланома – опухоль, происходящая из меланоцитов с первичным поражением кожи. Одна из наиболее агрессивных и непредсказуемых, которая метастазирует как лимфогенно, так и гематогенно и устойчива к лекарственной терапии. Общеизвестным этиологическим фактором меланомы является избыточное ультрафиолетовое излучение, повреждающее меланоциты кожи[1]. К факторам риска МК относятся фототип кожи населения и уровень солнечной экспозиции в регионе, где они проживают или регулярно бывают. Около 5–10% меланом имеют наследственную природу. Возраст является основным фактором в возникновении и развитие меланомы в возрасте 50 лет, что объясняется старением населения. Кроме того, существование на поверхности кожи более 40 родинок, наличие семейной меланомы, наличие в анамнезе солнечных ожогов, снижение иммунитета и наличие редких генетических заболеваний также являются факторами риска[2].

Цель — изучение заболеваемости меланомой кожи на территории РК и выявление факторов риска развития данного заболевания.

**Материалы и методы.** Клинико-эпидемиологическое исследование предусматривало изучение распространенности меланомы кожи среди населения РК за 2007—2013 гг. По данным ВОЗ заболеваемость меланомой быстро растёт в течение последних нескольких десятилетий и составляет 2,5–10% от всех вновь выявляемых опухолей кожи[3].

Меланома кожи поражает почти исключительно белое население, в то время как заболеваемость остается очень низкой в популяции африканского или азиатского происхождения с более темной пигментацией.

В частности, меланомы, часто развивающиеся на анатомических местах обычно от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения, например, голова, шея и глаза, более распространены среди европейцев.

В противоположность этому, меланомы, которые возникают на анатомических местах нечасто под воздействием УФ-излучения, например, ладони, подошвы и слизистые оболочки, в равной степени распределены по расам. Глобально, меланома немного чаще встречается среди мужчин. В странах с высокой заболеваемостью меланомой, таких как Австралия, наблюдается преобладание мужчин. В странах с низкой заболеваемостью, таких как Великобритания, частота выше среди женщин.

В 2012 году зарегистрировано более 230,000 новых случаев меланомы в мире. Частота меланомы по регионам различна: наибольшая заболеваемость в Австралии, Новой Зеландии – 38/100 у мужчин, 30/100 у женщин. В Европе самый высокий уровень заболеваемости отмечается в странах Скандинавии (Норвегии, Швеции, Дании, а также в Швейцарии) – 15 случаев на 100 тысяч населения, а самый низкий – в Средиземноморских странах, страны южной и восточной Европы, Португалии, Греции, Кипра, Болгарии и Румынии – 5–7 случаев на 100 тысяч




Рисунок 1 – Заболеваемость меланомой в различных странах мира




Рисунок 2 – Заболеваемость меланомой в странах Европы

населения[4]. Причиной часто служит неприспособленность кожи северян к длительному воздействию солнечных лучей, несоблюдение простых правил защиты кожи. Причем людям белой расы активное солнце наиболее вредно в любом полушарии.

По данным национального Института рака в 2012 году, несмотря на профилактические мероприятия, меланома занимала 9-е место среди онкологических заболеваний, 6-е место среди всех злокачественных опухолей у женщин (3,2%) и 8-е место – у мужчин (2,3%)[5].

Меланома около  $\frac{3}{4}$  всех случаев диагностируется после 49 лет, 30% в период 15-49 лет. Средний возраст составляет 60 лет для обоих полов [6].

Из всех причин, меланома – одна из 40 ведущих причин смерти, в Европе занимает 38 место, в Австралии

– 23[7]. В мире смертность от злокачественных новообразований снижается, а показатель смертности от меланомы возросло на 45% у мужчин и 22% у женщин[8]. Такой высокий уровень смертности от меланомы обусловлен высоким метастатическим потенциалом опухоли и низкой эффективностью системной терапии диссеминированных форм заболевания. И если при ранней стадии заболевания 5-летняя выживаемость превышает 90%, то при II стадии составляет около 65%, при локально-регионарной стадии (III) снижается до 45%, а при метастатической (IV стадия) не превышает 10%.

Среди Азиатских регионов по заболеваемости и смертности от меланомы в 2012 году Казахстан занимает 1 место, у мужчин – 340 случаев, у женщин – 270.




Рисунок 3 - Заболеваемость меланомой в странах Азии

В структуре злокачественных новообразований в РК (впервые в жизни установленным диагнозом) рак кожи (+ меланома) в 2012г занимает 3 место 3331 (10,7%), после рака молочной железы – 11,6% и рака легких – 11,4%; среди мужчин – 3 место (9,6%) после рака легких – 20,4%, рака желудка – 12,0%; среди женщин – 2 место (11,6%) после рака молочной железы – 21,4%.

В динамике за 6 лет (2007-2012гг) самая высокая заболеваемость меланомой кожи установлена в КЗО – 100,0%, на 2 место – ЗКО – (77,8-100,0%), на 3 позиции - Алматинская обл (72,7, 63,6, 64,3, 82,6, 92,3, 80,0%), на 4 – ВКО – (76,3, 77,3, 78,4, 70,0, 85,7, 79,1%).

Таблица 1 - Удельный вес I-II стадий меланомы кожи в областях РК за 6 лет

| область        | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| РК             | 66,3  | 71,0  | 78,6  | 78,8  | 75,9  | 80,2  | 81,1  |
| Акмолинская    | 45,5  | 71,4  | 72,7  | 64,3  | 50,0  | 57,1  | 78,6  |
| Актюбинская    | 20,0  | 75,0  | 75,0  | 70,0  | 60,0  | 66,7  | 50,0  |
| Алматинская    | 72,7  | 63,6  | 64,3  | 82,6  | 92,3  | 80,0  | 72,7  |
| Атырауская     | 100,0 | 50,0  | 83,3  | 66,7  | 75,0  | 50,0  | 85,7  |
| ВКО            | 76,3  | 7,3   | 78,4  | 70,0  | 85,7  | 79,1  | 88,9  |
| Жамбылская     | 28,6  | 56,3  | 77,8  | 60,0  | 85,7  | 66,7  | 88,9  |
| ЗКО            | 77,8  | 100,0 | 85,7  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Карагандинская | 53,8  | 69,4  | 75,0  | 73,1  | 50,0  | 85,7  | 78,0  |
| КЗО            | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 71,4  | 100,0 |
| Костанайская   | 60,6  | 86,7  | 73,1  | 79,2  | 62,5  | 75,8  | 69,2  |
| Мангыстауская  | 50,0  | 100,0 | 0,0   | 100,0 | 0,0   | 100,0 | 50,0  |
| Павлодарская   | 82,8  | 73,3  | 76,9  | 80,0  | 75,0  | 90,9  | 100,0 |
| СКО            | 85,0  | 87,5  | 87,0  | 88,9  | 68,8  | 57,1  | 64,7  |
| ЮКО            | 75,0  | 50,0  | 78,6  | 66,7  | 78,6  | 71,4  | 84,2  |
| г. Алматы      | 52,9  | 61,8  | 85,2  | 89,8  | 85,7  | 96,2  | 84,5  |
| г. Астана      | 85,7  | 87,5  | 92,9  | 100,0 | 33,3  | 85,7  | 66,7  |

Удельный вес IY стадии меланомы кожи в 2013г по РК составляет 4,0%; высокие показатели запущенности установлены в Актюбинской области – 25,0%, Костанайской области – 123,1%, Карагандинской - 14,6%, Атырауской – 14,3%, г.Астана -11,1%.

Таблица 2 -Удельный вес IY стадии меланомы кожи в областях РК за 6 лет

| область        | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| РК             | 9,4  | 8,3  | 7,1  | 10,0 | 8,9  | 4,0  | 7,8  |
| Акмолинская    | 0,0  | 7,1  | 0,0  | 28,6 | 33,3 | 7,1  | 0,0  |
| Актюбинская    | 20,0 | 0,0  | 0,0  | 20,0 | 20,0 | 0,0  | 25,0 |
| Алматинская    | 9,1  | 9,1  | 14,3 | 4,3  | 3,8  | 10,0 | 4,5  |
| Атырауская     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 16,7 | 25,0 | 0,0  | 14,3 |
| ВКО            | 5,3  | 13,6 | 11,8 | 20,0 | 5,7  | 9,3  | 6,7  |
| Жамбылская     | 28,6 | 25,0 | 11,1 | 20,0 | 0,0  | 11,1 | 5,6  |
| ЗКО            | 16,7 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Карагандинская | 23,1 | 11,1 | 10,7 | 15,4 | 20,8 | 0,0  | 14,6 |
| КЗО            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Костанайская   | 12,1 | 0,0  | 15,4 | 0,0  | 16,7 | 0,0  | 23,1 |
| Мангыстауская  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Павлодарская   | 3,4  | 6,7  | 0,0  | 6,7  | 0,0  | 9,1  | 0,0  |
| СКО            | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,9  |
| ЮКО            | 12,5 | 18,2 | 0,0  | 8,3  | 21,4 | 7,1  | 10,5 |
| г. Алматы      | 2,9  | 0,0  | 3,7  | 6,1  | 2,0  | 0,0  | 3,4  |
| г. Астана      | 0,0  | 0,0  | 7,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11,1 |

Число умерших, не состоявших на учете онкологических организаций меланомами кожи составило – 0 (0,0%) и занимает 23 ранговое место.

Таблица 3 - Число, умершихс меланомами кожи, не состоявших на учете онкологических организаций

|                                                          | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012     | 2013    |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Число больных с меланомой кожи, уста-новленным посмертно | 0(0,0%) | 1(0,4%) | 1(0,3%) | 0(0,0%) | 1(0,4%) | 0 (0,0%) | 0(0,0%) |
| ранги                                                    | 21      | 16      | 19      | 21      | 18      | 23       | 23      |

Показатели годичной летальности от меланомы кожи за последние 7 лет стабильны: 2011г –16,0%, 2012г – 18,1%, 2013г – 11,9%.

Таблица 4 -Годичная летальность от меланомы кожи

| годы | Одногодичная летальность (%) | Соотношение м/у одногодичной летальностью и запущенностью (1У ст) в % |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2007 | 17,5                         | 2,9                                                                   |
| 2008 | 15,2                         | 1,6                                                                   |
| 2009 | 16,7                         | 2,0                                                                   |
| 2010 | 13,9                         | 2,0                                                                   |
| 2011 | 16,0                         | 1,6                                                                   |
| 2012 | 18,1                         | 2,0                                                                   |
| 2013 | 11,9                         | 3,0                                                                   |

Таблица 5 -Болезненность и пятилетняя выживаемость больных меланомой кожи в РК

| годы | Находились под наблюдением на конец соответствующего года |                   | Летальность наблюдаемых контингентов (%) | Из них живут 5 лет и более (%) |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|      | абсолютное                                                | На 100 тыс. насел |                                          |                                |
| 2007 | 2027                                                      | 13,0              | 6,1                                      | 56,9                           |
| 2008 | 2058                                                      | 13,1              | 6,0                                      | 58,3                           |
| 2009 | 2169                                                      | 13,6              | 5,6                                      | 59,3                           |
| 2010 | 2206                                                      | 13,4              | 6,1                                      | 60,7                           |
| 2011 | 2152                                                      | 12,9              | 7,0                                      | 61,8                           |
| 2012 | 2152                                                      | 12,7              | 5,4                                      | 59,1                           |
| 2013 | 2124                                                      | 12,5              | 4,4                                      | 61,8                           |

В 2013г 237 (90,6%) первичных больных закончили специализированное противоопухолевое лечение, из них хирургическое лечение получило – 53,2%, ЛТ – 3,4%, ХТ – 3,0%, комбинированное лечение – 14,8%, комплексное лечение – 24,5%, ХЛТ - 1,3% больных.

Сведения о лечении больных меланомой кожи

Таблица 6 - Число больных, взятых на учет и закончивших специальное лечение

| Года | Абсолютное число | На 100 вновь выявленных | С использованием методов(%) |     |     |                 |             |     |
|------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----------------|-------------|-----|
|      |                  |                         | Хирургическое               | ЛТ  | ХТ  | Комбинированное | комплексное | ХЛТ |
| 2007 | 225              | 81,5                    | 50,2                        | 5,3 | 4,9 | 16,0            | 23,1        | 0,4 |
| 2008 | 205              | 81,3                    | 52,7                        | 4,4 | 3,4 | 15,6            | 22,9        | 1,0 |

Продолжение таблица 6

|      |     |      |      |     |     |      |      |     |
|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| 2009 | 226 | 76,9 | 47,8 | 4,9 | 2,2 | 16,8 | 27,4 | 0,9 |
| 2010 | 207 | 7,0  | 53,6 | 4,8 | 5,8 | 13,0 | 21,7 | 1,0 |
| 2011 | 177 | 87,2 | 50,8 | 5,6 | 6,8 | 15,3 | 19,8 | 1,7 |
| 2012 | 194 | 84,4 | 56,7 | 5,2 | 5,2 | 9,8  | 20,6 | 2,6 |
| 2013 | 237 | 90,6 | 53,2 | 3,4 | 3,0 | 14,8 | 24,5 | 1,3 |

Число больных меланомой кожи, состоящих на учете в 2012г составило 2152(12,7%), из них умерших от заболевания – 5,4%, находятся под наблюдением онкоорганизаций РК более 5 лет, на конец 2012г составило 59,1% больных.

В 2013г впервые в жизни меланома кожи установлена 286 больным (1,7%), высокая заболеваемость отмечается в Павлодарской области – 4,1%, на 2 месте г. Алматы – 4,0%, на 3 позиции ВКО – 3,2%, на 4 месте Карагандинская - 3,0% и Костанайская области – 3,0%.

Таблица 7 – Темп прироста заболеваемости меланомой кожи

| годы | Число больных с первыми в жизни установленным диагнозом |                   | Темп прироста (%) |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | абсолютн                                                | На 100 тыс. насел |                   |
| 2007 | 227                                                     | 1,8               | 7,4               |
| 2008 | 257                                                     | 1,6               | -8,4              |
| 2009 | 296                                                     | 1,9               |                   |
| 2010 | 271                                                     | 1,7               | -10,7             |
| 2011 | 243                                                     | 1,5               | -11,6             |
| 2012 | 286                                                     | 1,7               | 16,1              |
| 2013 | 286                                                     | 1,7               | -1,4              |

Таблица 8 - Заболеваемость населения РК меланомой кожи по областям (на 100 тыс. населения)

| область               | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| РК                    | 1,8        | 1,6        | 1,9        | 1,7        | 1,5        | 1,7        | 1,9        |
| Акмолинская           | 1,5        | 1,9        | 1,5        | 1,9        | 0,8        | 1,9        | 0,5        |
| Актюбинская           | 0,7        | 0,6        | 0,6        | 1,3        | 0,6        | 0,8        | 0,5        |
| Алматинская           | 1,3        | 0,7        | 1,7        | 1,2        | 1,4        | 1,6        | 1,1        |
| Атырауская            | 0,4        | 1,2        | 1,2        | 1,1        | 1,5        | 0,4        | 1,2        |
| ВКО                   | 2,7        | 3,2        | 3,7        | 2,9        | 2,5        | 3,1        | 3,2        |
| Жамбылская            | 0,7        | 1,7        | 0,9        | 0,5        | 0,7        | 0,8        | 1,7        |
| ЗКО                   | 2,9        | 0,8        | 1,1        | 0,2        | 1,0        | 0,7        | 0,3        |
| <b>Карагандинская</b> | <b>2,9</b> | <b>2,7</b> | <b>2,1</b> | <b>1,9</b> | <b>1,8</b> | <b>2,1</b> | <b>3,0</b> |
| КЗО                   | 0,2        | 0,6        | 0,6        | 0,4        | 0,1        | 1,0        | 0,3        |
| <b>Костанайская</b>   | <b>3,7</b> | <b>1,7</b> | <b>2,9</b> | <b>2,8</b> | <b>3,0</b> | <b>4,3</b> | <b>3,0</b> |
| Мангыстауская         | 0,5        | 0,7        | 0,5        | 0,2        | 0,2        | 0,7        | 1,4        |
| <b>Павлодарская</b>   | <b>3,9</b> | <b>2,0</b> | <b>1,7</b> | <b>4,0</b> | <b>1,7</b> | <b>1,5</b> | <b>4,1</b> |
| СКО                   | 3,0        | 2,5        | 3,6        | 3,0        | 2,7        | 2,4        | 2,9        |
| <b>ЮКО</b>            | <b>0,4</b> | <b>0,9</b> | <b>0,6</b> | <b>0,5</b> | <b>0,6</b> | <b>0,5</b> | <b>0,7</b> |
| <b>г. Алматы</b>      | <b>2,6</b> | <b>2,7</b> | <b>4,0</b> | <b>3,6</b> | <b>3,5</b> | <b>3,6</b> | <b>4,0</b> |
| <b>г. Астана</b>      | <b>1,2</b> | <b>1,3</b> | <b>2,1</b> | <b>1,0</b> | <b>0,6</b> | <b>1,1</b> | <b>1,3</b> |

Число умерших от меланомы кожи в 2013 году составило 94 больных (0,7%). Высокие показатели смертности установлены в Костанайской области СКО – по 1,2%, Павлодарской области - 1,1%, г. Алматы и Карагандинской области – по 0,7%.

Таблица 9 - Структура смертности от меланомы кожи населения РК (обычные показатели)

| годы | Число больных от злокачественных новообразований |     | Ранги |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------|
|      | абсолютн                                         | %   |       |
| 2007 | 123                                              | 0,7 | 21    |
| 2008 | 124                                              | 0,8 | 21    |
| 2009 | 121                                              | 0,7 | 21    |
| 2010 | 135                                              | 0,8 | 21    |
| 2011 | 150                                              | 0,9 | 22    |
| 2012 | 117                                              | 0,7 | 22    |
| 2013 | 94                                               | 0,6 | 22    |

Таблица 10 - Смертность от меланомы кожи населения по областям РК (обычные показатели на 100 тыс. населения)

| область             | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| РК                  | 0,8        | 0,8        | 0,8        | 0,8        | 0,9        | 0,9        | 0,6        |
| <b>Акмолинская</b>  | <b>0,7</b> | <b>0,7</b> | <b>0,1</b> | <b>1,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,8</b> | <b>1,0</b> |
| Актюбинская         | 0,3        | 0,6        | 1,1        | 0,1        | 0,4        | 0,4        | 0,1        |
| Алматинская         | 0,4        | 0,5        | 1,0        | 0,5        | 0,9        | 1,1        | 0,5        |
| Атырауская          | 0,0        | 0,8        | 0,4        | 0,6        | 0,6        | 0,2        | 0,5        |
| <b>ВКО</b>          | <b>1,5</b> | <b>1,3</b> | <b>1,3</b> | <b>1,6</b> | <b>1,3</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| Жамбылская          | 0,8        | 1,1        | 0,6        | 0,5        | 0,7        | 1,3        | 0,6        |
| ЗКО                 | 0,7        | 0,8        | 0,6        | 0,8        | 0,5        | 1,0        | 0,0        |
| Карагандинская      | 1,5        | 0,9        | 1,1        | 1,2        | 1,1        | 0,7        | 0,7        |
| КЗО                 | 0,0        | 0,2        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,8        | 0,0        |
| <b>Костанайская</b> | <b>1,2</b> | <b>1,3</b> | <b>1,2</b> | <b>1,7</b> | <b>1,1</b> | <b>1,1</b> | <b>1,2</b> |
| Мангыстауская       | 0,3        | 0,0        | 0,2        | 0,2        | 0,0        | 1,1        | 0,0        |
| <b>Павлодарская</b> | <b>0,9</b> | <b>0,8</b> | <b>0,9</b> | <b>2,0</b> | <b>1,7</b> | <b>0,5</b> | <b>1,1</b> |
| <b>СКО</b>          | <b>0,8</b> | <b>1,7</b> | <b>1,1</b> | <b>0,8</b> | <b>1,2</b> | <b>1,4</b> | <b>1,2</b> |
| ЮКО                 | 0,3        | 0,3        | 0,4        | 0,4        | 0,5        | 0,6        | 0,1        |
| г. Алматы           | 1,7        | 1,2        | 0,8        | 1,3        | 2,0        | 1,4        | 0,7        |
| г. Астана           | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 0,3        | 1,1        | 0,7        | 0,5        |

Заключение. В Казахстане за период 2007—2013 гг. отмечается тенденция к увеличению заболеваемости меланомой кожи, а также регистрируется постепенное увеличение уровня смертности от данного злокачественного новообразования кожи.

Особую настороженность вызывают более высокие темпы прироста заболеваемости в Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, ЮКО, г.Алматы и г.Астана. Более высокие показатели смертности отмечаются в Костанайской области, СКО, Павлодарской, Акмолинской областях и ВКО.

В Казахстане заболеваемость меланомой выше у мужчин, чем у женщин. 5-летняя выживаемость больных с меланомой в РК увеличилась на 5%.

Более 50% больных меланомой кожи составляет ра-

ботоспособная часть населения, что позволяет рассекать данное заболевание как серьезную социальную проблему.

Выявленные клинические и гистопатологические особенности течения заболевания могут быть использованы для усовершенствования качества первичной, вторичной и третичной профилактики меланомы, направленной на выявление лиц с высоким риском развития опухоли, а также для оптимизации ранней диагностики заболевания и определения риска метастазирования.

Следует отметить, что смертность от меланомы является предотвратимой смертностью в части за счет уменьшения воздействия факторов риска. 5 летняя выживаемость после постановки диагноза, общей выживаемости на всех стадиях порядка 83-90% зависит от источника[9].

## Список литературы

1. *Attributable Causes of Cancer in France in the Year 2000 //WHO-IARC Working Group Reports.- 2007.-Vol. 3.-P.-C.85-86.*
2. *Viguiet J., Porte A. Fiche repère Détection précoce des cancers de la peau, INCa, 2011.*
3. *Markovic S. N., Erickson L.A., Rao R.D. et al. Malignant Melanoma in the 21st Century, Part 1: Epidemiology, Risk Factors, Screening, Prevention, and Diagnosis. //Mayo Clin. Proc. 2007.Vol. 82, № 3.P. 364—380.3. Cummins D. L., Cummins J. M., Pantle H. et al. Cutaneous Malignant Melanoma. //Mayo Clin. Proc. 2006.Vol. 81, № 4.P. 500—507.*
4. *Source : GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide : IARC, Cancer Base No. 10, Traitement : INCa 2011.*
5. *Horner M.J. et al., SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, National Cancer Institute, Bethesda, MD.*
6. *INCa, La Situation du cancer en France en 2012, p. 85-91.*
7. *Lozano R. et al. Global and Regional Mortality from 235 Causes of Death for 20 Age Groups in 1990 and 2010 : a Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 //Lancet.- 2012.-Vol. 380.-P. 2095-128.*
8. *Belot A., Estimation nationale d'incidence et de mortalité par cancer en France entre 1980 et 2005 //Tous cancers, InVS.-2006.-P. 32.*
9. *Mazeau V., Cerf N. et al. Survie attendue des patients atteints de cancers en France //Tous cancers, InVS.-2006.-P.45.*

## Тұжырым

Д.А.Тулеуова, Г.А.Серикбаев, А.К.Курманалиев,  
Ж.О.Мауленов, Д.Х.Сахатов, Д.Б.Калдыбеков  
Қазақтың онкология және радиология  
ғылыми-зерттеу институты

## Аурушаңдық тері меланомасы

2007-2013 жж. аралығындағы Қазақстан Республикасы тұрғындарының ережеаматтарымен әйелдердің меланома аурушаңдығының сараптамасы ұсынылды. Тұрғындардың жынысына байланысты стандарттандырылған көрсеткіштері меланома аурушаңдық деңгейінің динамикадағы бағалануы жүргізілді. Терінің қатерлі ісіктері қатарында меланоманың жалпы көрсеткіші 10% құрайды. Шет елдерде жыл сайынғы меланомамен аурушаңдықтың көлемі 2,6-2,7%-ға артып келеді. Жерорта теңізі жағалауы елдерінің 100 мың тұрғынға шаққандағы ісікті ауру көрсеткіші жыл сайын 5-7 жағдайдың тіркелуіне, ал Солтүстік Еуропа елдерінің 100 мың тұрғынға шаққандағы аурушаңдық көрсеткішінің жыл сайынғы сараптамасында аталған ісікті аурудың 15 жағдайы тіркеліп, жиілеп баратқанын орташа шамамен көрсетуде.

**Түйінді сөздер:** меланома, аурушаңдық.

## Summary

D.A.Tuleuova, G.A.Serikbayev, A.K.Kurmanaliyev,  
Zh.O.Maulenov, D.H.Savkhatov, D.B.Kaldybekov  
Kazakh Scientific-Research Institute of Oncology and  
Radiology

## Morbidity skin melanoma

The analysis on the sickness rate of skin melanoma of male and female population of the Republic of Kazakhstan for the period of 2007-2013 is presented. The estimation of the dynamics of standardized indexes as well as level of morbidity depending on sex have been carried out. Skin melanoma is about 10% of all malignant skin tumors. Overall, the annual incidence of melanoma is increasing in different countries on 2,6-11,7%. Average index varies from 5-7 cases per 100 thousand of population in the Mediterranean countries, to cases per 100 thousand population in Northern Europe and continues to increase.

**Key words:** melanoma, morbidity.