



Situação

Finalizada

Iniciado

Saturday, 30 May 2026, 18:42

Concluído

Saturday, 30 May 2026, 21:36

Duração

2 horas 53 minutos

Notas

10,00/10,00

Nota

100,00 de um máximo de 100,00



Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Na presença da seguinte declaração CSS:

```
.center {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

serão centralizados e coloridos de vermelho os textos incluídos:

- ☐ a. nos elementos que possuem atributo `name="center"`;
- ☐ b. na seção `<center>` do documento.
- ☐ c. nos elementos HTML `<center>...</center>`;
- ☒ d. nos elementos que possuem atributo `class="center"`; 
- ☐ e. nos elementos que possuem atributo `id="center"`;

A resposta correta é:
nos elementos que possuem atributo `class="center"`;


Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Remover marcação

Um desenvolvedor usou elementos semânticos ao criar uma página web, conforme as imagens abaixo.



Ele quer colorir a área de Menus na cor amarela. Para que isso ocorra, no bloco CSS3 incorporado à página, deve existir a instrução:

- ☐ a. `#paginaHome footer{`
 `background-color:yellow;`
 `color:white;`
 `text-align:center;`
 `}`
- ☒ b. `#paginaHome section` ✓
 `nav{`
 `background-`
 `color:yellow;`
 `width:140px;`
 `float:left;`
 `height:500px;`
 `}`
- ☐ c. `#paginaHome section`
 `#paginaCentral {`
 `background-color:yellow;`

```
width:1060px;
float:right;
height:500px;
}
```

☐ d. #paginaHome header {

```
background-color:yellow;
color:white;
text-align:center;
}
```

☐ e. #paginaHome {

```
background-
color:#ededed;
border:solid yellow 2px;
width:1200px;
margin:auto;
}
```

As respostas corretas são:

```
#paginaHome section nav{
background-color:yellow;
width:140px;
float:left;
height:500px;
}, #paginaHome footer{
background-color:yellow;
color:white;
text-align:center;
}
```

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

No campo da semântica existe um problema complicado de se lidar, que é o uso excessivo da tag div. Um verdadeiro coringa do HTML, que por ser um elemento genérico, é utilizado para definir quase toda a estrutura das páginas, desde o cabeçalho ao rodapé. Com isso, o HTML5 traz alguns elementos para suprir essa falta de tags mais semânticas e descritivas para alguns elementos clássicos em diversos cenários, como cabeçalhos, menus de navegação e áreas de conteúdo secundário, **EXCETO:**

- ☐ a. aside.
- ☐ b. nav.
- ☒ c. name. 
- ☐ d. footer.
- ☐ e. section.

A resposta correta é:
name.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

No desenvolvimento de sites responsivos, a meta tag que define a porção visível no carregamento do site, é denominada:

- ☐ a. em
- ☒ b. viewport 
- ☐ c. max-width
- ☐ d. overflow
- ☐ e. width

A resposta correta é:
viewport

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Analise o código HTML a seguir:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <style>
5
6  </style>
7  </head>
8  <body>
9    <h1>Título</h1>
10   <p>Primeiro parágrafo</p>
11 </body>
12 </html>
13
```

Para que o título seja exibido na cor azul, o código CSS a ser inserido entre a quarta e a sexta linhas deve ser:

- ☐ a. font = "blue" for h1
- ☐ b. {h1}<color:blue>{/h1}
- ☐ c. <h1><color>blue</color></h1>
- ☒ d. h1 {color:blue} ✓
- ☐ e. h1:color="blue"

A resposta correta é:

h1 {color:blue}

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Ao analisar o trecho do código CSS (Cascading Style Sheets) abaixo detectou-se erros.

```
51 font {  
52     font-family: Arial, Verdana, sans-serif:  
53     background-color: #FFF:  
54     margin: 5px 10px:  
55 }
```

Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente os erros detectados:

- ☐ a. Na declaração margin somente pode ser declarado um único valor.
- ☐ b. O código hexadecimal apresentado no código é indefinido.
- ☐ c. Na declaração font-family somente pode ser declarado uma única fonte.
- ☒ d. Cada declaração deve ser separada por ponto e vírgula. ✓
- ☐ e. Não existe a declaração background-color.

A resposta correta é:
Cada declaração deve ser separada por ponto e vírgula.

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Assinale a alternativa que apresenta uma tag utilizada pelo CSS (Cascading Style Sheets) para definir uma correspondência entre um documento e um recurso/arquivo externo.

- ☐ a. border
- ☐ b. padding
- ☐ c. head
- ☒ d. link ✓
- ☐ e. style

A resposta correta é:
link

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

O padrão de linguagem de folhas de estilo (CSS) define a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, utilizando uma sintaxe de três partes. No estilo definido pela sintaxe `body {color: green}`, `color` é a parte que define a(o):

- ☐ a. valor
- ☒ b. propriedade 
- ☐ c. fonte
- ☐ d. chave
- ☐ e. seletor

A resposta correta é:
propriedade

Questão 9


Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Um desenvolvedor Web mobile pretende utilizar os novos elementos semânticos disponíveis no HTML5 em suas páginas. Associe corretamente os elementos HTML5 enumerados com o posicionamento na ilustração que representa conceitualmente as partes de uma página HTML:

A sequência **correta** é:



- ☐ a. A=2, B=5, C=4, D=3, E=6 e F=1.
- ☐ b. A=2, B=3, C=6, D=4, E=5 e F=3;
- ☒ c. A=1, B=3, C=5, D=6, E=4 e F=2; ✓
- ☐ d. A=1, B=4, C=6, D=5, E=3 e F=2;
- ☐ e. A=1, B=6, C=4, D=3, E=5 e F=2;

A resposta correta é:

A=1, B=3, C=5, D=6, E=4 e F=2;

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

 [Remover marcação](#)

Sobre o Design Responsivo para websites, é **INCORRETO** afirmar que:

- ☐ a. Existem duas abordagens para o layout responsivo: fixo e fluído.
- ☐ b. Além de alterar o número e a largura das colunas, um design responsivo pode também ajustar o corpo dos tipos para que o texto se encaixe melhor nas colunas.
- ☒ c. Um layout responsivo  cria versões novas de um website para diferentes dispositivos.
- ☐ d. Para exibir um layout adaptativo em diferentes dispositivos, designers e desenvolvedores costumam utilizar consultas @media na folha de estilo.
- ☐ e. Um layout responsivo exibe um website de formas diferentes dependendo de como o usuário o estiver visualizando.

A resposta correta é:

Um layout responsivo cria versões novas de um website para diferentes dispositivos.

Atividade anterior

Fórum 2: Dúvidas da Unidade

Seguir para...

Próxima atividade

Texto 7: Análise Comparativa do Interesse ao Longo do Tempo em Ferramentas Front-End: Ember.js, React.js, Vue.js e Outros