



Situação

Finalizada

Iniciado

Friday, 15 May 2026, 10:05

Concluído

Friday, 15 May 2026, 10:10

Duração

5 minutos

Notas

4,00/10,00

Nota

40,00 de um máximo de 100,00

Questão 1

 [Remover marcação](#)

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Para que serve RETURNS em Function?

- ☐ a. Definir usuários
- ☐ b. Listar tabelas
- ☒ c. Definir tipo de retorno 
- ☐ d. Retornar múltiplos resultados

A resposta correta é: Definir tipo de retorno

Questão 2

 [Remover marcação](#)

Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Por que Procedures melhoram segurança?

- ☐ a. Criptografa colunas
- ☒ b. Permite executar sem acesso direto às tabelas ✓
- ☐ c. Evita desligar servidor
- ☐ d. Esconde banco

A resposta correta é: Permite executar sem acesso direto às tabelas

Questão 3

 [Remover marcação](#)

Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Por que evitar cursores em grandes volumes?

- ☐ a. Limite 100 registros
- ☒ b. Processamento linha a linha é lento ✓
- ☐ c. Deletam dados
- ☐ d. Bloqueiam SELECT

A resposta correta é: Processamento linha a linha é lento

Questão 4

 [Remover marcação](#)

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que acontece com plano de execução?

- ☐ a. Deletado
- ☒ b. Fica em cache ✓
- ☐ c. Sempre recompila
- ☐ d. Enviado por email

A resposta correta é: Fica em cache

Questão 5

 [Remover marcação](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

O que é o Body de uma Procedure ou Function?

- ☐ a. Tabela
- ☐ b. Parâmetros
- ☐ c. Nome
- ☐ d. Bloco entre BEGIN e END

A resposta correta é: Bloco entre BEGIN e END

Questão 6

 [Marcar questão](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Como uma Stored Procedure é normalmente executada no ambiente SQL?

- ☐ a. Apenas por scripts externos
- ☐ b. Automaticamente ao alterar tabela
- ☐ c. Dentro de SELECT
- ☐ d. Através do comando CALL ou EXECUTE

A resposta correta é: Através do comando CALL ou EXECUTE

Questão 7

 [Marcar questão](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Qual comando atribui SELECT a variável?

- ☐ a. INSERT INTO
- ☐ b. SET...FROM
- ☐ c. SELECT INTO
- ☐ d. FETCH NEXT

A resposta correta é: SELECT INTO

Questão 8

 [Marcar questão](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Qual comando remove Function?

- ☐ a. CLEAR FUNCTION
- ☐ b. REMOVE FUNCTION
- ☐ c. DELETE FUNCTION
- ☐ d. DROP FUNCTION

A resposta correta é: DROP FUNCTION

Questão 9

 [Marcar questão](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Quando usar Function em vez de Procedure?

- ☐ a. Retornar múltiplos result sets
- ☐ b. Controle de transação
- ☐ c. Usar cálculo em WHERE
- ☐ d. Deletar dados

A resposta correta é: Usar cálculo em WHERE

Questão 10

 [Marcar questão](#)

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

O que caracteriza uma Deterministic Function?

- ☐ a. Altera dados
- ☐ b. Retorna valor aleatório
- ☐ c. Só admin executa
- ☐ d. Retorna sempre o mesmo resultado para os mesmos inputs

A resposta correta é: Retorna sempre o mesmo resultado para os mesmos inputs

Atividade anterior

[Fórum 6: Dúvidas da semana](#)

Seguir para...

Próxima atividade

[Texto 17: Gatilhos \(Triggers\)](#)