HIỆN TƯỢNG THỤ TINH

THS. BS PHẠM DUY HÙNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. TRÌNH BÀY ĐƯỢC QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN TINH TRÙNG TRONG ĐƯỜNG SINH DỤC NỮ
2. NẮM ĐƯỢC CÁC GIAI ĐOẠN THỤ TINH
3. TRÌNH BÀY ĐƯỢC QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN HỢP TỬ


TỪ ÂM ĐẠO ĐẾN VÒI TRỨNG

- Hiện tượng ly giải tinh dịch
- Âm đạo-Tử cung-Vòi trứng
- Chọc lọc tinh trùng
- Khả năng hoá
- Dự trữ tinh trùng tại tuyến cổ tử cung

TỪ ÂM ĐẠO ĐẾN VÒI TRỨNG



KHẢ NĂNG HOÁ TINH TRÙNG



Hình 1: Khả năng hóa đầu tinh trùng. Tinh trùng được bọc bởi các chất ngăn khả năng thụ tinh. Trong quá trình di chuyển, tinh trùng va chạm với cấu trúc lưới của chất nhầy cổ tử cung và các hoạt chất khác, dẫn đến dỡ bỏ các chất ức chế và hình thành các điểm yếu trên chóp, giúp phóng thích hyaluronidase.


Nguồn: researchgate.net

ĐỐI THOẠI VỚI NOÃN


- Vài chục tinh trùng quanh noãn
- Xuyên thủng lớp tế bào hạt quanh noãn
- Xuyên qua màng trong suốt
- Đi vào noãn qua cơ chế thực bào

ĐỐI THOẠI VỚI NOÃN

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.




ĐỐI THOẠI VỚI NOÃN



ĐỐI THOẠI VỚI NOÃN

Figure 4.31 Sperm-zona binding




DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 9e, Figure 4.31

© 2010 Sinauer Associates, Inc.

THỤ TINH CHÍNH DANH

- Noãn hoàn thành phân bào II
- Vỡ các tiểu thể dưới màng làm đông đặc ZP
- Tiền nhân cái và tiền nhân đực
- Hai cực cầu

THỤ TINH CHÍNH DANH



DI CHUYỂN HỢP TỬ

- E2 tạo nhu động cơ vòi trứng
- Vi nhung mao
- Luồng dịch từ ổ bụng đến buồng tử cung
- Nồng độ thấp của P4

HẾT