LICITACIÓN PUBLICA No. L02-2009

RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE SANDONA – ACCIÓN SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

OBJETO:

“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

PLIEGO DE CONDICIONES

TEL-FAX 7288086

www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

SECTRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SANDONA, JULIO DE 2009
TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL

1 DEFINICIONES
1.1. OBJETO DE LA LICITACION
1.2. CRONOLOGIA DE LA LICITACION PÚBLICA
1.3. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
1.4. NORMAS APLICABLES
1.5. ACLARACION DE PLIEGOS Y DOCUMENTOS
1.6. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
1.7. PRESUPUESTO OFICIAL
1.8. APROPIACION PRESUPUESTAL
1.9 CONSULTA PLIEGO DE CONDICIONES
1.10. FORMA DE PAGO
1.11. PLAZO DEL CONTRATO
1.12 VISITA A LA ZONA Y SITIO DE LA OBRA

CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.1. ENTREGA DE LA OFERTA

CAPITULO III

REQUISITOS Y DOCUMENTOS

3.1. FACTORES DE VERIFICACIÓN
3.1.1. VISITA AL SITIO DE LA OBRA
3.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN.
3.1.3. CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
3.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
3.1.5. IDONEIDAD PROFESIONAL
3.1.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTARON LEGAL.
3.1.7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
3.1.8. CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE
3.1.9. INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL RUP
3.1.11. CERTIFICADO DIAN (RUT)
3.1.12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
3.1.13. CERTIFICADO DE ESPONSABILIDAD FISCAL

3.1.14. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
3.2. FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACIÓN

3.2.1. FACTOR ECONÓMICO
3.2.1.1. IMPUESTOS
3.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

CAPITULO IV

4.1. CALIFICACIÓN
4.1.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS
4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

CAPITULO V

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1. COMPETENCIA PARA ADJUDICAR
5.2. ADJUDICACIÓN
5.3. DECLARACIÓN DE DESIERTA
5.4. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA

6.1. PERSONAL DE LA OBRA
6.2. INTERVENTORIA
6.3. METODOS DE CONSTRUCCIÓN
6.4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO
6.5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADO O A TERCEROS
6.6. SOBRE EXCAVACIÓN
6.7. MATERIALES
6.8. EQUIPO
6.9. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
6.10. SEÑALIZACION
6.11. DISTINTIVO DEL PERSONAL
6.12. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
6.13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO
6.14. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA
6.15. LIMPIEZA FINAL Y RESTAURACION

ANEXOS

ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN
ANEXO 2 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O

TEL-FAX 7288086

www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

UNIONES TEMPORALES

ANEXO 3 FORMATO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ANEXO 4 CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
ANEXO 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO 6 PROGRAMACION DE OBRA
ANEXO 7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPITULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

1.- DEFINICIONES

Adenda: Documento adicional expedido por la Alcaldía Municipal de **SANDONA - NARIÑO** que aclara, modifica o adiciona el Pliego de Condiciones antes de la fecha de cierre de la LICITACIÓN PÚBLICA y que forma parte integral del mismo.

Apoderado: Persona que representa un proponente por medio de mandato escrito debidamente conferido.

Capacidad para contratar: Pueden celebrar contratos con las Entidades Estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes. También podrán celebrar contratos con las Entidades Estatales los Consorcios y Uniones Temporales.

Consorcio: Se entiende que hay consorcio, cuando dos (2) o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. Los proponentes indicarán que su participación es a título de consorcio. Los miembros del consorcio, deberán designar la persona que, para todos los efectos, lo representará y señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Contrato: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de Ley 80 de 1993, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Contratista: Persona Natural o Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que suscribe y legaliza el contrato con EL MUNICIPIO, conforme con los requisitos del Pliego de Condiciones.

Documentos de la Propuesta: Son todos y cada uno de los documentos que incluye el proponente en su propuesta, según la relación contenida en el Pliego de Condiciones.

Especificaciones: Conjunto de normas, requisitos y condiciones tanto técnicas como administrativas, establecidas por EL MUNICIPIO para la Licitación Pública.

Existencia y Representación Legal: Los proponentes deberán presentar con la propuesta los documentos que acrediten su existencia y representación legal, mediante los certificados expedidos por la Cámara de Comercio respectiva, o entidad legal competente. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

Garantía: Consiste en póliza expedida por Compañía de Seguro legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, durante su vigencia y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los proponentes igualmente garantizarán la seriedad de las ofertas presentadas.

Idioma: Todos los documentos deben presentarse en idioma Castellano.

Supervisión: Es la vigilancia y control, que ejerce EL MUNICIPIO a través de las persona(s) designada(s) para realizarla durante el desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con el objeto de asegurar la calidad, oportunidad y en general, el cumplimiento de los términos contractuales pactados.

Licitación Pública: Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de condiciones, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable.

Plazos: Son los términos señalados a los cuales tanto el proponente como la administración d8eben sujetarse para la presentación de propuestas, constitución de garantías y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando se incluya la expresión "días" se entiende que son hábiles, esto es descontando sábados, domingos y feriados, excepto cuando se exprese "días calendario" los cuales se entenderán corridos. Si se expresan los plazos en términos de meses o de años, éstos se contabilizarán según el calendario.

Pliego de Condiciones: Es el conjunto de documentos entregados por EL MUNICIPIO a los interesados en presentar propuestas para el objeto de esta Licitación Pública, en el cual se indican los requisitos, condiciones y términos del proceso. El Pliego de Condiciones contiene la información mínima requerida, e incluye los formatos y Anexos que EL MUNICIPIO facilita, los cuales deben ser diligenciados por el Proponente y presentados junto con las especificaciones de los productos ofrecidos.

Proponente: Persona Natural o Jurídica, Consorcio o Unión Temporal de estas, que presenta propuesta a la Licitación Pública.

Propuesta: Es la presentación por parte del proponente de los documentos solicitados por EL MUNICIPIO, debidamente diligenciados, allegados oportunamente para participar en la Licitación Pública, los cuales deberán estar acompañados de todos los documentos indicadores de las características requeridas por EL MUNICIPIO.

Representante Legal: Es la persona natural facultada por la persona jurídica para suscribir actos y contratos en su nombre y comprometerla. Se entenderá como representante autorizado, la persona que esté inscrita como Representante Legal en la Cámara de Comercio u otra entidad en Colombia o cualquier persona que se acredite como Representante Legal mediante poder debidamente otorgado por su mandante.

Unión Temporal: Se entiende que hay unión temporal cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Los proponentes indicarán si su participación es a título de unión temporal y en este último caso señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO. Los miembros de la unión temporal, deberán designar la persona que, para todos los efectos, la representará y señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

1.1. OBJETO DE LA LICITACION

EL MUNICIPIO DE SANDONÁ, requiere contratar, de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente pliego de condiciones y por el sistema de precios unitarios fijos, la ejecución de la siguiente obra: "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONA" conforme a las especificaciones y características que se señalan en el presente documento.

Para tal efecto, convoca a todas las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, con capacidad legal para contratar la ejecución de la obra objeto de esta licitación pública, a presentar su oferta, en los plazos y condiciones contenidas en el presente pliego condiciones.

Así mismo invita a las veedurías ciudadanas para que realicen control social a este proceso de contratación de conformidad a lo establecido en el articulo 9 del Decreto 2170 de 2002, para lo cual podrán obtener información a través de la pagina Web del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y en la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNCIPAL** – Carrera 5 No. 05-70, Plaza Principal, teléfono 7 28 80 86, página Web alcaldía@sandona-narino.gov.co

1.2.- CRONOLOGIA DE LA LICITACION PÚBLICA

-	ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
1	Publicación de Pre Pliegos de Condiciones, Estudios Previos y convocatoria a veedurías.	19 de Agosto de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	Pagina Web del Portal Único de contratación (SECOP) y Oficina de Planeación Municipal
2	Observaciones a los Pre pliegos de condiciones	19 a 29 de Agosto de 2.009	www.contratos.gov.co. Radicarlas en la oficina de Planeación Municipal
3	Audiencia de Estimación de Riesgos Previsibles	27 de Agosto de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	www.contratos.gov.co, Página Web del Portal de Contratación(SECOP) y Oficina de Planeación Municipal
4	Publicación de Pliego de condiciones Definitivos y Resolución de Apertura del proceso	31 de Agosto de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	www.contratos.gov.co, Página Web del Portal de Contratación(SECOP) y Oficina de Planeación Municipal
5	Audiencia de Aclaración de Pliegos de Condiciones	1 de Septiembre de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	www.contratos.gov.co Página Web del Portal de Contratación(SECOP) y Oficina de Planeación Municipal
6	Cierre del proceso	7 de Septiembre de 2.009 Hora: 4:00 p.m.	Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Sandoná
7	Evaluación de Documentos Habilitantes	8 a 10 de Septiembre de 2.009	Grupo Jurídico Administrativo y Financiero
8	Publicación y Traslado del Informe de evaluación de Documentos Habilitantes	11 de Septiembre de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	www.contratos.gov.co, Página Web del Portal de Contratación(SECOP) y Oficina de Planeación Municipal
9	Observaciones y Subsanación de documentos y/o requisitos habilitantes	11 al 16 de Septiembre de 2.009.	Pagina Web del portal Único de contratación (SECOP), www.contratos.gov.co, y Oficina de Planeación Municipal.
10	Estudio de las observaciones presentadas	17 de Septiembre de 2.009	Oficina de Planeación Municipal.
11	Respuesta a Observaciones y listado de propuestas habilitadas	18 de Septiembre de 2.009 Hora: 8:00 a.m.	Pagina Web del portal Único de contratación (SECOP), www.contratos.gov.co y Oficina de Planeación Municipal.
12	Audiencia para entrega del Sobre No. 02 y sorteo de la formula de evaluación	19 de Septiembre de 2.009 Hora: 11:00 a.m.	Pagina Web del portal Único de contratación (SECOP), www.contratos.gov.co y Oficina de Planeación Municipal.
13	Audiencia de Adjudicación del Contrato y Resolución de Adjudicación	21 de Septiembre de 2.009 Hora: 2:00 p.m.	Secretaria de Planeación e Infraestructura
14	Suscripción del Contrato	5 días s.s. a la Adjudicación	Grupo Jurídico Despacho Alcaldía

Nota. El horario de atención al público es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Cualquier información diríjase a la Cra 5 Nº 05-70 Plaza Principal Fax. 7288086

1.3 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

En el evento que conozca casos de corrupción en las Entidades del Estado, debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de: los números telefónicos: (01)5601095, (01)5657649, (01)5624128; vía fax al número telefónico (01)5658671; la línea transparente del programa a los números telefónicos: 9800 – 913040 o (1)5607556; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C.

1.4. NORMAS APLICABLES

El trámite de esta licitación pública se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 816 de 2003, Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios de cada una de ellas y el presente pliego de condiciones, En caso de incompatibilidad entre el presente pliego de condiciones y la ley se aplicarán ésta. La preparación de la propuesta será a cargo del oferente, para lo cual deberá estudiar y revisar las condiciones de esta Licitación pública y las disposiciones legales aplicables, examinar cuidadosamente todos los documentos de la Licitación (pliegos, especificaciones técnicas, minuta de contrato, etc.) e informarse sobre las condiciones técnicas, comerciales y contractuales, de todas las circunstancias que puedan afectar no sólo la presentación y evaluación de su propuesta, sino también el trabajo, su costo y su tiempo de ejecución. No hacerlo es de exclusiva responsabilidad y competencia del proponente, o del posterior contratista, en caso de ser seleccionada su oferta.

1.5. ACLARACIÓN U OBSERVACIONES DE PLIEGOS Y DOCUMENTOS

Si los oferentes o interesados en participar en este proceso tuvieren dudas o encontrar en discrepancias u omisiones en los pliegos de condiciones o documentos de la presente Licitación, podrán solicitar su aclaración, **mediante escrito**, ante la **Secretaría de Planeación** de la Alcaldía de Sandoná, a la dirección Carrera 5 No. 05 -70 Plaza Principal, teléfono 7 28 80 86. Pagina WEB del portal Único de Contratación (SECOP) www.contratos.gov.co y/o al correo electrónico alcaldía@sandona-narino.gov.co

El escrito deberá remitirse en las fechas establecidas en la cronología de la siguiente licitación e indicar la dirección, correo electrónico (e-mail) y número de teléfono de donde ha de recibir las comunicaciones del caso. La consulta y respuesta no suspenderán los términos de presentación

de las ofertas ni del proceso.

En caso que sea necesario la aclaración y modificación del pliego de condiciones, se hará mediante ADENDA o ADENDAS, expedidas por la Secretaria de Planeación, que formará parte integral del presente pliego de condiciones. Cuando las modificaciones afecten los plazos señalados, se hará la prorroga necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades para los oferentes.

1.6. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Las comunicaciones y correspondencia serán atendidas en la Secretaría de Planeación Municipal, a la Carrera 5 No. 05 -70 Plaza Principal, teléfono 7 28 80 86. Pagina WEB del portal Único de Contratación (SECOP) www.contratos.gov.co y/o al correo electrónico alcaldía@sandona-narino.gov.co

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA: QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($523.389.264.38). M/CTE

1.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Para asumir el pago del valor del contrato, el Municipio de Sandoná dispone de la respectiva apropiación presupuestal. Los recursos son los dispuestos así:

- El Municipio aporta la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.00,00), con CDP1 No. 2008-0730, CDP2 No. 2008-0774 y CDP3 No. 2008-0773.

- Acción Social de la Presidencia de la República aporta la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($518.281.882.00)

1.9 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El Pliego de condiciones definitivo del presente proceso se podrá consultar en la página Web del Municipio (alcaldía@sandona-narino.gov.co) y en el portal de contratación www.contratos.gov.co.

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el MUNICIPIO no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.

Igualmente corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los

impuestos, tasa y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra

Naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en los presentes pliegos de condiciones.

Desde la fecha de apertura de la Licitación Pública, el MUNICIPIO recibirá solicitudes de aclaración al contenido del mismo, presentadas por escrito, vía mail a la dirección electrónica anteriormente anotada y/o deben ser radicadas en la Secretaría de Planeación del Municipio, ubicada en la carrera 5 No 05-70 Plaza Principal de Sandoná, de acuerdo al cronograma del proceso.

1.10 FORMA DE PAGO

EL Municipio de Sandoná pagará el valor del contrato de la siguiente manera: UN ANTICIPO, por valor equivalente al 50% del valor total del contrato. El saldo se cancelará según actas parciales mensuales de entrega de obra, con cargo a las cuales se amortizará el anticipo, en proporción al valor del acta parcial.

1.11 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución de la obra objeto del contrato será de Cinco (5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la obra previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

1.12 VISITA A LA ZONA Y SITIO DE LA OBRA

Se realizara una visita a la zona de las obras, la cual NO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO

El propósito de la visita es que la persona que estará directamente a cargo de la obra obtenga una apreciación directa de las condiciones del lugar, circunstancia topográficas, climatológicas de acceso, aspectos sociales, políticos y de orden público, medios de comunicación facilidades de alojamiento y transporte, disposición de materiales, mano de obra y equipo; y todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios y `plazo de obras.

A la visita podrá asistir un profesional en construcción de obras civiles.

El hecho que los proponentes no se familiarizan debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considera como argumento válido para posteriores reclamaciones.

CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

2.1. ENTREGA DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse en dos (2) sobres cerrados, en la Secretaría de Planeación Municipal, en la fecha y hora indicadas en la cronología de esta licitación, (Numeral 1.2.).

El SOBRE NÚMERO 1 contendrá la información y documentos que acredite el cumplimiento de los requisitos de verificación, señalados en el presente pliego de condiciones tales como: carta de presentación, garantía de seriedad de la oferta, documentos sobre la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, etc.

De igual manera los proponentes deberán diligenciar **El SOBRE NÚMERO 2** solo contendrá la oferta económica con una copia del mismo, la misma que será presentada únicamente por los proponentes habilitados en la realización de la Audiencia de Adjudicación, sin que la entrega de este sobre se haga de manera personal, pero cabe anotar que los contratistas se hacen responsables de que la persona que envíen de delegada este con toda la autorización de participar en el sorteo de la formula y en la participación de la oferta económica.

Cada sobre deberá estar marcado con la siguiente información:

- Nombre o razón social del oferente remitente.
- Dirección y teléfono del remitente
- Dirigido a ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ
- Número y objeto de esta Licitación pública en la que participa.
- Indicar si es: “SOBRE NUMERO 1” o “SOBRE NUMERO 2”

El Municipio de Sandoná podrá verificar en cualquier momento la información suministrada por los proponentes.

En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la información suministrada, así sea parcial, dará lugar a descartar la propuesta, a la declaratoria de siniestro y se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones penales, civiles o disciplinarias a que haya lugar.

CAPITULO III

REQUISITOS Y DOCUMENTOS

3.1. FACTORES DE VERIFICACIÓN:

3.1.1. CARTA DE PRESENTACION

La presentación formal de la oferta se hará mediante escrito, que manifieste la voluntad de participar en esta Licitación Pública, debidamente firmada **(ANEXO 1).**

3.1.3 CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en los presentes pliegos de
Condiciones **(Anexo 2)** Documento conformación de consorcios o uniones temporales, sólo cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

- En caso que el oferente sea un consorcio deberá indicar tal calidad y el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

- En caso que el oferente sea una unión temporal indicará tal calidad y el porcentaje de participación y señalará los términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Oficina de Planeación del Municipio.

- Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

- Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán designar a un representante del Consorcio o de la Unión Temporal.

La no presentación de este documento, así como las deficiencias o errores que pueda tener no son subsanables. No se tendrán en cuenta modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha de cierre, y que se relacionen con requisitos mínimos para participar y/o requisitos para la comparación de las propuestas, de conformidad con el artículo 25 numeral 15 de la Ley 80 de 1993. En caso de modalidades de asociación su duración minima debe ser el termino de ejecución de la obra y dos años más.

3.1.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente deberá constituir garantía de seriedad de su oferta a favor del MUNICIPIO DE SANDONÁ, la cual podrá ser mediante póliza, expedida por una compañía de seguros debidamente establecida en el país, con el cumplimiento de los requisitos señalados por el Código de Comercio.

También podrá ser bancaria, emitida por un Banco local, igualmente acreditado por la Superintendencia Bancaria. La garantía de seriedad de la propuesta debe contener la siguiente información:

- Beneficiario: MUNICIPIO DE SANDONÁ
- Número y objeto de la Licitación Pública.
- Identificación del oferente y representante legal cuando se trate de persona Jurídica, unión temporal o consorcios.

- Valor asegurado: 10 % del presupuesto oficial.
- Vigencia de la póliza: Seis (6) meses a partir del cierre de la presente Licitación, Establecida en el numeral 1.2 del presente pliego de condiciones.

Esta garantía de seriedad se hará efectiva, cuando:

El proponente efectúe el retiro de su propuesta después del cierre de la Licitación, salvo en caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes.

Cuando el adjudicatario del contrato no proceda a su firma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución o acto de adjudicación.

Cuando el oferente hubiese presentado documentos falsos, haya ocultado información necesaria para la verificación o evaluación de los requisitos de esta licitación pública, o sobre la existencia de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con las Entidades del Estado, señaladas por la Constitución Política o la Ley.

La garantía de seriedad de la oferta de los proponentes que no resulten favorecidos, será restituida al oferente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la adjudicación del contrato, previa solicitud escrita.

Cláusula de indemnidad

En la garantía que suscriba a favor del municipio de Sandoná ya sea esta precontractual o contractual se dará plena aplicación a lo establecido en el articulo 6º del decreto 4820 del 2004, el cual fue modificado por el decreto 931 de 2.009.

3.1.5 IDONEIDAD PROFESIONAL

El oferente deberá acreditar su formación profesional en la construcción de obras civiles, para lo cual allegará copia de la tarjeta o certificado de matricula profesional con su correspondiente certificado de vigencia, conforme a las disposiciones legales que reglamentan el ejercicio de esta profesión, así:

- Del proponente cuando es persona natural.
- De quien avale la propuesta, cuando se trate de personas jurídicas.
- De cada uno de los integrantes, cuando se trate de unión temporal o consorcio.

3.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CÉDULA DE CIUDADANÍA.

Si el oferente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. El certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente LICITACIÓN PUBLICA.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir en las actividades principales el objeto de la presente LICITACIÓN PUBLICA.

- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

- Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante sea una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio.

Si el oferente es persona natural, deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En el caso de consorcios o uniones temporales proponentes, las personas naturales integrantes deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

3.1.7 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

Con la propuesta deberán entregarse, según formato anexo No 3, debidamente certificadas por la entidad contratante y en un máximo de 5 Contratos, la experiencia en obras civiles ejecutadas y terminadas por el proponente con entidades estatales y relacionadas con Edificaciones que puedan ser clasificadas en las especialidad 04 del RUP, durante los Diez (10) últimos años cuya sumatoria en valor a la fecha de terminación expresado en salarios mínimos legales vigentes sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial

expresado en salarios mínimos mensuales legales; esto con el fin de evaluar la experiencia en obras específicas. el municipio se reserva la facultad de requerir al proponente para que subsane las informalidades en que incurra en la anterior documentación, siempre y cuando no se atenté contra el principio de igualdad frente a los demás proponentes. en todo caso la propuesta técnico económica es inmodificable.

En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la información suministrada, dará lugar a descartar la propuesta y la declaratoria de siniestro y, se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones penales, civiles o disciplinarias a que haya lugar.

La experiencia en condición de contratista de obra se acreditará mediante copia de la respectiva acta final de obra o acta de liquidación del contrato, o copia del contrato con la respectiva certificación de su cumplimiento, expedida por el representante legal de la Entidad contratante, o su delegado, o por el jefe de la dependencia responsable de la obra.

Cuando un proponente, como persona natural o jurídica, acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta su experiencia en proporción a la participación individual del proponente en dicho consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación respecto al valor total del contrato u obra ejecutada por la unión temporal o consorcio. En este caso, igualmente deberá allegar el documento de constitución del consorcio o la unión temporal para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.

En las certificaciones, o actas finales de obra o de liquidación de contrato, que se presenten, debe constar el tipo de obra ejecutada, las cantidades de obra, las fechas de inicio y terminación del contrato.

Cuando se trate de obras ejecutadas para particulares o para el mismo proponente, la administración se reserva el derecho de verificar su ejecución o existencia.

3.1.8 CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE

El proponente deberá acreditar un PATRIMONIO LIQUIDO no menor del 20% DEL PRESUPUESTO ESTIMADO, es decir CIENTO ONCE MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE. En el caso de uniones temporales o consorcios, se cumplirá este requisito con la suma de los patrimonios de sus integrantes.

El único documento válido para acreditar este requisito es la DECLARACIÓN TRIBUTARIA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS del año 2007, debidamente presentada ante la DIAN y/o Balances y en Estado de resultados debidamente firmado por un contador público titulado, y se deben anexar los documentos de este que lo acrediten para tal.

3.1.9 INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Todos los proponentes deberán acreditar su inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto por el artículo 6º de la ley 1150 de 2007, y normas reglamentarias o modificatorias, mediante el certificado expedido por la Cámara de

Comercio.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros o participe de ellos deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el registro único de proponentes Cada proponente deberá está clasificado así:

Actividad: CONSTRUCTORES
Especialidad: 04 Edificaciones y Obras de Urbanismo
Grupos: 08 Estructuras Metálicas

3.1.11 CERTIFICADO DE LA DIAN. (RUT)

Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en donde conste el régimen tributario al que pertenece. Cada uno de los integrantes de los consorcios o de las Uniones Temporales deberá anexar copia de este certificado y solo será válido si esta firmado.

3.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente deberá anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. Este certificado debe estar vigente a la fecha de cierre de la presente LICITACIÓN PUBLICA.

En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar este certificado. Para el caso de personas jurídicas se presentarán los antecedentes disciplinarios del representante legal.

3.1.13 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

El proponente deberá anexar certificado expedido por la Contraloría General de la República en donde conste de que no figura en el Boletín de Responsables Fiscales. Este certificado debe estar vigente a la fecha de cierre de la presente LICITACIÓN PUBLICA. Si el proponente es un consorcio o una Unión Temporal, cada integrante deberá anexar este certificado.

Para el caso de personas jurídicas se presentaran los certificados responsabilidad fiscal del representante legal.

3.1.14 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.

El proponente deberá anexar certificado de antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de seguridad DAS y que se encuentre vigente a la fecha de cierre de la presente LICITACIÓN PUBLICA.

Cada uno de los integrantes de los consorcios o una Uniones Temporales deben cumplir con este requisito. Para el caso de personas jurídicas se presentaran los antecedentes penales del representante legal.

3.2. FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACIÓN

3.2.1. FACTOR ECONÓMICO

En el sobre No. 2 el proponente presentará su oferta económica, la cual deberá hacerse en pesos colombianos, diligenciada en el cuadro de presupuesto de obra que se anexa a este pliego de condiciones. (ANEXO 5).

El proponente diligenciará los cuadros o columnas correspondientes al valor total de cada ítem, costo directo, AUI y valor total de la oferta, los cuales serán objeto de revisión y evaluación.

Con la presentación de la oferta el proponente se acogerá a las especificaciones o descripción técnica, unidades de medida señaladas por esta Entidad en el cuadro de presupuesto, por lo tanto, esta información no será objeto de revisión y evaluación. Los precios unitarios y totales, deben cubrir los costos de materiales, mano de obra, salarios, prestaciones sociales, herramientas, equipo, maquinaria, etc., es decir, la totalidad de los costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato.

El contrato que resulte de ésta licitación no tendrá ajustes de precios, por lo tanto el proponente deberá tener en cuenta este aspecto en la cuantificación de la oferta. Será de responsabilidad del proponente los errores, omisiones o faltas en que incurra al indicar los análisis de precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que por tal razón se deriven de los mismos.

3.2.1.1. IMPUESTOS

El contratista asumirá todos los impuestos o contribuciones o retenciones con que sea gravado por el **Régimen Tributario Nacional, Departamental y Municipal** y es responsabilidad de los proponentes consultar e incluir en la A.U.I. de la oferta.

3.2.2. EVALUACION PROPUESTA TECNICA

El proponente deberá presentar en el sobre No. 01, el programa de Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato de obra que se pretende celebrar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.1.1. del documento contentivo de los Pliegos de Condiciones del Proceso.

CAPITULO IV

EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 CALIFICACIÓN

La Secretaria de Planeación, o el comité de evaluación designado para tal efecto, revisarán las propuestas y verificará el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el presente pliego (NUMERAL 3.1.) y presentará un informe sobre el resultado. Las ofertas que no cumplan con estos requisitos serán consideradas inadmisibles y no serán objeto de calificación de que trata el numeral 4.1.1. siguiente.

EVALUACION PRECIO	800 Puntos
EVALUACION CALIDAD	200 Puntos

4.1.1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1.1.1. EVALUACION PRECIO – 800 PUNTOS

Las propuestas que cumplan con los requisitos del numeral 3.1, serán objeto de evaluación y calificación de la propuesta económica (sobre NUMERO 2) de acuerdo al siguiente procedimiento:

1.- Las propuestas de quienes NO presente diligenciado el formato de presupuesto suministrado con los pliegos de condiciones de la presente Licitación, serán descartadas y NO participarán en la calificación, al igual que de los participantes que no la alleguen en la fecha señalada en la presente cronología el valor de su propuesta económica, las mismas que deben llevarse a la diligencia de manera personal e indelegable, en el caso de modalidades de asociación por su representante legal, al igual que si se trata de personas jurídicas.

2.- Inicialmente se rechazaran las propuestas cuyo valor exceda el presupuesto oficial o sean inferiores al 90% de este.

3.- Con las propuestas clasificadas de acuerdo al numeral anterior (2), y Antes de iniciar la apertura del sobre No. 02, se sorteará por medio de una balota la fórmula para efectuar la evaluación económica de acuerdo con el siguiente listado:

El factor económico se evaluará teniendo en cuenta los valores totales (incluido IVA) de las propuestas HABILITADAS, utilizando una de las medias mas adelantes descritas y calculada así:

01 - Media Geométrica.
02 - Media Geométrica multiplicada por el 0.99.
03 - Media Geométrica multiplicada por el 1.01.
04 - Media Aritmética.
05 - Media Aritmética multiplicada por el 0.99.
06 - Media Aritmética multiplicada por el 1.01.

01. Media Geométrica:

MG = (P1 x P2 x P3 ..... Pn) ^ [1/n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
^ = Exponencial
n = Número de propuestas

02. Media Geométrica multiplicada por 0.99:

MG = 0.99 *(P1 x P2 x P3 ..... Pn) ^ [1/n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
^ = Exponencial
n = Número de propuestas

03. Media Geométrica multiplicada por 1.01

MG = 1.01 * (P1 x P2 x P3 ..... Pn) ^ [1/n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
^ = Exponencial
n = Número de propuestas

04. Media Aritmética

MA = (P1 + P2 + P3 +.....+. Pn) / [n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
n = Número de propuestas

05. Media Aritmética multiplicada por 0.99

MA = 0.99 * (P1 + P2 + P3 +.....+. Pn) / [n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
n = Número de propuestas

06. Media Aritmética multiplicada por 1.01

MA = 1.01 * (P1 + P2 + P3 +.....+. Pn) / [n]

Donde: P1, P2, P3.....Pn = valor de las ofertas 1.2.3.....n
n = Número de propuestas

Se consideraran como ofertas no validas aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) o por encima del cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.

En la calificación económica se asignaran los puntos a las propuestas económicas con los valores corregidos que hayan sido habilitadas y admisibles de acuerdo a lo siguiente.

Los precios deberán ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto.

Se asignará el primer orden de elegibilidad al proponente que obtenga el más alto puntaje, ponderando los factores de evaluación hasta en tres decimales.

El Valor de la propuesta dará el más alto puntaje económico (800 puntos), siendo este el que coincida exactamente con el valor de la media sorteada, los demás, lo obtendrán de manera proporcional en el orden que determine la media.

Cuando el valor de la propuesta sea inferior al 95% del valor de la media escogida, tendrá 0 puntos.

Cuando el valor de la propuesta sea superior al 102% del valor de la media sorteada, tendrá 0 puntos.

Los oferentes deberán tener en cuenta al momento de presentar su propuesta que los precios unitarios fijos no serán reajustados durante el plazo de ejecución del contrato.

Si se presenta el caso de empate en el primer lugar de elegibilidad, porque dos o más propuestas económicas ofrecen el mismo precio, para establecer el orden de elegibilidad, se seleccionará en

primer lugar al proponente de la zona, si persiste el empate se adjudicará el contrato mediante un sorteo con balotas.

4.-Se asignará el primer orden de elegibilidad al proponente que obtenga el más alto puntaje, ponderando los factores de evaluación hasta en tres decimales.

5.- El proponente favorecido recibirá notificación por escrito de la adjudicación del contrato, lo mismo se notificará a los demás oferentes.

El Comité evaluador de propuestas y ofertas en procesos de contratación pública del Municipio, publicara el orden de elegibilidad y dentro del término señalado en el presente pliego de condiciones se resolverán las observaciones si estas llegaren a presentarse.

Así mismo, si el valor corregido, respecto al valor de la oferta, tiene una diferencia igual o superior al valor equivalente al 2%, por exceso o por defecto, esta propuesta será descartada.

En el evento que la propuesta con primer orden de elegibilidad sea descartada se procederá a la revisión de la propuesta que haya obtenido el segundo, la cual se someterá a igual procedimiento, y así sucesivamente.

Para los efectos de contratación se tendrá como valor del contrato el valor corregido.

4.1.1.2. EVALUACION CALIDAD – TOTAL 200

La entidad evaluara calidad a partir de los siguientes ítems:

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	**200 PUNTOS**

4.1.1.2.1. Programa de ejecución de los trabajos

El programa deberá presentar en la propuesta el programa de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, en el desarrollo de la intervención por cada una de las actividades contenidas en los formatos de presupuesto, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando el modelo anexo, discriminando cada una de las actividades de acuerdo a los lapsos temporales en los que deba cumplirse, con un plazo máximo fecha de suscripción del acta de iniciación.

El programa presentado deberá contener mínimo lo siguiente:

a. La secuencia y duración de cada una de las actividades indicadas en el cuadro del presupuesto oficial de la propuesta económica.
b. Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
c. Indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso''5 meses''.
d. La jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y horas laborables de cada semana).

La valoración de este requisito se llevara a cabo de la siguiente manera:

Si la programación incluye lo exigido e los literales a., b., c., d.	200 Puntos
Si la programación incluye lo exigido e los literales a., b., c.	150 Puntos
Si la programación incluye lo exigido e los literales a., b.	130 Puntos
Si la programación no corresponde a ninguna de las descripciones anteriores.	0 Puntos
Máximo total:	200 Puntos

El cronograma se presentara en los formatos del ANEXO 6 y ANEXO 7

4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso que dos (2) o más proponentes obtengan igual puntaje, el Comité de Contratación asignará el primer lugar a la propuesta de menor valor corregido, cualesquiera que sea la diferencia con la subsiguiente. En el caso de persistir el empate se procederá a desempatar mediante el siguiente procedimiento:

- A los proponentes en empate se les asignará un número ascendente, a partir del 01, según el orden de presentación de la oferta.
- En un sobre debidamente protegido se introducirá un número de balotas igual al número de proponentes empatados, identificadas cada una con un número de 1 a n.
- Se sustraerá una balota del sobre, que corresponderá al número asignado al proponente, a quien se le asignará el primer lugar.

4.3 REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADO AL OFERENTE EN PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD

El proponente en primer orden de elegibilidad, deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas en estos pliegos de condiciones; dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación y solicitud del municipio, en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el personal, el municipio podrá contratar con el proponente que haya ocupado el segundo lugar de calificación, y se harán efectivas las pólizas de seriedad de la oferta.

El oferente deberá mantener durante la ejecución del contrato, por su cuenta, costo y riesgo el siguiente personal, Adicionalmente para la validación del MUNICIPIO, deberá aportar los documentos que acrediten las exigencias requeridas.

TEL-FAX 7288086

www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

CARGO	CANTIDAD	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
DIRECTOR DE OBRA	1	Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor en la Ingeniería o en la Arquitectura, que acreditará su formación académica mediante la presentación de diplomas, títulos y matricula profesional, sólo a partir de la fecha de esta última se validara la experiencia general y especifica)	Experiencia general de 5 años	Demostrar la participación en por lo menos dos contratos como contratista y/o director de obra y/o director de interventoria y/o de por lo menos cuatro contratos como residente de obra y/o de interventoria, Para la Construcción de módulos educativos, centros comunitarios, polideportivos, baterías sanitarias, parques modulares, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 m., edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 m., unidades básicas de atención en salud o de por lo menos dos (2) años en cargos públicos relacionados con la supervisión de contratos de obra e interventroría (acreditada después de la fecha de la matricula profesional, y se debe tener en cuenta que solo será soportada con certificaciones laborales que deben coincidir exactamente con lo expresado en el formato aportado por el oferente .
RESIDENTE DE OBRA	1	Ingeniero Civil, Arquitecto o Constructor en la Ingeniería o en la Arquitectura, que acreditará su formación académica mediante la presentación de diplomas, títulos y matricula profesional, sólo a partir de la fecha de esta ultima se validara la experiencia general y especifica)	Experiencia general de Tres (3) años	Demostrar la participación en por lo menos un contrato como contratista y/o director de obra y/o director de interventoria y/o de por lo menos dos contratos como residente de obra y/o de interventoria, Para la Construcción de módulos educativos, centros comunitarios, polideportivos, baterías sanitarias, parques modulares, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 m., edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 m., unidades básicas de atención en salud o de por lo menos un (1) años en cargos públicos relacionados con la supervisión de contratos de obra e interventroría (acreditada después de la fecha de la matricula profesional, y se debe tener en cuenta que solo será soportada con certificaciones laborales que deben coincidir exactamente con lo expresado en el formato aportado por el oferente
MAESTRO DE OBRA	1	Maestro de Obra - Técnico en construcción (acreditará su	Experiencia general de tres	Demostrar la participación en por lo menos dos contratos como inspector de

		formación académica mediante la presentación de diplomas, títulos y matricula profesional, a partir de la fecha de esta ultima se validara la experiencia general y especifica)	(3) años	obra para la Construcción de módulos educativos, centros comunitarios, polideportivos, baterías sanitarias, parques modulares, edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 m., edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 m., (acreditada después de la fecha de la matricula profesional, y se debe tener en cuenta que solo será soportada con certificaciones laborales que deben coincidir exactamente con lo expresado en el formato aportado por el oferente.

CAPITULO V

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1. COMPETENCIA PARA ADJUDICAR

El Alcalde Municipal de Sandoná, tiene la competencia para escoger el contratista, adjudicar y celebrar el contrato resultado de la presente Licitación Pública (Ley 80/93, Ley 136 de 1994, ley 1150 de 2007y Decretos 2150/95 – 066 de 2008).

5.2. ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará en audiencia pública, en la fecha y hora señaladas en la cronología de esta licitación (Numeral 1.2.). Cuando no fuere posible hacerse así, se hará por medio de resolución motivada, que será notificada al adjudicatario. En todo caso, el resultado de la adjudicación se publicará a través de página Web del Municipio.

Los contratos Estatales son intuito personas y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.

5.3. DECLARACIÓN DE DESIERTA

La presente licitación podrá ser declarada desierta cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la oferta más favorable, o se presenten las causales señaladas por el Art. 30 de la Ley 80 de 1993 y Art. 16 del Decreto 2170 de 2002.

5.4. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma del mismo por las partes. Para su ejecución requiere el correspondiente registro presupuestal del compromiso y la aprobación de la garantía (Art.41 Ley 80/93, D. 679/94).

Así mismo, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos para la legalización y registro del contrato, tales como: paz y salvo municipal, pago de impuestos y contribuciones, garantía de cumplimiento, publicación, y demás trámites administrativos pertinentes para contratar con Entidades Estatales.

El contratista deberá informar con la debida anticipación, a la comunidad del sector y en especial a los habitantes colindantes del sitio de la obra, sobre la fecha de inicio de la ejecución de la obra a fin de que se adopten las medidas pertinentes a fin de minimizar los efectos de la obra sobre la convivencia ciudadana.

CAPITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA

6.1 PERSONAL DE LA OBRA

Director y residente de la obra. El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un Residente permanente y un Director responsable de la ejecución de la obra, cuyos currículos se presentarán a Secretaria de Planeación e infraestructura para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos. El mismo contratista no podrá ser el Residente permanente de la obra, pero podrá actuar como Director de la misma. Por tanto el residente de tiempo completo no podrá ser el mismo Contratista ni el Director, ni el Representante Legal en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que acredite experiencia en construcción o consultoría, de preferencia específica en este tipo de trabajos aunque no obligatoria. El valor de este requerimiento debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

El contratista deberá mantener todo el personal necesario (directivo, mano de obre calificada y no calificada), para ejecutar la obra durante el tiempo que dure la misma. Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el Municipio de Sandoná. Por lo tanto corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que el os tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.

Además el contratista deberá contratar el personal para ejecutar la mano de obra no calificada, del municipio donde desarrollará la obra objeto de la presente Licitación pública.

6.2 INTERVENTORIA

El Municipio de Sandoná –Nariño, designará un Interventor que verifique la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, además de sus funciones administrativas y técnicas, quien representa al Municipio de Sandoná y será intermediaria entre este y el contratista. Por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la obra. Todos los materiales y equipos estarán sujetos a la inspección y prueba por parte de la Interventoria, en cualquier lugar, durante el periodo de ejecución del contrato y en cualquier momento anterior a su aceptación final.

Si los materiales y equipo no cumplen con los requerimientos hechos por la Interventoria, podrán rechazarse sin que se genere ningún sobrecosto al contrato.

6.3 METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecución de la obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo la Interventoria tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado.

6.4 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del Interventor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo.
Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del Interventor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición.

6.5 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido.

6.6 SOBREEXCAVACION

Es la excavación que queda por fuera de las líneas de pago y niveles mostrados en planos o de las instrucciones del Interventor; bajo ninguna causa se pagará la sobre excavación causada por EL CONTRATISTA y este será obligado a rellenar las sobrexcavaciones según las instrucciones del Interventor. Este podrá exigir que sea con material de la excavación, compactándolo o no, con mampostería de mortero o concreto, según sea necesario y EL CONTRATISTA no recibirá ningún pago por este concepto. Toda excavación adicional ordenada por el Interventor no será sobreexcavación y será pagada, al igual que el relleno si se requiere a los precios unitarios del contrato.

Si EL CONTRATISTA, como resultado de un descuido o mal proceder en sus operaciones de excavación, afloja, altera o derrumba material, deberá remover estos materiales, por procedimientos satisfactorios sin que por este motivo EL CONTRATISTA perciba compensación alguna y a su vez deberá responder por daños causados a terceros.

6.7 MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad.

La Interventoria podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoria lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.

6.8 EQUIPO

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Interventoria podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

6.9 SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoria determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, el Municipio de Sandoná, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas hasta por la suma del uno por mil (1/1000) del valor inicial del CONTRATO, bien sea que la actividad la ejecute directamente o través de un tercero.

6.10 SEÑALIZACION

Como las obras objeto del Contrato deben realizarse en la vía pública y por ende alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor.

El Contratista debe suministrar para la obra una VALLA de acuerdo a las Especificaciones dispuestas por la Secretaria de Planeación Municipal.

Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.

El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para levar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas.

6.11 DISTINTIVO DEL PERSONAL

El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante La Interventoria y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera información

completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y sus afiliaciones a los sistemas pensional, de salud y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94).

6.12 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados, el Interventor y terceras personas.

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantengan las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma:

- Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.

Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático
y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de el as sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin

perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro de los análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitados en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas.

6.13 LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá Ítem de pago. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas.

6.14 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Municipio de Sandoná a través del Interventor respectivo dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a realizar el Municipio de Sandoná.

6.15 LIMPIEZA FINAL RESTAURACION

A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio de Sandoná y cargará su costo al CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza pueda ser utilizados por miembros de la comunidad.

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION

Lugar y fecha

Señores
ALCALDÍA DE SANDONÁ
Ciudad

Referencia: **LICITACIÓN PUBLICA No. 02 – 2009**

OBJETO: **"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA"**

Cordial saludo.

El suscrito:_____, comedida y formalmente me permito presentar oferta en la Licitación pública de la referencia, con base en la siguiente información:

Proponente:_____ Persona Natural ____ Jurídica _____ Consorcio _____ Unión Temporal _____
Representante legal:_____
Documento de identificación: _____
Dirección y teléfono: _____
Integrantes de Consorcio o U.T. (si es el caso – nombre y documentos de identificación): _____
Como único interesado en la propuesta, declaro que no tengo intereses patrimoniales o relación jurídico legal en otra persona participante en esta Licitación y que ninguno de los socios o empleados de mi firma ha tomado parte en la elaboración de la oferta que para esta Licitación haya presentado otra persona; Igualmente que el representante legal o
Administradores no ostentan igual condición en entidad o entidades diferentes a la que participa en la presente Licitación.

Igualmente manifiesto que he estudiado y acepto las condiciones, requisitos y especificaciones contenidas en los términos de referencia y adicionales o anexos entregados, relacionados con el objeto del contrato.

Bajo la gravedad del juramento, que se presta con la suscripción de esta oferta, declaro que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Municipio de Sandoná, señaladas por la Constitución Política y por el Art. 8 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

_____
(Nombre y firma representante legal)

TEL-FAX 7288086
www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

ANEXO 2

CARTA DE CONFORMACIÓN DE LA UNION TEMPORAL o CONSORCIO

Señores:
ALCALDÍA DE SANDONÁ
Sandoná – Nariño

REFERENCIA: **LICITACIÓN PUBLICA No. 01-2008**

Los suscritos, _____ identificado con cc. No. _____ de _____, y _____ identificado con _____ de _____, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____ identificado con cc. No. _____ de _____, y _____ identificado con _____ de _____, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en (**UNION TEMPORAL o CONSORCIO)**, para participar en la licitación pública de la referencia cuyo objeto es el **"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA"**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de esta (**UNION TEMPORAL o CONSORCIO)**, será igual al término de _____.

2. La Unión temporal está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION(%)

3.La Unión temporal se denomina _____

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión temporal es solidaria.

5.El representante de la Unión temporal es _____ identificado con cc. No._____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6.La sede de la Unión temporal es: _____
Dirección_____
Dirección electrónica_____
Teléfono – Telefax_____

En constancia, se firma en Sandoná, a los __ días del mes de _____ de ____.

FIRMA INTEGRANTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

_____

SECTRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ANEXO 3 –
EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE DEL PROPONENTE
LICITACION PUBLICA No. 02-2009:
OBJETO:

ORDEN	CONTRATISTA	CONTRATO		FORMA DE EJECUCIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA		VALOR FACULTADO DEL CONTRATO EN PESOS	VALOR FACULTADO DEL CONTRATO (EN S:M:M:L:V)	M2 CUBIERTA
		NUMERO	OBJETO			INICIO	TERMINACIÓN			
1										
2										
3										
						TOTALES		$ -	-	

1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTO EN FORMA **INDIVIDUAL (1), CONSORSIO (C)** O EN **UNION TEMPORAL (UT)**
2. EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSORSIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBE INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR FACTURADO CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EXIGIDAS COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA

AÑO	SMMLV
2006	$ 408.000.00
2005	$ 381.500.00
2004	$ 358.000.00
2003	$ 332.000.00

_____
FIRMA PROPONENTE O
INTEGRANTE

TEL-FAX: 7288086
www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

ANEXO 4
FORMATO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA
MUNICIPIO DE SANDONA
OBRA: "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA"

LICITACION PUBLICA No. 02 – 2009
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO SANDONA – NARIÑO
CANTIDADES DE OBRA

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	localización y replanteo	M2	930	3,500.00	3,255,000.00
1.02	descapote h= 50cm con maquinaria pesada	M3	451	8,750.00	3,946,250.00
1.03	retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km	M3	500	3,800.00	1,900,000.00
1.04	valla en lamina de 1.2m x 2.4m	UND	1	700,000.00	700,000.00
1.05	aislamiento preventivo	ML	150	9,500.00	1,425,000.00
			SUB TOTAL		**11,226,250.00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				-
2.01	excavación a mano en material común	M3	205	7,450.00	1,527,250.00
2.02	relleno compactado con material de sitio	M3	120	6,700.00	804,000.00
2.03	recebo compactado para rellenos	M3	140	16,800.00	2,352,000.00
			SUB TOTAL		**4,683,250.00**
3	**CONCRETOS Y CIMIENTOS**				-
3.01	concreto ciclópeo para cimientos 40% rajón	M3	24	249,200.00	5,980,800.01
3.02	concreto de limpieza 120 kg/cm2	M3	2.5	283,250.00	708,125.00
3.03	concreto de 3000 psi para pedestales 50x55	M3	7.43	376,499.05	2,797,387.94
3.04	concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	24	359,078.82	8,617,891.66
3.05	concreto de 3000 psi para vigas de aéreas	M3	8	382,784.82	3,062,278.55
3.06	concreto de 3000 psi para zapatas	M3	23	350,200.15	8,054,603.50
3.07	concreto de 3000 psi para gradería	M3	30	422,643.24	12,679,297.14
3.08	concreto de 3000 psi para columnetas 15x15	M3	0.6	325,127.43	195,076.46
3.09	concreto de 3000 psi para columnas	M3	4	353,045.43	1,412,181.71
3.1	concreto de 3000 psi para placa de base e =	M2	1086	40,298.32	43,763,979.87

	0.1 mt				
3.11	concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetón e = 0.4 mt	M2	107	140,345.93	15,017,014.40
3.12	concreto de 3000 psi para losa maciza de e=0.1 mts	M2	30.16	53,898.03	1,625,564.55
3.13	acero de refuerzo PDR 60	KG	12350	3,451.47	42,625,632.10
			SUB TOTAL		**146,539,832.90**
					-
4	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				-
4.01	Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado (3 manos)	KG	10360	6,034.46	62,517,012.87
4.02	correas grado 50 para estructura metálica seg diseño	ML	590	68,281.76	40,286,236.14
4.03	cable en acero de 1/2" instalado	ML	97	34,840.00	3,379,480.04
4.04	base cónica para encastre, incluye zamac	UND	14	38,700.00	541,800.00
4.05	cubierta en teja termoacustica instalada	M2	900	47,189.80	42,470,820.92
4.06	contravientos en varilla lisa de 5/8	ML	290	7,500.00	2,175,000.00
4.07	separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8	ML	155	6,500.00	1,007,500.00
4.08	platina 400 x 450 x 1/2"	UND	15	80,000.00	1,200,000.00
4.09	pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm	UND	140	29,952.82	4,193,395.32
4.10	platinas de refuerzo según detalle	UND	152	21,135.11	3,212,536.23
			SUB TOTAL		**160,983,781.53**
5	**RED SANITARIAS**				-
5.01	suministro e instalación de tubería en 4" pvc de desagüe	ML	65	15,104.89	981,817.72
5.02	caja de inspección 0.60 x 0.60 m	UND	4	124,258.41	497,033.65
5.03	canal Amazonas	ML	60	30,166.00	1,809,959.93
5.04	acometida hidráulica 1/2"	UND	1	248,000.00	248,000.00
5.05	tubería de presión 1/2" pvc	ML	90	4,260.00	383,400.00
5.06	salida hidráulica 1/2"	PUNTO	13	6,014.00	78,182.00
5.07	llave de paso 1/2"	UND	6	27,000.00	162,000.00
5.08	suministro e instalación de tubería sanitaria 2" PVC	ML	18	13,000.00	234,000.00
5.09	suministro e instalación de tubería sanitaria 4" PVC	ML	12	30,900.00	370,800.00
5.1	suministro e instalación de tubería sanitaria 6" PVC	ML	70	45,360.00	3,175,200.00
5.11	salida sanitaria 2"	punto	6	37,800.00	226,800.00
5.12	salida sanitaria 3"	punto	10	39,800.00	398,000.00
5.13	salida sanitaria 4"	punto	6	42,500.00	255,000.00
5.14	rejilla sosco 3"	UND	8	23,100.00	184,800.00

			SUB TOTAL		**9,004,993.30**
6	**MAMPOSTERIA Y REPELLO**				-
6.1	muros en ladrillo	M2	450	21,000.00	9,450,000.00
6.2	mortero para repello e= 1.5 cm	m2	970	6,500.00	6,305,000.00
			SUB TOTAL		**15,755,000.00**
7	**BASES PISOS Y ENCHAPES**				-
7.01	enchape en Porcelanato para baños públicos	m2	90	57,062.07	5,135,586.27
7.02	cenefa decorativa para baños	ml	35	18,000.00	630,000.00
7.03	granito pulido para mesones	m2	5	52,000.00	260,000.00
			SUB TOTAL		**6,025,586.27**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				-
8.01	acometida baja tensión 2 x 127/220v	und	1	1,750,968.00	1,750,968.00
8.02	tablero de protección y medida	und	1	820,600.00	820,600.00
8.03	tablero bifásico de 12 circuitos	und	1	937,060.00	937,060.00
8.04	sistema de puesta a tierra	und	1	2,350,000.00	2,350,000.00
8.05	salida lámpara incandescente	und	12	63,841.00	766,092.00
8.06	salida interruptor triple	und	4	68,831.00	275,324.00
8.07	salida lámpara metal hilide 15ow incrustar	und	8	294,641.00	2,357,128.00
8.08	salida tomacorriente doble GFCI	und	4	105,891.00	423,564.00
8.09	salida toma doble polo a tierra	und	10	75,891.00	758,910.00
8.1	Tablero Bifásico compuesto para totalizador 8 circuitos	und	1	891,400.00	891,400.00
8.11	Totalizador de 100A incluye Caja de 0,30*0,30*0,30mt	und	1	348,800.00	348,800.00
8.12	salida lámpara Reflectora	und	12	152,760.00	1,833,120.00
8.13	Reflectores de 400w	und	10	186,300.00	1,863,000.00
8.14	Reflectores para piso de 400w	und	2	279,750.00	559,500.00
			SUB TOTAL		**15,935,466.00**
9	**CARPINTERIA METALICA**				-
9.01	ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm	m2	12.7	162,452.76	2,066,184.92
9.02	puerta metálica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero	UND	20	280,000.00	5,600,000.00
9.03	Celosía en lamina galvanizada	m2	34.4	140,621.43	4,837,377.14
9.04	divisiones metálicas galvanizadas para baño color aluminio	m2	23	55,200.00	1,269,600.00
9.05	portón de acceso en tubo y lamina c 20	UND	2	1,450,000.00	2,900,000.00

	galvanizada				
			SUB TOTAL		**16,673,162.07**
10	**OBRAS VARIAS**				-
10.01	Junta de dilatación estructural	ML	137	4,750.00	650,750.00
10.02	malla para regata de Muros y vértices de ventanas	ML	31	3,700.00	114,700.00
10.03	aseo general	M2	210	2,570.00	539,700.00
			SUB TOTAL		**1,305,150.00**
11	**CUBIERTA PARA BAÑOS**				-
11.01	teja en ac	M2	24	45,645.24	1,095,485.76
11.02	caballete an ac	UND	10	27,600.00	276,000.00
11.03	perfil metálico	ML	20	81,400.00	1,628,000.00
			SUB TOTAL		**2,999,485.76**
12	**APARATOS SANITARIOS**				-
12.01	sanitario con fluxómetro en color	UND	13	705,598.69	9,172,783.01
12.02	Orinales	UND	2	269,925.95	539,851.89
12.03	lavamanos en color	UND	10	133,098.69	1,330,986.90
12.04	juego de incrustaciones	UND	9	62,500.00	562,500.00
12.05	pesetas de aseo incluye grifería	UND	2	253,300.00	506,600.00
			SUB TOTAL		**12,112,721.81**
13	**ESTUCOS Y PINTURAS**				-
13.01	estuco para muros	M2	137	9,000.00	1,233,000.00
13.02	pintura a base de agua para muros	M2	137	7,500.00	1,027,500.00
13.03	pintura de alto trafico antideslizante para demarcación de cancha	ML	350	15,419.82	5,396,936.80
			SUB TOTAL		**7,657,436.80**
14	**OBRAS VARIAS**				
14.01	suministro e Instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.80 x 1.05 mt, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt, con torre giratoria para dos tableros con aros ecualízables, tableros en acrílico y que se fabriquen desarmables	UN	2	4,793,000.00	9,586,000.00

14.02	Canchas de Futbol de salón según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional	UN	2	800,000.00	1,600,000.00
			SUB TOTAL		**11,186,000.00**

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**422,088,116.43**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE %	VR.TOTAL
A	**15.00%**	**63,313,217.47**
U	**7%**	**29,546,168.15**
I	**2.00%**	**8,441,762.33**

VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	**101,301,147.94**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**523,389,264.38**

ANEXO 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPIO DE SANDONÁ

OBRA: ""CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL A TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA"

LICITACION PUBLICA No. 02 – 2009

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCION

E8N RAZON DE LA EVALUACION Y DADA LA NECESIDAD DE EFECTUAR LA COMPARACION DE **OFERTAS** SURGIDA EN ARAS A LA SELECCIÓN OBJETIVA DE LA MAS CONVENIENTE, **DE MANERA PUNTUAL E INELUDIBLE SE TENDRAN EN CUENTA LOS ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 8SEÑALADOS ACONTINUACION**, OBSERVANDO DENTRO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, Y UTILIDADES PRESENTADOS, EN FORMA GENERAL PERO COHERENTE LOS COMPONENTES BASICOS DE MANO DE OBRA, EQUIPOS MAYORES Y MENORES, Y MATERIALES NECESITADOS Y SOLICITADOS.

LOS METODOS Y PARTICULARIDADES DEL DESARROLLO CONSTRUCTIVO ASI COMO LA MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS QUE NO HAGAN PARTE DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA COMPARARLAS, NO SERAN OBJETO DE EVALUACION Y OBEDECERAN AL SANO CRITERIO Y CONOCIMIENTOS DE LA INGENIERIA POR PARTE DEL PROPONENTE Y EN CONSECUENCIA DEL CONSTRUCTOR, REGIDOS DE TODAS MANERAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA POR LAS PAUTAS Y SEÑALAMIENTOS QUE EN CONSECUENCIA REALICE EL INTERVENTOR.

PARA EFECTOS DE EVALUACION Y TRATÁNDOSE **DE SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE**, SE TENDRAN EN CUENTA LOS DATOS CONSIGNADOS EN ELLA POR EL OFERENTE, Y EN NINGUN CASO PODRA ALEGARSE A FAVOR DEL MISMO QUE LA CARENCIA, AUSENCIA O LIMITACION DE CUALQUIER INSUMO SOLICITADO PARA COMPARACION DE OFERTAS Y DE TODAS FORMAS REQUERIDO EN LA CONSTRUCCION, PUEDA INTERPRETARSE, DEDUCIRSE, SUPLIRSE, SUMINISTRARSE O COMPLEMENTARSE POSTERIORMENTE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NI TAMPOCO SE PODRA MEJORAR LA PROPUESTA UNA VEZ ENTREGADA PARA CONCURSAR EN LA LICITACION.

A. ASPECTOS GENERALES

Las especificaciones escritas, los planos y anexos que se entregan se complementan entre si y tienen por objeto, explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figura en los planos. Estas especificaciones en ningún momento constituyen un manual de la construcción, ya que se asume que el contratista es un profesional idóneo y competente.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos y que se entiende que deben formar parte de la construcción no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores.

El consultor recomienda en lo posible la no utilización de marcas o referencias ya que en experiencias anteriores no se ha cumplido con esta expectativa y en la mayoría de los casos se ha convertido en un problema cuando el mercado durante el proceso de la construcción de la obra cambia el número de la referencia ó cuando por efectos de la demanda o por limitaciones de producción, los tiempos de entregas son mayores de los usuales y tiene que entrarse en procesos de modificación del contrato por cuanto se estaría dando una condición de incumplimiento de lo escrito.

Los tiempos para los cambios de estas condiciones producen retrasos y sobrecostos en las obras.

En el texto de las especificaciones hemos indicado el cumplimiento de las Normas ICONTEC, NSR-98, NTC, ASTM, etc. que establecen condiciones para el cumplimiento de calidad de los materiales y de la obra.

B. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Con la localización y el replanteo se pretende:

Tener trazada sobre el terreno la obra que se va a construir en la forma prevista en el proyecto y de acuerdo con las normas municipales.

Establecer los distintos niveles de piso acabado interiores y exteriores, para iniciar la obra y referirla a las vías y obras existentes o previstas, mediante amarres verticales y horizontales aprobados por la autoridad municipal competente.

La localización y replanteo exige cuidado y precisión y deberá ser realizada por topógrafos y supervisada por el arquitecto o ingeniero responsable de la obra.

Especial cuidado debe tenerse en constatar el cumplimiento de las normas municipales sobre vías, retiros, parámetros, profundidades y localización de acometidas de acueducto y alcantarillados, para evitar costosos errores.

Se requieren planos detallados de localización y ejes de cimentación, con clara ubicación de los niveles de piso, rasantes de vías y puntos de referencia.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se hará por metro cuadrado con el precio establecido en el contrato.

1.2 EXCAVACIÓN MANUAL, CIMINETOS Y RETIRO DE ESCOMBROS

El objetivo de las excavaciones es conseguir los niveles exigidos para las brechas de cimientos.

Estas excavaciones serán realizadas a mano; es fundamental seguir estrictamente las instrucciones y recomendaciones del estudio de suelos Las excavaciones deben ser cuidadosamente planificadas para obtener el nivel requerido para apoyar la cimentación.

Esta labor requiere, una estricta supervisión y control.

Se requiere el estudio de suelos y las recomendaciones sobre cimientos.

Deben estar concluidos el replanteo y la nivelación de la obra, estableciendo mediante estacas la profundidad de los cortes y excavaciones.

Las zanjas para cimientos se demarcarán previamente con ayuda de hiladeros.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida será el número de metros cúbicos excavados y retirados, medidos en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles de proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos.

2. CIMENTACIÓN

2.1 CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE

La cimentación consiste en un sistema monolítico de placa maciza y vigas descolgadas en concreto reforzado de resistencia a la compresión f¨c = 3000 PSI (21 Mpa ó 210 kg/cm2).

La construcción debe ejecutarse de acuerdo con las dimensiones y recomendaciones indicadas en los planos estructurales.

En lo posible el suministro del concreto debe ser proveniente de una planta de mezclas con calidad certificada.

En el caso de requerirse la dosificación y preparación del concreto en obra, previamente el contratista debe ejecutar en laboratorio de concretos el diseño de la mezcla, siguiendo estrictamente las indicaciones de la Norma Colombiana de Diseño y construcción sismo resistente NSR-98, en los aspectos de:

Ensayo de materiales
Cementos
Agregados
Agua
Almacenamiento de materiales
Dosificación según diseño de mezclas
Evaluación y aceptación del concreto
Frecuencia de los ensayos
Preparación del equipo y lugar de colocación del concreto
Mezclado del concreto
Transporte del concreto

Colocación del concreto
Compactación del concreto
Curado del concreto
Requisitos para climas frío y caliente
Remoción de formaletas
Juntas de construcción

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será metros cúbicos (m^3) de concreto fundido en el sitio, una vez se haya cumplido con la verificación del ensayo de resistencia serán calculados con base en las medidas indicadas en los planos estructurales y verificadas en sitio por el interventor. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:

Diseño de mezclas
Materiales especificados.
Formaletas
Equipos y herramientas para el proceso de mezcla, transporte, compactación y acabado.
Mano de obra.
Ensayos de resistencia.

Transportes dentro y fuera de la obra.

2.2 CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) PARA ZAPATAS

DESCRIPCION

Estos ítems corresponden a los elementos de cimentación en concreto del proyecto (zapatas). Se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados en los planos estructurales. Se deberán tener en cuenta en todas las indicaciones sobre concreto, formaleta y acero de refuerzo establecidas en las normas técnicas aplicables y en la sección de generalidades sobre estructuras de concreto.

• El fondo de las zapatas y vigas de cimentación deberá estar correctamente nivelado para iniciar su ejecución.
• Se empleará solado de limpieza siempre que la base de fondo no sea concreto ciclópeo o afirmado compactado nivelado.

• El contratista deberá considerar la utilización de formaleta siempre que las condiciones técnicas o del terreno lo hagan necesario, y se deberá verificar antes del vaciado de la viga que tanto la formaleta como el refuerzo y el fondo se encuentren libres de materias extrañas.

• El concreto a utilizar podrá ser preparado en obra o provenir de una central de mezclas, pero en todo caso se debe garantizar la resistencia y demás requerimientos establecidos en los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto. El concreto preparado en obra sólo se aceptará cuando cumpla los requerimientos estipulados en diseño de mezclas

previamente elaborado en un laboratorio reconocido y aprobado por el contratante y/o la Interventoria.

• Antes del vaciado de los concretos, el acero de refuerzo debe asegurarse para evitar que durante la colocación del concreto se presenten desplazamientos que afecten los recubrimientos o la configuración prevista. Igual precaución debe considerarse para los demás elementos embebidos en el concreto.
• No se permitirán juntas frías de ninguna clase en la construcción de las zapatas. Se podrán realizar juntas de construcción de las vigas, atendiendo las recomendaciones del ingeniero calculista sobre los sitios donde dichas juntas son permisibles así como sobre su configuración. En todo caso se tendrá cuidado, antes del
siguiente vaciado, de limpiar cuidadosamente la superficie de contacto entre el concreto nuevo y el viejo, y se deberán emplear aditivos - puente de adherencia entre concreto nuevo y endurecido, según lo disponga el Interventor.

Procedimiento De Ejecución

• Consultar detalles de cimentación en Planos Estructurales,
• Verificar excavaciones, cotas de cimentación y de concreto de limpieza.
• Replantear zapatas y vigas sobre concreto de limpieza, verificar niveles de vaciado.
• Verificar refuerzo instalado.
• Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas.
• Verificar niveles finales de vaciado e iniciar el proceso de curado.

Tolerancias Para Aceptación: la definida para elementos en concreto, Recubrimientos del refuerzo. (NSR-98)
Capítulo C.7.5.2
Ensayos A Realizar:

Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto.

Materiales
• Concreto de resistencia indicada en los planos estructurales.
• Soportes y distanciadores para el refuerzo.
• Formaleta.

Equipo
• Equipo para preparación, transporte, colocación, y vibrado del concreto.
Referencias Y Otras Especificaciones
• Norma NSR 98, Normas NTC y ASTM

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagarán por metro cúbico (m3) de concreto, excluyendo el volumen elementos embebidos que hayan sido
objeto de pago por separado.
Se pagará por separado:

NOTA: No es recomendable considerar el terreno como formaleta debido al desprendimiento de partículas que

durante el proceso de construcción y vibrado contaminan el concreto.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.3 CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) PEDESTAL

La construcción debe ejecutarse de acuerdo con las dimensiones y recomendaciones indicadas en los planos estructurales.

En lo posible el suministro del concreto debe ser proveniente de una planta de mezclas con calidad certificada.

En el caso de requerirse la dosificación y preparación del concreto en obra, previamente el contratista debe ejecutar en laboratorio de concretos el diseño de la mezcla, siguiendo estrictamente las indicaciones de la Norma Colombiana de Diseño y construcción sismo resistente NSR-98, en los aspectos de:

Ensayo de materiales
Cementos
Agregados
Agua
Almacenamiento de materiales
Dosificación según diseño de mezclas
Evaluación y aceptación del concreto
Frecuencia de los ensayos
Preparación del equipo y lugar de colocación del concreto
Mezclado del concreto
Transporte del concreto
Colocación del concreto
Compactación del concreto
Curado del concreto
Requisitos para climas frío y caliente
Remoción de formaletas
Juntas de construcción

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será metros cúbicos (m^3) de concreto fundido en el sitio, una vez se haya cumplido con la verificación del ensayo de resistencia Serán calculados con base en las medidas indicadas en los planos estructurales y verificadas en sitio por el interventor. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
Diseño de mezclas
Materiales especificados.
Formaletas
Equipos y herramientas para el proceso de mezcla, transporte, compactación y acabado.
Mano de obra.

Ensayos de resistencia.
Transportes dentro y fuera de la obra.

2.4 CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 2500 PSI 40% PIEDRA

Es el concreto utilizado en toda la parte de la cimentación lo requiere tal como se indican en los planos Estructurales. Su fin corresponde al suplemento para nivelar la nueva cimentación y proporcionar rigidez a la placa de contrapaso, disminuir la posibilidad de reasentamientos y facilitar la construcción, se utilizará concreto de 2500 psi y piedra media songa, su proporción es 60% concreto y 40% piedra media songa en volumen.

El procedimiento corresponde a instalar una capa de concreto, luego una capa de piedra, luego otra capa de concreto y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel requerido. El concreto debe vaciarse en capas delgadas y bien extendidas, no debe formarse acumulaciones de material en un punto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será metros cúbicos (m^3) de concreto fundido en el sitio. Serán calculados con base en las medidas indicadas en los planos estructurales y la profundidad obtenida en el sitio y verificadas en sitio por el interventor. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen todo lo necesario por parte del contratista para su ejecución, suministrando el personal, equipo, materiales, herramienta y demás para su perfecta ejecución

2.5 CONCRETO POBRE 140KG/CM2

Se aplicará un concreto de limpieza de 2000 PSI, antes de fundir el concreto de la zapata con un espesor de 5cm y a lo largo y ancho de la zapata. Se debe fundir tan pronto se alcance y se apruebe por parte de la interventoría el nivel de desplante de la cimentación

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será metros cúbicos (m^3) de concreto fundido en el sitio. Serán calculados con base en las medidas indicadas en los planos estructurales y la profundidad obtenida en el sitio y verificadas en sitio por el interventor. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen todo lo necesario por parte del contratista para su ejecución, suministrando el personal, equipo, materiales, herramienta y demás para su perfecta ejecución.

2.6 ACERO DE REFUERZO, Fy=60000 PSI

El acero de refuerzo, para todos los diámetros debe ser corrugado y cumplir con las especificaciones de la
NORMA NTC 2289 (ASTM a706).

La colocación se hará de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. No debe hacerse sustitución de diámetros ó empalmes de varillas sin previa consulta al ingeniero calculista.

Es recomendable hacer la figuración de las varillas en una planta de acero figurado.

En caso de hacer el figurado en obra, deben seguirse cuidadosamente las indicaciones de la NSR-98

en los
aspectos de:
Gancho estándar
Diámetros mínimos de doblamiento
Condiciones para el doblamiento
Limpieza del refuerzo
Tolerancias en altura útil y recubrimiento
Separación entre barras
Recubrimiento del refuerzo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será en Kilogramos de acero calculados según planos estructurales una vez el interventor haya verificado su apropiada colocación. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:

Materiales especificados.
Alambre de amarre
Equipos y herramientas
Mano de obra.
Ensayos de resistencia.
Transportes dentro y fuera de la obra

3. ESTRUCTURA METÁLICA

3.1 CERCHAS EN PERFILERIA A36

3.2 CORREAS LAMINA DELGADA GRADO 50

3.3 PLATINAS, TENSORES

Se refiere al diseño, fabricación, suministro y montaje en el sitio de todos los elementos que componen la estructura metálica, como columnas, cerchas para cubierta, platinas y tensores; de acuerdo con los planos estructurales. La estructura deberá ser montada e instalada por el contratista, según los alineamientos y niveles indicados en los planos, o tomados e el sitio de las obras, para lo cual además el contratista deberá proveer todos los elementos de anclaje correspondientes.

Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros serán indicados en los planos de detal es y en las especificaciones particulares de cada estructura.

Los aceros empleados cumplirán con las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares a las que tienen al salir de la fábrica y de no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá.

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en los planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad.

Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzca al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en su posición correcta por medio de presas o abrazaderas.

Las partes que deban soldarse con filete se pondrán en contacto tan estrechamente como sea posible. Cuando el espesor del elemento paras soldar sea superior a 2.5cm, es necesario precalentarlo a 38 °C (100 °F), y si el espesor es mayor de 5cm, el precalentamiento será de 93 °C (200 °F). Toda la soldadura debe dejarse enfriar libremente. Después de cada paso la soldadura se removerá completamente toda la escoria que haya quedado.

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse en esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Una vez montada la estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el Interventor lo exigiere, el Contratista deberá hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso.

Todas las partes de la estructura deberán ser revisadas detalladamente por el Interventor antes del montaje para su aceptación u observación.

Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de diseño aplicada, su flecha no deberá
exceder 1/250 de la luz.

Antes de proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser verificadas en la obra para evitar modificaciones posteriores.

Diseño Y Fabricación

La estructura deberá ser fabricada de acuerdo con los códigos AISC Y CCCSR y fabricada con perfiles de acero que cumplan con las normas NTC, todos los materiales serán de la mejor calidad y nuevos.

Para la fabricación de la estructura, el Contratista previamente presentará al Interventor los planos de detalle para efecto de su aceptación u observación. Sin el cumplimiento de este requisito no deberá iniciarse esta actividad. Los planos deben ser fácilmente entendibles y legibles, en forma tal, que una persona calificada puede efectuar su verificación, sin apelar a explicaciones o a evidencia extrínseca a los documentos de las memorias.

Acabados De La Estructura – Cuidados De La Obra

La estructura metálica llevará una mano de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, aplicada en los talleres y otra adicional en la obra, para lo cual se limpiarán con papel esmeril o cepillo de acero todos los elementos previamente. Finalmente se le aplicará la pintura de acabado en esmalte especial para metales.

Todos los elementos se almacenarán en la obra en lugares cubiertos y secos, para evitar oxidación y deformaciones de los mismos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y pago se hará por Kilogramo (Kg). El precio unitario deberá incluir el costo de suministro de los perfiles A36, soldaduras, platinas de apoyo, grouting, pernos de anclaje, transporte, corte, doblamiento, figuración, colocación, desperdicios, pintura anticorrosivo, utilización de equipos, herramienta, mano de obra total, administración dirección, y utilidad del contratista para suministrar y colocar las cerchas de acuerdo con los detalles indicados en los planos, según estas especificaciones y lo ordenado por el Interventor.

3.2 CORREAS LAMINA DELGADA GRADO 50

La estructura de la edificación consiste en un sistema de pórticos espaciales resistentes a momentos, construidos en perfiles estructurales en acero de lámina delgada, grado 50, con valores fy = 35.15 kgf/mm2, Fu = 45.70 kgf/mm2, bajo las normas ASTM A 1008.

Las correas que sirven de apoyo a la teja de cubierta están constituidas por perfiles sencillos, apoyados sobre cerchas en perfilaría A36.

Previendo las dificultades para la ejecución apropiada de soldadura y transporte de elementos ensamblados, el sistema de unión entre elementos estructurales se diseña con tornillos y platinas

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será en Kilogramos de acero calculados según planos estructurales una vez el interventor haya verificado su apropiada colocación. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:
Materiales especificados.
Pintura anticorrosiva
Platinas y tornillos
Equipos y herramientas
Mano de obra.
Ensayos de resistencia.
Transportes dentro y fuera de la obra

4. CUBIERTA
4.1 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA CAL 0.27

DESCRIPCIÓN

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de teja termo acústica perfil trapezoidal espesor de lámina de acero 0.27 mm. color externo a definir por el interventor.

Sistema de fijación de tornillo autoperforante para metal 14x3/4". La instalación se realizará sobre correas metálicas distanciadas máximo cada 2.40 m y según el despiece de cubierta de los planos estructurales. La cubierta es de forma curva y tiene pendiente hacia dos canales perimetrales, una en cada extremo y la teja se instalará con tramos de una sola teja, sin traslapos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado (m2), al precio establecido en el contrato. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el contrato e incluyen:

Materiales especificados.
Pintura anticorrosiva.
Platinas y tornillos.
Equipos y herramientas.
Mano de obra.
Ensayos de resistencia.
Transportes dentro y fuera de la obra.

TEL-FAX: 7288086

www.sandona-narino.gov.co
e-mail: alcaldía@sandona-narino.gov.co

SECTRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ANEXO 6
FORMATO PROGRAMACION DE OBRA

PROPONENTE:_____.

LICITACIÓN PUBLICA No. _____.

OBJETO: _____.

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Duración	Costo Actividad	Inicio	Fin	Personal y Equipo

PROPONENTE: _____

FIRMA: _____

ANEXO 7

Las Instrucciones para el cronograma son las siguientes:

1. El número de semanas que tiene que incluirse en el cronograma es de 21 semanas (no las colocamos en el formato porque nos da un formato excesivamente grande para pegarlo en una hoja del pliego) entonces los oferentes tendrán que acabar de hacer el formato.
2. Los días del cronograma son de 147 días, aclarando que los días faltantes de ejecución del plazo contractual (5 meses o 150 días) deben ser utilizados para la entrega de la obra a la Administración Municipal, para ser más exactos seria 3 días de entrega que no deben aparecer en el cronograma para evaluación de calidad.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANDONÁ

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No. LICITACION 02-2009 — NOMBRE CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTATO: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ — DURACION 5 MESES

TIEMPO SEMANAS 21 DIAS 147

Nº	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL ITEM		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1							
1.1			Programación				
			Inversión				
1.2			Programación				
			Inversión				
2							
2.1			Programación				
			Inversión				
2.2			Programación				
			Inversión				
3							
3.1			Programación				
			Inversión				
3.2			Programación				
			Inversión				
4							
4.1			Programación				
			Inversión				
4.2			Programación				
			Inversión				
5							
5.1			Programación				
			Inversión				
5.2			Programación				
			Inversión				
			%				
			INVERSION				

FIRMA DEL PROPONENTE

Página 1