



DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC1

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m



ESC. H 1:20 Y 1:22 | QRS Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:20 Y 1:22 | QRS Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA


VC1

SECCIÓN 450 x 550 mm
20 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	2#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	4#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	8#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#5	2R @120/200

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 14 : b=c=d
- EJE 15 : b=c=d


FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm
COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-01-01


18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC2

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES $z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5$ m

ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA


VC2

SECCIÓN 450 x 550 mm
40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES

A-A APOYO
450x550 | 1:20B-B CENTRO
450x550 | 1:20C-C APOYO
450x550 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

		SUPERIOR CONTINUA
M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	2#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	4#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	0#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#5	2R @100/100

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 1 : a-b-c-d-e
- EJE 13 : a-b-c-d-e

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS


LÁMINA V-01-02

18-07-2026


DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC3

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m



ESC. H 1:40 | V 1:22 | EES Y TRANS SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | EES Y TRANS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VC3

SECCIÓN 450 x 550 mm

40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



A-A APOYO
450x550 | 1:20




B-B CENTRO
450x550 | 1:20



C-C APOYO
450x550 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



COLA 90° = 195 mm

DNE >= 100 mm

M SUP = 480 mm

M INF = 270 mm

USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	3#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TABAO
M4	0#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#5	2R @800g80

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 12 : a-b-c-d-e
- EJE 2 : a-b-c-d-e

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm




COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-01-03

18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC4

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES $z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5$ m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VC4


SECCION 450 x 550 mm

20 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC: 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	4#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TRANSO
M4	8#5	TORSION DEDICADA
E1	N/A	4R @120@120

LOCALIZACION / RECORRIDO SAP

- EJE 11: a-b
- EJE 3: a-b
- EJE 11: d-e
- EJE 3: d-e

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS


LÁMINA V-01-04

18-07-2016


DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC5

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES $z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5$ m



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VC5

SECCIÓN 450 x 550 mm

40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



A-A APOYO
450x550 | 1:20



B-B CENTRO
450x550 | 1:20



C-C APOYO
450x550 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



COLA 90° = 195 mm

DNC >= 100 mm

SI SUP = 480 mm

SI RF = 370 mm

USAR GANCHO SI NO CABE EL SE RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	4#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	4#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	12#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	#14	4R @100x100

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 10 : a-b-c-d-e
- EJE 4 : a-b-c-d-e

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-01-05


18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO


NO ENTRAR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC6

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES $z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5$ m



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA


VC6

SECCIÓN 450 x 550 mm
40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	3#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	12#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#4	4R @110@110

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 5 : a-b-c-d-e
- EJE 9 : a-b-c-d-e


FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm
COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-01-06


18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VC7

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES $z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5$ m

ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA


VC7

SECCIÓN 450 x 550 mm
40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES

A-A APOYO
450x550 | 1:20B-B CENTRO
450x550 | 1:20C-C APOYO
450x550 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	4#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	6#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	8#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#4	4R @120x120

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE 6 : $a=2.85$ a 12.85 m
- EJE 8 : $a=9.85$ a 12.85 m

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-01-07

18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN