

SEO REPORT

Analisi sito web

commercialista-roma-jet.vercel.app

01/04/2026



PUNTEGGIO SEO DEL SITO


commercialista-roma-jet.vercel.app



97.8/100

ESAMI:

- ✓ 40 Ottimizzato
- ⚠ 1 Da migliorare
- ✗ 0 Rivedere



CATEGORIA

PUNTEGGIO



Base

100

0

0

9

Struttura

100

0

0

8

Contenuto

88.8

0

1

5

Duplicati

100

0

0

5

Social

100

0

0

13

BASE

GOOGLE SNIPPET

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Ci sono 0 snippet non ottimizzati per i motori di ricerca.

COME FUNZIONA

Lo scopo dello snippet (ovvero, l'anteprima di ricerca) è rappresentare e descrivere meglio ogni risultato e spiegare in che modo è correlato alla query dell'utente.

Per migliorare le tue anteprime di ricerca bisogna lavorare sui tag title, meta e le tue URL.

META DESCRIPTION MANCANTI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine senza un tag `meta`
`name="description"` nel tuo dominio

COME FUNZIONA

A volte Google usa il tag meta descrizione di una pagina per generare lo snippet di un risultato di ricerca, se ritiene che dia agli utenti una descrizione più accurata di quella fornita unicamente dai contenuti nella pagina. In genere un tag della meta descrizione deve informare e interessare gli utenti con un breve riepilogo pertinente del tema di una pagina specifica. È come una presentazione per convincere l'utente che la pagina è esattamente quello che cerca. Non esistono limiti di lunghezza per una meta descrizione, ma gli snippet dei risultati di ricerca vengono troncati a seconda delle necessità, in genere per adattarli alla larghezza dei dispositivi.

- Assicurati che **ogni pagina del sito abbia una meta descrizione**.
- **Differenzia le descrizioni delle varie pagine.** Descrizioni identiche o simili in ogni pagina di un sito non sono utili quando nei risultati web vengono visualizzate singole pagine. In questi casi, è meno probabile che venga pubblicato il testo standard. Dove possibile, crea descrizioni che illustrano in modo preciso la pagina specifica. Utilizza descrizioni a livello di sito nella home page o in altre pagine di aggregazione e descrizioni a livello di pagina altrove. Se non hai tempo di creare una descrizione per ogni singola pagina, prova a impostare una priorità per i tuoi contenuti o perlomeno crea una descrizione per gli URL essenziali come la home page e le pagine visitate più frequentemente.
- **Includi nella descrizione informazioni codificate in modo chiaro.** Non è necessario che la meta descrizione contenga solo una frase, perché rappresenta anche il punto ideale per inserire informazioni sulla pagina. Ad esempio, notizie o post su blog possono indicare l'autore, la data di pubblicazione e informazioni sulle fonti. In tal modo, i potenziali visitatori otterranno informazioni molto pertinenti che altrimenti non potrebbero essere visualizzate nello snippet. Analogamente, nelle pagine dei prodotti, le informazioni chiave (prezzo, età, produttore) possono essere distribuite in tutta la pagina. Una meta descrizione accurata raggruppa tutti questi dati.
- **Genera le descrizioni a livello di programmazione.** Per alcuni siti, come le fonti multimediali di notizie, la generazione di una descrizione accurata e unica per ogni pagina è facile: poiché ogni articolo è scritto a mano, aggiungere una descrizione composta da una frase è molto poco impegnativo. Nei siti basati su database di grandi dimensioni, come gli aggregatori di prodotti, scrivere a mano le descrizioni può risultare impossibile. Nel secondo caso, tuttavia, la generazione delle descrizioni a livello di programmazione può essere appropriata ed è consigliata. Una buona descrizione è ben distinta e facilmente leggibile

dall'utente. I dati specifici di una pagina sono ideali per la generazione a livello di programmazione. Tieni presente che le meta descrizioni composte da lunghe stringhe di parole chiave non danno agli utenti una chiara idea dei contenuti della pagina ed è meno probabile che vengano visualizzate al posto di un regolare snippet.

- **Utilizza descrizioni di qualità.** Infine, assicurati che le descrizioni siano veramente espositive. Poiché le meta descrizioni non vengono inserite nelle pagine visualizzate dall'utente, è facile che questi contenuti vengano trascurati. Le descrizioni di alta qualità, tuttavia, possono essere visualizzate nei risultati di ricerca di Google e possono essere molto utili per migliorare la qualità e la quantità del traffico di ricerca.

TITOLO MANCANTE**100**/100

✔ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

0 pagine non hanno un tag title.

❗ **COME FUNZIONA**

I titoli sono estremamente importanti poiché forniscono agli utenti informazioni rapide sui contenuti di un risultato e sul perché questo sia pertinente alla query. I titoli sono spesso l'informazione principale utilizzata dagli utenti per decidere su quali risultati fare clic, quindi è importante avere titoli di alta qualità nelle pagine web.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la gestione dei titoli:

- Assicurati che ogni pagina del sito abbia un titolo specificato nel tag `<title>`. Se hai un sito di grandi dimensioni e temi di avere dimenticato un titolo in qualche punto, nella pagina dei suggerimenti HTML in Search Console vengono elencati i tag `<title>`; mancanti o potenzialmente problematici sul tuo sito.
- I titoli della pagina devono essere descrittivi e concisi. Evita descrizioni vaghe come *"Home"* per indicare l'home page o *"Profilo"* per fare riferimento al profilo specifico di una persona. Evita anche titoli inutilmente lunghi o dettagliati che probabilmente verranno troncati nella visualizzazione dei risultati di ricerca.
- Evita l'utilizzo di parole chiave in eccesso. A volte è utile avere pochi termini descrittivi nel titolo, ma non c'è motivo per cui le stesse parole o frasi vengano ripetute più volte. Un titolo *"Foobar, foo bar, foobar (pl.), foo bar (pl.)"* non aiuta l'utente e questo tipo di parole chiave in eccesso può far credere agli utenti e a Google che i risultati contengano spam.
- Evita titoli ripetuti o standard. È importante avere titoli distinti e descrittivi per ogni pagina del sito. Ad esempio, intitolare con *"Prodotti in vendita a buon prezzo"* tutte le pagine di un sito commerciale impedisce agli utenti di distinguere le differenze tra pagina e pagina. Non sono adatti nemmeno i titoli lunghi che variano solo per un'informazione (titoli "standard"); ad esempio, un titolo standard come *"nome band - Guarda video, testo, poster, album, recensioni e concerto"* contiene molto testo non informativo. Una soluzione è l'aggiornamento dinamico del titolo affinché rispecchi meglio il contenuto corrente della pagina: ad esempio, includi le parole "video", "testi" e così via solo se quella pagina specifica contiene video o testi. Un'altra possibilità è utilizzare "nome band" come titolo conciso e le meta description (vedi di seguito) per descrivere i contenuti del sito. Nella pagina Suggerimenti HTML in Search Console vengono elencati i titoli duplicati che Google ha rilevato nelle tue pagine.
- Contraddistingui i titoli, ma in modo conciso. Il titolo dell'home page del sito è adatto a includere alcune

informazioni aggiuntive relative al sito, ad esempio "SitoSocialEsempio, un posto dove incontrarsi e fare amicizia". Tuttavia, visualizzare questo testo nel titolo di ogni pagina del sito incide sulla leggibilità e sembra particolarmente ripetitivo se una stessa query restituisce diverse pagine del sito. In questo caso, valuta l'inclusione del nome del sito all'inizio o alla fine di ogni titolo della pagina, separandolo dal resto del titolo da un delimitatore (un trattino, i due punti o una barra verticale), come riportato di seguito:

```
<title>Sitosocialesempio: registra un nuovo  
account.</title>.
```

- Fai attenzione a impedire ai motori di ricerca di eseguire la scansione delle pagine. L'utilizzo del protocollo robots.txt nel sito può impedire a Google di effettuare la scansione delle pagine, ma non sempre riesce a impedire che vengano indicizzate. Ad esempio, Google può indicizzare una pagina scoperta seguendo il link dal sito di un'altra persona. Per visualizzare la pagina nei risultati di ricerca, Google deve visualizzare un titolo qualsiasi; poiché non può accedere ai contenuti della pagina, farà affidamento sui contenuti non appartenenti alla pagina come il testo di ancoraggio da altri siti. Per bloccare veramente l'indicizzazione di un URL, puoi utilizzare i metatag.

TITLE TRONCATI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine che hanno un title tag oltre i 70 caratteri.

META DESCRIPTION TRONCATE

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine che hanno un meta name="description" tag oltre i 160 caratteri

META DESCRIPTION TROPPO CORTE

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine che hanno un meta name="description" tag sotto i 50 caratteri

HREFLANG MANCANTI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Tutte le pagine hanno un attributo hreflang attribute definito.

Lingue totali

2

Pagine senza hreflang

0

❗ **COME FUNZIONA**

Molti siti web servono gli utenti di tutto il mondo, con contenuti tradotti o destinati a utenti di una determinata area geografica. Google utilizza gli attributi `rel="alternate" hreflang="x"` per visualizzare la lingua o l'URL locale corretti nei risultati di ricerca.

Di seguito sono riportati alcuni scenari di esempio per cui è consigliabile utilizzare

`rel="alternate" hreflang="x"`:

- Mantieni i contenuti principali in una sola lingua e traduci soltanto il modello, ad esempio la barra di navigazione e il piè di pagina. Si tratta di una soluzione comune per le pagine con contenuti generati dagli utenti, come i forum.
- I tuoi contenuti presentano piccole varianti locali, ma le pagine hanno contenuti simili in un'unica lingua. Ad esempio, potresti avere contenuti in inglese destinati a utenti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda.
- I contenuti del tuo sito sono completamente tradotti. Ad esempio, per ogni pagina hai le versioni in tedesco e in inglese.

Puoi annotare questo cluster di pagine utilizzando un file Sitemap o tag link HTML, come segue:

```
link rel="alternate" href="http://example.com/en-ie"
hreflang="en-ie" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en-ca"
hreflang="en-ca" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en-au"
hreflang="en-au" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en"
hreflang="en" /
```

Per selettori di lingua/paese o le home page con reindirizzamento automatico, devi aggiungere un'annotazione anche per il valore hreflang "x-default":

```
link rel="alternate" href="http://example.com/"
hreflang="x-default" /
```

X-DEFAULT MANCANTE

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Tutte le pagine hanno il valore x-default per l'attributo hreflang.

COME FUNZIONA

Le home page dei siti Web multinazionali e multilingue sono talvolta configurate per indirizzare i visitatori verso pagine localizzate, tramite reindirizzamenti o modificando il contenuto in modo da riflettere la lingua dell'utente.

Il sito web esempio.com ha contenuti che si rivolgono agli utenti di tutto il mondo come segue:

<http://example.com/en-gb>: per utenti di lingua inglese nel Regno Unito

<http://example.com/en-us>: per utenti di lingua inglese negli Stati Uniti

<http://example.com/en-au>: per utenti di lingua inglese in Australia

<http://example.com/>: la home page mostra agli utenti un selettore di paese ed è la pagina predefinita per gli utenti di tutto il mondo

In questo caso, puoi annotare questo gruppo di pagine utilizzando rel-alternate-hreflang utilizzando la Sitemap o utilizzando tag di collegamento HTML come questi:

```
link rel="alternate" href="http://example.com/en-gb"
hreflang="en-gb" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en-us"
hreflang="en-us" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en-au"
hreflang="en-au" /
link rel="alternate" href="http://example.com/"
hreflang="x-default" /
```

Il valore dell'attributo hreflang x-default segnala agli algoritmi di Google che questa pagina non ha come target alcuna lingua o impostazione locale specifica ed è la pagina predefinita quando nessuna altra pagina è più adatta. La stessa annotazione vale per le home page che alterano dinamicamente i loro contenuti in base alla geolocalizzazione percepita dall'utente o alle intestazioni Accept-Language. Il valore hreflang x-default segnala agli algoritmi di Google che tale pagina non ha come target una lingua o impostazioni locali specifiche.

CANONICAL**100**/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Ci sono 0 pagine senza un tag canonical.

📘 **COME FUNZIONA**

Includere un `rel="canonical"` in una pagina web è una buona pratica, poiché permette di suggerire ai motori di ricerca la versione preferita da indirizzare tra le pagine duplicate su un sito web. Questa pratica è supportata da diversi motori di ricerca, tra cui Yahoo!, Bing e Google. Il `rel="canonical"` consolida le proprietà di indicizzazione dai duplicati, come i loro link in entrata, nonché specifica quale URL si desidera visualizzare nei risultati di ricerca. Tuttavia è importante fare attenzione nel processo di impostazione, poiché potrebbe non risultare facilmente evidente quando una configurazione è stata settata in modo errato.

Supponiamo che si desideri impostare `https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/` come URL preferito, anche se è possibile accedere a questi contenuti tramite una serie di URL. È possibile indicare questa preferenza ai motori di ricerca procedendo nel seguente modo:

- Si esegue il markup della pagina canonica e di eventuali altre varianti con un elemento link `rel="canonical"`
- si aggiunge un elemento `link` con l'attributo

`rel="canonical"` alla sezione `head` di queste pagine:

```
link rel="canonical"
href="https://blog.example.com/dresses/green-
dresses-are-awesome" /
```

In questo modo viene indicato l'URL preferito da utilizzare per accedere al post sugli abiti verdi e si aumenta le probabilità che nei risultati di ricerca venga visualizzata questa struttura di URL.

Nota: i motori di ricerca tendono a rispettare questa istruzione, ma non è sempre garantito che ciò accada.

È importante evitare errori. Devono essere utilizzati percorsi assoluti, anziché percorsi relativi, utilizzando l'elemento link `rel="canonical"`

La struttura da utilizzare è:

`https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html`

Quella da non utilizzare è: `/dresses/green/greendress.html`.

È importante anche scegli un URL canonico (preferito) per tutte le pagine e fornire ulteriori informazioni sulle preferenze inviando questi URL canonici in una Sitemap.

Anche in questo caso non è garantito che gli URL inclusi nella Sitemap verranno utilizzati, ma l'invio di una Sitemap è utile per

segnalare a Google le pagine del sito che si considerano più importanti.

Se non è indicato nessun URL canonico, i motori di ricerca provvederanno a identificare quella che a loro parere è la versione migliore.

STRUTTURA

COMPRESSIONE

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Hai abilitato la compressione.

📘 COME FUNZIONA

Questa regola viene attivata quando *PageSpeed Insights* rileva che le risorse comprimibili sulla pagina non sono state pubblicate con la compressione HTTP.

Panoramica

Molti server web possono comprimere i file in formato gzip prima di inviarli al download, richiamando un modulo di terze parti o utilizzando routine incorporate. Questo può ridurre la quantità di tempo richiesto per scaricare le risorse necessarie a eseguire il rendering del tuo sito web.

Consigli

Devi abilitare la compressione sul server web. Di seguito sono riportati alcuni riferimenti utili ad abilitare la compressione sui server web più comuni:

Apache: Utilizza mod_deflate

Nginx: Utilizza HttpGzipModule

IIS: Configura la compressione HTTP

ROBOTS.TXT

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Nel tuo sito web è presente il file "robots.txt" per il crawler di Google

COME FUNZIONA

Un file robots.txt è un file di testo memorizzato nella directory principale del sito e che indica quali parti di tale sito non sono accessibili ai crawler dei motori di ricerca. Il file utilizza il protocollo di esclusione robot, un protocollo con un piccolo insieme di comandi che puoi utilizzare per indicare l'accesso al sito in base alla sezione e a specifici tipi di crawler web (come i crawler dei dispositivi mobili o quelli dei computer desktop).

Il file robots.txt più semplice utilizza due parole chiave: User-agent e Disallow. Gli user-agent sono robot dei motori di ricerca (o web crawler software); gran parte degli user-agent è elencata nel Web Robots Database. Disallow è un comando che impedisce allo user-agent di accedere a un particolare URL. Per consentire a Google l'accesso a un particolare URL, che è una directory secondaria in una directory principale di sola lettura, è possibile invece utilizzare una terza parola chiave, Allow.

Google utilizza diversi user-agent, come Googlebot per la Ricerca Google e Googlebot-Image per Google Immagini. Gran parte degli user-agent di Google seguono le regole che hai impostato per Googlebot, ma puoi anche ignorare questa opzione e impostare regole specifiche solo per alcuni user-agent di Google.

Questa è la sintassi per utilizzare le parole chiave:

User-agent: [the name of the robot the following rule applies to]

Disallow: [the URL path you want to block]

Allow: [the URL path in of a subdirectory, within a blocked parent directory, that you want to unblock]

Queste due righe sono considerate un'istruzione unica nel file, dove la regola Disallow si applica soltanto agli user-agent specificati al di sopra. Puoi includere in una sola istruzione il numero di istruzioni desiderato e applicare più righe Disallow a diversi user-agent. Puoi impostare il comando User-agent da applicare a tutti i web crawler inserendo un asterisco (*), come nell'esempio seguente:

```
User-agent: *
```

Devi seguire le seguenti convenzioni di salvataggio affinché Googlebot e altri web crawler possano trovare e identificare il tuo file robots.txt:

- Salva il codice robots.txt come file di testo,
- Inserisci il file nella directory di livello più alto del tuo sito (o nella directory principale del tuo dominio) e,

- Il file robots.txt deve essere denominato robots.txt.

Ad esempio, un file robots.txt salvato nella directory principale di example.com, in corrispondenza dell'indirizzo URL `http://www.example.com/robots.txt`, può essere rilevato dai web crawler, mentre un file robots.txt in corrispondenza di `http://www.example.com/not_root/robots.txt` non può essere trovato da alcun web crawler.

SITEMAP

100/100

✔ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Il sitemap.xml è stato definito correttamente in robots.txt.

❶ COME FUNZIONA

Una sitemap è un file in cui puoi elencare le pagine web del tuo sito per comunicare a Google e ad altri motori di ricerca l'organizzazione dei tuoi contenuti. I web crawler dei motori di ricerca come Googlebot leggono questo file per eseguire una scansione più efficiente del tuo sito.

Inoltre, la Sitemap può fornire metadati utili associati alle pagine da te elencate al suo interno. I metadati sono informazioni relative a una pagina web, come la data dell'ultimo aggiornamento, la frequenza con cui la pagina viene modificata e l'importanza della pagina rispetto agli altri URL del sito.

Puoi utilizzare una Sitemap per comunicare a Google i metadati relativi a tipi specifici di contenuti nelle tue pagine, inclusi video e immagini. Ad esempio, puoi fornire a Google le informazioni relative a video e immagini:

Una voce relativa a un video in una sitemap potrebbe indicare la durata del video, la categoria e la classificazione di idoneità per fascia d'età del video.

Una voce relativa a un'immagine in una sitemap può includere l'argomento, il tipo e la licenza dell'immagine.

Creazione e invio di una Sitemap:

- Decidi quali pagine del tuo sito desideri vengano sottoposte a scansione da parte di Google e stabilisci la versione canonica di ogni pagina.
- Decidi quale formato Sitemap utilizzare. Puoi creare manualmente la Sitemap oppure scegliere tra una serie di strumenti di terze parti per generarne una in automatico.
- Testa la sitemap utilizzando lo strumento di test delle Sitemap di Search Console.
- Metti la sitemap a disposizione di Google aggiungendola al file robots.txt e inviandola a Search Console.

TEXT/CODE RATIO

100/100



Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Il rapporto testo/codice medio su questo dominio è 28.22%.

Abbiamo trovato 0 pagine con un rapporto testo/codice sotto il 10%.

MIGRAZIONE HTTPS

100/100

 Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato. Tutte le pagine sono in https **COME FUNZIONA**

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) è un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra i computer e i siti. Gli utenti si aspettano che l'esplorazione di un sito web avvenga in modo sicuro e riservato. Google incoraggiamo, pertanto, ad adottare il protocollo HTTPS per proteggere la connessione degli utenti al tuo sito web, indipendentemente dai contenuti del sito.

I dati inviati tramite HTTPS vengono protetti tramite il protocollo *Transport Layer Security* (TLS), che fornisce tre livelli di protezione fondamentali:

- Crittografia. I dati scambiati vengono criptati per proteggerli dalle intercettazioni. Ciò significa che, mentre l'utente consulta un sito web, nessuno può "ascoltare" le sue conversazioni, tenere traccia delle attività svolte in più pagine o carpire le sue informazioni.
- Integrità dei dati. I dati non possono essere modificati o danneggiati durante il trasferimento, intenzionalmente o meno, senza essere rilevati.
- Autenticazione. Dimostra che gli utenti comunicano con il sito web previsto. Protegge da attacchi man-in-the-middle e infonde fiducia negli utenti, il che si traduce in altri vantaggi commerciali.

Se esegui la migrazione del sito da HTTP a HTTPS, Google considera l'operazione uno spostamento del sito con modifiche agli URL. Ciò può influire temporaneamente sulle cifre relative al traffico.

Aggiungi la proprietà HTTPS a Search Console. Search Console gestisce HTTP e HTTPS separatamente, non condividendo i dati relativi a tali proprietà. Pertanto, se hai pagine che adottano entrambi i protocolli, devi indicare una proprietà Search Console distinta per ciascuno di essi.

OTTIMIZZAZIONE IMMAGINI

100/100



Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

0 immagini non hanno un attributo ALT.

Immagini totali

Ottimizzate

Senza ALT



COME FUNZIONA

L'attributo `alt` viene utilizzato per descrivere i contenuti di un file immagine.

Offre a Google informazioni utili sul soggetto dell'immagine. Utilizziamo queste informazioni per determinare qual è l'immagine migliore da restituire per la query di un utente. Molti utenti, ad esempio persone con problemi visivi che utilizzano screen reader o persone che dispongono solo di connessioni a bassa velocità, potrebbero non essere in grado di visualizzare le immagini sulle pagine web.

Il testo descrittivo contenuto all'interno del tag `alt` fornisce a questi utenti importanti informazioni.

Visualizzazione non ideale:

```
img src="cucciolo.jpg" alt=""/
```

Visualizzazione migliore:

```
img src="cucciolo.jpg" alt="cucciolo"/
```

Visualizzazione ottimale:

```
img src="cucciolo.jpg" alt="Cucciolo dalmata che gioca"/
```

Da evitare:

```
img src="puppy.jpg" alt="cucciolo cane cagnolino
cagnetto cagnetti cuccioli cagnolini cucciolata cane
retriever labrador wolfhound setter pointer cucciolo
jack russell terrier cuccioli cibo per cani economico
cibo per cuccioli alimenti per cani"/
```

Inserire troppe parole chiave nel testo alternativo riduce la qualità del servizio fornito all'utente e può far sì che il tuo sito venga percepito come spam. Cerca invece di creare contenuti utili e ricchi di informazioni che utilizzino le parole chiave in modo appropriato e nel contesto.

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Nessun attributo ALT.

Alt totali

0

Alt oltre i 100 caratteri

0

PAGINE NON TROVATE (ERRORI 404)

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Tutte le pagine crawlate correttamente

CONTENUTO

LIVELLO DI CONTENUTO

70/100

⚠ Ci sei quasi, ma puoi ancora ottimizzare questo esame.

Abbiamo trovato 1 pagine con meno di 400 parole nel contenuto.

< 400 parole

< 800
parole

High content
level

1 pagine

4 pagine

0 pagine

⚠ COME OTTIMIZZARLO

La quantità di testo presente in alcune delle pagine del tuo sito potrebbe essere troppo bassa, questo potrebbe non favorire una corretta indicizzazione delle pagine in questione. Cerca, quando possibile, di ampliare la quantità di testo presente oltre le 400 parole per permettere ai motori di ricerca di comprendere al meglio il contenuto della pagina.

H1 SOVRADIMENSIONATI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine che hanno un tag h1 sopra i 70 caratteri

H1 MANCANTI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Ci sono 0 pagine senza tag h1 su un totale di 5 pagine.

H1 MULTIPLI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 h1 multipli nel tuo dominio

H2 SOVRADIMENSIONATI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine che hanno un tag h2 sopra i 70 caratteri

H2 MANCANTI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Ci sono 0 pagine senza tag h2 su un totale di 5 pagine.

DUPLICATI

PAGINE DUPLICATE

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Ci sono 0 contenuti in pagina duplicati su un totale di 5 pagine.

📘 COME FUNZIONA

Il termine "contenuti duplicati" si riferisce in genere a blocchi di contenuti importanti all'interno o tra i domini che sono identici o molto simili. In genere questa pratica non è all'origine ingannevole. Tra gli esempi di contenuti duplicati non dannosi vi sono:

- Forum di discussione che possono generare sia pagine regolari sia pagine "abbreviate" associate a dispositivi mobili.
- Contenuti archiviati visualizzati o collegati tramite più URL distinti.
- Versioni di pagine web disponibili solo per la stampa.

Se il tuo sito contiene più pagine con contenuti quasi identici, esistono vari modi per indicare il tuo URL preferito a Google. Questa pratica è chiamata "canonicalizzazione".

In alcuni casi, tuttavia, i contenuti vengono deliberatamente duplicati tra i domini nel tentativo di controllare il posizionamento nei motori di ricerca o acquisire un traffico maggiore. Pratiche ingannevoli come questa possono peggiorare il servizio offerto agli utenti, i quali vedono sempre gli stessi contenuti ripetuti in un insieme di risultati di ricerca.

Google cerca di indicizzare e visualizzare pagine contenenti informazioni distinte. Questo significa, ad esempio, che se sul tuo sito è disponibile per ogni articolo una versione "standard" e una versione "per la stampa" e nessuna delle due è bloccata con un meta tag noindex, la scelta ricadrà su una di quelle. Nel caso in cui Google si accorga che i contenuti duplicati possono essere visualizzati con l'intento di manipolare il posizionamento e ingannare gli utenti, apporterà le necessarie modifiche all'indicizzazione e al posizionamento dei siti interessati. Di conseguenza, il posizionamento dei siti può subire effetti negativi oppure il sito può essere rimosso completamente dall'indice di Google, in modo che non compaia più tra i risultati di ricerca.

Operazioni da eseguire per risolvere in modo proattivo i problemi dei contenuti duplicati:

- Utilizza reindirizzamenti 301 ("RedirectPermanent") nel file .htaccess per reindirizzare gli utenti, Googlebot e altri spider in modo intelligente. In Apache, puoi eseguire questa operazione con un file .htaccess, mentre in IIS puoi utilizzare la console di amministrazione.
- Mantieni la coerenza. Cerca di mantenere coerenti i link interni.
Ad esempio, non creare link a
<http://www.example.com/page/>,

http://www.example.com/page e
http://www.example.com/page/index.htm.

- Utilizza domini di primo livello. Per consentire a google di visualizzare la versione più appropriata di un documento, utilizza domini di primo livello, ove possibile, per gestire contenuti specifici per paese. Siamo più propensi a pensare che il sito <http://www.example.de> presenti contenuti specifici sulla Germania rispetto a <http://www.example.com/de> o <http://de.example.com>.
- Riduci al minimo i contenuti simili. Se disponi di molte pagine simili, prova a espandere ciascuna di esse o a consolidarle tutte in una sola pagina. Ad esempio, se il tuo sito di viaggi contiene pagine distinte per due città ma le informazioni sono le stesse su entrambe le pagine, potresti unire le due pagine in una sola pagina riguardante entrambe le città o espandere ciascuna di esse in modo che presenti contenuti unici su ognuna.

Google sconsiglia di bloccare l'accesso del crawler ai contenuti duplicati nel tuo sito web, sia con un file robots.txt sia con altri metodi. La soluzione migliore è consentire ai motori di ricerca di eseguire la scansione di questi URL, ma di contrassegnarli come duplicati utilizzando l'elemento link `rel="canonical"`, lo strumento per la gestione dei parametri URL o i reindirizzamenti 301. Nel caso in cui i contenuti duplicati dovessero causare un'eccessiva scansione del tuo sito web, puoi modificare l'impostazione relativa alla velocità di scansione in Search Console.

TITLE DUPLICATI

100/100

✔ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 title duplicati nel tuo dominio

META DESCRIPTION DUPLICATI

100/100

✔ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 meta name="description" duplicati nel tuo dominio

H1 DUPLICATI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 h1 duplicati nel tuo dominio

H2 DUPLICATI

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 h2 duplicati nel tuo dominio.

SOCIAL

OPENGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine con un opengraph incompleto

❗ COME FUNZIONA

Il protocollo Open Graph consente a qualsiasi pagina web di diventare un social graph. Ad esempio, viene utilizzato su Facebook per consentire a qualsiasi pagina web di avere le stesse funzionalità di qualsiasi altro elemento su Facebook.

Per trasformare le pagine web in Open Graph, è necessario aggiungere metadati di base alla tua pagina.
Le quattro proprietà richieste per ogni pagina sono:

`og:title` - Il titolo dell'oggetto come dovrebbe apparire all'interno dell'Open Graph , e.g., "The Rock".

`og:type` - il tipo di oggetto, e.g., "video.movie". A seconda del tipo specificato, potrebbero essere necessarie altre proprietà.

`og:image` - Un URL di immagine che dovrebbe rappresentare l'oggetto all'interno dell'Open Graph.

`og:url` - L'URL canonico dell'oggetto che verrà utilizzato come ID permanente nel Open Graph, e.g.,
"http://www.imdb.com/title/tt0117500/".

Le seguenti proprietà sono facoltative per qualsiasi oggetto e sono generalmente consigliate:

`og:audio` - Un URL a un file audio che accompagna questo oggetto.

`og:description` - Descrizione di una o due frasi dell'oggetto.

`og:locale` - Il luogo in cui questi tag sono contrassegnati. Dal formato language_TERRITORY. Il predefinito è en_US.

`og:locale:alternate` - Una serie di altri luoghi in cui questa pagina è disponibile.

`og:site_name` - Se il tuo oggetto fa parte di un sito web più grande, indica il nome che dovrebbe essere visualizzato per il sito generale. Per esempio, "IMDb".

`og: video` - Un URL a un file video che completa questo oggetto.

TITOLI OPENGGRAPH**100/100**

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 opengraph senza un titolo

DESCRIZIONI OPENGGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 opengraph con un tag descrizione non definito

IMMAGINI OPENGGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 opengraph senza un'immagine definita

"SITE NAME" OPENGGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 senza un nome sito definito

TIPO OPENGGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 senza tipologia definita

URL OPENGGRAPH

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 senza url definito

TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 pagine con una twittercard incompleta

📘 COME FUNZIONA

Con le Twitter Cards, puoi allegare foto, video e esperienze multimediali come Tweets, aiutando a guidare il traffico verso il tuo sito web. Basta aggiungere alcune righe di markup alla tua pagina web e gli utenti che collegano link ai tuoi contenuti avranno una "Card" aggiunta al Tweet che è visibile ai loro seguaci.

I diversi tipi di card hanno ciascuno una bella esperienza di consumo creata per i clienti Web e mobile di Twitter:

Summary Card: Title, description, e thumbnail.

Summary Card with Large Image: Simile a Summary Card, ma con un'immagine più grande.

App Card: con un download diretto ad un'applicazione mobile.

Player Card: può fornire video / audio / media.

Come aggiungerla?

Scegliere un tipo di card da implementare.

Aggiungere i meta tag corretti alla pagina, ad esempio:

```
meta name="twitter:card" content="summary"
meta name="twitter:site" content="@publisher_handle"
meta name="twitter:title" content="Page Title"
meta name="twitter:description" content="Page
description less than 200 characters"
meta name="twitter:creator" content="@author_handle"
meta name="twitter:image"
content="http://www.example.com/image.jpg"
```

TITOLI TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 twittercard senza un titolo

DESCRIZIONI TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 twittercard con un tag descrizione definito

IMMAGINI TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 twittercard senza immagine definita

TIPO CARD TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 senza un tag card definito

SITE TWITTERCARD

100/100

✓ Congratulazioni! Questo esame è perfettamente ottimizzato.

Abbiamo trovato 0 twittercard senza un tag site definito