


SEO REPORT

Analisi pagina web

<https://commercialista-roma-jet.vercel.app/>

01/04/2026



PUNTEGGIO SEO DELLA PAGINA


https://commercialista-roma-jet.vercel.app/



94.8/100

ESAMI:

- ✓ 35 Ottimizzati
- ⚠ 0 Da migliorare
- ✗ 0 Rivedere



CATEGORIA

PUNTEGGIO



Base

100.0

0

0

21

Contenuto

100.0

0

0

10

Velocità Web

96

0

0

0

Velocità Mobile

78

0

0

0

Social

100.0

0

0

4

BASE

GOOGLE SNIPPET

100/100

✓ Questo snippet è ottimizzato. Ben fatto!

Commercialista Roma Trastevere | Studio Andrea Sapienza

<https://commercialista-roma-jet.vercel.app/>

Studio Andrea Sapienza: Commercialista e Revisore Legale a Roma Trastevere. Consulenza fiscale, regime forfettario e contabilità per PMI e startup a Roma.

i COME FUNZIONA

Uno snippet è un breve riassunto del contenuto di una pagina web che appare nella SERP (Search Engine Results Page).

Per lo più consiste in un titolo, una descrizione, un URL, e altri metadati.

Questi elementi sono generati in base al termine di ricerca e presentati come parte di un elenco.

A seconda della disposizione del motore di ricerca, uno snippet potrebbe diventare un rich snippet o featured snippet.

Perché ottimizzarlo?

Uno snippet ottimizzato può avere un impatto positivo sul tuo CTR (Click Through Rate). Gli snippet sono cruciali perché possono fare la differenza tra il fatto che un utente clicchi sul tuo sito o passi a un altro. Un snippet più accattivante, con informazioni rilevanti e parole chiave pertinenti, spinge l'utente a cliccare.

TITLE

100/100

✓ Questo titolo è ottimizzato. Ben fatto!

Commercialista Roma Trastevere | Studio Andrea Sapienza

COME FUNZIONA

Questo esame verifica l'esistenza del tag title in questa pagina web, analizza la sua lunghezza facendoti sapere se è troppo lungo (oltre 70 caratteri) o troppo corto (sotto i 55 caratteri) e controlla se il tag H1 e il tag title sono simili.

Perché ottimizzarlo?

Uno snippet più accattivante, con informazioni rilevanti e parole chiave pertinenti, spingono il ricercatore a cliccare, aumentando il tuo CTR (Click Through Rate).

COERENZA DEL TITOLO

100/100

 Le parole chiave del titolo sono incluse nel testo della pagina!

COME FUNZIONA

Questo esame verifica se i contenuti del tag title della pagina sono coerenti con quelli del testo del corpo.

META DESCRIPTION

100/100

 Grande! La Meta Description della pagina è ottimizzata

Studio Andrea Sapienza: Commercialista e Revisore Legale a Roma Trastevere. Consulenza fiscale, regime forfettario e contabilità per PMI e startup a Roma.

COME FUNZIONA

Il tag meta description è un elemento che fornisce un riassunto di una pagina contenuto nella sezione `<head>` del tuo documento HTML. Potrebbe apparire sotto il titolo del tuo sito web, nella pagina dei risultati dei motori di ricerca, e ha il compito di incuriosire gli utenti a visitare una determinata risorsa web.

Questo esame verifica l'esistenza della meta description in questa pagina web, analizza la sua lunghezza facendoti sapere se è troppo lunga (oltre 160 caratteri) o troppo corta (sotto i 50 caratteri).

Perché ottimizzarla?

Una descrizione accattivante può aumentare il CTR (Click Through Rate).

In altri termini, ci saranno più persone che vedranno la vostra pagina nei risultati di ricerca, cliccheranno e arriveranno sul vostro sito.

FAVICON

100/100

✓ Hai impostato correttamente la Favicon. Ottimo lavoro!



i COME FUNZIONA

Una favicon (abbreviazione di "icona preferita") è un'icona (immagine o logo) associata ad un particolare sito o pagina web.

Una favicon è tipicamente un grafico di 16x16 pixel quadrati, ed è salvata come favicon.ico nella directory principale del tuo server.

Perché ottimizzarla?

I browser le usano nella barra degli URL, nelle schede, e altrove per aiutare ad identificare visivamente un sito web. Le favicon sono anche usate come icone di applicazioni su dispositivi mobili

SEO FRIENDLY URL

100/100

✓ Questo URL è SEO Friendly. Ben fatto!

https://commercialista-roma-jet.vercel.app/

COME FUNZIONA

L'URL (Unique Resource Locator) è l'indirizzo di casa del tuo sito. È quello che digitiamo sulla barra degli indirizzi del nostro browser quando vogliamo accedere a un sito web.

Per rendere l'URL SEO Friendly e più facile da digitare per gli utenti, è giusto rimuovere o sostituire i caratteri speciali. Per esempio, i caratteri accentati sono di solito sostituiti da caratteri accentati sono di solito sostituiti da lettere dell'alfabeto inglese; i segni di punteggiatura sono generalmente rimossi; e gli spazi (che devono essere codificati come %20 o +) sono sostituiti da trattini (-) che sono più gradevoli esteticamente.

Perché ottimizzarlo?

Un URL SEO corretto aiuta il crawler a capire cosa l'utente può trovare su quella pagina. In questo modo, Google o qualsiasi altro motore di ricerca può rendere la pagina disponibile per la giusta query.

MICRODATA

100/100

 **Ottimo lavoro! In questa pagina i microdata sono impostati correttamente**

ProfessionalService

PostalAddress

GeoCoordinates

OpeningHoursSpecification

GeoCircle

GeoCoordinates

AccountingService

PostalAddress

GeoCoordinates

OpeningHoursSpecification

FAQPage

Question

Answer

Question

Answer

Question

Answer

Question

Answer

COME FUNZIONA

Schema.org (spesso chiamato schema) è un vocabolario semantico di tag (o microdati) che puoi aggiungere al tuo codice HTML per migliorare il modo in cui i motori di ricerca leggono e rappresentano la tua pagina nelle SERP.

Schema.org è il risultato della collaborazione tra Google, Bing, Yandex e Yahoo! per aiutarti a fornire le informazioni di cui i loro motori di ricerca hanno bisogno per capire il tuo contenuto e fornire i migliori risultati possibili in uno specifico momento.

META VIEWPORT

100/100

 `[user-scalable="no"]` non viene usato nell'elemento `

COME FUNZIONA

Molti motori di ricerca classificano le pagine in base a quanto esse sono "mobile-friendly". Senza un meta tag viewport, i dispositivi mobile visualizzano le pagine con la larghezza tipica dello schermo desktop e poi le ridimensionano, rendendole difficili da leggere.

L'impostazione del meta tag viewport permette quindi di controllare la larghezza e la scalatura del viewport in modo che sia dimensionato correttamente su tutti i dispositivi.

DOCTYPE VALID HTML 5

100/100

✓ La pagina ha il doctype HTML

📘 COME FUNZIONA

Doctype sta per Document Type Declaration. Informa il browser web circa il tipo e la versione di HTML usato nella costruzione del documento web.

Perché ottimizzarlo?

Questo aiuta il browser a gestire e caricare la pagina correttamente. Tutti i documenti HTML devono iniziare con una dichiarazione . La dichiarazione non è un tag HTML. È un'informazione data al browser su quale tipo di documento aspettarsi.

TAG DEPRECATED

100/100

✓ Nel sito non ci sono tag deprecated. Ottimo lavoro!

📘 COME FUNZIONA

I tag HTML deprecati sono elementi di codice obsoleti che sono permessi, ma non raccomandati e vengono sostituiti da altri più nuovi.

Perché ottimizzarli?

Stare al passo con i nuovi tag è fondamentale per ogni sviluppatore web.

Assicurarsi che il proprio codice segua le raccomandazioni attuali evitando gli elementi legacy è una best practice essenziale.

Non solo assicura che il proprio sito continui a funzionare a lungo termine, ma che si adatti al web del futuro

PAGE IS CRAWLABLE

100/100

✓ L'indicizzazione della pagina non è bloccata

📘 COME FUNZIONA

Questo esame descrive la capacità del motore di ricerca di accedere alle tue pagine web e di scansionarne il contenuto.

Perché ottimizzarlo?

Se una pagina non è facilmente scansionabile, i motori di ricerca potrebbero penalizzarla e non mostrarla nella SERP.

LINKS ARE CRAWLABLE

100/100

✓ I link possono essere sottoposti a scansione

📘 COME FUNZIONA

Google può seguire i tuoi link solo se essi contengono tag <a> corretti.

Google può seguire solo i link che contengono tag <a> con l'attributo href. I link che usano altri formati non saranno seguiti dai crawler di Google.

CANONICAL

100/100

✓ Il documento ha un elemento `rel=canonical` valido

COME FUNZIONA

Quando più pagine hanno contenuti simili, i motori di ricerca le considerano versioni duplicate della stessa pagina. Ad esempio, le versioni desktop e mobile di una pagina prodotta sono spesso considerate duplicati.

I motori di ricerca selezionano una delle pagine come versione canonica, o primaria, e la scansano maggiormente. I link canonici validi permettono di dire ai motori di ricerca quale versione di una pagina scansare e mostrare agli utenti nei risultati di ricerca.

Perché ottimizzarlo?

L'uso dei link canonici consente di risolvere eventuali problemi di duplicazione dei contenuti su URL differenti.

SITEMAP

100/100

✓ Buon lavoro! Hai impostato correttamente la sitemap

Questo è l'elenco di sitemap trovate:

sitemap: <https://commercialista-roma-jet.vercel.app/sitemap-studio.xml>

COME FUNZIONA

Un XML Sitemap è un file specifico dove è possibile elencare tutte le pagine di un sito web. In altre parole, esso ti permette di illustrare ordinatamente tutti gli URL di un sito. Consente inoltre al crawler di Google di controllare in modo semplice un sito web, per scansionarlo e indicizzare i tuoi contenuti. La Sitemap è contenuta nel Robots.txt.

Perché ottimizzarla?

Avere una Sitemap XML aiuta Google (e gli altri motori di ricerca) a capire come è strutturato un sito, permettendogli di ridurre il tempo necessario per indicizzare i suoi contenuti (chiamato crawl budget).

ROBOTS.TXT**100**/100

 Il file robots.txt è presente in questo sito

Contenuto del tuo Robots.txt

User-agent: *

Allow: /

Allow: /crm/

Allow: /js/

Allow: /css/

Disallow: /admin/

Disallow: /private/

Disallow: /prova0/

Disallow: /backup_dati.md

Sitemap: https://commercialista-roma-jet.vercel.app/sitemap-studio.xml

SEO Optimization for Commercialista Roma Trastevere

Andrea Sapienza - Studio Tributario e Societario

Keywords: partita iva, regime forfettario, revisione legale, 730

roma

Crawl-delay: 10

COME FUNZIONA

Il ruolo del Robots.txt è quello di dire al crawler quali pagine può scansionare e quali no dal tuo sito. Attenzione, lo spider può ancora vederle. Semplicemente non le scansiona. Se vuoi nascondere una pagina, dovresti affidarti alle istruzioni noindex, come specificato dalla Guida alla Search Console di Google.

Perché ottimizzarlo?

Ottimizzarlo può rendere la scansione più veloce e fluida, salvando il tuo server da troppe richieste del crawler.

Puoi escludere dalla scansione pagine duplicate o non essenziali che possono danneggiare il tuo posizionamento.

MIXED CONTENTS

100/100

 Usa HTTPS

COME FUNZIONA

Quando un utente visita una pagina contrassegnata tramite il protocollo HTTPS, la sua connessione con il server web è criptata con TLS ed è quindi salvaguardata dalla maggior parte degli sniffer (un software o un apparato hardware, che raccoglie le informazioni che viaggiano lungo una rete) e degli attacchi man-in-the-middle. Una pagina HTTPS che include contenuti recuperati usando HTTP in chiaro è chiamata pagina a contenuto misto. Pagine come questa sono solo parzialmente criptate, lasciando il contenuto non criptato accessibile agli sniffer e agli hacker man-in-the-middle. Questo rende le pagine poco sicure.

HTTPS

100/100

✓ Il protocollo HTTPS di questa pagina è ottimizzato

Il certificato SSL di questo sito web è valido e scadrà tra 56 giorni

COME FUNZIONA

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) è un protocollo di comunicazione Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati tra il computer dell'utente e il sito.

Perché ottimizzarlo?

Gli utenti si aspettano un'esperienza online sicura e privata quando utilizzano un sito web.

Inoltre, i motori di ricerca, come Google, incoraggiano l'adozione di HTTPS al fine di proteggere la connessione degli utenti a un sito web, indipendentemente dal contenuto del sito.

IFRAME

100/100

✓ Nessun iframe trovato in questa pagina. Continua così!

COME FUNZIONA

Un iFrame è un componente di un elemento HTML che ti permette di incorporare documenti, video e media interattivi all'interno di una pagina. In questo modo, puoi visualizzare una pagina web secondaria sulla tua pagina principale.

Perché ottimizzarlo?

Non dovresti usare troppi iFrame. Possono rallentare la tua pagina e rappresentare un rischio per la sicurezza, specialmente se usi contenuti da un sito web sospetto.

HTML LANG ATTRIBUTE

100/100

✓ L'elemento `<html>` ha un attributo `[lang]`

COME FUNZIONA

Questo esame verifica l'esistenza dell'attributo `[lang]` nell'elemento `<html>` di questa pagina.

L'attributo HTML lang è usato per identificare la lingua del contenuto testuale sul web. Aiuta i motori di ricerca a determinare quali URL visualizzare nei risultati di ricerca regionali.

L'attributo "content" è composto da un codice lingua di 2 lettere, seguito da un trattino e dal codice del paese appropriato.

Per esempio:

de-AT: Tedesco, Austria

it-IT: Italiano, Italia

en-US: Inglese, Stati Uniti

HTML LANG VALID

100/100

 L'attributo ``[lang]`` dell'elemento ``<html>`` ha un valore valido

COME FUNZIONA

Questo esame rileva se l'elemento `<html>` della pagina analizzata non possiede un valore valido per il suo attributo `lang`.

Per assicurare una pronuncia corretta, gli screen reader usano una libreria audio diversa per ogni lingua supportata. Essi possono passare facilmente da una libreria di una lingua ad un'altra, ma solo se una pagina web specifica quale lingua leggere per un dato contenuto. Per assicurare la corretta pronuncia della pagina nel suo complesso, è necessario specificare una lingua BCP 47 valida per l'elemento `<html>`.

Perché ottimizzarlo?

Quando si configura uno screen reader, gli utenti selezionano una lingua predefinita. Se la lingua di una pagina web non è specificata quindi, lo screen reader imposta la lingua predefinita scelta dall'utente.

Le impostazioni della lingua sono un problema per gli utenti che parlano più lingue e accedono al sito web in più di una lingua. È essenziale specificare una lingua e assicurarsi che sia valida per far sì che il contenuto di un sito web venga pronunciato correttamente.

HREF LANG**100**/100

✓ Il documento ha un elemento ``hreflang`` valido

📘 **COME FUNZIONA**

Molti siti forniscono diverse versioni di una pagina in base alla lingua o alla regione dell'utente. I link hreflang comunicano ai motori di ricerca gli URL di tutte le versioni di una pagina in modo che possano visualizzare la versione corretta per ogni lingua o regione. Questo esame lista gli hreflang scorretti implementati nella tua pagina.

Perché ottimizzarlo?

L'implementazione degli attributi hreflang aiuta a chiarire le differenze linguistiche e regionali ai motori di ricerca.

Gli hreflang oltre aiutare il browser ad identificare la corretta localizzazione delle tue pagine, evitano che i contenuti multi lingua vengano considerati come pagine duplicate del tuo sito web.

CONTENUTO

H1**100**/100

✓ Buon lavoro! L'H1 di questa pagina è ottimizzato

`<h1>` Commercialista Roma Trastevere | Studio Andrea Sapienza
con Metodo `</h1>`

📘 COME FUNZIONA

L'H1 è un tag HTML che sta per "Heading". Rappresenta l'argomento principale di una pagina. Esistono sei diversi tag di intestazione; H1, H2, e così via, così ogni pagina può avere più intestazioni. L'H1 è considerato il tag di intestazione principale, e l'H6 è il meno importante.

Perché ottimizzarlo?

Le intestazioni, e in particolare l'H1, sono fondamentale per comunicare efficacemente gli argomenti trattati nella pagina, ai tuoi utenti e ai motori di ricerca.

Gli danno un buon valore, quindi presta molta attenzione per assicurarti che sia efficace e coerente con la parola chiave target che hai scelto per ottimizzare il tuo testo.

COERENZA H1

100/100

✓ Le parole chiave dell'H1 sono incluse nel testo della pagina

i COME FUNZIONA

Il testo della pagina deve essere coerente con l'H1, per aiutare i motori di ricerca a mostrare questa risorsa per la giusta query.

H2

100/100

✓ Buon lavoro! I tag H2 di questa pagina sono ottimizzati

Ci sono 8 `<h2>` dentro questa pagina.

`<h2>` Andrea Sapienza `</h2>`

`<h2>` Consulenza per il tuo Business `</h2>`

`<h2>` Contatta lo Studio a Roma `</h2>`

`<h2>` Domande frequenti sul Metodo `</h2>`

`<h2>` Inizia a far crescere il tuo business `</h2>`

`<h2>` Link e Strumenti `</h2>`

`<h2>` Perché scegliere il nostro Metodo? `</h2>`

`<h2>` Richiedi informazioni `</h2>`

i COME FUNZIONA

L'H2 è un tag HTML che coincide con i titoli dei paragrafi di una pagina. Sono solamente pin di 1 per pagina e forniscono indicazioni sugli argomenti trattati. Esistono sei diversi tag di intestazione; H1, H2, e così via, quindi ogni pagina può avere più intestazioni; L'H2 è uno dei più importanti.

Perché ottimizzarlo?

È importante usare correttamente i tag di intestazione per comunicare efficacemente gli argomenti trattati nella pagina ai tuoi utenti e ai motori di ricerca.

HEADING ORDER

100/100

✓ Gli elementi di intestazione vengono visualizzati in ordine decrescente sequenziale

i COME FUNZIONA

Le intestazioni o heading sono tag HTML che guidano i lettori alla lettura di un contenuto di una qualsiasi pagina web. Definiscono il contenuto di una sezione o di un paragrafo e ne esistono sei tipi diversi: H1, H2, H3, H4, H5, H6 da usare correttamente per strutturare al meglio una pagina.

Questo esame analizza se le intestazioni di una pagina web siano in ordine sequenziale-discendente o meno.

Perché ottimizzarlo?

Fissare l'ordine dei titoli in un sito ne migliora notevolmente l'esperienza di navigazione per gli utenti e aiuta i crawler dei motori di ricerca a identificare chiaramente la gerarchia all'interno di una pagina.

La struttura dei titoli è anche significativa per l'accessibilità delle persone che non possono leggere facilmente da uno schermo.

LOW WORD COUNT

100/100

✓ Ottimo lavoro! Il numero di parole in questa pagina è ottimale.

Ci sono 812/400 parole all'interno della pagina.

COME FUNZIONA

Questo esame considera una pagina a basso numero di parole se contiene meno di 400 parole.

Perché ottimizzarla?

Per i motori di ricerca, le pagine con un basso numero di parole non sono in grado di trattare un argomento in modo completo.

SLUG SEO VALIDO

100/100

 **State analizzando l'URL principale! Tutto sembra ok**

/

COME FUNZIONA

Questo esame verifica che la parola chiave principale nello Slug del tuo URL sia ben ottimizzata

Uno slug è la parte finale di un URL che identifica una pagina usando parole chiave.

Per rendere l'URL più facile da digitare per gli utenti, spesso vengono rimossi o sostituiti anche i caratteri speciali. Per esempio, i caratteri accentati sono di solito sostituiti da lettere dell'alfabeto inglese; i segni di punteggiatura sono generalmente rimossi; e gli spazi (che devono essere codificati come %20 o +) sono sostituiti da trattini (-) che sono più gradevoli esteticamente.

IMAGE MISSING ALT

100/100

 **Gli elementi immagine hanno attributi `[alt]`**

COME FUNZIONA

Chiamato anche tag alt e alt description, il testo alt è la copia scritta che appare al posto di un'immagine su una pagina web se l'immagine non riesce a caricarsi correttamente.

Perché ottimizzarlo?

Questo testo aiuta gli strumenti di lettura dello schermo a descrivere le immagini ai lettori non vedenti e permette ai motori di ricerca di scansionare e classificare al meglio un sito web.

LINKS HAVE DESCRIPTIVE TEXT

100/100

 I link hanno un testo descrittivo

COME FUNZIONA

L'anchor è il testo che si clicca per spostarsi da una pagina web ad un'altra

Perché ottimizzarlo?

Un anchor text ottimizzato è cruciale per due motivi.

- Comunica ai lettori cosa aspettarsi prima di cliccare sul link, deve essere quindi pertinente.
- Comunica agli algoritmi dei motori di ricerca di cosa tratta il contenuto linkato. Gli algoritmi di Google, Bing e Yahoo! Analizzano gli anchor text anche per assicurarsi che non siano state usate pratiche di spam.

RAPPORTO TESTO/HTML

100/100

 Il rapporto Testo/HTML della pagina sembra eccellente!

Il rapporto Testo/HTML della pagina analizzata è 54.52%

Dimensione Testo

Dimensione HTML

17.16 KB

31.47 KB

COME FUNZIONA

La maggior parte delle pagine web sono scritte in codice HTML, utile per visualizzare il contenuto del testo sullo schermo. Questo esame (noto anche come Rapporto Testo/HTML) è usato per misurare la quantità di contenuto testuale sulla pagina web in confronto alla quantità di codice HTML richiesto per visualizzarlo.

Perché ottimizzarlo?

Google potrebbe non usare il rapporto Testo/HTML come un segnale di posizionamento, ma il rapporto può aiutare ad identificare se la pagina web ha troppo codice HTML. Troppo codice può rallentare il sito web soprattutto per gli utenti mobili.

TITLE SUL TAG <A>

100/100

 Congratulazioni! Tutti i tag `<a>` di questa pagina contengono l'attributo title.

COME FUNZIONA

L'attributo title specifica informazioni extra su un elemento. L'informazione è spesso mostrata come un testo tooltip quando il mouse si muove sopra un determinato testo. L'attributo title può essere usato su qualsiasi elemento HTML.

Perché ottimizzarlo?

Suggeriamo di ottimizzare il title attribute al fine di aiutare i tuoi lettori a capire in quale pagina stanno andando. Inserirlo migliorerà l'esperienza utente del tuo sito web.

VELOCITÀ WEB

FIRST CONTENTFUL PAINT

97/100

First Contentful Paint indica il momento in cui vengono visualizzati il primo testo o la prima immagine. Scopri di più sulla metrica First Contentful Paint.

COME FUNZIONA

First Contentful Paint (FCP) è una metrica che misura quanti secondi impiega il browser a visualizzare la prima parte del contenuto DOM dopo che un utente entra nella tua pagina web.

Il DOM (Document Object Model) è un'interfaccia di programmazione per i documenti web. Rappresenta la pagina in modo che i programmi possano cambiare la struttura del documento, lo stile e il contenuto.

TIME TO INTERACTIVE

100/100

Tempo all'interattività indica il tempo necessario affinché la pagina diventi completamente interattiva. Scopri di più sulla metrica Tempo all'interattività.

COME FUNZIONA

Time to Interactive (TTI) è una metrica che aiuta a identificare le situazioni in cui una pagina sembra interattiva ma in realtà non lo è.

In altre parole, misura il tempo dal momento in cui viene mostrato il primo contenuto a quando la pagina è pronta per l'interattività dell'utente.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente del proprio sito web si deve mantenere un TTI di 2,2 secondi o meno.

SPEED INDEX

70/100

La metrica Speed Index mostra la velocità con cui diventano visibili i contenuti di una pagina. Scopri di più sulla metrica Speed Index.

COME FUNZIONA

Speed Index (SI) è una metrica che misura quanto tempo impiegano i primi contenuti posizionati prima dello scroll (above the fold) ad essere visibili agli utenti che navigano il tuo sito.

SI è molto legata ai tempi di caricamento della pagina. Più basso è il punteggio, meglio è.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un SI di 1311 millisecondi o meno.

COME OTTIMIZZARLO

Anche se vengono risolti tutti i problemi relativi alla sezione Speed Index, può succedere che il punteggio non sia il massimo. Questo perché alcuni esami di altre sezioni possono influenzare indirettamente il punteggio di questa sezione. Quindi, ti consigliamo di concentrarti sul miglioramento del tuo punteggio complessivo, risolvendo tutti gli aspetti critici delle tue pagine web.

TOTAL BLOCKING TIME

100/100

Somma di tutti i periodi di tempo, espressi in millisecondi, tra FCP e Tempo all'interattività, quando la durata dell'attività ha superato 50 ms. Scopri di più sulla metrica Total Blocking Time.

COME FUNZIONA

Total Blocking Time (TBT) è una metrica che quantifica la reattività di una pagina all'input dell'utente.

In parole semplici, TBT misura la quantità di tempo in cui la tua pagina web è stata bloccata prima che un utente possa interagire con essa.

I motivi per cui viene bloccata sono 2:

1. Caricamento di contenuti pesanti
2. Il codice javascript che, se scritto male, fa sì che il browser esegua processi lunghi nel caricamento.

Il Total Blocking Time (TBT) misura la quantità totale di tempo tra il First Contentful Paint (FCP) e il Time to Interactive (TTI).

Gli utenti possono interagire quando tutti gli elementi DOM sono caricati.

LARGEST CONTENTFUL PAINT

97/100

La metrica Largest Contentful Paint indica il momento in cui vengono visualizzati il testo o l'immagine più grandi. Scopri di più sulla metrica Largest Contentful Paint

COME FUNZIONA

Largest Contentful Paint (LCP) è un Core Web Vitals che misura il tempo che un sito web impiega per mostrare agli utenti il contenuto principale della pagina.

Considera solo il contenuto posizionato prima dello scroll (above the fold) quando si apre una pagina web.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un LCP di 2,5 secondi o meno.

CUMULATIVE LAYOUT SHIFT

100/100

La metrica Cumulative Layout Shift misura lo spostamento degli elementi visibili all'interno dell'area visibile. Scopri di più sulla metrica Cumulative Layout Shift.

COME FUNZIONA

Cumulative Layout Shift (CLS) è una metrica che misura la stabilità e la posizione degli elementi di una pagina web mentre essa viene visualizzata.

In parole semplici, il CLS quantifica lo spostamento inaspettato degli elementi web nella fase di caricamento.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un CLS di 0,1 o meno.

VELOCITÀ MOBILE

FIRST CONTENTFUL PAINT

54/100

First Contentful Paint indica il momento in cui vengono visualizzati il primo testo o la prima immagine. Scopri di più sulla metrica First Contentful Paint.

COME FUNZIONA

First Contentful Paint (FCP) è una metrica che misura quanti secondi impiega il browser a visualizzare la prima parte del contenuto DOM dopo che un utente entra nella tua pagina web.

Il DOM (Document Object Model) è un'interfaccia di programmazione per i documenti web. Rappresenta la pagina in modo che i programmi possano cambiare la struttura del documento, lo stile e il contenuto.

TIME TO INTERACTIVE

86/100

Tempo all'interattività indica il tempo necessario affinché la pagina diventi completamente interattiva. Scopri di più sulla metrica Tempo all'interattività.

COME FUNZIONA

Time to Interactive (TTI) è una metrica che aiuta a identificare le situazioni in cui una pagina sembra interattiva ma in realtà non lo è.

In altre parole, misura il tempo dal momento in cui viene mostrato il primo contenuto a quando la pagina è pronta per l'interattività dell'utente.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente del proprio sito web si deve mantenere un TTI di 2,2 secondi o meno.

RIDUCI AL MINIMO IL LAVORO DEL THREAD PRINCIPALE

Potresti ridurre i tempi di analisi, compilazione ed esecuzione di JavaScript. A questo scopo potrebbe essere utile pubblicare payload JavaScript di dimensioni inferiori.

Categoria	Tempo trascorso
Style & Layout	1260 ms
Other	1164 ms
Rendering	721 ms
Script Evaluation	68 ms
Script Parsing & Compilation	34 ms
Parse HTML & CSS	6 ms

SPEED INDEX

58/100

La metrica Speed Index mostra la velocità con cui diventano visibili i contenuti di una pagina. Scopri di più sulla metrica Speed Index.

COME FUNZIONA

Speed Index (SI) è una metrica che misura quanto tempo impiegano i primi contenuti posizionati prima dello scroll (above the fold) ad essere visibili agli utenti che navigano il tuo sito.

SI è molto legata ai tempi di caricamento della pagina. Più basso è il punteggio, meglio è.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un SI di 1311 millisecondi o meno.

RIDUCI AL MINIMO IL LAVORO DEL THREAD PRINCIPALE

Potresti ridurre i tempi di analisi, compilazione ed esecuzione di JavaScript. A questo scopo potrebbe essere utile pubblicare payload JavaScript di dimensioni inferiori.

Categoria	Tempo trascorso
Style & Layout	1260 ms
Other	1164 ms
Rendering	721 ms
Script Evaluation	68 ms
Script Parsing & Compilation	34 ms
Parse HTML & CSS	6 ms

TOTAL BLOCKING TIME

100/100

Somma di tutti i periodi di tempo, espressi in millisecondi, tra FCP e Tempo all'interattività, quando la durata dell'attività ha superato 50 ms. Scopri di più sulla metrica Total Blocking Time.

COME FUNZIONA

Total Blocking Time (TBT) è una metrica che quantifica la reattività di una pagina all'input dell'utente.

In parole semplici, TBT misura la quantità di tempo in cui la tua pagina web è stata bloccata prima che un utente possa interagire con essa.

I motivi per cui viene bloccata sono 2:

1. Caricamento di contenuti pesanti
2. Il codice javascript che, se scritto male, fa sì che il browser esegua processi lunghi nel caricamento.

Il Total Blocking Time (TBT) misura la quantità totale di tempo tra il First Contentful Paint (FCP) e il Time to Interactive (TTI).

Gli utenti possono interagire quando tutti gli elementi DOM sono caricati.

LARGEST CONTENTFUL PAINT

46/100

La metrica Largest Contentful Paint indica il momento in cui vengono visualizzati il testo o l'immagine più grandi. Scopri di più sulla metrica Largest Contentful Paint

COME FUNZIONA

Largest Contentful Paint (LCP) è un Core Web Vitals che misura il tempo che un sito web impiega per mostrare agli utenti il contenuto principale della pagina.

Considera solo il contenuto posizionato prima dello scroll (above the fold) quando si apre una pagina web.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un LCP di 2,5 secondi o meno.

CUMULATIVE LAYOUT SHIFT

100/100

La metrica Cumulative Layout Shift misura lo spostamento degli elementi visibili all'interno dell'area visibile. Scopri di più sulla metrica Cumulative Layout Shift.

COME FUNZIONA

Cumulative Layout Shift (CLS) è una metrica che misura la stabilità e la posizione degli elementi di una pagina web mentre essa viene visualizzata.

In parole semplici, il CLS quantifica lo spostamento inaspettato degli elementi web nella fase di caricamento.

Se si vuole migliorare l'esperienza utente di un sito web si deve mantenere un CLS di 0,1 o meno.

SOCIAL

OPENGRAPH

100/100



Commercialista Roma Trastevere | Studio Andrea Sapienza

Consulenza fiscale, contabilità Partita IVA e revisione legale a Roma Trastevere. Andrea Sapienza: il tuo partner di fiducia per il business.

COMMERCIALISTA-ROMA-JET.VERCEL.APP

COME FUNZIONA

Il protocollo Open Graph permette a qualsiasi pagina web di essere condivisa al meglio sui social.

Per trasformare creare Ali Open Graph è necessario aggiungere metadati di base alla tua pagina.

Le quattro proprietà richieste per ogni pagina sono:

`og:title` - Il titolo del tuo oggetto come dovrebbe apparire all'interno del grafico, ad esempio, "The Rock".

`og:type` - Il tipo del tuo oggetto, ad esempio, "video.movie". A seconda del tipo specificato, possono essere richieste anche altre proprietà.

`og:image` - Un URL dell'immagine che dovrebbe rappresentare il tuo oggetto all'interno del grafico.

`og:url` - L'URL canonico del tuo oggetto che sarà usato come suo ID permanente nel grafico, ad es, "http://www.imdb.com/title/tt0117500/".

Le seguenti proprietà sono opzionali per qualsiasi oggetto e sono generalmente raccomandate :

`og:audio` - Un URL ad un file audio per accompagnare questo oggetto.

`og:description` - Una descrizione di una o due frasi dell'oggetto.

`og:locale` - Il locale in cui sono marcati questi tag. Del formato lingua_TERRITORIO. Il valore predefinito è en_US.

`og:locale:alternate` - Un array di altri locali in cui questa pagina è disponibile.

`og:site_name` - Se il tuo oggetto è parte di un sito web più grande, il nome che dovrebbe essere visualizzato per l'intero sito, "IMDb".

`og:video` - Un URL ad un file video che completa questo oggetto.

TWITTER CARD

100/100

The logo consists of the letters 'A' and 'S' in a large, bold, yellow serif font, centered on a solid black rectangular background.**Commercialista Roma Trastevere | Studio Andrea Sapienza**

Consulenza fiscale, contabilità Partita IVA e revisione legale a Roma Trastevere. Andrea Sapienza: il tuo partner di fiducia per il business.

[commercialista-roma-jet.vercel.app](#)

 COME FUNZIONA

Con Twitter Cards, puoi allegare foto, video ed esperienze multimediali ai Tweet, aiutando a guidare il traffico verso il tuo sito web. Basta aggiungere poche righe di markup alla tua pagina web, e gli utenti che twittano link al tuo contenuto avranno una "Card" aggiunta al Tweet visibile ai loro follower.

I diversi tipi di Card hanno ciascuno una bella esperienza di consumo costruita per i client web e mobile di Twitter:

Summary Card : Titolo, descrizione e thumbnail.

Summary Card with Large Image : Simile alla Summary Card, ma con un'immagine in evidenza.

App Card : Una Card con un download diretto ad un'applicazione mobile.

Player Card : Una Card che può fornire video/audio/media.

Come aggiungerla?

Scegli un tipo di card da implementare.

Aggiungi i meta tag corretti alla pagina, per esempio:

```
meta name="twitter:card" content="summary"
meta name="twitter:site" content="@publisher_handle"
meta name="twitter:title" content="Titolo pagina"
meta name="twitter:description" content="Descrizione
pagina meno di 200 caratteri"
meta name="twitter:creator" content="@author_handle"
meta name="twitter:image"
content="http://www.example.com/image.jpg" ,
```

Le homepage dei siti web multinazionali e multilingue sono talvolta configurate per puntare i visitatori a pagine localizzate, sia tramite redirect che cambiando il contenuto per riflettere la lingua dell'utente.

Il sito web example.com ha un contenuto che si rivolge agli utenti di tutto il mondo come segue:

<http://example.com/en-gb> : Per gli utenti di lingua inglese nel Regno Unito

<http://example.com/en-us> : Per gli utenti di lingua inglese negli USA

<http://example.com/en-au> : Per gli utenti di lingua inglese in Australia

<http://example.com/> : La homepage mostra agli utenti un selettore di paese ed è la pagina di default per gli utenti di tutto il mondo.

In questo caso, è possibile annotare questo cluster di pagine usando rel-alternate-hreflang usando sitemaps o usando tag HTML link come questo:

```
link rel="alternate" href="http://example.com/en-gb"
hreflang="en-gb" /
```

```

link rel="alternate" href="http://example.com/en-us"
hreflang="en-us" /
link rel="alternate" href="http://example.com/en-au"
hreflang="en-au" /
link rel="alternate" href="http://example.com/"
hreflang="x-default" /

```

Il valore dell'attributo x-default hreflang segnala agli algoritmi di Google che questa pagina non ha come target nessuna lingua o locale specifico ed è la pagina predefinita quando nessun'altra pagina è più adatta. La stessa annotazione si applica alle homepage che alterano dinamicamente il loro contenuto in base alla geolocalizzazione percepita dall'utente o alle intestazioni Accept-Language. Il valore x-default hreflang segnala agli algoritmi di Google che una tale pagina non ha come target una lingua o un locale specifico.

SOCIAL PLUGIN

100/100

Plugin Facebook	Plugin Twitter	Altro plugin
true	false	false
Condivisioni su Facebook	Twitter retweet	
false	false	

POPOLARITÀ SU FACEBOOK

100/100

Analisi delle interazione con Facebook dell'URL

<https://commercialista-roma-jet.vercel.app/>

Condivisioni

0