

Automatización y Mejora de Procesos

Ejercicio #6 - Automatización de Proceso de Cambio de Fecha de Examen (Bonita Studio)



Autor: Sara Hidalgo Salas (sara.hidalgo1@alu.uclm.es)

4. Título

4.1 Modelado del proceso

1. Abrir Bonita Studio y crear un nuevo proyecto con el nombre «Cambio de fecha de examen» y la versión 9.0.0 del runtime. Dejar el resto de los parámetros por defecto. Como extensiones, elegir la que tiene el nombre «REST» y pulsar el botón «Crear».



Nuevo proyecto

Crear un nuevo proyecto con la siguiente información

Nombre *	Project ID
Cambio de fecha de examen	cambio-de-fecha-de-examen
	⚠ El servidor Bonita Runtime será iniciado
Versión *	Group ID *
0.0.1	com.company
Versión Runtime destino *	
9.0.0	


Para más información sobre la compatibilidad de versiones en Bonita Runtime visite la [documentación](#).

Descripción




← Anterior Extensiones > **Crear** Cancelar

Añadir extensiones


Puedes añadir extensiones a tu proyecto ahora o más tarde a través de la vista general del proyecto.




2. Crear un nuevo diagrama de proceso con el nombre de diagrama «DiagramaPrincipal» y el nombre del pool «CambioDeFechaDeExamen».



3. Cambiar la descripción del proceso a «Este proceso controla las solicitudes de cambio de fecha de exámenes de los estudiantes».




4. Replicar el modelo de la siguiente imagen en el diagrama, respetando los nombres de los lanes, eventos y tareas, y los tipos de tareas.




4.2 Modelado de datos

1. Crear un nuevo Modelo de datos de negocio.



2. Renombrar el objeto de datos creado a «CambioDeFechaDeExamen».




3. Añadir al objeto los siguientes atributos:

Nombre	Tipo	Longitud	Requerido
fechaExamenDeseada	DATE ONLY	-	Sí
aprobado	BOOLEAN	-	No
comentariosDeRechazo	STRING	255	No

Atributos

</

4. Desplegar el modelo de datos.




5. Añadir el objeto de datos recién creado al proceso de negocio con el nombre «cambioDeFechaDeExamen»

- Seleccionar el pool del proceso > Pestaña Datos > Agregar variable de negocio.


6. Seleccionar el flujo de ejecución en que sí que se acepta la fecha del examen y, como condición, crear una función (pulsando en el icono del lápiz) con el nombre esAprobada() que ejecute la siguiente expresión:

- `cambioDeFechaDeExamen.aprobado == true`




7. Añadir un contrato de entrada al proceso basado en la variable de negocio que acabamos de crear:

- Seleccionar el pool del proceso > Pestaña Ejecución > Contrato > Entradas > Añadir desde datos...



- Acción de tipo «Instanciar» y nombre de la entrada «cambioDeFechaDeExamenInput».



- Seleccionar únicamente la variable «fechaExamenDeseada», activar la generación automática de las operaciones de almacenamiento y pulsar sobre el botón «Finalizar».
- i. Ignorar el mensaje de aviso que aparecerá.

Añadir entrada de contrato

Seleccione **cambioDeFechaDeExamen** atributos para añadir al contrato

Seleccione los campos que desea reutilizar en su contrato.

Nombre del Atributo	Tipo de atributo	Tipo de Entrada	Requeri...
☒ fechaExamenDeseada	DATE ONLY	DATE ONLY	true
☐ aprobado	BOOLEAN	BOOLEAN	false
☐ comentariosDeRechazo	STRING	TEXT	false

Más información sobre [Contrato y generación de formularios](#).

De la definición de contrato, el estudio puede generar automáticamente scripts para inicializar variables de negocio.

☒ Generar automáticamente el script de inicialización. Haga clic en el botón de vista previa para comprobar su contenido.

☐ No, gracias. Definiré manualmente cómo utilizar el contrato.

Anterior Vista previa > Acabar & añadir Finalizar Cancelar

CambioDeFechaDeExamen

Conectores entrada Entradas de la instancia de proceso

Contrato Entradas Restricciones

Formulario de instanciación

Página de Resumen

Conectores salida

Primero defina las variables de negocio y/o los documentos y luego haga clic en "Agregar datos...". Automáticamente se mapean las entradas de contrato a los datos y se crean operaciones para actualizar datos con valores de contrato.

Nombre *	Tipo	Multiple	Descripción
cambioDeFechaDeExamenInput	COMPLEX	☐	
fechaExamenDeseada	DATE ONLY	☐	

Añadir desde datos... Añadir Agregar hijo Eliminar

8. Repetir el paso anterior (7) para la tarea «Revisar nueva fecha propuesta» pero esta vez indicando como acción el tipo «Editar» y seleccionando únicamente las variables «aprobado» y «comentariosDeRechazo».

Añadir entrada de contrato

Seleccione los datos y la acción a realizar

Seleccione la variable de negocio o el documento que las entradas del contrato serán creadas así como la acción a realizar.

Datos ☒ Variable de negocio ☐ Documento

Acción ☐ Instanciar ☒ Editar

cambioDeFechaDeExamen -- com.company.model.CambioDeFechaDeExamen -- Valor predeterminado: initCambioDeFechaDeExamen

Nombre de entrada: cambioDeFechaDeExamenInput de tipo COMPLEX

Anterior Siguiente -- Acabar & añadir Finalizar Cancelar

Añadir entrada de contrato

Seleccione **cambioDeFechaDeExamen** atributos para añadir al contrato

Seleccione los campos que desea reutilizar en su contrato.

Nombre del Atributo	Tipo de atributo	Tipo de Entrada	Requeri...
☐ fechaExamenDeseada	DATE ONLY	DATE ONLY	true
☒ aprobado	BOOLEAN	BOOLEAN	false
☒ comentariosDeRechazo	STRING	TEXT	false

Más información sobre [Contrato y generación de formularios](#).

De la definición del contrato, el estudio puede generar automáticamente las operaciones de guardar o actualizar las variables de negocio. Posteriormente, se pueden modificar estas operaciones si es necesario.

☒ Generación automática de las operaciones de almacenamiento

☐ No, gracias. Definiré manualmente cómo utilizar el contrato.

Anterior Vista previa > Acabar & añadir Finalizar Cancelar

General Datos Ejecución Apariencia Estado de validación Minimapa

Revisar nueva fecha propuesta

Conectores entrada Entradas Restricciones

Contrato

Formulario

Operaciones

Conectores salida

Primero define las variables de negocio y/o los documentos y luego haga clic en "Agregar datos...". Automáticamente se mapen las entradas de contrato a los datos y se crean operaciones para actualizar datos con valores de contrato.

Nombre *	Tipo	Múltiple	Descripción
cambioDeFechaDeExamenInput	COMPLEX	☐	
aprobado	BOOLEAN	☐	
comentariosDeRechazo	TEXT	☐	

Añadir desde datos... Añadir Agregar hijo Eliminar

9. Seleccionar el pool del proceso y añadir una nueva variable de proceso llamada numeroExámenes de tipo entero.

Nueva variable

Añadir una nueva variable a CambioDeFechaDeExamen

Agregar nueva variable

Nombre * numeroExámenes

Descripción

Tipo de Dato Entero (Integer) Lista de opciones...

Valor predeterminado

☐ Es múltiple

Finalizar Acabar & añadir Cancelar

General Datos Ejecución Apariencia Estado de validación Minimapa

CambioDeFechaDeExamen

Variables de proceso Variables de proceso

Documentos

Parámetros

Variables de negocio

Definir el Modelo de Datos de Negocio


Variables de proceso

Agregar... Editar... Eliminar


Agregar... Editar... Eliminar Mover...

numeroExámenes -- Entero (Integer)


10. Agregar un conector de salida a la tarea «Revisar solape con otros exámenes» de tipo REST
> GET:





- Nombre: getNumeroExámenes



- GET URL: añadir una función usando el icono del lápiz, con el código:
'https://www.esi.uclm.es/www/santiago.sanchez/apirest/examenes.php?fecha
Deseada=' + cambioDeFechaDeExamen.fechaExamenDeseada




- Continuar el asistente hasta el último paso, donde cambiaremos el valor de `bodyAsObject` por el de una función con el código `bodyAsObject.numeroExámenes` que devuelva un entero (`java.lang.Integer`) y asignaremos dicho valor a la variable `numeroExámenes` que hemos creado en el paso anterior (9).



- Pulsar en el botón «Finalizar».




11. Seleccionar el flujo de ejecución en que sí hay exámenes en esa fecha y, como condición, crear una función (pulsando en el icono del lápiz) con el nombre hayExámenes() que ejecute la expresión `numeroExámenes > 0`





12. Seleccionar la tarea «Rechazar cambio de fecha» y añadir dos operaciones sobre el objeto de datos «cambioDeFechaDeExamen»:

- `setComentariosDeRechazo = Ya hay más exámenes en esa fecha`




- setAprobado = función con el código false



4.3 Creación de formularios

1. Seleccionar el pool del proceso y crear un formulario de instanciación de tipo UI Designer desde la pestaña «Ejecución» y pulsando sobre el icono del lápiz.

- Esto abrirá el editor de formularios visual el en navegador web.



- Cambiar el nombre del formulario a «cambioDeFechaDeExamenForm», ocultar el botón «Today» (Hoy) y guardar los cambios.

Form Editor: Cambio De Fecha De Examen

Widgets: Container, Text container, Form container, Model container, Currency input, Input, Text Area, Rich text area, Autocomplete, Select, Radio buttons, Upload, Date time picker, Button, Input field.

Form Output: Fecha Examen Deseada

Submit

Debug message: {{formOutput_submitErrorMessage}} {{submit_errors_list}}

Nombre	Valor	Tipo	Estado
formInput	{{formInput_fechaExamenDeseada}}	JSON	✓
formOutput	return (cambioDeFechaDeExamenInput: \$data formInput cambioDeFechaDeExamenInput)	Javascript expression	✓
submit_errors_list	{{data formOutput && \$data formOutput_submitError && \$data formOutput_submitError explanation}}	Javascript expression	✓

2. Seleccionar la tarea «Revisar fecha de examen deseada» y crear un formulario igual que en el paso anterior (1).

- Cambiar el nombre del formulario a «revisarFechaDeExamenDeseadaForm».
- Añadir una nueva variable llamada «solicitud» de tipo «External API» y con el valor `../{{context.cambioDeFechaDeExamen_ref.link}}`
- Mostrar el valor de esa variable en el formulario mediante un elemento de tipo texto.
- Guardar los cambios.

Crear una nueva variable

Nombre: solicitud

Tipo: External API

API URL: ../{{context.cambioDeFechaDeExamen_ref.link}}

Opciones Avanzadas

Tips:

- Para obtener datos del Modelo de Datos de Negocio, utilice el tipo de variable de Datos de Negocio.
- You can use data in the URL with the `/{dataName/}` syntax.
- Puedes ampliar nuestras capacidades de API REST creando extensiones de API REST en el Studio y usarlas aquí.
- Puede recuperar el Código de Estado o las Cabeceras de Respuesta con una variable enlazada habitual y usarlo en el artefacto.

Ver ejemplos

Guardar Cancelar

Form Editor: revisarFechaDeExamenDeseadaForm

Widgets: Container, Text container, Form container, Model container, Currency input, Input, Text Area, Rich text area, Autocomplete, Select, Radio buttons, Upload, Date time picker, Button, Input field.

Form Output: Fecha Examen Deseada

Submit

Debug message: {{formOutput_submitErrorMessage}} {{submit_errors_list}}

Nombre	Valor	Tipo	Estado
context	../APIBpmUserTask/{taskId}/context	External API	✓
formOutput	return ()	Javascript expression	✓
solicitud	../{{context.cambioDeFechaDeExamen_ref.link}}	External API	✓
submit_errors_list	{{data formOutput && \$data formOutput_submitError && \$data formOutput_submitError explanation}}	Javascript expression	✓

3. Seleccionar la tarea «Revisar nueva fecha propuesta» y crear un nuevo formulario igual que en los pasos anteriores.

- Esta vez nos preguntará si queremos incluir campos de solo lectura: indicamos que sí.
- Cambiar el nombre del formulario a «revisarNuevaFechaPropuestaForm».
- Guardar los cambios.

Nombre	Valor	Tipo
cambioDeFechaDeExamen	../([context.cambioDeFechaDeExamen_ref.link])	External API
context	../API/tgpm/userTask/([taskId])/context	External API
formOutput	if(\$data.cambioDeFechaDeExamen) return (/map cambioDeFechaDeExamen variable to expected task ...	Javascript expression
submit_errors_list	if(\$data.formOutput && \$data.formOutput._submitError && \$data.formOutput._submitError.explanations){ c...	Javascript expression

4.4 Participantes

1. Seleccionar el pool del proceso y, desde la pestaña General > Actores, añadir los actores «Estudiante», «Delegado» y «Profesor».

2. Establecer al actor «Estudiante» como iniciador del proceso.

Nombre	Descripción
Delegado	
Estudiante	
Profesor	

3. Seleccionar cada uno de los 3 lanes y establecer sus actores correspondientes.

Estudiante

Pool: Estudiante

Actores: Seleccionar un actor: Estudiante

Delegado

Pool: Delegado

Actores: Seleccionar un actor: Delegado

Profesor

Pool: Profesor

Actores: Seleccionar un actor: Profesor

4. En el explorador de proyectos, seleccionar la organización ya existente llamada «ACME.xml» y crear tres nuevos usuarios: «UsuarioProfesor», «UsuarioDelegado» y «UsuarioEstudiante».

- Eliminar las membresías /acme que se añaden por defecto.

Nombre de usuario
UsuarioProfesor

Contraseña
••••••••

Nombre
John

Apellido
Doe

Título
Sr, Sra...

Profesión
Responsable de Recursos Hu

Responsable
▼

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo

Eliminar la membresía seleccionada al usuario se

/acme

member

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico
john.doe@company.com

Teléfono
456-874-415

Fax
789-123-456

Móvil
333-328-3548

Ubicación

Edificio
A

Oficina
6

Dirección
51 Federal St. Suite 305

Ciudad
San Francisco

Estado
Etarín

Nombre de usuario
UsuarioDelegado

Contraseña
••••••••

Nombre
John

Apellido
Doe

Título
Sr, Sra...

Profesión
Responsable de Recursos Hu

Responsable
▼

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo

Eliminar la membresía seleccionada al usuario seleccionado

/acme

member

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico
john.doe@company.com

Teléfono
456-874-415

Fax
789-123-456

Móvil
333-328-3548

Ubicación

Edificio
A

Oficina
6

Dirección
51 Federal St. Suite 305

Ciudad
San Francisco

Estado
Etarín

Nombre de usuario
UsuarioEstudiante

Contraseña
••••••••

Nombre
John

Apellido
Doe

Título
Sr, Sra...

Profesión
Responsable de Recursos Hu

Responsable
▼

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo

Eliminar la membresía seleccionada al usuario

/acme

member

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico
john.doe@company.com

Teléfono
456-874-415

Fax
789-123-456

Móvil
333-328-3548

Ubicación

Edificio
A

Oficina
6

Dirección
51 Federal St. Suite 305

Ciudad
San Francisco

Estado
Etarín

- Indicar cualquier contraseña (pero que se recuerde).

UsuarioProfesor

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre Apellido

Título Profesión

Responsable

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo	Rol

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico

Teléfono Móvil

Fax

Ubicación

Edificio Oficina

Dirección

Ciudad Estado

UsuarioDelegado

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre Apellido

Título Profesión

Responsable

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo	Rol

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico

Teléfono Móvil

Fax

Ubicación

Edificio Oficina

Dirección

Ciudad Estado

UsuarioEstudiante

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre Apellido

Título Profesión

Responsable

Membresía

+ Añadir ☐ Eliminar

Grupo	Rol

Información

Datos profesionales Datos personales Personalizado

Contacto

Correo Electrónico

Teléfono Móvil

Fax

Ubicación

Edificio Oficina

Dirección

Ciudad Estado



- Guardar los cambios a la organización y pulsar sobre el botón «Desplegar».

 Guardar Recurso

 'ACME.xml' se ha modificado. ¿Guardar los cambios?


Cancelar Desplegar versión actual Guardar y desplegar



- En el nuevo diálogo, indicar al «UsuarioEstudiante» como usuario por defecto.




5. Seleccionar el diagrama del proceso de negocio y, pulsando sobre el botón «Configurar» de la barra superior:

- Añadir los usuarios que acabamos de crear a cada uno de los actores de la sección «Mapeo de actores», eliminando además cualquier grupo que tengan añadido dichos actores por defecto.






- Indicar en la sección «Autenticación» al «UsuarioEstudiante» para iniciar sesión con ese usuario automáticamente.




4.5 Página Principal

1. Pulsar sobre el botón «UI Designer» de la barra superior.




2. En el navegador web, pulsamos sobre el botón Crear > Página de la aplicación y le damos el nombre que queramos, por ejemplo, principal.




3. En el editor visual, arrastramos el objeto de datos «CambioDeFechaDeExamen» (desde la barra lateral izquierda, tras pulsar en el botón de objetos de datos) a la interfaz.

- En el cuadro de diálogo, seleccionamos la operación find y guardamos.




4. Guardamos el formulario y volvemos a Bonita.



5. Ahora vamos a crear una aplicación que muestre dicho formulario.

6. Pulsamos sobre el botón Nuevo > Descriptor de la aplicación. Pulsamos de nuevo sobre el enlace «+ Añadir un descriptor de aplicación» y guardamos el cuadro de diálogo.



+ Añadir un descriptor de aplicación

Añadir un descriptor de aplicación

Añadir un descriptor de aplicación

☒ Crear un nuevo descriptor de aplicación ☐ Duplicar un descriptor de aplicación existente

Token de la aplicación
myApp

Un identificador único utilizado como punto final de la url de la aplicación (../apps/<token>)

Título dinámico
My App

Un nombre para mostrar en la Aplicación del Administrador de Bonita así como en el diseño por defecto de la aplicación.

Versión
1.0

Añadir **Cancelar**

- Podemos cambiar los valores por defecto como queramos o dejarlos tal cual están.

Explorador de proyectos x Esquema DiagramaPrincipal (1.0) Editor de Modelo de Datos de Negocio ACME.xml applicationDescriptorFile.xml

Formulario Resumen

Token de la aplicación
myApp

Un identificador único utilizado co...de la aplicación (../apps/<token>)

Título dinámico
My App

Versión
1.0

Perfil
User

Es perfil requerido para acceder a esta aplicación

Descripción (opcional)

Look and Feel

Layout
custompage_layoutBonita

Tema
custompage_themeBonita

Navegación

Enlazar menú a las páginas de su aplicación. Cada página debe estar adjunta a un token de URL único.

Menú	Página de aplicación	Token
Añadir menú de una página		
Añadir menú de varias páginas		
Agregar submenú		
Suprimir		

Páginas huérfanas

No mapeado a ninguna entrada de menú. La navegación a este tipo de páginas se realiza a través de un enlace desde otras páginas, o un logotipo de la aplicación (página de inicio)

Añadir	Página de aplicación	Token
Suprimir		

Página de inicio

Token de la página de inicio

Debe definirse para habilitar...ista previa de la aplicación

7. Editamos la aplicación pulsando el botón «Añadir menú de una página», le damos un nombre a dicho menú, indicamos como página de aplicación la página que acabamos de crear (principal) y como token indicamos un identificador que queramos, por ejemplo, dashboard

Navegación

Enlazar menú a las páginas de su aplicación. Cada página debe estar adjunta a un token de URL único.

Añadir menú de una página	Menú	Página de aplicación	Token
Añadir menú de varias páginas	MenúAMP	principal	dashboard
Agregar submenú			
Suprimir			

8. En la parte inferior de la edición de la aplicación, indicamos en el campo «Token de la página de inicio» el mismo token que acabamos de indicar (dashboard).

Página de inicio


Token de la página de inicio

dashboard

Token de una página definida anteriormente

9. Por último, pulsamos sobre «Desplegar» y configuramos el diálogo:


- Pulsamos sobre seleccionar todo para que se activen todas las casillas.
- Indicamos como en el campo «Nombre por defecto» el del «UsuarioEstudiante».
- Pulsamos sobre el botón «Desplegar».



4.6 Ejecución

1. Ejecutar el proceso.

2. Habiendo iniciado sesión como «UsuarioEstudiante», asegurarnos de entrar a través de la aplicación «Bonita User Application», e iniciar una instancia del proceso seleccionando una fecha deseada de 23/05/2024



3. Cerrar sesión e iniciar sesión como «UsuarioDelegado».



Formulario de login

UsuarioDelegado

.....

LOGIN

4. Revisar la fecha de cambio de examen solicitada y confirmar el formulario.

Bonita User Application

UsuarioDelegado

TareasCasosProcesos

Por hacer1

Mis tareas1

Tareas realizadas

Filtros

Proceso: TodosCaso: ID del Caso

Busqueda...

Lista de tareas

TomarLiberar

1 - 1 / 1

Nombre de tarea	Nombre de Proceso	Fecha de vencimiento
Revisar fecha de examen deseada	CambioDeFechaDeExamen	-

1 - 1 / 1

FormularioComentariosVista global

Revisar fecha de examen deseada

2024-05-23

Enviar

Bonita User Application

UsuarioDelegado

TareasCasosProcesos

Por hacer

Mis tareas

Tareas realizadas

Filtros

Caso: ID del Caso

Busqueda...

Lista de tareas

1 - 1 / 1

Nombre de tarea	Nombre de Proceso	Fecha de vencimiento
Revisar fecha de examen deseada	CambioDeFechaDeExamen	-

1 - 1 / 1

FormularioComentariosVista global

cambioDeFechaDeExamen (com.company.model CambioDeFechaDeExamen)

fechaExamenDeseada

aprobado

comentariosDeRechazo

2024-05-23

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología

Revisar nueva fecha propuesta

2 de may. de 2025 10:33:46

Revisar fecha de examen deseada

2 de may. de 2025 10:33:46

Ejecutado por UsuarioDelegado

Caso iniciado

2 de may. de 2025 10:26:34

Iniciado por UsuarioEstudiante

5. Volver a la sesión del «UsuarioEstudiante» y comprobar el formulario resumen del caso de la instancia del proceso.

Bonita User Application

Tareas

Casos

Procesos

UsuarioEstudiante

Casos

id

Introduzca un id para ver los detalles del caso

Casos abiertos

Casos archivados

Todos los procesos (todas las versiones)

Ordenar por

Nombre de proceso, clave de búsqueda

☐ Iniciado por yo

Id	Nombre de proceso (version)	Iniciado por	Fecha de inicio	Tareas	Ver detalles
1	CambioDeFechaDeExamen (1.0)	UsuarioEstudiante	25/05 10:26	1	

casos mostrados: 1 de 1

mostrar más casos

Bonita User Application

Tareas

Casos

Procesos

UsuarioEstudiante

Back

Formulario Resumen

ID del Caso : 1

No hay descripción

General

Nombre de proceso (version)

CambioDeFechaDeExamen (1.0)

Iniciado por

UsuarioEstudiante

Status

Iniciado

Iniciado el

25/05 10:26

Última actualización

25/05 10:26

Tareas disponibles

0

Comentarios

Escriba el nuevo comentario

+ Añadir comentario

Bonita User Application

Tareas

Casos

Procesos

UsuarioEstudiante

Datos de negocio

cambioDeFechaDeExamen (com.company.model.CambioDeFechaDeExamen)

fechaExamenDeseada

2024-05-23

aprobado

comentariosDeRechazo

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología

Revisar nueva fecha propuesta

2 de may. de 2025 10:33:46

Revisar fecha de examen deseada

2 de may. de 2025 10:33:46

Ejecutado por UsuarioDelegado

Caso iniciado

2 de may. de 2025 10:26:34

Iniciado por UsuarioEstudiante

6. Volver a ejecutar una nueva instancia del proceso, pero esta vez, seleccionando la fecha deseada de 01/05/2050.

Bonita User Application

Tareas

Casos

Procesos

UsuarioEstudiante

Cambio De Fecha De Examen

Fecha Examen Deseada *

01/05/2050

Enviar

Bonita User Application

UsuarioEstudiante

Tareas

Casos

Procesos

Casos

id

Introduzca un id para ver los detalles del caso

Casos abiertos

Casos archivados

Todos los procesos (todas las versiones)

Ordenar por

Nombre de proceso, clave de búsqueda

☐ Iniciado por yo

id	Nombre de proceso (versión)	Iniciado por	Fecha de inicio	Tareas	Ver detalles
1	CambioDeFechaDeExamen (1.0)	UsuarioEstudiante	25/25 19:26	1	
2	CambioDeFechaDeExamen (1.0)	UsuarioEstudiante	25/25 19:42	1	

mostrar más casos

casos inactivos: 2 de 2

7. Cerrar sesión e iniciar sesión como «UsuarioDelegado».

Formulario de login

UsuarioDelegado

.....

LOGIN

8. Revisar la fecha de cambio de examen solicitada y confirmar el formulario.

Bonita User Application

UsuarioDelegado

Tareas

Casos

Procesos

Por hacer

Mis tareas

Tareas realizadas

Filtros

Proceso

Todos

Caso

ID del Caso

Búsqueda...

En la columna Nombre de tarea

Lista de tareas

Tomar

Liberar

1 - 1 / 1

Nombre de tarea	Nombre de Proceso	Fecha de vencimiento
Revisar fecha de examen deseada	CambioDeFechaDeExamen	-

1 - 1 / 1

Formulario

Comentarios

Vista global

Revisar fecha de examen deseada

2020-05-01

Enviar

Bonita User Application

UsuarioDelegado

Tareas

Casos

Procesos

Por hacer

Mis tareas

Tareas realizadas

Filtros

Caso

ID del Caso

Búsqueda...

En la columna Nombre de tarea

Lista de tareas

1 - 2 / 2

Nombre de tarea	Nombre de Proceso	Fecha de vencimiento
Revisar fecha de examen deseada	CambioDeFechaDeExamen	-
Revisar fecha de examen deseada	CambioDeFechaDeExamen	-

1 - 2 / 2

Formulario

Comentarios

Vista global

Datos de negocio

cambioDeFechaDeExamen (com.company.model CambioDeFechaDeExamen)

fechaExamenDeseada

aprobado

comentariosDeRechazo

2020-05-01

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología

Revisar nueva fecha propuesta

2 de may. de 2025 10:46:53

Revisar fecha de examen deseada

2 de may. de 2025 10:46:52

Ejecutado por UsuarioDelegado

9. Cerrar sesión e iniciar sesión como «UsuarioProfesor».



Formulario de login

UsuarioProfesor

••••••

LOGIN

10. Revisar la fecha de cambio de examen solicitada y completar el formulario como queramos.

Bonita User Application

Tareas Casos Procesos

UsuarioProfesor

Filtros

Por hacer

Mis tareas

Tareas realizadas

Lista de tareas

Nombre de tarea

Nombre de Proceso

Fecha de vencimiento

Revisar nueva fecha propuesta

CambioDeFechaDeExamen

-

Revisar nueva fecha propuesta

CambioDeFechaDeExamen

-

Id del caso : 1 - Proceso : CambioDeFechaDeExamen (1.0)

Id del caso archivado : 4

Datos de negocio

cambioDeFechaDeExamen (con company model CambioDeFechaDeExamen)

fechaExamenDeseada

aprobado

comentariosDeRechazo

2024-08-23

true

Fecha aprobada

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología

Revisar nueva fecha propuesta

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

Revisar fecha de examen deseada

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

Bonita User Application

Tareas Casos Procesos

UsuarioProfesor

Filtros

Por hacer

Mis tareas

Tareas realizadas

Lista de tareas

Nombre de tarea

Nombre de Proceso

Fecha de vencimiento

Revisar nueva fecha propuesta

CambioDeFechaDeExamen

-

Revisar nueva fecha propuesta

CambioDeFechaDeExamen

-

Id del caso : 2 - Proceso : CambioDeFechaDeExamen (1.0)

Id del caso archivado : 6

Datos de negocio

cambioDeFechaDeExamen (con company model CambioDeFechaDeExamen)

fechaExamenDeseada

aprobado

comentariosDeRechazo

2020-08-01

false

Fecha rechazada

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología

Revisar nueva fecha propuesta

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

Revisar fecha de examen deseada

23 de mayo de 2025 10:44:17

23 de mayo de 2025 10:44:17

11. Volver a la sesión del «UsuarioEstudiante» y comprobar el formulario resumen del caso de la instancia del proceso.

Bonita User Application

Tareas Casos Procesos

UsuarioEstudiante

Casos

Id

Introduzca un id para ver los detalles del caso

Casos abiertos

Casos archivados

Todos los procesos (todas las versiones)

Ordenar por

Nombre de proceso, clave de búsqueda

Initiado por yo

1

2

casos mostrados: 2 de 2

ID del caso (original)	Nombre de proceso (version)	Iniciado por	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ver detalles
1	CambioDeFechaDeExamen (1.0)	UsuarioEstudiante	25/25 10:26	25/25 10:54	
2	CambioDeFechaDeExamen (1.0)	UsuarioEstudiante	25/25 10:42	25/25 10:54	

Id del caso : 2 - Proceso : CambioDeFechaDeExamen (1.0)

Id del caso archivado : 6


Datos de negocio

cambioDeFechaDeExamen (com.company.model.CambioDeFechaDeExamen)		
fechaExamenDeseada	aprobado	comentariosDeRechazo
2020-05-01	false	Fecha rechazada

Documentos

Este caso no contiene ningún documento adjunto.

Cronología



12. Cambiar a la aplicación que hemos creado (por defecto tendrá el nombre: My App) y comprobar las instancias de los procesos.

Lista de aplicaciones

Buscar por nombre de la aplicación, nombre para mostrar, versión o URL



Bonita Administrator Application



Bonita User Application



My App

Cargar más aplicaciones

Cerrar

 My App

UsuarioEstudiante

MenuAMP

CambioDeFechaDeExamen		
Fecha Examen Deseada	Aprobado	Comentarios De Rechazo
2024-05-23	true	Fecha aprobada
2020-05-01	false	Fecha rechazada