



Instructie

Instructie datatransport CBS Remote Access Microdata omgeving - ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC)


Om data te kunnen transporteren naar de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) projectomgeving via de CBS Remote Access Microdata projectomgeving, of omgekeerd, ga je als volgt te werk.

1. Log in zoals gebruikelijk in de Remote Access Microdata omgeving.
2. Na het inloggen klik je op de applicatie “WinSCP naar SURFsara”:



WinSCP naar SURFsara


3. Het volgende scherm verschijnt:




4. Klik op “Login”.
5. Je bent ingelogd op de OSSC projectomgeving en kunt starten met het transporteren van data naar je projectomgeving in de OSSC of omgekeerd.
6. Mappenstructuur RA-projectomgeving:
 - “Van OSSC: plaats hier de bestanden die van de OSSC-projectomgeving moeten worden getransporteerd
 - “Naar OSSC”: plaats hier de bestanden die naar de OSSC-projectomgeving getransporteerd moeten worden
7. Mappenstructuur OSSC-projectomgeving:
 - “Van RA”: plaats hier de bestanden die van de RA-projectomgeving moeten worden getransporteerd
 - “Naar RA: plaats hier de bestanden die naar de RA-projectomgeving getransporteerd moeten worden

8. Data van RA naar OSSC

Selecteer het bestand (je kunt ook meerdere bestanden in één keer selecteren) in de map “Naar OSSC” dat naar de OSSC-projectomgeving getransporteerd moet worden. Selecteer in het rechtervenster de map “Van RA”. Klik dan op “Upload” (in het linkervenster).




9. Het volgende scherm verschijnt:




10. Klik op “OK”.

11. Het bestand wordt dan van de RA-projectmap “Naar OSSC” gekopieerd naar de map “Van RA” in de OSSC-projectomgeving.




12. Data van OSSC naar RA

Selecteer het bestand (je kunt ook meerdere bestanden in één keer selecteren) in de map “Naar RA” dat naar de RA-projectomgeving getransporteerd moet worden. Selecteer in het linkervenster de map “Van OSSC”. Klik dan op “Download” (in het rechtervenster).




13. Het volgende scherm verschijnt:



14. Klik op “OK”.

15. Het bestand wordt dan van de OSSC-projectmap “Naar RA” gekopieerd naar de map “Van OSSC” in de RA-projectomgeving.



16. Uitloggen doe je door WinSCP af te sluiten en op “OK” te klikken.

