Manual de Marca

Baktra

índice

01. Logo Pág 01 - Pág xx

02. Logo Pág 01 - Pág xx

03. Tipografía Pág 01 - Pág xx

04. Color Pág 01 - Pág xx

05. Iconografía Pág 01 - Pág xx

01.Logotipo

Versión para fondos oscuros

Se compone en color Blanco Puro: Hex #FFFFFF. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos oscuros que permitan el contraste adecuado. Para aplicaciones donde el fondo sea claro, se deberá utilizar la versión para fondos claros.

Baktra

El origen de lo nuevo

1.1 Logotipo

Versión para fondos claros

Se compone en color Rojo: Hex #852c26, o Marrón: Hex #b08c74, o Turquesa: Hex #5ca4b2. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos claros que permitan el contraste adecuado. Para aplicaciones donde el fondo sea oscuro, se deberá utilizar la versión para fondos oscuros.



1.2 Logotipo

Área de protección

El área de protección entre la palabra ¨Baktra¨ y el respectivo lema 'El origen de lo nuevo' está dada por la unidad 'O',



1.3 Logotipo

Tamaños mínimos



Tamaño mínimo: 50 mm



El tamaño mínimo de aplicación del Isologotipo es de 72 mm de ancho, su aplicación en dimensiones menores a este parámetro no deberan usarse, ya que compromete la integridad estructural y la lectura del mismo.

02. Isologotipo

Versión para fondos oscuros


Se compone en color Blanco Puro: Hex #FFFFFF. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos oscuros que permitan el contraste adecuado.



2.1 Isologotipo

Variaciones de color

Se compone en color Rojo: Hex #852c26, o Marrón: Hex #b08c74, o Turquesa: Hex #5ca4b2. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos claros que permitan el contraste adecuado. Para aplicaciones donde el fondo sea oscuro, se deberá utilizar la versión para fondos oscuros.



2.2 Isologotipo

Tamaños mínimos




Tamaño mínimo: 30 mm




El tamaño mínimo de aplicación del Isologotipo es de 65 mm de ancho, su aplicación en dimensiones menores a este parámetro no deberan usarse, ya que compromete la integridad estructural y la lectura del mismo.

03. Isologo

Se compone en color Blanco Puro: Hex #FFFFFF. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos oscuros que permitan el contraste adecuado.



3.1 Isologo




Se compone en color Rojo: Hex #852c26, o Marrón: Hex #b08c74, o Turquesa: Hex #5ca4b2. Para garantizar su correcta legibilidad, debe aplicarse siempre sobre fondos claros que permitan el contraste adecuado. Para aplicaciones donde el fondo sea oscuro, se deberá utilizar la versión para fondos oscuros.

2.2 Isologo

Tamaños mínimos



Tamaño mínimo: 10 mm



El tamaño mínimo de aplicación del Isologotipo es de 70 mm de ancho, su aplicación en dimensiones menores a este parámetro no deberan usarse, ya que compromete la integridad estructural y la lectura del mismo.

04. Tipografía

Utilizamos únicamente las dos familias tipográficas presentadas.
Las variables en grosor (Bold) se reservan exclusivamente para titulares, mientras que los pesos livianos y tamaños menores se aplican en cuerpos de texto para garantizar una óptima legibilidad

Aa Merosa (Bold)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWVXYZ
ÁÉÍÓÚabcdefghijklmnñopqrstwvxyz
áéíóú0123456789@#¿?+&$%*/()!

Bricolage Grotesque (semi bold) Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWVXYZ
ÁÉÍÓÚabcdefghijklmnñopqrstwvxyz
áéíóú0123456789@#¿?+&$%*/()!


05. Color

En el círculo cromático, el bordó y el turquesa actúan como opuestos complementarios. La interacción y mezcla de ambos da como resultado el color marrón que unifica a la paleta. Al mismo tiempo, el bordó y turquesa funcionan como acentos dinámicos.

PANTONE®
2219 C


PANTONE®
1815 CP

PANTONE®
16-1323 TPG
Macaroon



5.1 Color

Se permite el uso de porcentajes, transparencias y degradados de la paleta institucional para el diseño de fondos y piezas gráficas complementarias.



06. Iconografía

Patrón gráfico desarrollado mediante la duplicación modular del isotipo de Baktra. Funciona como una estampa formal y versátil, aplicable en fondos gráficos, empaques, papelería institucional, revestimientos y aplicaciones en indumentariatal de la marca

