## Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet



# Principi Softverskog Inženjerstva Projektni zadatak Testiranje projekta ReadMe – izveštaj





Tim: Too Good 4 You



#### Istorija izmena

| Datum     | Verzija | Kratak opis     | Autor        |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| 8.6.2021. | 1.0     | Osnovna verzija | Andrej Jokic |
|           |         |                 |              |



#### Testiranje veb aplikacije tehnikama crne kutije

U tabeli 1 navedene su testirane funkcionalnosti. Označene su rednim brojevima iz faze 2.

Tabela 1.

| Redni broj | Naziv                               |
|------------|-------------------------------------|
| 2.         | Registracija novog korisnika        |
| 3          | Prijavljivanje postojeceg korisnika |
| 4.         | Dodavanje knjige                    |
| 5.         | Komentarisanje knjige               |

U nastavku je za svaku funkcionalnost predstavljena tabela sa svim klasama ekvivalencija (sa L su označene legalne klase, a N nelegalne klase) i tabela sa planom testiranja.

Koraci koji predstavljaju verifikacione tačke, predstavljeni su sa zvezdicom  $^{\ast}$  .



### **1.** Funkcionalnost broj 2 – Registracija novog korisnika

Tabela 2. Klase ekvivalencije

| Redni broj | Naziv   | Tip |
|------------|---|-----|
| 1.         | Uspesna registracija korisnika                                    | L   |
| 2.         | Neuspesna registracija korisnika jer nije uneo sva obavezna polja | N   |
| 3.         | Neuspesna registracija jer je korisnicko ime zauzeto              | N   |
| 4.         | Neuspesna registracija jer se lozinke ne podudaraju               | N   |
| 5.         | Neuspesna registracija jer je korisnik odustao                    | N   |

Tabela 3. Test plan

| Redni<br>br. | Naziv   | Opis | Postupak   | Preduslov/postuslov   | Način<br>implementacije |
|--------------|---|------|--|---|-------------------------|
| 1.           | TP uspesne<br>registracije<br>korisnika   | 1    | TP1 – Uspesan<br>registracija<br>novogkorisnika                        | Korisnicko ime ne<br>postoji u sistemu /<br>registracija<br>korisnika se belezi u<br>bazi | Automatski              |
| 2.           | TP Neuspesna<br>registracija<br>korisnika jer<br>nije uneo sva<br>obavezna<br>polja | 2    | TP2 - Neuspesna registracija jer korisnik nije uneo sva obavezna polja |   | Automatski              |
| 3.           | TP Neuspesna<br>registracija jer<br>je korisnicko<br>ime zauzeto                    | 3    | TP3 -<br>Neuspesna<br>registracija jer<br>je korisnicko<br>ime zauzeto | Postoji registrovani<br>korisnik u sistemu<br>sa tim korisnickim<br>imenom /              | Automatski              |
| 4.           | TP Neuspesna<br>registracija jer<br>se lozinke ne<br>podudaraju                     | 4    | TP4 -<br>Neuspesna<br>registracija jer<br>se lozinke ne<br>podudaraju  | /   | Automatski              |

| 5. | TP Neuspesna     | 5 | TP5 -            | / | Automatski |
|----|------------------|---|------------------|---|------------|
|    | registracija jer |   | Neuspesna        |   |            |
|    | je korisnik      |   | registracija jer |   |            |
|    | odustao          |   | je korisnik      |   |            |
|    |                  |   | odustao          |   |            |



# 2. Funkcionalnost broj 3 – Prijavljivanje postojeceg korisnika

Tabela 4. Klase ekvivalencije

| Redni | Naziv  | Tip |
|-------|--|-----|
| broj  |  |     |
| 1.    | Korisnik se uspesno prijavljuje                                    | L   |
| 2.    | Privilegovani korisnik se uspesno prijavljuje                      | L   |
| 3.    | Administrator se uspesno prijavljuje                               | L   |
| 4.    | Korisnik se neuspesno prijavljuje jer nije uneo sva obavezna polja | N   |
| 5.    | Korisnik se neuspesno prijavljuje jer je uneo nepostojuce          | N   |
|       | korisnicko ime   |     |
| 6.    | Korisnik se neuspesno prijavljuje jer je uneo netacnu lozinku      | N   |

Tabela 5. Test plan

| Redni | Naziv          | Opis | Postupak          | Preduslov/postuslov     | Način          |
|-------|----------------|------|-------------------|-------------------------|----------------|
| br.   |                |      |                   |                         | implementacije |
| 1.    | TP Korisnik se | 1    | TP1 – Korisnik se | Postoji korisnik sa     | Automatsko     |
|       | uspesno        |      | uspesno           | zadatim korisnickim     |                |
|       | prijavljuje    |      | prijavljuje       | imenom i sifrom u bazi/ |                |
| 2.    | TP             | 2    | TP2 –             | Postoji privilegovani   | Automatsko     |
|       | Privilegovani  |      | Privilegovani     | korisnik sa zadatim     |                |
|       | korisnik se    |      | korisnik se       | korisnickim imenom i    |                |
|       | uspesno        |      | uspesno           | sifrom u bazi/          |                |
|       | prijavljuje    |      | prijavljuje       |                         |                |

| 3. | TP              | 3 | TP3 -              | Postoji administrator sa | Automatsko |
|----|-----------------|---|--------------------|--------------------------|------------|
|    | Administrator   |   | Administrator se   | zadatim korisnickim      |            |
|    | se uspesno      |   | uspesno            | imenom i sifrom u bazi/  |            |
|    | prijavljuje     |   | prijavljuje        |                          |            |
| 4. | TP Korisnik se  | 4 | TP4 –              | /                        | Automatsko |
|    | neuspesno       |   | Korisnik se        |                          |            |
|    | prijavljuje jer |   | neuspesno          |                          |            |
|    | nije uneo sva   |   | prijavljuje jer    |                          |            |
|    | obavezna        |   | nije uneo sva      |                          |            |
|    | polja           |   | obavezna polja     |                          |            |
| 5. | TP Korisnik se  | 5 | TP5 –              | /                        | Automatsko |
|    | neuspesno       |   | Korisnik se        |                          |            |
|    | prijavljuje jer |   | neuspesno          |                          |            |
|    | je uneo         |   | prijavljuje jer je |                          |            |
|    | nepostojuce     |   | uneo               |                          |            |
|    | korisnicko      |   | nepostojuce        |                          |            |
|    | ime             |   | korisnicko ime     |                          |            |
| 6. | TP Korisnik se  | 6 | TP6 –              | Postoji korisnik sa      | Automatsko |
|    | neuspesno       |   | Korisnik se        | zadatim korisnickim      |            |
|    | prijavljuje jer |   | neuspesno          | imenom u bazi/           |            |
|    | je uneo         |   | prijavljuje jer je |                          |            |
|    | netacnu         |   | uneo netacnu       |                          |            |
|    | lozinku         |   | lozinku            |                          |            |

## **3.** Funkcionalnost broj 4 – Dodavanje knjige

Tabela 6. Klase ekvivalencije

| Redni | Naziv   | Tip |
|-------|---|-----|
| broj  |   |     |
| 1.    | Administrator uspesno dodaje knjigu                     | L   |
| 2.    | Administrator neuspesno dodaje knjigu jer nije uneo sve | N   |
|       | obavezne podatke  |     |
| 3.    | Administrator neuspesno dodaje knjigu jer je odustao    | N   |
| 4.    | Korisnik neuspesno dodaje knjigu                        | L   |
| 5.    | Privilegovani korisnik neuspesno dodaje knjigu          | L   |
| 6.    | Gost neuspesno dodaje knjigu                            | L   |

Tabela 7. Test plan

| Redni<br>br. | Naziv   | Opis | Postupak   | Preduslov/postuslov  | Način<br>implementacije |
|--------------|---|------|--|--|-------------------------|
| 1.           | TP Administrator uspesno dodaje knjigu                                      | 1    | TP1 -<br>Administrator<br>uspesno dodaje<br>knjigu                             | Postoji administrator u<br>bazi, administrator je<br>ulogovan / knjiga se<br>dodaje u bazu | Automatsko              |
| 2.           | TP Administrator neuspesno dodaje knjigu jer nije uneo sve obavezne podatke | 2    | TP2 - Administrator neuspesno dodaje knjigu jer nije uneo sve obavezne podatke | Postoji administrator u<br>bazi, administrator je<br>ulogovan /                            | Automatsko              |
| 3.           | TP Administrator neuspesno dodaje knjigu jer je odustao                     | 3    | TP3 -<br>Administrator<br>neuspesno<br>dodaje knjigu jer<br>je odustao         | Postoji administrator u<br>bazi, administrator je<br>ulogovan /                            | Automatsko              |
| 4.           | TP Korisnik<br>neuspesno<br>dodaje knjigu                                   | 4    | Ne postoji opcija<br>u nav baru za<br>dodavanje<br>knjige                      | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan /   | Rucno                   |
| 5.           | TP Privilegovani korisnik neuspesno dodaje knjigu                           | 5    | Ne postoji opcija<br>u nav baru za<br>dodavanje<br>knjige                      | Postoji privilegovani<br>korisnik u bazi,<br>privilegovani korisnik je<br>ulogovan /       | Rucno                   |
| 6.           | TP Gost<br>neuspesno<br>dodaje knjigu                                       | 5    | Ne postoji opcija<br>u nav baru za<br>dodavanje<br>knjige                      | /  | Rucno                   |

#### **4.** Funkcionalnost broj 5 – Komentarisanje knjige

Tabela 8. Klase ekvivalencije

| Redni | Naziv   | Tip |
|-------|---|-----|
| broj  |   |     |
| 1.    | Korisnik uspesno komentarise knjigu                             | L   |
| 2.    | Administrator uspesno komentarise knjigu                        | L   |
| 3.    | Privilegovani korisnik uspesno komentarise knjigu               | L   |
| 4.    | Korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan        | N   |
|       | komentar  |     |
| 5.    | Privilegovani korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo | N   |
|       | prazan komentar   |     |
| 6.    | Administrator neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan   | N   |
|       | komentar  |     |
| 7.    | Korisnik neuspesno dodaje komentar jer je odustao               | N   |
| 8.    | Privilegovani korisnik neuspesno dodaje komentar jer je odustao | N   |
| 9.    | Administrator neuspesno dodaje komentar jer je odustao          | N   |
| 10.   | Gost neuspesno dodaje komentar                                  | L   |

Tabela 9. Test plan

| Redni | Naziv         | Opis | Postupak         | Preduslov/postuslov      | Način          |
|-------|---------------|------|------------------|--------------------------|----------------|
| br.   |               |      |                  |                          | implementacije |
| 1.    | TP Korisnik   | 1    | TP1 -            | Postoji korisnik u bazi, | Automatsko     |
|       | uspesno       |      | Korisnik uspesno | korisnik je ulogovan,    |                |
|       | komentarise   |      | komentarise      | postoji knjiga u bazi /  |                |
|       | knjigu        |      | knjigu           | komentar se belezi u     |                |
|       |               |      |                  | bazi                     |                |
| 2.    | TP            | 2    | TP3 –            | Postoji korisnik u bazi, | Automatsko     |
|       | Privilegovani |      | Privilegovani    | korisnik je ulogovan,    |                |
|       | korisnik      |      | korisnik uspesno | postoji knjiga u bazi /  |                |
|       | uspesno       |      | komentarise      | komentar se belezi u     |                |
|       |               |      | knjigu           | bazi                     |                |

|    | komentarise<br>knjigu  |    |   |  |            |
|----|--|----|---|--|------------|
| 3. | TP Administrator uspesno komentarise knjigu  | 3  | TP3 –<br>Administrator<br>uspesno<br>komentarise<br>knjigu                            | Postoji administrator u<br>bazi, administrator je<br>ulogovan, postoji knjiga<br>u bazi / komentar se<br>belezi u bazi | Automatsko |
| 4. | TP Korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar               | 4  | TP4 - Korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar               | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan,<br>postoji knjiga u bazi /   | Automatsko |
| 5. | TP Privilegovani korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar | 5  | TP5 – Privilegovani korisnik neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan,<br>postoji knjiga u bazi /   | Automatsko |
| 6. | TP Administrator neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar          | 6  | TP6 - Adminisitrator neuspesno komentarise knjigu jer je uneo prazan komentar         | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan,<br>postoji knjiga u bazi /   | Automatsko |
| 7. | TP Korisnik<br>neuspesno<br>dodaje<br>komentar jer<br>je odustao                   | 7. | TP7 - Korisnik<br>neuspesno<br>dodaje<br>komentar jer je<br>odustao                   | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan,<br>postoji knjiga u bazi /   | Automatsko |
| 8. | TP Privilegovani korisnik neuspesno dodaje komentar jer je odustao                 | 8. | TP8 – Privilegovani korisnik neuspesno dodaje komentar jer je odustao                 | Postoji korisnik u bazi,<br>korisnik je ulogovan,<br>postoji knjiga u bazi /   | Automatsko |

| 9.  | TP            | 9.  | TP7 -             | Postoji korisnik u bazi, | Automatsko |
|-----|---------------|-----|-------------------|--------------------------|------------|
|     | Administrator |     | Administrator     | korisnik je ulogovan,    |            |
|     | neuspesno     |     | neuspesno         | postoji knjiga u bazi /  |            |
|     | dodaje        |     | dodaje            |                          |            |
|     | komentar jer  |     | komentar jer je   |                          |            |
|     | je odustao    |     | odustao           |                          |            |
| 10. | Gost          | 10. | Ne postoji opcija | Postoji knjiga u bazi /  | Rucno      |
|     | neuspesno     |     | za dodavanje      |                          |            |
|     | dodaje        |     | komentara kod     |                          |            |
|     | komentar      |     | prikaza knjige    |                          |            |