
cyclosporineA
Log2FC
0
−1
−2
−3
−4
−5
IFNg
IL10
IL17
IL1b
IL2
MIP1a
RANTES
TNFa
VEGF
cytokine


Tacrolimus
Log2FC
−1
−2
−3
−4
−5
−6
IFNg
IL10
IL17
IL1b
IL2
MIP1a
RANTES
TNFa
VEGF
cytokine


tofacitinib
Log2FC
2
0
−2
−4
IFNg
IL10
IL17
IL1b
IL2
MIP1a
RANTES
TNFa
VEGF
cytokine


Ruxolitinib
Log2FC
2
0
−2
−4
IFNg
IL10
IL17
IL1b
IL2
MIP1a
RANTES
TNFa
VEGF
cytokine


astaxanthin
cyclosporineA
dexamethasone
everolimus
levalbuterol
ruxolitinib
sirolimus
tacrolimus
tofacitinib
?
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


astaxanthin
cyclosporineA
dexamethasone
everolimus
levalbuterol
ruxolitinib
sirolimus
tacrolimus
tofacitinib
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1


ruxolitinib
tofacitinib
2
0
−2
−4
−4
−2
0
2


log2_FC$ruxolitinib
log2_FC$tofacitinib
2
0
−2
−4
−4
−2
0
2


19
21
7
2
20
3
1
9
26
27
25
15
13
18
16
14
24
8
23
22
17
10
12
6
4
11
5
1
0
−1
−2
−3
PC2 (22%)
−2.5
0.0
2.5
5.0
PC1 (55%)


pca
Variances
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Scatter Plot: Rotated Component 2 Scores vs. Log2 FC for Tacrolimus
Log2 Fold Change (Tacrolimus)
−2
−4
−6
−1
0
1
Rotated Component 2 Scores


Scatter Plot: PC2 vs log2 FC Tacrolimus
log2 FC for Tacrolimus
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Rotated Component 2 Scores


CRP
40
35
30
25
Virus
Bacteria
Malaria
Group


Procalcitonin
22
21
20
19
18
17
16
15
Virus
Bacteria
Malaria
Group