TP – GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)

I. Introduction

1. Historique

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre de gestion des services informatiques (ITSM), initié en **2003** par l'association française **Indepnet**.
Ce projet est né du besoin de disposer d'un outil open-source permettant de gérer efficacement un parc informatique, de suivre les incidents et d'organiser le service informatique d'une organisation.

À partir de **2015**, le développement est repris et structuré par l'entreprise **Teclib'**, qui anime la communauté open-source autour du projet.
Aujourd'hui, GLPI est utilisé par des **entreprises**, **administrations**, **écoles**, mais également des **SSII** et **freelances**.

---

2. Concurrents

GLPI se positionne dans le domaine des logiciels de **gestion de parc** et de **support informatique (helpdesk)**.
Voici quelques concurrents classés par catégories :

A. Concurrents open-source

- **iTop** : orienté CMDB (gestion de configuration).
- **OTRS / Znuny** : fort sur le ticketing.
- **Request Tracker (RT)** : gestion d'incidents.
- **Snipe-IT** : axé sur la gestion de parc matériel uniquement.

B. Concurrents propriétaires

- **ServiceNow** : la solution ITSM la plus complète, leader du marché.
- **Jira Service Management** : orienté au DevOps et aux workflows agiles.
- **Freshservice** : solution cloud moderne.
- **ManageEngine ServiceDesk Plus** : très utilisé en entreprise.
- **Zendesk** : plus orienté support client que SI interne.

GLPI reste privilégié pour son **coût nul**, sa **modularité**, sa **communauté** et sa grande **flexibilité**.

II. Fonctionnalités

GLPI est un outil très complet. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

1. Gestion du parc informatique (Asset Management)

- Gestion des ordinateurs, serveurs, imprimantes, périphériques, réseaux, téléphones.
- Gestion des licences et des logiciels installés.
- Historique complet des actions sur chaque élément.
- Suivi de garanties, contrats, factures et états.

---

2. Helpdesk / Service Desk

- Création et gestion des tickets d'incidents.
- Priorisation, assignation et suivi du traitement.
- Statuts personnalisables.
- Gestion des SLA (temps de réponse / résolution).
- Notifications e-mail (ou SMS via plugin).
- Base de connaissances (FAQ interne).

---

3. Inventaire automatique

Avec **GLPI Agent** ou **FusionInventory**, GLPI peut remonter automatiquement :

- Les informations matérielles (CPU, RAM, disques…),
- Les logiciels installés,
- Les périphériques connectés,
- La topologie réseau,
- La détection automatique des équipements.

---

4. Gestion financière et administrative

- Suivi des fournisseurs,
- Gestion des contrats (maintenance, location, assurance),
- Gestion des budgets,

- Suivi des coûts d’un matériel (achat + maintenance).

---

5. Plugins

GLPI possède des dizaines de plugins communautaires, dont :

- Assistance à distance (remote desktop),
- Gestion des réservations (salles, matériel),
- Intégration LDAP / Active Directory,
- Dashboard avancés,
- Gestion de projets.

III. Installation de GLPI

1. Prérequis

Pour installer GLPI, il faut :

Matériel

- 2 Go de RAM minimum.
- 10 Go d'espace disque.

Logiciel

- Système Linux (Debian/Ubuntu recommandé).
- Serveur Web : Apache ou Nginx.
- Base de données : MariaDB ou MySQL.
- PHP 8.1+ avec modules :
  - php-mysql
  - php-curl
  - php-gd
  - php-xml
  - php-zip
  - php-mbstring
  - php-ldap
  - php-intl

2. Installation sur Ubuntu

- **Mise à jour du système**

- sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- **Installation Apache, MariaDB et PHP**
  - sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php-xml php-intl php-zip php-ldap php-cli php-mbstring -y
- **Création de la base GLPI**

```
vboxuser@TPGLPI:~$ sudo mysql -u root -p
[sudo] password for vboxuser:
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpisara'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpisara;
ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpisara@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```

- **Téléchargement de GLPI**
  - cd /var/www/html
  - sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.0/glpi-10.0.0.tgz
  - sudo tar -xvzf glpi-10.0.0.tgz
  - sudo chown -R www-data:www-data glpi
- **Accès au navigateur**

http://192.168.0.214/glpisara

- **Installation de GLPI**


GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
glpisara
Mot de passe SQL
••••
Continuer >


GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
glpi
Continuer >

GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
Création de la structure de la base de données...


Étape 4
Récolter des données
Envoyer "statistiques d'usage"
Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !
Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.
Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...
Référencez votre GLPI
Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant
Le formulaire d'inscription
Continuer


GLPI Installation
Étape 6
L'installation est terminée
Les identifiants et mots de passe par défaut sont :
glpi/glpi pour le compte administrateur
tech/tech pour le compte technicien
normal/normal pour le compte normal
post-only/postonly pour le compte postonly
Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.
Utiliser GLPI

Une fois l'installation terminé il faut se connecter en tant qu'admin et en tant que tech pour analyser la différence entre les deux.

Connexion en ADMIN

Niveau de droits

- Accès **total** à l'ensemble de GLPI.
- Peut **modifier la configuration globale** du système.
- Peut accéder et modifier **toutes les entités**, même en mode multi-entités.
- Peut **créer, modifier ou supprimer** n'importe quel objet : tickets, utilisateurs, matériels, règles, plugins,



Gestion des tickets

- Peut voir tous les tickets.
- Peut reconfigurer les règles, les catégories, les workflows.
- Peut prendre/attribuer les tickets sur n'importe quelle entité.

Gestion du parc

- Accès complet à tous les types d'objets (ordinateurs, moniteurs, logiciels, réseaux, etc.).
- Peut définir les modèles, les types, les emplacements.
- Peut paramétrer FusionInventory / GLPI Agent.

Configuration & Paramétrage

- Accès aux menus :

    - Configuration
    - Administration
    - Plugins

- Peut :

    - Gérer les profils, groupes, règles, entités,
    - Installer des plugins,
    - gérer la base de données ou les notifications

Profils et rôles

- Le profil Super-Admin est le plus haut niveau, non restreint.
- Peut créer/modifier tous les autres profils.

- # Connexion en TECH

Niveau de droits

- Accès **réduit** aux actions opérationnelles uniquement.
- Accède **uniquement aux entités auxquelles il est assigné**.
- Peut gérer surtout les **tickets** et éventuellement certains éléments du parc, selon les droits définis.
- Ne peut **pas modifier la configuration générale**.



Gestion des tickets

- Peut voir les tickets :

    - Qui lui est assignés,

- Ou appartenant à ses groupes,
- Ou dans son entité selon les droits.

- Peut intervenir : ajouter un suivi, changer d'état, clôturer (selon permissions).
- Ne peut pas toucher aux règles automatiques de gestion des tickets.

Gestion du parc

- Peut voir/éditer certains objets du parc **si les permissions lui sont accordées**.
- N'a généralement pas accès aux réglages d'inventaire ou aux plugins d'agent.

Configuration & Paramétrage

- Ne voit généralement **pas** :
  - Configuration
  - Administration
- Limitations strictes aux fonctions d'exploitation quotidienne.

Profils et rôles

- Utilise un profil du type **Technicien** :
  - Droits principalement centrés sur les tickets.
  - Accès contrôlés au parc, aux documents et aux solutions.

Nous voyons bien que la page d'accueil n'est pas la même pour les deux.

Installer le plugin GLPI Inventory