Université Le Havre Normandie
Licence 2 Informatique

Projet Base de donnée

Groupe 10 : Palmarès des grands tours cyclistes

Réaliser par :

- ***BORDJI Alicia***
- ***ABDELLI Sarah***
- ***LAMOUCHI Mounir***

2024/2025

Étape 2 :

Passage du modèle entité-association au modèle relationnel



Les entités Coureur , Edition et l'association Classer deviennent 3 relations :



- R1. Chaque entité devient une relation avec les mêmes attributs et la même clé c'est-à-dire :

  G10_Coureur:(coureur_id:entier, coureur_nom : chaîne, coureur_prenom : chaîne, date_naissance :Date, nationnalite : chaîne, nom_equipe : chaîne)

  G10_Edition:(edition_id: entier, edi_dateDebut: Date, edi_dateFin : Date, edi_villeDebut : chaîne, edi_villeFin : chaîne)

- R2. L'association ici est une association n:m (Many-To-Many), donc elle devient une relation avec les mêmes attributs et comme clé, les clés des entités associées(coureur_id,edition_id) c'est-à-dire :

  G10_Classer:(num_Classement:entier, distance_parcourue:flottant, temps:entier, #coureur_id:entier, #edition_id:entier)

Les entités Course et Edition deviennent deux relations :



- R1. Chaque entité devient une relation avec les mêmes attributs et la même clé c'est-à-dire :

  G10_Course:(course_id : entier, course_nom:chaîne, course_pays: chaîne)

  G10_Edition:(edition_id: entier, edi_dateDebut: Date, edi_dateFin : Date, edi_villeDebut : chaîne, edi_villeFin : chaîne)

- R3. L'association « Derouler» est une association 1:n (One-To-Many) qui associe ses attributs avec la relation G10_Edition issue de l'entité Edition de cardinalité (1,1). La clé course_id de l'entité est également ajoutée à cette relation en tant que clé étrangère. , donc course_id apparaît comme clé étrangère dans la relation G10_Edition donc finalement on aura :

  G10_Course:(course_id : entier, course_nom:chaîne, course_pays: chaîne)

  G10_Edition:(edition_id:entier, edi_dateDebut:Date, edi_dateFin : Date, edi_villeDebut : chaîne, edi_villeFin : chaîne, #course_id:entier)

Le modèle relationnel :

G10_Course:(course_id : entier, course_nom:chaîne, course_pays: chaîne)

G10_Edition:(edition_id:entier, edi_dateDebut:Date, edi_dateFin : Date, edi_villeDebut : chaîne, edi_villeFin : chaîne, #course_id:entier)

G10_Coureur:(coureur_id:entier, coureur_nom : chaîne, coureur_prenom : chaîne, date_naissance :Date, nationnalite : chaîne, nom_equipe : chaîne)

G10_Classer:(num_Classement:entier, distance_parcourue:flottant, temps:entier, #coureur_id:entier, #edition_id:entier)