

MANUAL TÉCNICO

Módulo de Caracterización del Ambiente del Hogar - CAH

MACRO PROCESO:
NORMA / INSTRUMENTO JURÍDICO: LEY N° 8809 CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL.
DECRETO N° 37270-S REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN Y DE CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPALDO DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI

MACRO PROCESO: TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
NORMA / INSTRUMENTO JURÍDICO: DECRETO EJECUTIVO NO.37270-S, ART 21
N-2-2007-CO-DFOE, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PREPARADO POR:	EQUIPO TÉCNICO	GUSTAVO CRUZ CEDEÑO	19/02/2021
REVISADO POR:	EQUIPO TÉCNICO	SEIDY RODRIGUEZ CALDERÓN PABLO LEÓN PORRAS	24/11/2021
	DIRECTOR DE INFORMACIÓN	GIOVANNI LEÓN JIMÉNEZ	07/04/2021

REGISTRO DE CAMBIO

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	NUM. CAMBIO
06/06/2023	2	VERSIONES DE SQL Y PROGRAMAS PARA EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	**Gustavo A. Cruz Cedeño**	1

Tabla de Contenidos

1. Aspectos Generales ____ 4

1.1. Introducción ____ 4

1.2. Alcance ____ 4

1.3. Objetivo General ____ 5

1.4. Responsables ____ 5

2. Lenguaje de Programación ____ 6

3. Servidor de Aplicaciones ____ 6

4. Aspectos técnicos en la Web y sistemas operativos ____ 8

5. Base de Datos ____ 10

5.1. Estandarización ____ 11

5.2. Programación ____ 12

5.3. Diccionario de datos ____ 12

5.4. Modelo entidad-relación ____ 12

5.5. Distribución física y lógica ____ 14

5.6. Tablas ____ 15

5.7. Vistas ____ 65

5.8. Triggers ____ 77

5.9. Restricciones especiales ____ 80

5.10. Funciones de usuario, Stored Procedures y paquetes ____ 80

5.11. Tareas programadas ____ 154

6. Respaldo ____ 155

6.1. Archivos ____ 155

6.2. Base de datos ____ 155

6.3. Archivos de Respaldos ____ 155

1. Aspectos Generales

1.1. Introducción

Hoy día, el desarrollo de aplicaciones y la implementación de sistemas web a medida, se han convertido en la base tecnológica de las empresas de servicios y gestión. Desarrollar este tipo de plataformas digitales es invertir en eficiencia, ya que los beneficios que pueden brindar mejoran no solo los procesos sino los alcances funcionales y comerciales de dicha institución.

En la actualidad, las empresas se apoyan cada vez más en adoptar un sistema que automatice sus procesos y mejore el tratamiento de sus servicios, por lo que el desarrollo de una aplicación web está dejando de ser una alternativa para pasar a ser un requerimiento casi esencial.

Con anterioridad nuestro sistema CAF estaba orientado a otra plataforma tecnológica conocida como Cliente/Servidor el cual carece de todos los beneficios que un sistema Web nos puede ofrecer.

Este sistema Web está diseñado para facilitar el proceso de lo que conocemos hoy como Caracterización del Ambiente del Hogar de las personas que solicitan los servicios que brindan los Establecimiento CEN y CINAI, y para apoyar el mantenimiento técnico que pueda requerir este, se desarrolla paralelo al Manual de Usuario, este Manual Técnico, que presenta el análisis y diseño de la base de datos y el código fuente de este sistema.

Las variables incluidas en la caracterización fueron cuidadosamente seleccionadas, contando en este proceso con el apoyo de personal experto del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y del Estado de la Nación y homologando catálogos con el sistema de SINIRUBE.

1.2. Alcance

El Manual Técnico del Módulo de Caracterización del Ambiente del Hogar del Sistema de Información SIDINACC es una guía visual y didáctica que permite guiar al personal técnico responsable del desarrollo de soluciones informáticas de la Dirección Nacional de CEN CINAI relacionada con el análisis, diseño, desarrollo, consulta y administración del expediente familiar de los clientes y beneficiarios de servicios CEN CINAI.

1.3. Objetivo General

Facilitar al personal técnico responsable del desarrollo de soluciones informáticas una guía visual y didáctica en el análisis, diseño y desarrollo del Módulo de Caracterización del Ambiente del Hogar con el fin de administrar la información referente al registro y seguimiento de los expedientes de los clientes y beneficiarios de los servicios ofrecidos por la Dirección Nacional de CEN-CINAI en todos sus establecimientos.

1.4. Responsables

Dirección Técnica

Es la unidad administrativa responsable de controlar y gestionar las actualizaciones de este módulo a través de la solicitud a la UTIC, de nuevos requerimientos o nuevos acuerdos, que apoyen la operación eficaz y eficiente de los procesos que se ejecutan a través del CAH, así como de elaborar la documentación y normativa relacionada con los procesos sustantivos que fundamentan el módulo en mención.

Directores de Nivel Central, Jefes de Unidades, Directores Regionales y Jefes de Oficina Local

Son los superiores responsables de solicitar y autorizar mediante correo electrónico u oficio el acceso o la inhabilitación del acceso al SIDINACC, así como los cambios en el perfil de acceso para aquellas personas funcionarias bajo su supervisión.

Persona funcionaria

Dependiendo del perfil asignado, son las personas responsables de actualizar y modificar los catálogos establecidos para el módulo CAH, incluir, actualizar y modificar los Establecimientos para el módulo CAH en su región respectiva, realizar consultas y generar reportes de expedientes, familias y/o beneficiarios o ingresar y actualizar la información de cada expediente y sus apartados, así como incluir, modificar y/o eliminar la información, con las opciones de búsqueda de expedientes, familias y/o beneficiarios. Son responsables también de suscribir un acuerdo de confidencialidad para el uso del módulo CAH.

Dirección de Información, Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

Es la unidad administrativa encargada de realizar cambios en la estructura informática, llámese código fuente o datos en la base de datos según los requerimientos y acuerdos solicitados por la Dirección Técnica. Así mismo, es la responsable de asignar o inhabilitar los accesos al SIDINACC a solicitud de los

Directores Regionales o Jefes de Oficina Local y de brindar la capacitación requerida para la correcta implementación de este módulo a lo interno de la Institución.

2. Lenguaje de Programación

Para efectos de diseño y programación este módulo se desarrolló bajo la plataforma Microsoft, utilizando como mínimo las siguientes versiones:


- ✓ Microsoft .NET Framework versión 4.8 o superior
- ✓ IIS 10.0 versión 1709 o superior
- ✓ Windows Server 2019 o superior
- ✓ Visual Studio 2017 o superior
- ✓ C# 10.0 o superior
- ✓ ASP.NET 7.0.9 o superior
- ✓ ASP.NET MVC 5.2 o superior
- ✓ HTML 5
- ✓ CSS 3
- ✓ Bootstrap 5 o superior
- ✓ jQuery 3.6.0 o superior


3. Servidor de Aplicaciones


Los servicios de Internet Information Server (o IIS), son los servicios de software que admiten la creación, configuración y administración de sitios Web, además de otras funciones de Internet. Los servicios de Microsoft Internet Information Server incluyen el Protocolo de transferencia de noticias a través de la red (NNTP), el Protocolo de transferencia de archivos (FTP) y el Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).

IIS también es el servicio Web de Windows que facilita la publicación de información en una intranet o en Internet; además, permite autenticación robusta y segura de los usuarios, así como comunicaciones seguras vía SSL; además podemos crear contenido dinámico utilizando los componentes y secuencias de comandos del servidor para crear contenido dinámico independiente del explorador mediante páginas Active Server (ASP). Sin duda el servidor IIS será una pieza clave para gestionar la red de nuestro centro, pudiendo construir una Intranet con muchos de los servicios que habitualmente encontraremos en múltiples portales existentes en Internet.

Para la infraestructura tecnología institucional, se cuenta actualmente con las siguientes versiones:







4. Aspectos técnicos en la Web y sistemas operativos

Un elemento importante para el crecimiento de la Dirección Nacional de CEN CINAI y sus productos, es la filosofía para el desarrollo, implementación y soporte de soluciones. Esta se basa en **cinco principios fundamentales**:

- **Ser liviano.** Plataforma diseñada para operar ágilmente con bajos requerimientos de hardware. Con este propósito utilizamos infraestructura (base de datos y servidor web) que opera en forma nativa (compilada) sobre cada sistema operativo.
- **Ser práctico.** Ágil en el desarrollo de soluciones y diseñado para ser ejecutado bajo múltiples sistemas operativos (Linux, Windows, MacIO, Android).
- **Ser económico.** Pensado para operar sobre infraestructura gratuita o de licenciamiento favorable en términos de sistemas operativos. Además, que no requiera HW “Hardware” de características ‘Top of the Line’.
- **Ser escalable.** Equivale a la rápida adaptación a los cambios, en términos de volúmenes transaccionales o número de usuarios concurrentes que puedan presentarse a lo largo de la vida útil de un sistema informático orientado a un modelo de tres capas que permite manejar redundancia y crecimiento prácticamente ilimitado. Esto se realiza mediante la distribución de la solución

en múltiples servidores (base de datos y Web), conectados vía sistemas de balanceo de carga.

- **Ser soportable.** Esquema de evolución continua que permite tener control permanente de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. Esto facilita la evolución natural de las soluciones, minimizando el impacto al usuario final. Además, debe contar con estándares comunes de codificación y diseño.

El sistema Web debe cumplir con estándares de calidad en su funcionamiento, tratamiento y resguardo de los datos.

Además, se debe contar con la disponibilidad de personal de soporte, bibliografía en línea, ejemplos en línea, códigos en línea, entre otros, listo para atender el sistema de la Dirección Nacional de CEN CINAI. Esto sin reparo de recurso profesional interno que inicialmente haya desarrollado el trabajo. La calidad en el soporte se logra gracias a:

- Manejo de directrices de desarrollo común.
- Manejo de estructuras de datos comunes.
- Manejo de estándares de codificación común, basados en generadores de código automático como MVC (Modelo Vista Controlador).
- Manejo de versionamiento durante todo el ciclo de desarrollo y soporte de la aplicación.
- Manejo de estándares de documentación técnica común.
- Capacitación técnico - profesional a los miembros de UTIC de la Dirección Nacional de CEN CINAI.

De esta forma, se garantizará uniformidad en relación al desarrollo de aplicaciones futuras que deba desarrollar la UTIC.


La siguiente gráfica ilustra la configuración típica de la solución para el SIDINACC que contempla el módulo CAH que se detallará más adelante:




La elección de IIS 10, como nuestro servidor web/aplicaciones, se sustenta en la operación nativa de estos productos sobre los sistemas operativos más difundidos en el mundo. La elección de Microsoft SQL Server como base de datos obedece al alto grado de estabilidad que este posee en muchos de los sistemas transaccionales corporativos que utilizan grandes empresas a nivel comercial, así como también, al alto grado de soporte que existe tanto a nivel terrestre como en la nube y por supuesto sin dejar de lado que este motor de base de datos a comparación de otros, sus licencias de acceso y capacitación técnica no son tan costosas.

5. Base de Datos

Se establece para este módulo que el sistema debe integrase bajo el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2017 (RTM-GDR) (KB5014354) - 14.0.2042.3 (X64) como mínimo en las siguientes versiones:





5.1. Estandarización

La creación de un estándar institucional pretende normar el análisis, diseño, implementación y mantenimiento de la Base de Datos donde la información posee un gran valor, a nivel nutricional, familiar, desarrollo y financiero como estratégico, donde es de suma importancia para apoyar a las familias que requiere algún servicio que esta institución ofrece.

Por lo anterior, para el desarrollo de este módulo se utilizaron los estándares definidos en el apartado 7.3.4 Diseño de Base de Datos de la Metodología para el Desarrollo de Software, para las siguientes secciones:

- Nombre de los objetos que componen la Base de Datos
- Estructuras de Tablas
- Nombre de la Base de Datos
- Nombres de la Tabla
- Nombre del Campo
- Tipos de datos usados en los atributos de una tabla
- Llaves Primarias
- Llaves Foráneas
- Relaciones entre Tablas
- Nombre de Procedimientos Almacenados

- Nombre de las Vistas
- Nombre de los Triggers
- Nombre de Índices
- Uso de Nulos

5.2. Programación

De igual forma, para la programación de la base de datos se utilizó lo establecido en el apartado 7.3.4.2 Programación en la Base de Datos de la Metodología para el Desarrollo de Software, para que las siguientes secciones siguieran el estándar establecido:


- Códigos Fuentes
- Nombres
  - Rutinas
  - Variables
  - Tablas
  - Varios
  - Formato

5.3. Diccionario de datos


Un diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización, para el desarrollo de este apartado se utilizará lo establecido en la Metodología para el Desarrollo de Software.

5.4. Modelo entidad-relación

En la siguiente imagen se muestra una parte del Diagrama de Relaciones de la base de datos SIDINACC, también se muestran las tablas que tienen relación con el modelo, pero no son parte del modelo relacional ya que son Tablas de Recursos y Parámetros generales.



Tablas de parámetros y variables de entorno



5.5. Distribución física y lógica

La base de datos SIDINACC cuenta con los siguientes archivos de datos a nivel Físico:

ARCHIVO MDF: SIDINACC.mdf
ARCHIVO LDF: SIDINACC_log.ldf

Ambos archivos se encuentran en la siguiente dirección física del servidor CEN-CINAI-MS:

Path	File Name
B:\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA	SIDINACC.mdf
B:\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA	SIDINACC_log.ldf

La base de datos a Nivel Lógico tiene los siguientes datos

Database files:

Logical Name	File Type	Filegroup	Size (MB)	Autogrowth / Maxsize
WebCAF	ROWS Data	PRIMARY	123	By 1 MB, Unlimited
WebCAF_log	LOG	Not Applicable	814	By 10 percent, Limited to 2097152 MB

WebCAF a nivel lógico y a nivel físico SIDINACC
WebCAF_log a nivel lógico y a nivel físico SIDINACC_log

5.6. Tablas

CAF_CAT_AREA_ATRACCION Tabla Catálogo que nos permite identificar el área de atracción a la que pertenece la familia					
Atributo	**Tipo Dato**	**Longitud**	**Nulos**	**PK / FK**	**Identity**
CAT_idAreaAtraccion	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
MÉTODOS					
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos					
RELACIONES					
FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_AREA_ATRACCION					
VALORES					
Ninguna **Intramuros** **Extramuros**					

CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA Tabla Catálogo que permite identificar el tipo de centro o establecimiento, su clasificación según el servicio que brinda.					
Atributo	**Tipo Dato**	**Longitud**	**Nulos**	**PK / FK**	**Identity**
CAT_idCondicionMigratoria	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
MÉTODOS					
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos					
RELACIONES					
FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA					

VALORES	
1	Nacional
2	Residente
3	Residente Temporal
4	Persona Extranjera
5	Persona Refugiada
6	Otros (generado por instituciones)
99	Desconocido(a)

CAF_CAT_ASEGURAMIENTO

Tabla Catálogo que nos permite identificar el aseguramiento por medio de la CCSS que posee la persona

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idAseguramiento	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_ASEGURAMIENTO

VALORES	
1	Asalariado(a)
2	Cuenta propia
3	Voluntario
4	Por el Estado (Incluye Familiares)
5	Familiar de asegurado(a) directo
6	Pensionado(a) del régimen no contributivo
7	Pensionado(a) del régimen de IVM
8	Pensionado(a) del régimen del Magisterio, Poder Judicial, Hacienda
9	Familiar de pensionado(a)
10	Mediante convenio
11	Otras formas (seguro de estudiante, seguro de refugiado(a))
12	No tiene seguro

CAF_CAT_CONDICION_NACER

Tabla Catálogo que nos permite identificar condición en la que el cliente nació

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idCondicionNacer	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_CONDICION_NACER

VALORES

0	**No Aplica**
1	**Pre-Término**
2	**Bajo Peso**
3	**Ambas**
4	**Ninguna de las anteriores**

CAF_CAT_Estado_Civil

Tabla Catálogo que nos permite asignar un estado civil a una persona

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idEstadoCivil	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_ESTADO_CIVIL

VALORES

1	**Soltero(a)**

2	**Casado(a)**
3	**Divorciado(a)**
4	**Separado(a)**
5	**Viudo(a)**
6	**Unión de hecho**
7	**Desconocido**

CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO

Tabla Catálogo que nos permite asignar un estado fisiológico

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idEstadoFisiologico	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_MUJERES_CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO

VALORES

1	**Gestante**
2	**Periodo Lactancia**
3	**Ninguno**

CAF_CAT_ETNIA

Tabla Catálogo que nos permite asignar una Etnia a la persona

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idEtnia**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES
FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_ETNIA
VALORES
1 indígena **2 Negra, afrodescendiente o mulata** **3 De origen oriental (asiática)** **4 Blanca o mestiza** **5 Otro**

CAF_CAT_JORNADA_LABORAL

Tabla Catálogo que nos permite asignar e identificar la jornada laboral de la persona

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idJornadaLaboral	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos
RELACIONES
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_JORNADA_LABORAL
VALORES
1 Tiempo Completo **2 Tiempo Parcial** **3 Desempleado** **4 Obligaciones Familiares** **5 Estudiante** **6 Pensionado(a)** **7 Rentista** **8 Otros** **99 Desconocido**

CAF_CAT_MIDEPLAN

Tabla Catálogo que nos permite asignar según la región por medio de la división territorial de MIDEPLAN

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idMideplan**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

No tiene Relación de Integridad Referencial

VALORES

1	**CENTRAL**
2	**CHOROTEGA**
3	**PACÍFICO CENTRAL**
4	**BRUNCA**
5	**HUETAR ATLÁNTICA**
6	**HUETAR NORTE**

CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO

Tabla Catálogo que permite registrar todos los niveles educativos que existen

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idNivelEducativo**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_CAT_OTRO_NIVEL_EDUCATIVO_CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO

VALORES	
0	**Ninguno**
1	**Primaria**
2	**Enseñanza especial**
11	**Primaria: Primer Grado**
12	**Primaria: Segundo Grado**
13	**Primaria: Tercer Grado**
14	**Primaria: Cuarto Grado**
15	**Primaria: Quinto grado**
16	**Primaria: Sexto grado**
17	**Primaria: desconocida**
19	**Primaria incompleta**
21	**Secundaria académica: Sétimo grado**
22	**Secundaria académica: Octavo grado**
23	**Secundaria académica: Noveno grado**
24	**Secundaria académica: Décimo grado**
25	**Secundaria académica: Undécimo grado**
27	**Secundaria académica: Incompleta**
29	**Secundaria académica: Desconocido**
31	**Secundaria técnica: Sétimo grado**
32	**Secundaria técnica: Octavo grado**
33	**Secundaria técnica: Noveno grado**
34	**Secundaria técnica: Décimo grado**
35	**Secundaria técnica: Undécimo grado**
36	**Secundaria técnica: Duodécimo grado**
37	**Secundaria técnica: Incompleta**
39	**Secundaria técnica: Desconocido**
41	**Parauniversitaria: 1 año**
42	**Parauniversitaria: 2 año**
43	**Parauniversitaria: 3 año**
44	**Parauniversitaria: 4 año**
48	**Parauniversitaria: Incompleta**
49	**Parauniversitaria: Desconocido**
51	**Universitaria: Bachillerato**
52	**Universitaria: Licenciatura**
53	**Universitaria: Posgrado**
58	**Universitaria incompleta**
59	**Universitaria desconocida**
99	**Escolaridad desconocida**

CAF_CAT_OFICINA_LOCAL

Tabla Catálogo que nos registrar las oficinas locales con que cuenta CEN CINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idOficinaLocal	Int		No	PK	Si +1
CAT_idRegion	Tinyint		No		
OFL_telefono	varchar	100	Si		
OFL_fax	numeric	18, 0	Si		
OFL_correo	Varchar	50	Si		
COD_PROVINCIA	Char	2	Si	FK	
COD_CANTON	Char	2	Si	FK	
COD_DISTRITO	Char	2	Si	FK	
OFL_avenida	Char	4	Si		
OFL_calle	Char	4	Si		
OFL_coordenadaX	Varchar	50	Si		
OFL_coordenadaY	Varchar	50	Si		
OFL_descripcion	Varchar	200	Si		
OFL_observaciones	Varchar	200	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del S**P_Mantenimiento_Region_Oficina_Local**

RELACIONES

FK_CAF_CAT_OFICINA_LOCAL_CAF_CAT_REGION
FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CAF_CAT_OFICINA_LOCAL

VALORES

101	**HATILLO**
102	**CIUDAD COLÓN**
103	**TIBAS**
104	**CURRIDABAT - DESAMPARADOS**
105	**ASERRI - ACOSTA**
106	**GUADALUPE**
201	**CIUDAD QUESADA**
202	**LA FORTUNA**
203	**SANTA ROSA POCOSOL**
204	**SAN RAFAEL DE GUATUSO**
301	**LIBERIA**
302	**SANTA CRUZ**
303	**NICOYA**
304	**NANDAYURE**

305	**CAÑAS**
401	**LIMÓN-MATINA**
402	**POCOCÍ 1**
403	**SIQUIRRES**
404	**POCOCÍ 2**
405	**TALAMANCA**
501	**PERÉZ ZELEDON 501**
502	**BUENOS AIRES**
503	**OSA - PALMAR NORTE**
504	**SAN VITO COTO BRUS**
505	**GOLFITO - CORREDORES**
506	**PERÉZ ZELEDON 506**
601	**HEREDIA**
602	**FLORES**
603	**ALAJUELA**
604	**GRECIA**
605	**SARAPIQUI**
701	**PUNTARENAS**
702	**OROTINA**
703	**JICARAL**
801	**SAN RAMÓN**
802	**NARANJO**
803	**PALMARES**
901	**TEJAR DEL GUARCO**
902	**CARTAGO**
903	**OREAMUNO**
904	**TURRIALBA**

CAF_CAT_POBLACION

Tabla Catálogo que permite identificar a que población pertenece el niño

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idPoblacion**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_POBLACION

VALORES	
1	Bebe
2	Prescolar
3	Escolar
0	Sin Reportar

CAF_CAT_POBREZA

Tabla Catálogo que permite identificar los tipos de pobreza que están habilitados

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idPobreza**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_POBREZA

VALORES	
0	**Ninguna**
1	**Extrema Pobreza**
2	**Pobreza básica**
3	**Vulnerable**
4	**No Pobre**

CAF_CAT_REFERENCIA

Tabla Catálogo que permite identificar las diferentes instituciones que puede referir a una persona a los servicios de CEN CINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_**idReferial**	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos
RELACIONES
FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_REFERENCIA
VALORES
0 No tiene **1 PANI** **2 IMAS** **3 C.C.S.S.** **4 Otra Institución**

CAF_CAT_REGION

Tabla Catálogo que nos permite registrar las regiones disponibles en CEN CINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idRegion	Int		No	PK	Si +1
REG_nombre	Tinyint		No		
REG_telefono	varchar	100	Si		
REG_fax	numeric	18, 0	Si		
REG_correo	Varchar	50	Si		
COD_PROVINCIA	Char	2	Si	FK	
COD_CANTON	Char	2	Si	FK	
COD_DISTRITO	Char	2	Si	FK	
REG_avenida	Char	4	Si		
REG_calle	Char	4	Si		
REG_coordenadaX	Varchar	50	Si		
REG_coordenadaY	Varchar	50	Si		
REG_descripcion	Varchar	200	Si		
REG_observaciones	Varchar	200	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del S**P_Mantenimiento_Region_Oficina_Local**
RELACIONES
FK_CAF_CAT_OFICINA_LOCAL_CAF_CAT_REGION

VALORES	
1	CENTRAL SUR
2	HUETAR NORTE
3	CHOROTEGA
4	HUETAR CARIBE
5	BRUNCA
6	CENTRAL NORTE
7	PACÍFICO CENTRAL
8	CENTRAL OCCIDENTE
9	CENTRAL ESTE

CAF_CAT_SEXO

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de sexo registrados

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idSexo	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_SEXO

VALORES	
1	Hombre
2	Mujer
3	Intersex

CAF_CAT_TIPO_CLIENTE

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de clientes que maneja CEN CINAI en sus servicios

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoCliente	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos
RELACIONES
FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_CAT_TIPO_CLIENTE
VALORES
1 Niño menor 13 años **2 Gestante / Lactante**

CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de discapacidad registrados por SINIRUBE

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoDiscapacidad	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos
RELACIONES
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD
VALORES
0 No tiene ninguna **1 Discapacidad auditiva** **2 Discapacidad visual** **3 Discapacidad física** **4 Discapacidad cognitiva** **5 Discapacidad psicosocial** **6 Otra Discapacidad** **7 Ver, incluso si usa anteojos** **8 Oír, incluso si usa un dispositivo auditivo** **9 Caminar o subir escaleras** **10 Recordar o concentrarse** **11 Realizar tareas de cuidado personal** **12 Comunicarse en su idioma habitual**

CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de establecimientos registrados por CENCINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoEstablecimiento	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO

VALORES

1	**CEN**
2	**CINAI**
3	**CENCE**
4	**Centro de Distribución**

CAF_CAT_TIPO_HOGAR

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de hogar registrados por CENCINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoHogar	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_HOGAR

VALORES	
1	**Mono-Parental con jefe mujer**
2	**Bi-Parental con hombre proveedor y cónyuge ama de casa**
3	**Bi-Parental con doble proveedor**
4	**Ninguna de las Anteriores**

CAF_CAT_TIPO_IDENTIFICACION

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de identificación registrados por SINIRUBE

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoIdentificacion	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

No existe relaciones integrales con esta tabla

VALORES	
1	**Nacionales**
2	**Residente**
3	**Residente Temporal**
4	**Persona Extranjera**
5	**Persona Refugiada**
6	**Otros (generado por instituciones)**
99	**Desconocido**

CAF_CAT_TIPO_OCUPACION

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de Ocupación registrados por SINIRUBE

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoOcupacion	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos
RELACIONES
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_OCUPACION

VALORES	
1111	**MIEMBRO DEL MAS ALTO NIVEL DE LOS PODERES DE LA REPUBLICA**
1111	**MIEMBRO DEL MAS ALTO NIVEL DE LOS PODERES DE LA REPUBLICA**
1112	**REPRESENTANTE DE GOBIERNOS LOCALES**
1121	**FUNCIONARIO PUBLICO DE ALTO NIVEL**
1122	**GERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL**
1123	**DIRECTOR, JEFE DEPARTAMENTO, COORDINADOR Y DECANO**
1124	**JEFE SECCION**
1131	**DIRECTIVO Y DIRIGENTE DE PARTIDOS POLITICOS GRUPOS Y CAMARAS**
1132	**DIRIGENTE HUMANITARIO, RELIGIOSO, ECOLOGISTA, Y SIN FINES DE LUCRO**
1133	**JEFE PEQUEÑAAS POBLACIONES**
2111	**FISICO Y ASTRONOMO**
2112	**METEOROLOGO**
2113	**QUIMICO**
2114	**GEOLOGO Y GEOFISICO**
2115	**LABORATORISTA CLINICO**
2121	**MATEMATICO Y ACTUARIO**
2122	**ESTADISTICO Y DEMOGRAFO**
2131	**DISEÑADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS**
2132	**PROGRAMADOR INFORMATICO**
2134	**ANALISTA DE COMPUTACION**
2139	**OTRO PROFESIONAL DE LA INFORMATICA**
2141	**ARQUITECTO Y URBANISTA**
2142	**NGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCION**
2143	**INGENIERO ELECTRICISTA**
2144	**INGENIERO ELECTRONICO Y EN TELECOMUNICACIONES**
2145	**INGENIERO MECANICO**
2146	**INGENIERO QUIMICO Y TECNOLOGO DE ALIMENTOS**
2147	**INGENIERO INDUSTRIAL**
2148	**INGENIERO TOPOGRAFO Y GEODESIA**
2149	**OTRO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA E INGENIERIA**
2211	**BILOGO, BOTANICO, BACTERIOLOGO, CITOLOGO Y AFINES**
2212	**BIOQUIMICO, BIOFISICO Y AFINES**
2213	**AGRONOMO INGENIERO AGRICOLA INGENIERO FORESTAL INGENIERO EN**
2221	**MEDICO GENERAL Y ESPECIALISTA**
2222	**ODONTOLOGO**
2223	**VETERINARIO**
2224	**FARMACEUTICO**
2225	**NUTRICIONISTA**
2226	**ENFERMERA PROFESIONAL**
2227	**MEDICO ESPECIALISTA**
2229	**OTRO PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD**
2310	**PROFESOR UNIVERSITARIO Y PARAUNIVERSITARIO**
2311	**PROFESOR PARAUNIVERSITARIO**
2320	**PROFESOR ENSEÑANZA SECUNDARIA**
2331	**MAESTRO ENSEÑANZA PRIMARIA**
2332	**MAESTRO ENSEÑANZA PREESCOLAR**

2333	**EDUCADOR ASPIRANTE SIN TITULO**
2340	**MAESTRO ENSEÑANZA ESPECIAL**
2351	**ESPECIALISTA EN METODOS PEDAGOGICOS Y MATERIAL DIDACTICO**
2352	**INSPECTOR DE LA ENSEÑANZA**
2353	**INVESTIGADOR EN DOCENCIA Y ADECUACION CURRICULAR**
2354	**ORIENTADOR ESTUDIANTIL**
2355	**ENTRENADOR DEPORTIVO DE NIVEL PROFESIONAL**
2411	**CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR**
2412	**ADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS**
2413	**ADMINISTRADOR EMPRESAS Y PROFESIONAL MERCADOTECNIA**
2414	**ADMINISTRADOR PUBLICO**
2415	**ECONOMISTAS Y ECONOMISTAS AGRICOLAS**
2421	**ABOGADO Y NOTARIO**
2429	**OTRO PROFESIONAL DEL DERECHO**
2431	**PROFESIONAL EN ARCHIVO, CONSERVADOR Y CURADOR DE MUSEOS**
2432	**BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA Y AFIN**
2441	**RELACIONISTA PUBLICO Y PUBLICISTA**
2442	**SOCIOLOGO, ANTROPOLOGO, ARQUEOLOGO, ETNOLOGO, GEOGRAFO Y AFINES**
2443	**HISTORIADOR Y POLITOLOGO**
2444	**FILOLOGO Y TRADUCTOR**
2445	**PSICOLOGO**
2446	**TRABAJADOR SOCIAL Y ORIENTADOR SOCIAL**
2447	**PLANIFICADOR ECONOMICO-SOCIAL**
2449	**OTRO PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES**
2451	**AUTOR LITERARIO Y OTRO ESCRITORES**
2452	**PERIODISTA**
2453	**ESCULTOR, PINTOR, GRABADOR, DIBUJANTE, ARTISTA GRAFICO Y AFINES**
2454	**COMPOSITOR MUSICO Y CANTANTE PROFESIONAL**
2455	**COREOGRAFO, DIRECTOR DE DANZA Y BAILARIN PROFESION**
2456	**ACTOR Y DIRECTOR DE CINE, RADIO, TEATRO Y TELEVISION**
2461	**SACERDOTE DE DISTINTAS RELIGIONES MONJA Y MONJE**
2462	**TEOLOGO Y FILOSOFO**
3111	**TECNICO Y ASISTENTE EN FISICA Y ASTRONOMIA**
3112	**TECNICO Y ASISTENTE EN METEOROLOGIA**
3113	**TECNICO Y ASISTENTE EN QUIMICA**
3114	**TECNICO Y ASISTENTE EN GEOLOGIA Y GEOFISICA**
3121	**TECNICO Y ASISTENTE EN MATEMATICAS Y EN ACTUARIAL**
3122	**TECNICO Y ASISTENTE EN ESTADISTICA Y DEMOGRAFIA**
3123	**TECNICO EN REGISTROS MEDICOS**
3131	**TECNICO EN PROGRAMACION INFORMATICA**
3132	**TECNICO EN CONTROL DE EQUIPOS INFORMATICOS**
3133	**OPERADOR DE SCANNER, SEPARADOR DE COLORES**
3134	**OPERADOR DE COMPUTACION Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. (CORRECTIVO.)**
3135	**ENCARGADO MANTENIMIENTO COMPUTADORAS (PREVENTIVO)**
3136	**PROGRAMADOR DE COMPUTACION**
3139	**OTRO TECNICOS EN INFORMATICA**
3140	**TECNICO EN REFRIGERACION DOMESTICA O MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL**
3141	**DELINEANTE Y DIBUJANTE TECNICO**
3142	**TECNICO Y ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION Y MAE**
3143	**TECNICO Y ASISTENTE EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNIA**
3144	**TECNICO Y ASISTENTE EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES**
3145	**TECNICO Y ASISTENTE EN MECANICA**
3146	**TECNICO EN QUIMICA INDUSTRIAL Y EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**
3147	**TECNICO Y ASISTENTE EN INGENIERIA INDUSTRIAL**
3148	**CARTOGRAFO AGRIMENSOR Y PERITO TOPOGRAFO**
3149	**OTRO TECNICO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA EXCEPTO INFORMATICA**
3151	**INSPECTORES DE EDIFICIOS Y DE PREVENCION E INVESTIGACIÓN DE**
3152	**INSPECTORES DE SEGURIDAD Y SALUD**

3153	INSPECTORES DE CONTROL DE CALIDAD
3161	FOTOGRAFO Y OPERADOR DE EQUIPO DE GRABACION DE IMAGEN Y OPER
3162	OPERADOR DE EQUIPO DE RADIODIFUCION CINE TV Y TELECOMUNICACI
3163	CAMAROGRAFO DE PRENSA
3164	ENCARGADO GENERADOR DE CARACTERES Y SIMILARES DE TELEVISION
3171	OFICIAL MAQUINAS
3172	CAPITAN OFICIAL DE CUBIERTA Y PRACTICO
3173	CONTROLADOR DE TRAFICO MARITIMO
3174	PILOTO AVION
3175	CONTROLADOR TRAFICO AEREO
3176	3 TECNICO EN SEGURIDAD AERONAUTICA
3181	CHEF
3182	MAITRES
3183	SUPERVISOR DE DISPLAY
3184	SUPERVISOR DE ENCUESTAS Y CENSOS
3185	SUPERVISOR O CAPATAZ DE TRABAJADORES AGRICOLAS, AGROPECUARIOS Y PESQUEROS
3189	OTRO SUPERVISOR DE PERSONAL
3190	SUPERVISOR DE PRODUCCION
3191	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA
3192	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE PRODUCCION DE ENERGIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS
3195	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL
3196	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES Y ARTICULOS DE PIEL Y CUERO
3197	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE FABRICACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
3198	SUPERVISOR DE TRABAJADORES DE FABRICACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
3199	OTRO SUPERVISOR DE PRODUCCION
3211	TECNICO Y ASISTENTE EN BIOLOGIA MICROBILOGIA BACTERIOLOGIA C
3212	TECNICO Y ASISTENTE EN FARMACOLOGIA, PATOLOGIA, ANATOMIA, BIOQUIMICA Y AFINES
3213	TECNICO EN AGRONOMIA INGENIERIA FORESTAL ZOOTECNIA
3214	CONSEJERO AGRICOLA FORESTAL Y PECUARIO
3221	PRACTICANTE MEDICO Y PARAMEDICO
3222	TECNICO Y ASISTENTE ODONTOLOGIA
3223	TECNICO Y ASISTENTE VETERINARIO
3224	TECNICO Y ASISTENTE FARMACIA
3225	TECNICO Y ASISTENTE DIETETICA Y NUTRICION
3226	AUXILIAR ENFERMERIA
3227	HIGIENISTA, TECNICO SANITARIO
3228	TECNICO Y ASISTENTE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA REHABILITACION FI
3229	OTRO TECNICO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
3231	TECNICO EN OPTOMETRIA Y ASISTENTE EN OFTALMOLOGIA
3232	TECNICO EN AUDIOMETRIA
3233	TECNICO OPERACION DE EQUIPO DIAGNOSTICO MEDICO (OPERADOR ELE
3234	TECNICO OPERACION DE EQUIPO TRATAMIENTO MEDICO (RADIOLOGIA R
3236	TECNICO EN LENTES DE CONTACTO
3239	OTRO TECNICO EN OPERACION DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO
3310	ASISTENTE PROFESOR UNIVERSITARIO
3311	ASISTENTE PROFESOR PARAUNIVERSITARIO
3321	ASISTENTE ENSEÑANZA PRIMARIA
3322	ASISTENTE ENSEÑANZA PREESCOLAR
3330	ASISTENTE DE ENSEÑANZA ESPECIAL
3341	INSTRUCTOR DE ENSEÑANZA NO REGULAR ARTISTICA, TECNICA - COMERCIAL
3342	PROFESOR E INSTRUCTOR OTRA ENSEÑANZA NO REGULAR
3410	CONTADOR PRIVADO
3411	TECNICO Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
3412	TECNICO Y ASISTENTE RECURSOS HUMANOS
3413	TECNICO Y ASISTENTE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y EN MERCADEO
3414	TECNICO Y ASISTENTE EN ADMINISTRACION PUBLICA
3415	TECNICO Y ASISTENTE EN ECONOMIA Y ECONOMIA AGRICOLA

3416	**TECNICO Y ASISTENTE EN COMERCIO INTERNACIONAL**
3417	**SECRETARIA EJECUTIVA Y SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE**
3418	**PERITO TRIBUTARIO**
3419	**OTROS TECNICOS Y ASISTENTES EN ADMINISTRACION Y ECONOMIA**
3421	**TECNICO Y ASISTENTE EN ABOGACIA Y NOTARIADO**
3429	**OTROS TECNICOS Y ASISTENTES LEGALES (INSPECTOR COBROS JUDICI**
3431	**TECNICO Y ASISTENTE EN ARCHIVO**
3432	**TECNICO Y ASISTENTE EN BIBLIOTECOLOGIA DOCUMENTACION Y AFINE**
3441	**TECNICO Y ASISTENTE EN RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD**
3442	**TECNICO Y ASISTENTE EN SOCIOLOGIA ANTROPOLOGIA ARQUEOLOGIA G**
3443	**TECNICO Y ASISTENTE EN HISTORIA Y POLITOLOGIA**
3444	**INTERPRETE TECNICO Y ASISTENTE EN FILOLOGIA LINGUISTICA Y TR**
3445	**TECNICO Y ASISTENTE EN PSICOLOGIA**
3446	**TECNICO Y ASISTENTE EN TRABAJO SOCIAL PLANIFICACION**
3449	**OTRO TECNICO Y ASISTENTE EN CIENCIAS SOCIALES**
3451	**TECNICO EN PERIODISMO LOCUTOR ANIMADOR COMENTARISTAS MAESTRO**
3452	**TECNICO EN DIBUJO ARTISTICO**
3453	**MUSICO CANTANTE Y BAILARIN NO PROFESIONAL**
3454	**DECORADOR DISEÑADOR TRAMOYISTA**
3455	**ACROBATA PAYASO MAGO ACTOR NO PROFESIONAL**
3456	**PREPARADOR FISICO DEPORTISTA ARBITRO DEPORTIVO**
3457	**TECNICO EN PERIODISMO**
3459	**LOCUTOR DE TELEVISION**
3460	**AUXILIAR DE SERVICIOS LAICOS Y TECNICO Y ASISTENTE EN TEOLOGIA Y FILOSOFIA**
3471	**AGENTE DE BOLSA CAMBIO**
3472	**AGENTE DE SEGUROS**
3473	**AGENTE DE BIENES RAICES**
3474	**AGENTE VIAJES GUIA PROMOTOR TURISTICO**
3475	**REPRESENTANTE COMERCIAL Y TECNICO EN VENTAS**
3476	**TECNICO EN PROVEEDURIA**
3477	**TECNICO EN TASACION SUBASTA Y PERITO VALUADOR**
3478	**AGENTE DE VENTAS**
3479	**OTROS TECNICOS EN OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES**
3481	**AGENTE COMPRAS Y CONSIGNATARIO**
3481	**AGENTE COMPRAS Y CONSIGNATARIO**
3482	**DECLARANTE Y AGENTE DE ADUANAS**
3483	**AGENTE DE COLOCACION Y CONTRATISTA DE MANO DE OBRA**
3484	**DESPACHADOR AG. DE ADUANA VAPORES**
3485	**TRAMITADOR-ABRIDOR ADUANAL**
3489	**OTROS AGENTES COMERCIALES Y CORREDORES**
3491	**INSPECTOR DE POLICIA Y DETECTIVE**
3492	**TECNICO DE APOYO INVESTIGACION CRIMINOLOGICA**
4111	**MECANOGRAFO DIGITADOR DE TEXTO OPERADOR MAQUINAS DE ENVIO Y**
4112	**SECRETARIA**
4113	**LEVANTADOR DE TEXTO (ARTES GRAFICAS)**
4121	**EMPLEADO CONTABILIDAD Y FINANZAS**
4122	**ENCUESTADOR CODIFICADOR DIGITADOR DE DATOS**
4123	**DIGITADOR DE DATOS**
4131	**EMPLEADO DE CONTROL ABASTECIMIENTO E INVENTARIO**
4132	**EMPLEADO DE CONTROL DE LA PRODUCCION (CALCULO DE MATERIALES)**
4133	**EMPLEADO CONTROL DE TRANSPORTE**
4134	**EMPLEADO DESPACHO GENERAL**
4141	**EMPLEADO BIBLIOTECA ARCHIVO Y FOTOCOPIADOR**
4142	**EMPLEADO DE SERVICIO DE CORREO**
4143	**CORRECTOR PRUEBAS DE IMPRENTA**
4144	**OPERADOR DE POLIGRAFO O ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA**
4149	**OFICINISTA**
4190	**OTROS EMPLEADOS DE APOYO AL PROCESO ADMINISTRATIVO**

4211	**CAJERO**
4212	**PAGADOR Y COBRADOR DE VENTANILLA**
4213	**DEALER RECEPTOR DE APUESTAS**
4214	**PRESTAMISTA**
4215	**COBRADOR**
4221	**EMPLEADO AGENCIA DE VIAJES**
4222	**RECEPCIONISTA Y EMPLEADO DE INFORMACION**
4223	**TELEFONISTA**
4224	**FUNCIONARIO SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS Y PERMISOS**
5110	**AZAFATA Y SOBRECARGO**
5121	**MAYORDOMO Y AFINES**
5122	**COCINERO**
5123	**CAMARERO MESERO CANTINERO**
5124	**ORGANIZADOR DE FIESTAS EVENTOS CONVENCIONES**
5125	**BARTENDER (COCTELERO)**
5126	**SALONERO**
5131	**NIÑERA**
5132	**AYUDANTE DE ENFERMERIA**
5133	**ASISTENTE DOMICILIARIO ANCIANO**
5139	**OTROS TRABAJADORES DE LOS CUIDADOS A PERSONAS Y AFINES**
5141	**PELUQUERO ESTILISTA TRABAJADOR SALONES DE BELLEZA Y AFINES**
5142	**ACOMPAÑANTE BAILES Y ENTRETENIMIENTOS Y TRABAJADORES DEDICAD**
5143	**PERSONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS (EXCEPTO SEPULTUREROS) Y E**
5144	**ASTROLOGOS ADIVINADORES Y QUIROMANTICOS**
5145	**MANICURISTA Y MAQUILLADORA**
5146	**LAVADOR DE CABELLO**
5151	**BOMBERO**
5152	**POLICIA E INSPECTOR TRANSITO**
5153	**GUARDAS DE PRISION**
5154	**BAQUEANO**
5159	**OTROS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS DE PROTECCION Y VIG**
5210	**MODELO DE MODA ARTE PUBLICIDAD**
5221	**VENDEDOR Y DEMOSTRADOR DE TIENDAS Y ALMACENES**
5222	**VENDEDOR PUESTO DE MERCADO**
5223	**VERDULERO**
5224	**PISTERO**
5225	**DEMOSTRADOR**
6111	**AGRICULTOR Y TRABAJADOR AGRICOLA CALIFICADO DE CULTIVOS EXTE**
6112	**AGRICULTOR Y TRABAJADOR AGRICOLA CALIFICADO DE PLANTACIONES**
6113	**AGRICULTOR Y TRABAJADOR AGRICOLA CALIFICADO DE HUERTAS, INVE**
6114	**AGRICULTOR Y TRABAJADOR AGRICOLA CALIFICADO DE CULTIVOS MIXT**
6115	**OTROS AGRICULTORES Y TRABAJADORES AGRICOLAS CALIFICADOS QUE**
6119	**OTRO AGRICULTOR DE CULTIVOS MIXTOS Y AFINES**
6121	**CRIADOR DE GANADO Y OTROS ANIMALES DOMESTICOS Y PRODUCTORES**
6122	**AVICULTOR Y TRABAJADOR CALIFICADO DE LA AVICULTURA**
6123	**APICULTOR SERICICULTOR Y TRABAJADOR CALIFICADO DE LA APICULT**
6124	**CRIADOR Y TRABAJADOR CALIFICADO QUE COMBINA LA CRIA DE DIFER**
6125	**SABANERO**
6129	**OTROS CRIADORES Y TRABAJADORES CALIFICADOS DE LA CRIA DE ANI**
6130	**PRODUCTOR Y TRABAJADOR AGROPECUARIO CALIFICADO**
6141	**TALADOR Y OTROS TRABAJADORES FORESTALES**
6142	**CARBONERO DE CARBON VEGETAL Y AFINES**
6151	**CRIADOR DE ESPECIES ACUATICAS**
6152	**PESCADOR DE AGUA DULCE, AGUAS COSTERAS Y ALTA MAR**
6153	**CAZADOR Y TRAMPERO**
6210	**TRABAJADOR AGROPECUARIO Y PESQUERO DE SUBSISTENCIA**
7111	**MINERO Y CANTERO**
7112	**DINAMITERO**

7113	**TRONZADOR Y LABRANTE**
7121	**ALBAÑIL Y MAMPOSPERO**
7122	**OPERARIO EN CEMENTO ARMADO**
7123	**CARPINTERO**
7124	**AYUDANTE DE OPERARIO DE CONSTRUCCION**
7125	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**
7129	**OTROS ALBAÑILES, CARPINTEROS Y AFINES**
7131	**TECHADOR**
7132	**COLOCADOR DE SUELOS**
7133	**REVOCADOR**
7134	**INSTALADOR DE MATERIAL AISLANTE**
7135	**CRISTALERO**
7136	**FONTANERO E INSTALADOR DE TUBERIAS**
7137	**ELECTRICISTA DE OBRAS Y AFINES**
7141	**PINTOR Y EMPAPELADOR**
7142	**PINTOR AUTOMOVILES BARNIZADOR LAQUEADOR Y AFIN**
7143	**EXTERMINADOR DE INSECTOS Y ROEDORES DESHOLLINADOR LIMPIADOR**
7144	**ENDEREZADOR AUTOMOTRIZ**
7145	**LIMPIADOR DE TANQUES SEPTICOS**
7211	**MOLDEADOR**
7212	**SOLDADOR Y OXICORTADOR**
7213	**CALDERERO Y CHAPISTA**
7214	**MONTADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS**
7215	**APAREJADOR Y EMPALMADOR DE CABLES**
7219	**OTROS TRABAJADORES DE ESTRUCTURAS METALICAS**
7221	**HERRERO Y FORJADOR**
7222	**HERRAMENTISTA CERRAJERO Y ARMERO**
7223	**REGULADOR OPERADOR DE MAQUINAS DE HERRAMIENTAS**
7224	**PULIDOR DE METALES Y AFILADOR DE HERRAMIENTAS**
7231	**MECANICO Y AJUSTADOR DE VEHICULOS**
7232	**MECANICO AJUSTADOR MOTOR AVION**
7233	**MECANICO Y AJUSTADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES**
7234	**OTROS MECANICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINAS**
7235	**ENCARGADO DE CAMARAS FRIGORIFICAS**
7241	**MECANICO Y AJUSTADOR ELECTRICISTA**
7242	**MECANICO REPARADOR Y AJUSTADOR ELECTRONICO**
7243	**INSTALADOR Y REPARADOR DE TELEFONOS**
7244	**INSTALADOR Y REPARADOR DE LINEAS ELECTRICAS**
7245	**ENSAMBLADOR DE COMPUTADORAS**
7246	**MECANICO GENERAL EXCEPTO MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL**
7311	**MECANICO Y REPARADOR DE INSTRUMENTOS DE PRECISION**
7312	**CONSTRUCTOR Y AFINADOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES**
7313	**JOYERO ORFEBRE Y PLATERO**
7321	**ALFARERO Y AFINES**
7322	**SOPLADOR MODELADOR LAMINADOR CORTADOR Y PULIDOR DE VIDRIO**
7323	**GRAVADORES DE VIDRIO**
7323	**GRAVADORES DE VIDRIO**
7324	**PINTOR DE ROTULOS Y PINTOR DECORADOR DE VIDRIO, CERAMICA Y M**
7331	**ARTESANO MADERA Y MATERIALES SIMILARES**
7332	**ARTESANO TEJIDOS Y CUERO**
7333	**ARREGLISTA FLORAL**
7341	**CAJISTA TIPOGRAFO LINOTIPISTA Y AFINES**
7342	**ESTEREOTIPISTAS Y GALVANOTIPISTAS**
7343	**GRAVADORES DE IMPRENTA Y FOTOGRAVADORES**
7344	**REVELADOR Y REPRODUCTOR DE PELICULAS FOTOGRAFICAS**
7345	**ENCUADERNADOR EMPASTADOR Y AFINES**
7346	**IMPRESOR SERIGRAFIA Y ESTAMPADOR A LA PLANCHA Y EN TEXTILES**
7348	**ENCUADERNADOR EN FINO**

7349	**ENCUADERNADOR RUSTICO**
7411	**CARNICERO Y AFINES**
7412	**PANADERO PASTELERO CONFITERO CHOCOLATERO Y FABRICANTE DE PAS**
7413	**TRABAJADOR ELABORACION PRODUCTOS LACTEOS**
7414	**TRABAJADOR CONSERVACION DE FRUTAS LEGUMBRES VERDURAS Y AFINE**
7415	**CATADOR Y CLASIFICADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**
7416	**TRABAJADOR ELABORACION TABACO Y SUS DERIVADOS**
7417	**GOLOSINERO, CONFITERO, CHOCOLATERO Y FABRICACION DE PASTAS ALIMENTICIAS**
7421	**TRABAJADOR TRATAMIENTO MADERA**
7422	**EBANISTA**
7423	**REGULADOR OPERADOR DE MAQUINA DE LABRAR MADERA**
7424	**CESTERO Y AFINES**
7431	**PREPARADOR DE FIBRAS**
7432	**TEJEDOR CON TELARES O DE TEJIDO DE PUNTO Y AFINES**
7433	**SASTRE COSTURERA MODISTO CONFECCIONADOR DE CORTINAS EDREDONE**
7434	**PELETERO**
7435	**PATRONISTA Y CORTADOR DE TELA CUERO Y PIELES**
7436	**BORDADOR CONFECCIONADOR FLORES DE TELA Y PELUCHES CONFECCION**
7437	**TAPICERO COLCHONERO PERSONAL INSTALACION CORTINAS Y ALFOMBRA**
7441	**CURTIDOR Y AFINES**
7442	**ZAPATERO Y AFINES (TALABARTERO)**
8111	**OPERADOR INSTALACIONES MINERAS**
8112	**OPERADOR INSTALACIONES PROCESAMIENTO MINERALES Y ROCAS**
8113	**PERFORADOR DE POZOS Y AFINES**
8121	**OPERADOR DE HORNOS DE MINERALES Y DE PRIMERA Y SEGUNDA FUSION DE METAL**
8123	**OPERADOR INSTALACIONES DE TRATAMIENTO TERMICO DE METALES**
8124	**OPERADOR DE MAQUINAS TREFILADORAS Y ESTIRADOR DE METALES**
8130	**OPERADOR DE HORNOS DE VIDRIERIA, CERAMICA Y AFINES**
8131	**OPERADOR HORNOS DE VIDRIERIA Y CERAMICA Y OPERADOR MAQUINAS**
8139	**OTRO OPERADOR DE INSTALACIONES DE VIDRIERIA, CERAMICA Y AFINES**
8141	**OPERADOR INSTALACIONES PROCESAMIENTO DE LA MADERA**
8142	**OPERADOR DE INSTALACIONES DE PREPARACION DE PASTA PARA PAPEL (INCLUYE EL 8143)**
8143	**OPERADOR INSTALACIONES FABRICACION DE PAPEL**
8151	**OPERADOR DE INSTALACIONES QUEBRANTADORAS, TRITURADORAS Y...**
8152	**OPERADORES DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO QUIMICO TERMICO**
8153	**OPERADOR DE EQUIPOS DE FILTRACION Y SEPARACION DE SUST. Y DESTILA.**
8154	**OPERADOR EQUIPOS DESTILACION Y REACCION QUIMICA**
8155	**OPERADORES DE INSTALACION DE REFINACION DE PETROLEO Y GAS NA**
8159	**OTROS OPERADORES DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTOS QUIMICOS**
8161	**OPERADOR INSTALACIONES PRODUCCION DE ENERGIA**
8162	**OPERADOR MAQUINA VAPOR Y CALDERAS**
8163	**OPERADOR INCINERADORES INTALACIONES DE TRATAMIENTO AGUA Y AF**
8190	**OPERADOR CADENAS DE MONTAJE AUTOMATIZADO Y ROBOTS INDUSTRIAL**
8211	**OPERADOR MAQUINAS HERRAMIENTAS**
8212	**OPERADOR DE MAQUINAS PARA TRATAR EL CEMENTO Y OTROS MINERALES**
8213	**FRESADOR (METALMECANICA)**
8214	**OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA**
8221	**OPERADOR MAQUINAS FABRICAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y COSMETI**
8222	**OPERADOR MAQUINA PULIDORA GALVANIZADORA Y RECUBRIDORA DE MET**
8223	**OPERADOR DE MAQUINAS PARA FABRICAR ACCESORIOS FOTOGRAFICOS**
8229	**OTROS OPERADORES DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS QUIMICO**
8230	**OPERADOR DE MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO**
8231	**OPERADOR MAQUINA FABRICAR PRODUCTOS DE CAUCHO**
8232	**OPERADOR MAQUINA FABRICAR PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**
8233	**LLANTERO**
8240	**OPERADOR MAQUINAS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE MADERA**
8251	**OPERADOR MAQUINAS DE IMPRENTA**
8252	**OPERADOR DE MAQUINAS DE ENCUADERNACION (GUILLOTINISTA PROGRAMABLE)**

8253	**OPERADOR MAQUINA FABRICAR PRODUCTOS DE PAPEL**
8254	**OPERADOR DE PRENSA ROTATIVA**
8257	**OPERADOR DE MAQUINAS DE ENCUADERNACION (GUILLOTINISTA ELECTRICO)**
8258	**PRENSISTA (ARTES GRAFICAS)**
8261	**OPERADOR DE MAQUINAS DE PREPARACION DE FIBRAS HILADO Y DEVAN**
8262	**OPERADOR TELARES Y OTRAS MAQUINAS TEJEDORAS**
8263	**OPERADOR MAQUINAS DE COSER**
8264	**OPERADOR MAQUINAS PREPARACION DE BLANQUEO TEÑIDO Y TINTURA**
8265	**OPERADOR MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE PIELES Y CUEROS**
8262	**OPERADOR TELARES Y OTRAS MAQUINAS TEJEDORAS**
8263	**OPERADOR MAQUINAS DE COSER**
8264	**OPERADOR MAQUINAS PREPARACION DE BLANQUEO TEÑIDO Y TINTURA**
8265	**OPERADOR MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE PIELES Y CUEROS**
8266	**OPERADOR MAQUINAS FABRICACION CALZADO BOLSOS MALETAS Y OTROS**
8267	**OPERADOR DE MAQUINA DE LAVAR ROPA**
8269	**OTROS OPERADORES DE MAQUINAS FABRICAR PRODUCTOS TEXTILES Y A**
8271	**OPERADOR MAQUINAS PARA PROCESAR CARNE PESCADO Y MARISCOS**
8272	**OPERADOR MAQUINAS PARA ELABORAR PRODUCTOS LACTEOS**
8273	**OPERADOR DE MAQUINAS PARA MOLER CEREALES Y ESPECIAS**
8274	**OPERADOR MAQUINAS ELABORAR CEREALES PRODUCTOS DE PANADARIA Y**
8275	**OPERADOR MAQUINAS PROCESAR FRUTAS HUMEDAS Y SECAS HORTALIZAS**
8276	**OPERADOR MAQUINAS PARA FABRICAR AZUCARES**
8277	**OPERADOR MAQUINAS PARA ELABORAR TE Y PROCESAR CAFE Y CACAO**
8278	**OPERADOR MAQUINAS ELABORAR CERVEZA VINO Y OTRAS BEBIDAS EXCE**
8279	**OPERADOR MAQUINAS PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL TABACO**
8279	**OPERADOR MAQUINAS PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL TABACO**
8281	**MONTADOR MECANISMOS Y ELEMENTOS MECANICOS DE MAQUINAS**
8282	**MONTADOR EQUIPOS ELECTRICOS**
8283	**MONTADOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS**
8283	**MONTADOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS**
8284	**MONTADOR PRODUCTOS METALICOS DE CAUCHO Y DE MATERIAL PLASTIC**
8285	**MONTADOR DE PORDUCTOS DE MADERA Y DE MATERIALES AFINES**
8286	**MONTADOR PRODUCTOS DE CARTON TEXTILES Y MATERIALES AFINES**
8290	**OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES**
8311	**CONDUCTOR DE MOTOCICLETAS**
8312	**CONDUCTOR TAXIS Y AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE (INCLUYE AMBUL**
8313	**CONDUCTOR AUTOBUSES MICROBUSES Y TRANVIAS**
8314	**CONDUCTOR DE CAMIONES PESADOS**
8314	**CONDUCTOR DE CAMIONES PESADOS**
8315	**MAQUINISTA DE LOCOMOTORAS GUARDAFRENOS GUARDAGUJAS Y AGENTES**
8315	**MAQUINISTA DE LOCOMOTORAS GUARDAFRENOS GUARDAGUJAS Y AGENTES**
8316	**CHOFER DE BUS NO COBRADOR**
8317	**CHOFER COBRADOR DE BUS**
8317	**CHOFER COBRADOR DE BUS**
8321	**OPERADOR MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL MOTORIZADA**
8322	**OPERADOR MAQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y AFINES**
8323	**OPERADOR DE GRUAS APARATOS ELEVADORES Y AFINES**
8323	**OPERADOR DE GRUAS APARATOS ELEVADORES Y AFINES**
8324	**OPERADOR MONTACARGAS**
8330	**MARINERO DE CUBIERTA Y AFINES**
9111	**VENDEDOR AMBULANTE PRODUCTOS COMESTIBLES**
9112	**VENDEDOR AMBULANTE PRODUCTOS NO COMESTIBLES**
9112	**VENDEDOR AMBULANTE PRODUCTOS NO COMESTIBLES**
9113	**VENDEDOR A DOMICILIO Y POR TELEFONO**
9114	**VENDEDOR DE PUESTOS FIJOS EN LA CALLE**
9114	**VENDEDOR DE PUESTOS FIJOS EN LA CALLE**
9115	**VENDEDORES EN SU PROPIA CASA**
9115	**VENDEDORES EN SU PROPIA CASA**

9120	LIMPIABOTAS Y OTROS TRABAJADORES DE SERVICIOS PRESTADOS EN L
9120	LIMPIABOTAS Y OTROS TRABAJADORES DE SERVICIOS PRESTADOS EN L
9131	EMPLEADA DOMESTICA
9132	LIMPIADORES DE OFICINAS HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS
9133	LAVANDERO Y PLANCHADOR MANUAL
9134	CONSERJE
9135	LAVADOR DE VEHICULOS VENTANAS
9136	LAVADOR CABINAS TELEFONICAS
9137	MISCELANEO HOGARES TERCERA EDAD
9141	RECOLECTOR DE BASURA
9142	BARRENDERO
9151	MENSAJERO ASCENSORISTA BOTONES MALETERO CADDIES REPARTIDOR
9152	GUARDIAN Y PORTERO
9153	LECTOR MEDIDORES Y RECOLECTORES DE DINERO EN APARATOS DE VEN
9154	COBRADOR TRANSPORTE PUBLICO
9155	AYUDANTE DE COCINA
9156	ASCENSORISTA
9157	BOTONES
9157	BOTONES
9158	GONDOLERO
9159	OTROS TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE LOS SERVICIOS
9159	OTROS TRABAJADORES NO CALIFICADOS DE LOS SERVICIOS
9211	PEON AGROPECUARIO (EXCEPTO RECOLECTORES DE CAFE)
9212	RECOLECTOR DE CAFE
9213	PEON AGRICOLA LABORES PESADAS
9214	PEON DE JARDIN
9221	PEON FORESTAL
9222	PEON DE PESCA CAZA TRAMPA
9311	PEON DE MINAS Y CANTERAS
9312	PEONES DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRESA
9313	PEON DE CONSTRUCCION
9314	AYUDANTE DE ELECTRICISTA
9321	PEON DE MONTAJE
9322	EMPACADOR MANUAL Y OTROS PEONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
9323	AYUDANTE DE MECANICO
9324	AYUDANTE ARTES GRAFICAS
9325	AYUDANTE PANADERIA
9331	CONDUCTOR DE VEHICULOS ACCIONADOS A PEDAL O A BRAZO
9332	CONDUCTOR DE VEHICULOS Y MAQUINAS DE TRACCION MANUAL
9333	ESTIBADOR
9334	OTROS PEONES DEL TRANSPORTE
9335	PEON DE BODEGA
9336	PEON DE BODEGA FRIA
9337	REPARTIDOR CARGAS LIVIANAS
9999	OCUPACION NO ESPECIFICADA

CAF_CAT_TIPO_TRASLADO

Tabla Catálogo que nos permite identificar los tipos de traslado registrados por CENCINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idTipoTraslado	Int		No	PK	Si +1
SNB_codigo	Tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		

BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si
BIT_fechaCreacion	datetime		Si

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES

FK_CAF_BOLETA_TRASLADO_CAF_CAT_TIPO_TRASLADO

VALORES

1 Interno entre establecimientos
2 Interno entre Oficinas Locales
3 Externo entre Regiones

CAF_DETALLE_TRASLADO

Tabla Detalle que nos permite registrar información de traslados de los expedientes entre oficinas y regiones

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
BOT_idBoleta	Int		No	PK	
DET_usuarioCreacion	nvarchar	50	Si		
DET_usuarioVbProcede	nvarchar	50	Si		
GEC_idClaveProcede	nchar	10	Si	FK	
DET_fechaVbProcede	datetime	50	Si		
DET_hostVbProcede	nvarchar	50	Si		
DET_usuarioVbDestino	nvarchar	50	Si		
GEC_idClaveDestino	nchar	10	Si	FK	
DET_fechaVbDestino	datetime		Si		
DET_hostVbDestino	nvarchar	50	Si		
DET_aprobadoProcede	bit		Si		
DET_aprobadoDestino	bit		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar

RELACIONES

FK_CAF_DETALLE_TRASLADO_CAF_BOLETA_TRASLADO

Explicación

Esta tabla almacena los registros con el detalle que identifica los datos necesarios para identificar el traslado de un expediente tanto a nivel local como a nivel regional. Tiene relación con la tabla Generación de Clave.

CAF_EVALUACION_MENOR

Tabla Detalle que nos permite registrar información referente a la primera o variables evaluaciones que el niño debe tener registrada en el sistema.

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PER_idPersona	nvarchar	20	No	PK	
EVM_fechaEvaluacion	datetime	50	No		
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No		
EVM_edad	tinyint	10	Si		
EVM_peso	decimal	12,2	Si		
EVM_talla	decimal	12,2	Si		
EVM_estadoNutricionalPe	tinyint	50	Si		
EVM_estadoNutricionalPt	tinyint	10	Si		
EVM_estadoNutricionalTe	tinyint		Si		
EVM_estadoNutricionalImc	tinyint	50	Si		
EVM_idEvaluacionMenor	int		No		Si+1
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime				

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar

RELACIONES

FK_CAF_EVALUACION_MENOR_RCS_PERIODO
FK_CAF_EVALUACION_MENORES_CAF_PERSONA

Explicación

Esta tabla almacena los registros de los detalles de las evaluaciones que se le registran al niño, tiene relación con los valores antropométricos. Todo niño debe tener al menos la primera evaluación registrada ya que es un dato indispensable cuando se llenan los formularios inicialmente.

CAF_FAMILIA

Tabla Detalle que nos permite registrar información inicial de una familia.

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
EST_idEstablecimiento	nvarchar	20	No		
FAM_anno	datetime	50	No		
FAM_folder	numeric	18,0	No		
FAM_idFamilia	int		No	PK	Si+1
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Familia
RELACIONES
FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_FAMILIA FK_CAF_FAMILIA_RCS_ESTABLECIMIENTO FK_CAF_PERSONA_CAF_FAMILIA
Explicación
Esta tabla contiene los registros donde se muestran los expedientes habilitados en el sistema, solamente contiene el número de establecimiento que es de 7 caracteres, el año en que ingresaron al sistema registrando los últimos 2 números del año, y el folder que representa un consecutivo que llevan en cada establecimiento, compuesto por 4 caracteres.

CAF_FAMILIA_DETALLE

Tabla Detalle que nos permite registrar información completa referente a una familia.

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
FAD_idFamiliaDetalle	int		No	PK	Si+1
FAM_idFamilia	int		No	FK	
COD_provincia	char	2	Si	FK	
COD_canton	char	2	Si	FK	
COD_distrito	char	2	Si	FK	
FAD_direccion	varchar	100	Si		
FAD_telefonoUno	numeric	18,0	Si		
FAD_telefonoDos	numeric	18,0	Si		
CAT_idTipoHogar	int		No	FK	
CAT_idAreaAtraccion	int		No	FK	
FAD_totalIngresos	float		Si		
FAD_totalMiembros	int		Si		
FAD_ingresoPerCapita	float		Si		
FAD_fechaSolicitud	datetime		Si		
FAD_inActiva	bit		Si		
EST_idEstablecimientoActual	int		Si		
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No		
CAT_idPobreza	int		Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Familia_Detalle

RELACIONES
FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_AREA_ATRACCION FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_POBREZA FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_HOGAR FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_CAF_FAMILIA FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_RCS_DISTRITO FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_RCS_PERIODO
Explicación
Esta tabla contiene los registros donde se muestran los expedientes habilitados en el sistema, solamente contiene el número de establecimiento que es de 7 caracteres, el año en que ingresaron al sistema registrando los últimos 2 números del año, y el folder que representa un consecutivo que llevan en cada establecimiento, compuesto por 4 caracteres.

CAF_GENERACION_CLAVE

Tabla de recurso de procesos.

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
GEC_fuente	tinyint		No	PK	
BOT_idBoleta	int		No	PK	
GEC_idClave	nchar	10	Si		
GEC_usuario	nvarchar	50	Si		
GEC_fecha	datetime		Si		
GEC_host	nvarchar	50	Si		
GEC_ip	nchar	15	SI		

MÉTODOS
Insertar por medio del StoreProcedure:
RELACIONES
FK_CAF_GENERACION_CLAVE_CAF_DETALLE_TRASLADO
Explicación
El proceso que alimenta esta tabla se produce en la generación de una clave de autorización para poder realizar un traslado de expediente ya sea entre establecimientos, oficinas locales o región.

CAF_INDICADOR_ANTROPOMETRICO

Tabla que contiene los indicadores según el estudio de CEN CINAI

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
ANT_id	int		No	PK	Si+1
ANT_area	char	3	Si		
ANT_clasificacion	nvarchar	50	Si		
ANT_nomenclatura	nchar	6	Si		
BIT_eliminado	bit		Si		

MÉTODOS

Insertar por medio del StoreProcedure:

RELACIONES

No posee relaciones integrales con otras tablas.

VALORES

1	**PE**	**Peso Alto**	**PA**
2	**PE**	**Normal**	**NL**
3	**PE**	**Bajo Peso**	**BP**
4	**PE**	**Bajo Peso Severo**	**BPS**
5	**PT**	**Obesidad**	**OB**
6	**PT**	**Sobrepeso**	**SP**
7	**PT**	**Normal**	**NL**
8	**PT**	**Desnutrición**	**DE**
9	**PT**	**Desnutrición Severa**	**DES**
10	**TE**	**Muy Alto**	**MA**
11	**TE**	**Alto**	**AL**
12	**TE**	**Normal**	**NL**
13	**TE**	**Baja Talla**	**BT**
14	**TE**	**Baja Talla severa**	**BTS**
15	**IMC**	**Obesidad**	**OB**
16	**IMC**	**Sobrepeso**	**SP**
17	**IMC**	**Normal**	**NL**
18	**IMC**	**Desnutrición**	**DE**
19	**IMC**	**Desnutrición severa**	**DES**

CAF_MENOR

Tabla que contiene los datos del niño que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI y son menores a 13 años

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
MEN_idRegistroMenor	int		No	PK	Si+1
PER_idPersona	nvarchar	20	No	Fk	
MEN_idMadre	nvarchar	20	Si	Fk	
MEN_idPadre	nvarchar	20	Si	Fk	
MEN_idEncargado	nvarchar	20	No	Fk	
CAT_idPoblacion	int		No	Fk	
CAT_idCondicionNacer	int		No	Fk	
MEN_rezagoDesarrollo	bit		Si		
MEN_hijoMadreAdolescente	bit		Si		
CAT_idReferencia	int		No	Fk	
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	Fk	
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modifica y elimina por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Menor

RELACIONES

FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_CONDICION_NACER
FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_POBLACION
FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_REFERENCIA
FK_CAF_MENORES_CAF_PERSONA

EXPLICACIÓN

Esta tabla almacena los datos de los niños menores a 13 años y que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI.

CAF_MUJER

Tabla que contiene los datos del niño que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI y son menores a 13 años

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
MEN_idRegistroMenor	int		No	PK	Si+1
PER_idPersona	nvarchar	20	No	Fk	
MEN_idMadre	nvarchar	20	Si	Fk	
MEN_idPadre	nvarchar	20	Si	Fk	
MEN_idEncargado	nvarchar	20	No	Fk	
CAT_idPoblacion	int		No	Fk	
CAT_idCondicionNacer	int		No	Fk	

MEN_rezagoDesarrollo	bit		Si	
MEN_hijoMadreAdolescente	bit		Si	
CAT_idReferencia	int		No	Fk
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	Fk
BIT_eliminado	bit	1	Si	
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si	
BIT_fechaCreacion	datetime		Si	

MÉTODOS

Insertar, modifica y elimina por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Menor

RELACIONES

FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_CONDICION_NACER
FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_POBLACION
FK_CAF_MENORES_CAF_CAT_REFERENCIA
FK_CAF_MENORES_CAF_PERSONA

EXPLICACIÓN

Esta tabla almacena los datos de los niños menores a 13 años y que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI.

CAF_NACIONALIDAD

Tabla que contiene las nacionalidades disponibles a nivel mundial

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
NAC_idNacionalidad	int		No	PK	
NAC_orden	int		No		
COD_alfa2Pais	varchar	3	Si		
NAC_descripcion	varchar	50	Si		

MÉTODOS

Inserción directa en base de datos

RELACIONES

FK_CAF_PERSONA_CAF_NACIONALIDAD

EXPLICACIÓN

Tabla Catálogo que contiene las nacionalidades disponibles a nivel mundial con sus códigos respectivos ya homologados.

CAF_PAR_PERCAPITA

Tabla que contiene los rangos según los parámetros para identificar en que nivel de pobreza se encuentra, estos datos son actualizados por año por el INEC

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PER_idRegistro	int		No	PK	Si+1
PER_geografia	char	1	No		
POB_idPobreza	int		Si	FK	
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	FK	
PER_MONTO_UNO	decimal	18,2	Si		
PER_MONTO_DOS	decimal	18,2	Si		
PER_inActivo	bit		No		

MÉTODOS

Inserción directa en base de datos

RELACIONES

FK_CAF_PAR_PERCAPITA_CAF_CAT_POBREZA
FK_CAF_PAR_PERCAPITA_RCS_PERIODO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Tabla que nos permite identificar los rangos entre ingresos per capital y determinar según el criterio del INEC en qué tipo de pobreza se encuentra.

1	R	1	2020	0.00	47,060.00
2	R	2	2020	47,061.00	100,702.00
3	R	3	2020	100,703.00	140,985.00
4	R	4	2020	140,986.00	2,000,000.00
5	U	1	2020	0.00	47,060.00
6	U	2	2020	47,061.00	100,702.00
7	U	3	2020	100,703.00	140,985.00
8	U	4	2020	140,986.00	2,000,000.00

CAF_PAR_PRIORIDAD

Tabla parámetro que contiene los puntos a evaluar según el criterio técnico para identificar donde la familia logra obtener puntaje para calcular la prioridad

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PRI_seccion	nchar	3	No	PK	
PRI_codigo	tinyint		No	PK	
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	PK	
PRI_puntaje	tinyint		Si		
PRI_posicion	tinyint	18,2	Si		
PRI_descripcion	varchar	50	Si		

PRI_nivel	nchar	3	Si

MÉTODOS

Inserción directa en base de datos

RELACIONES

FK_CAF_PAR_PRIORIDAD_RCS_PERIODO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Tabla que contiene los puntos a evaluar según el criterio técnico para identificar donde la familia logra obtener puntaje para calcular la prioridad

AEM	**2**	**2020**	**5**	**3**	**Nivel Educativo de la madre o encargado**	**AED**
AEM	**3**	**2020**	**5**	**3**	**Nivel Educativo de la madre o encargado**	**AED**
AEM	**4**	**2020**	**5**	**3**	**Nivel Educativo de la madre o encargado**	**AED**
AEM	**5**	**2020**	**5**	**3**	**Nivel Educativo de la madre o encargado**	**AED**
AEM	**6**	**2020**	**3**	**3**	**Nivel Educativo de la madre o encargado**	**AED**
AEP	**2**	**2020**	**5**	**2**	**Nivel Educativo del jefe**	**AED**
AEP	**3**	**2020**	**5**	**2**	**Nivel Educativo del jefe**	**AED**
AEP	**4**	**2020**	**5**	**2**	**Nivel Educativo del jefe**	**AED**
AEP	**5**	**2020**	**5**	**2**	**Nivel Educativo del jefe**	**AED**
AEP	**6**	**2020**	**3**	**2**	**Nivel Educativo del jefe**	**AED**
EN	**1**	**2020**	**10**	**4**	**Estado Nutricional. Menor de 13 años**	**SAL**
IF	**1**	**2020**	**40**	**1**	**Ingresos Familiares**	**ASE**
IF	**2**	**2020**	**36**	**1**	**Ingresos Familiares**	**ASE**
IF	**3**	**2020**	**0**	**1**	**Ingresos Familiares**	**ASE**
OT	**2**	**2020**	**10**	**3**	**Asistencia Escolar**	**AED**
OT	**3**	**2020**	**10**	**3**	**Logro Educativo**	**AED**
OT	**4**	**2020**	**5**	**4**	**Condición al Nacer**	**SAL**
OT	**5**	**2020**	**5**	**4**	**Estado del Desarrollo Menores 7 años**	**SAL**
TF	**1**	**2020**	**10**	**1**	**Tipo Familia**	**ASE**

CAF_PAR_PUNTAJE_MAXIMO

Tabla parámetro

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PUM_nivel	nchar	3	No	PK	
RCS_idPeriodo	numeric		No	PK	
PUM_descripcion	nchar	100	Si		
PUM_puntajeMaximo	int		Si		
PUM_posicion	int		Si		

MÉTODOS


Inserción directa en base de datos

RELACIONES

FK_CAF_PAR_PUNTAJE_MAXIMO_RCS_PERIODO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Tabla que contiene el puntaje según sección definida en los Criterios para la valoración de las características familiares. Escenario 2



ASE	**2020**	**Ambiente socio económico**	**50**	**1**
AED	**2020**	**Ambiente Educativo**	**15**	**2**
SAL	**2020**	**Salud**	**15**	**3**

CAF_PAR_ULTIMO_DIA

Tabla parámetro

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	PK	
ULD_fecha	date		No		

MÉTODOS

Inserción directa en base de datos

RELACIONES

FK_RCS_PERIODO_CAF_PAR_ULTIMO_DIA

EXPLICACIÓN Y VALORES

Tabla que contiene el último día del año esto con el fin de identificar el último día del periodo para hacer los cálculos de edad correspondiente según periodo seleccionado.

2014	**2014-12-31**
2015	**2015-12-31**
2016	**2016-12-31**
2017	**2017-12-31**
2018	**2018-12-31**
2019	**2019-12-31**
2020	**2020-12-31**

CAF_PERSONA

Tabla que almacena información de persona

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PER_idPersona	nvarchar(20)	18,0	No	PK	
PER_beneficiario	varchar(2)		Si		
PER_apellidoUno	varchar(50)		Si		
PER_apellidoDos	varchar(50)		Si		
PER_nombre	varchar(50)		Si		
NAC_idNacionalidad	int		Si	FK	
PER_fechaNacimiento	datetime		Si		
CAT_idEtnia	int		No	FK	
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
RCS_idPersona	int		No		Si+1
CAT_idCondicionMigratoria	int		Si	FK	
FAM_idFamilia	int		Si	FK	
CAT_idSexo	int		Si	FK	

MÉTODOS

Insertar, modifica y elimina por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Persona

RELACIONES

FK_CAF_DETALLE_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS_CAF_PERSONA
FK_CAF_EVALUACION_MENORES_CAF_PERSONA
FK_CAF_MENORES_CAF_PERSONA
FK_CAF_MUJERES_CAF_PERSONA
FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA
FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_ETNIA
FK_CAF_PERSONA_CAF_CAT_SEXO
FK_CAF_PERSONA_CAF_FAMILIA
FK_CAF_PERSONA_CAF_NACIONALIDAD
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_PERSONA
FK_CAF_SALUD_CAF_PERSONA
FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_PERSONA

EXPLICACIÓN

Información de la persona que no cambia con el transcurso del tiempo. El campo RCS_idPersona es un valor autoincremental asignado por la base de datos y poder identificar a la persona dentro de otras tablas. El campo FAM_idFamilia es un campo similar que me identifica a que familia está asociada esa persona.

CAF_PERSONA_DETALLE

Tabla registra información

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
RCS_RCS_idRegistro	int	18,0	No	PK	Si+1
PER_idPersona	nvarchar	20	No	Fk	
CAT_idNivelEducativo	int		Si	Fk	
CAT_idTipoOcupacion	int		Si	Fk	
CAT_idJornadaLaboral	int		Si	Fk	
CAT_idAseguramiento	int		Si		
PED_ultimoAnniAprobado	tinyint		Si		
PED_totalMensual	decimal	18,2	Si		
PED_habitual	bit		Si		
PED_annoRegistro	numeric	18,0	Si		
PED_esBeneficiario	tinyint		Si		
PED_observaciones	varchar	MAX	Si		
EST_idEstablecimientoActual	numeric	18,0	Si	Fk	
PED_fumador	bit		Si		
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	Fk	
CAT_idEstadoCivil	int		No	Fk	
CAT_idTipoDiscapacidad	int		No	Fk	
BIT_eliminado	bit	1	No		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	No		
BIT_fechaCreacion	datetime		No		

MÉTODOS

Insertar, modifica y elimina por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Persona_Detalle

RELACIONES

FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_ASEGURAMIENTO
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_ESTADO_CIVIL
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_JORNADA_LABORAL
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_CAT_TIPO_OCUPACION
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_CAF_PERSONA
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_RCS_PERIODO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Tabla que contiene los detalles de las personas que pueden cambiar periodo con periodo, es por eso que se necesita llevar un historial por periodo.

CAF_SALUD

Tabla registra información referente a la Salud del Niño

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
SAL_idRegistro	int	18,0	No	PK	Si+1
PER_idPersona	nvarchar	20	No	Fk	
RCS_idPeriodo	int		Si	Fk	
SAL_lactanciaExclusiva	int		Si	Fk	
SAL_ablactacion	int		Si	Fk	
SAL_atencionEspecialista	int		Si		
SAL_violencia	tinyint		Si		
SAL_vacunacion	decimal	18,2	Si		
BIT_eliminado	bit	1	No		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	No		
BIT_fechaCreacion	datetime		No		

MÉTODOS

No hay método relacionado

RELACIONES

FK_CAF_SALUD_CAF_PERSONA

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla fue un requerimiento inicial con el sistema anterior y que tiene datos históricos, actualmente no se está usando en el sistema actual ya que el requerimiento no se habilito para esta versión, pero puede llegar a ser habilitado.

CAF_SERVICIO

Tabla de datos que contiene los servicios

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
SER_idServicio	int		No	PK	
SER_descripcion	nvarchar	100	No		

MÉTODOS

Inserción directa en la base de datos

RELACIONES

FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_SERVICIOS

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla contiene los catálogos de servicios que ofrece la Dirección Nacional de CEN CINAI.

CAF_SERVICIO_CLIENTE

Tabla de datos que contiene los servicios

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
SEC_idRegistro	int		No	PK	Si+1
SER_idServicio	int		No	FK	
PER_idPersona	nvarchar	20	No	FK	
CAT_idTipoCliente	int		No	FK	
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	FK	
SEC_mes	tinyint		No		
BIT_eliminado	tinyint		Si		
BIT_usuarioModifica	varchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modifica y elimina por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Servicio_Cliente

RELACIONES

FK_CAF_SERVICIO_CLIENTE_RCS_PERIODO
FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_CAT_TIPO_CLIENTE
FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_PERSONA
FK_CAF_SERVICIOS_CLIENTES_CAF_SERVICIOS

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla almacena la información de los clientes por mes e identifica los servicios que está consumiendo dentro del programa de CENCINAI.

RCS_CANTON

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
COD_CANTON	char	2	No	PK	
COD_PROVINCIA	char	2	No	FK	
NOM_CANTON	varchar	30	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directa en la base de datos.

RELACIONES

FK_RCS_CANTON_RCS_PROVINCIA1
FK_RCS_DISTRITO_RCS_CANTON1

EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso y contiene los cantones disponibles en la división territorial de Costa Rica.

COD_CANTON	COD_PROVINCIA	NOM_CANTON
01	1	San José
01	2	Alajuela
01	3	Cartago
01	4	Heredia
01	5	Liberia
01	6	Puntarenas
01	7	Limón
02	1	Escazú
02	2	San Ramón
02	3	Paraíso

RCS_CATALOGO

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
CAT_idCatalogo	int	2	No	PK	Si+1
RCS_nombreDB	varchar	100	No		
RCS_descripcion	varchar	100	Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar utilizando el StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Catalogos

RELACIONES
No tiene relaciones de integridad referencial

EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso y contiene el nombre de la tabla en la base de datos y una descripción esto con el fin de utilizar un solo objeto de interfaz para la inserción, modificar o eliminar de datos en cada catálogo.

CAT_idCatalogo	RCS_nombreDB	RCS_descripcion
1	CAF_CAT_AREA_ATRACCION	Área de Atracción
2	CAF_CAT_ASEGURAMIENTO	Aseguramiento
3	CAF_CAT_CLASIFICACION	Clasificación
4	CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA	Condición Migratoria
5	CAF_CAT_CONDICION_NACER	Condición al Nacer
6	CAF_CAT_ESTADO_CIVIL	Estado Civil
7	CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO	Estado Fisiológico
8	CAF_CAT_ETNIA	Etnia

9	CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO	Nivel Educativo
10	CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS	Otros niveles educativos
11	CAF_CAT_POBLACION	Población
12	CAF_CAT_REFERENCIA	Referencia
13	CAF_CAT_PROYECCION	Proyección
14	CAF_CAT_TIPO_CLIENTE	Tipo de Cliente
15	CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD	Tipo de Discapacidad
16	CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO	Tipo de Establecimiento
17	CAF_CAT_TIPO_HOGAR	Tipo de Hogar
18	CAF_CAT_TIPO_OCUPACION	Tipo de Ocupación
19	CAF_CAT_TIPO_TRASLADO	Tipo de Traslado
20	CAF_CAT_JORNADA_LABORAL	Tipo de Jornadas Laborales
21	CAF_CAT_MIDEPLAN	Regiones según MIDEPLAN
22	CAF_CAT_POBREZA	Tipo de Pobreza
23	CAF_CAT_SEXO	Sexo

RCS_DISTRITO

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
COD_PROVINCIA	char	2	No	PK	
COD_CANTON	char	2	No	PK	
COD_DISTRITO	char	2	No	PK	
NOM_DISTRITO	varchar	30	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directa en la base de datos.

RELACIONES

FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_RCS_DISTRITO
FK_RCS_DISTRITO_RCS_CANTON1
FK_RCS_POBLADOS_RCS_DISTRITO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla es de recurso y contiene los distritos disponibles en la división territorial de Costa Rica.

COD_PROVINCIA	COD_CANTON	COD_DISTRITO	NOM_DISTRITO
1	01	02	MERCED
1	01	03	HOSPITAL
1	01	05	ZAPOTE
1	01	06	San Francisco de Dos Ríos
1	01	07	URUCA
1	01	09	PAVAS
1	01	10	HATILLO

1	**01**	**11**	**SAN SEBASTIÁN**
1	**02**	**01**	**ESCAZÚ**
1	**02**	**02**	**SAN ANTONIO**

RCS_ESTABLECIMIENTO

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
EST_idEstablecimiento	int	2	No	PK	
EST_descripcion	varchar	250	Si		
EST_tipoPoblacion	bit		Si		
EST_nombreMideplan	varchar	250	Si		
EST_ids	int		No		
EST_telefono	numeric	18,0	Si		
EST_fax	numeric	18,0	Si		
CAT_idOficinaLocal	int		No	FK	
COD_provincia	char	1	Si	FK	
COD_canton	char	2	Si	FK	
COD_distrito	char	2	Si	FK	
COD_poblado	Numeric	18,0	Si		
EST_avenida	char	4	Si		
EST_calle	char	4	Si		
EST_coordenadaX	varchar	50	Si		
EST_coordenadaY	varchar	50	Si		
EST_direccion	varchar	250	Si		
EST_inActivo	bit		No		
CAT_idProyeccion	int		Si	FK	
CAT_idTipoEstablecimiento	int		No	FK	
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
EST_observaciones	nvarchar	500	Si		
CAT_idClasificacion	int		Si	FK	
RCS_idEstablecimiento	int		No		Si+1

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar por medio del StoreProcedure:
SP_Mantenimiento_Establecimiento.

RELACIONES

FK_CAF_BOLETA_TRASLADO_RCS_ESTABLECIMIENTO
FK_CAF_FAMILIA_RCS_ESTABLECIMIENTO
FK_CAF_HISTORICO_ESTABLECIMIENTO_RCS_ESTABLECIMIENTO
FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CAF_CAT_CLASIFICACION
FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CAF_CAT_OFICINA_LOCAL

FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO FK_PMS_PROYECCION_RCS_ESTABLECIMIENTO FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA_RCS_ESTABLECIMIENTO
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso y contiene todos los establecimientos que tiene registrado la Dirección Nacional de CEN CINAI.

RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
ESC_idRegistro	int		No	PK	Si+1
EST_idEstablecimiento	int		Si	FK	
ESC_nombre	varchar	50	Si		
ESC_area	decimal	18,2	Si		
ESC_maximaOcupacion	tinyint		Si		
ESC_jornadaCompleta	bit	1	Si		
ESC_jornadaParcial	bit	1	Si		
ESC_jornadaNocturna	bit	1	Si		
BIT_eliminado	bit	1	Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
ESC_idAula	tinyint		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar por medio del StoreProcedure: SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica
RELACIONES
FK_RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA_RCS_ESTABLECIMIENTO
DEPENDENCIAS
SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso y contiene las características de cada aula en cada establecimiento. Estos datos son usados para el módulo de PMS (Proyección de Metas Sustantivas), ya que con estos datos se debe hacer los cálculos respectivos para el informe de las metas.

RCS_COSTOS_SERVICIOS

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
SER_idServicio	tinyint		No	PK	
RCS_idPeriodo	numerico	18	No	PK	
COS_COSTO	numerico	18,2	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directamente a la Base de Dato.

RELACIONES

No hay Relaciones, solo se ocupa para generación de reportes

DEPENDENCIAS

Solo se ocupa para generación de reportes

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla contiene los costos en que se incurren en cada servicio que ofrece CEN CINAI, se ocupa para la generación de la información que se envía a SINIRUBE.

RCS_MES_ANUAL

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
RCS_idMes	int		No	PK	Si+1
SNB_codigo	tinyint		No		
SNB_descripcion	varchar	100	Si		
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar directo a la base de datos.
Modificar por medio del SP SP_Desactiva_Meses el cual se ejecuta por medio de una tarea programa el primer día de cada mes: SP_In_Activa_Mes

RELACIONES

No existe relaciones de Integridad Referencia

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla es de recurso, y lleva el control del mes que se va venciendo con el fin de que el usuario no logre ingresar servicios de meses anteriores una vez ya finalizado el mes.

Hay una tarea programada en el SQL que se llama SP_In_Activa_Mes que se ejecuta todos los 1 de cada mes a las 12:05 am y verifica que mes a pasado y lo desactiva.

RCS_PERIODO

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
RCS_idPeriodo	numeric	18,0	No	PK	Si+1
RCS_descripcion	varchar	100	No		
RCS_periodoAnterior	numeric	18,0	Si		
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directo a la base de datos.

RELACIONES

FK_CAF_EVALUACION_MENOR_RCS_PERIODO
FK_CAF_FAMILIA_DETALLE_RCS_PERIODO
FK_CAF_MUJER_RCS_PERIODO
FK_CAF_PERSONA_DETALLE_RCS_PERIODO
FK_CAF_SERVICIO_CLIENTE_RCS_PERIODO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla es de recurso, y tiene los periodos habilitados. Hay información de los expedientes que pueden ser cambiantes año a año, por lo tanto, se implementa un periodo activo para llevar el historial de la información que se cambia año a año.

RCS_idPeriodo	RCS_descripcion	RCS_periodoAnterior
2014	**PERIODO 2013 - 2014**	**2013**
2015	**PERIODO 2014 - 2015**	**2014**
2016	**PERIODO 2015 - 2016**	**2015**
2017	**PERIODO 2016 - 2017**	**2016**
2018	**PERIODO 2017 - 2018**	**2017**
2019	**PERIODO 2018 - 2019**	**2018**
2020	**PERIODO 2019 - 2020**	**2019**

RCS_POBLADO

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
COD_poblado	int		No	PK	Si+1
COD_provincia	char	2	No	PK	
COD_canton	Char	2	No	PK	
COD_distrito	Char	2	No	PK	
POB_Descripcion	nvarchar	50	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directo a la base de datos.

RELACIONES

FK_RCS_POBLADOS_RCS_DISTRITO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla es de recurso, y tiene registrados los poblados que existen en cada Distrito.

COD_poblado	COD_provincia	COD_canton	COD_distrito	POB_Descripcion
1	2	01	13	CALLE COYOL
2	2	01	13	CALLE LIMON
3	2	01	13	CALLE LOS LLANOS
4	2	01	13	COPEYAL
5	2	01	13	GARITA
6	2	01	13	HACIENDA SANTA MARTA
7	2	01	13	HACIENDA SANTA RITA
8	2	01	13	LAGOS DEL COYOL
9	2	01	13	LOS HORCONES
10	2	01	13	MINA

RCS_PROVINCIA

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
COD_poblado	int		No	PK	Si+1
COD_provincia	char	2	No	PK	
COD_canton	Char	2	No	PK	
COD_distrito	Char	2	No	PK	
POB_Descripcion	nvarchar	50	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directo a la base de datos.

RELACIONES
FK_RCS_POBLADOS_RCS_DISTRITO
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso, y tiene registrados los poblados que existen en cada Distrito.

COD_poblado	COD_provincia	COD_canton	COD_distrito	POB_Descripcion
1	2	01	13	CALLE COYOL
2	2	01	13	CALLE LIMON
3	2	01	13	CALLE LOS LLANOS
4	2	01	13	COPEYAL
5	2	01	13	GARITA
6	2	01	13	HACIENDA SANTA MARTA
7	2	01	13	HACIENDA SANTA RITA
8	2	01	13	LAGOS DEL COYOL
9	2	01	13	LOS HORCONES
10	2	01	13	MINA

RCS_TOKEN

Tabla de Recurso

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
TOK_idRegistro	int		No	PK	Si+1
TOK_token	varchar	max	No		
TOK_fechaHora	datetime		No		

MÉTODOS
Ejecución del Store Procedure SP_Token. Solamente Inserta a base de datos.
RELACIONES
No existen relaciones de integridad referencia
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla es de recurso, y guarda el token que se genera desde el sistema SINIRUBE, tiene una valides de 24 horas.

PMS_ESTRATEGIA

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
EST_idEstrategia	int		No	PK	Si+1
SNB_codigo	Tinyint	18	Si		
SNB_descripcion	Varchar	18,2	Si		
BIT_eliminado	Bit		Si		
BIT_usuarioModifica	Nvarchar		Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar directamente a la Base de Dato.

RELACIONES

FK_PMS_NIVEL_PRIMARIO_PMS_MODALIDAD

DEPENDENCIAS

PMS_NIVEL_PRIMARIO

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla contiene las 2 modalidades que se imparten en los servicios de CEN CINAI.

ST_idEstrategia	SNB_codigo	SNB_descripcion
1	1	Intramuros
2	2	Extramuros

PMS_NIVEL_PRIMARIO

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
NIP_idNivel	int		No	PK	Si+1
NIP_descripcion	nvarchar	250	Si		
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
EST_idEstrategia	int		No	FK	

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar utilizando el Stored Procedure: SP_PMS_Nivel_Primario

RELACIONES

FK_PMS_NIVEL_PRIMARIO_PMS_MODALIDAD
FK_PMS_NIVEL_SECUNDARIO_PMS_NIVEL_PRIMARIO

DEPENDENCIAS
PMS_NIVEL_SECUNDARIO SP_PMS_Nivel_Primario
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla contiene los valores del primer Nivel según los documentos que la Dirección Técnica administra.

NIP_idNivel	NIP_descripcion	EST_idEstrategia
1	Nutrición Preventiva	1
2	Información Atención y Protección Infantil - API -	1
3	Información Intramuros	1
4	Recursos	1
5	Otros	1

PMS_NIVEL_SECUNDARIO

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
NIS_idNivel	int		No	PK	Si+1
NIS_descripcion	nvarchar	250	Si		
NIP_idNivel	int		No	FK	
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		

MÉTODOS
Insertar, modificar y eliminar utilizando el Stored Procedure: SP_PMS_Nivel_Secundario
RELACIONES
FK_PMS_NIVEL_SECUNDARIO_PMS_NIVEL_PRIMARIO FK_PMS_VARIABLE_PROYECCION_PMS_NIVEL_SECUNDARIO
DEPENDENCIAS
PMS_VARIABLE_PROYECCION SP_PMS_Nivel_Secundario
EXPLICACIÓN Y VALORES
Esta tabla contiene los valores en los que se divide el nivel secundario.

NIS_idNivel	NIS_descripcion	NIP_idNivel
1	Solo Comidas Servidas (Solo con Almuerzo)	1
2	Solo Comidas Servidas (Almuerzo + Meriendas)	1
3	Actividad educativa a clientes Sólo CS- Espacios multiusos-)	2
4	Proyección de niños y niñas en Atención y Protección Cotidiana (APC) (HORARIO DIURNO))	2
5	Proyección de niños y niñas en la modalidad Vínculo Adulto-Niño-Niña)	2
6	Proyección de niños y niñas en Atención y Protección Cotidiana (APC) (HORARIO NOCTURNO 5 p.m. a 10 p.m.))	2
7	Detalle de grupos que se proyectan atender por centro Diurno	3
8	Detalle de grupos que se proyectan atender por centro Nocturno (HORARIO NOCTURNO 5 P.M. a 10 P.M.)	3
9	Detalle de grupos que se proyectan atender por centro TOTALES)	3
10	Funcionarias Nombradas para Intramuros	4
11	NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTRAMUROS; Servicios de Atención Integral de Infantes	4
12	NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTRAMUROS; Servicios de Cocina, Limpieza y Cuido	4
13	NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTRAMUROS; Servicios de Transporte Diurno	4
14	Observaciones	5

PMS_PROYECCION

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
PRO_idRegistro	int		No	PK	Si+1
EST_idEstablecimiento	int		No	FK	
PRO_anno	int		Si		
VAP_idVariable	int		No	FK	
PRO_cantidad	int	50	Si		
PRO_usuarioCrea	nvarchar		Si		
PRO_aprobadoRevisa	bit		Si		
PRO_usuarioRevisa	nvarchar		Si		
PRO_aprobadoJOF	bit		Si		
PRO_usuarioJOL	nvarchar		Si		
PRO_aprobadoAteReg	bit		Si		
PRO_usuarioAteReg	nvarchar		Si		
BIT_eliminado	bit		Si		
BIT_usuarioModifica	Nvarchar		Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
PRO_texto	varchar		Si		
PRO_estado	bit		Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar utilizando el Stored Procedure: SP_PMS_Proyeccion

RELACIONES

FK_PMS_PROYECCION_PMS_VARIABLE_PROYECCION
FK_PMS_PROYECCION_RCS_ESTABLECIMIENTO

DEPENDENCIAS

SP_PMS_frmVariableProyeccion
SP_PMS_Proyeccion
uV_SUM_VariablesProyeccion

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla contiene los valores que guardan los datos de cada proyección de metas según el año escogido por el usuario.

PRO_idRegistro	EST_idEstablecimiento	PRO_anno	VAP_idVariable	PRO_cantidad	PRO_usuarioCrea	PRO_aprobadoRevisa	PRO_usuarioRevisa	PRO_aprobadoJOF	PRO_usuarioJOL	PRO_aprobadoAteReg	PRO_usuarioAteReg
1	1190108	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	1190129	2022	1	5	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
3	1190130	2022	1	3	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	1190131	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	1190132	2022	1	5	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	1190202	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
7	1190303	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	1190308	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
9	1190309	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
10	1190403	2022	1	0	gustavo.cruz	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

PMS_VARIABLE_PROYECCION

Atributo	Tipo Dato	Longitud	Nulos	PK / FK	Identity
VAP_idVariable	int		No	PK	Si+1
VAP_descripcion	nvarchar	250	Si		
NIS_idNivel	int		No	FK	
BIT_eliminado	Bit		No		
BIT_usuarioModifica	Nvarchar	50	Si		
BIT_fechaCreacion	datetime		Si		
VAP_tipoVariable	char	1	Si		

MÉTODOS

Insertar, modificar y eliminar utilizando el Stored Procedure: SP_PMS_Variable_Proyeccion

RELACIONES

FK_PMS_PROYECCION_PMS_VARIABLE_PROYECCION
FK_PMS_VARIABLE_PROYECCION_PMS_NIVEL_SECUNDARIO

DEPENDENCIAS

PMS_PROYECCION
SP_PMS_Variable_Proyeccion

EXPLICACIÓN Y VALORES

Esta tabla contiene las variables que serán las encargadas de almacenar los datos que se requieran obtener para el PMS. Algunos ejemplos son los siguientes:

VAP_idVariable	VAP_descripcion	NIS_idNivel	BIT_eliminado	BIT_usuarioModifica	BIT_fechaCreacion	VAP_tipoVariable
1	Niños y Niñas menores 1 año	1	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
2	Niños y niñas de 1 año a menores de 13 años	1	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
3	Madres Gestantes / Lactantes	1	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
4	Niños y Niñas menores 1 año a menores de 7 años	2	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
5	Niños y niñas de 7 año a menores de 13 años	2	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
6	Madres Gestantes / Lactantes	2	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
7	Total de niños y niñas	3	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
8	Total de niños y niñas menores o igual a 1 año	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
9	Total de niños y niñas mayor a 1 año pero menores o iguales a 2 años	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
10	Total de niños y niñas mayor a 2 año pero menores o iguales a 4 años	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
11	Total de niños y niñas mayor a 4 año pero menores o iguales a 7 años	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
12	Total de niños y niñas mayores a 7 año pero menores a 13 años	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
13	Cuántos niños y niñas de 1 año a menores de 7 años de APC Diurno reciben atención de todo el día	4	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
14	Total de niños y niñas menores o iguales a 1 año	5	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
15	Total de niños y niñas mayores a 1 año y menores o iguales a 2 años	5	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
16	Total de niños y niñas mayores a 2 año y menores o iguales a 7 años	5	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
17	Total de niños y niñas mayores a 7 año y menores a 13 años	5	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
18	Familiares acompañantes (no inscritos en SCS)	5	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
19	Total de niños y niñas menores o iguales a 1 año	6	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
20	Total de niños y niñas mayores a 1 año y menores o iguales a 2 años	6	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
21	Total de niños y niñas mayores a 2 año y menores o iguales a 7 años	6	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
22	Total de niños y niñas mayores a 7 año y menores a 13 años	6	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
23	Familiares acompañantes (no inscritos en SCS)	6	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N
24	Total de Grupos de niños y niñas menores o iguales a 1 año	7	0	gustavo.cruz	2021-09-24 14:06:08.087	N

5.7. Vistas

uV_ListaMenor

Esta vista permite tener los campos de identificación de persona, ID identity que generó el sistema, la identificación de la madre, el ID identity que el sistema le generó a la madre, el nombre de la madre, la identificación del padre, el ID identity que el sistema le generó al padre, el nombre del padre, la identificación del encargado, el ID identity que el sistema le generó al encargado, el nombre del encargado, el código catálogo del tipo de población, la descripción de la población, el código catálogo de la condición al nacer, la descripción de la condición al nacer, si tiene algún rezago en el desarrollo el valor de 0 = No y 1 = Si, si es hijo de madre adolescente el valor de 0 = No y 1 = Si,, código catálogo de Referencia, descripción de la Referencia, periodo al que pertenece ese registro, indicador si el registro esta eliminado donde 0 = No y 1 = Si, Usuario que registra la modificación, fecha en que fue creado el registro.

Esta vista se utiliza para listar los datos de los niños menores a 13 años.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 23/10/2020 11:42 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
SELECT PER_idPersona, MEN_idRegistroMenor, ISNULL(MEN_idMadre, 0) AS MEN_idMadre, ISNULL
                ((SELECT RCS_idPersona
                  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
                  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idMadre)), 0) AS RCS_idPersonaMadre, ISNULL
                ((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
                  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
```

```
                WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idMadre)), 'SN') AS NombreMadre,
ISNULL(MEN_idPadre, 0) AS MEN_idPadre, ISNULL
               ((SELECT RCS_idPersona
                FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
                WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idPadre)), 0) AS RCS_idPersonaPadre, ISNULL
               ((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
                FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
                WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idPadre)), 'SN') AS NombrePadre,
ISNULL(MEN_idEncargado, 0) AS MEN_idEncargado, ISNULL
               ((SELECT RCS_idPersona
                FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
                WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idEncargado)), 0) AS RCS_idPersonaEncargado,
ISNULL
               ((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
                FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
                WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idEncargado)), 'SN') AS NombreEncargada,
CAT_idPoblacion,
               (SELECT SNB_descripcion
                FROM     dbo.CAF_CAT_POBLACION AS POB
                WHERE   (CAT_idPoblacion = MEN.CAT_idPoblacion)) AS Descripcion_Poblacion,
CAT_idCondicionNacer,
               (SELECT SNB_descripcion
                FROM     dbo.CAF_CAT_CONDICION_NACER AS CON
                WHERE   (CAT_idCondicionNacer = MEN.CAT_idCondicionNacer)) AS
Descripcion_CondicionNacer, MEN_rezagoDesarrollo, MEN_hijoMadreAdolescente, CAT_idReferencia,
               (SELECT SNB_descripcion
                FROM     dbo.CAF_CAT_REFERENCIA AS REF
                WHERE   (CAT_idReferencia = MEN.CAT_idReferencia)) AS Referencia, RCS_idPeriodo,
BIT_eliminado, BIT_usuarioModifica, BIT_fechaCreacion
FROM    dbo.CAF_MENOR AS MEN
```

uV_ListarPadron

Esta vista permite tener los campos de identificación de persona, fecha de nacimiento, la nacionalidad, el Apellido 1, Apellido 2 y Nombre. Se conecta a la base de datos Padrón ya que es una base de datos externa a la de SIDINACC pero alojada dentro del mismo Servidor SQL. Esta vista se utiliza para listar los datos de la persona cuando se hace una búsqueda por identificación o apellidos y nombre, y obtiene los datos como están registrados en el Registro Nacional.

Esta vista se utiliza para todas las personas que se registran.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.

Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
SELECT Cedula, CONVERT(Date, SUBSTRING(CONVERT(char, Fecha), 5, 2) + '/' +
SUBSTRING(CONVERT(CHAR, Fecha), 7, 2) + '/' + SUBSTRING(CONVERT(CHAR,
Fecha), 1, 4)) AS Fecha, Nacionalidad, Apellido_UNO, Apellido_DOS, Nombre
FROM     PADRON.dbo.NACIONALES
WHERE  (Fecha > 19250101)
```

uV_COMITES_ListarComitesActivos

Esta vista permite tener los campos de Cedula Jurídica, Nombre del Comité, Fecha de vencimiento, Establecimiento al que preside, años, meses y días de vigencia. Esta vista permite obtener esos datos para que sean consultados dentro del mantenimiento de Establecimientos.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_COMITES_ListarComitesActivos') IS NOT NULL
          DROP VIEW dbo.uV_COMITES_ListarComitesActivos
GO

CREATE VIEW dbo.uV_COMITES_ListarComitesActivos
AS
SELECT       COM_ID_Juridica, COM_Nombre,
                    (SELECT       TOP (1) JUD_Fecha_Final
                      FROM          COMITES.dbo.COM_JUNTA_DIRECTIVA AS JD
                      WHERE       (C.COM_ID_Juridica = COM_ID_Juridica)
                      ORDER BY JUD_Fecha_Final DESC) AS Fecha_Final,
EST_ID_Establecimiento, dbo.F_CALCULA_VIGENCIA
                    ((SELECT       TOP (1) JUD_Fecha_Final
                       FROM          COMITES.dbo.COM_JUNTA_DIRECTIVA AS JD
                       WHERE       (C.COM_ID_Juridica = COM_ID_Juridica)
                       ORDER BY JUD_Fecha_Final DESC), 'A') AS Annos,
dbo.F_CALCULA_VIGENCIA
                    ((SELECT       TOP (1) JUD_Fecha_Final
                       FROM          COMITES.dbo.COM_JUNTA_DIRECTIVA AS JD
                       WHERE       (C.COM_ID_Juridica = COM_ID_Juridica)
```

```
                        ORDER BY JUD_Fecha_Final DESC), 'M') AS Meses,
dbo.F_CALCULA_VIGENCIA
                    ((SELECT      TOP (1) JUD_Fecha_Final
                      FROM          COMITES.dbo.COM_JUNTA_DIRECTIVA AS JD
                      WHERE       (C.COM_ID_Juridica = COM_ID_Juridica)
                      ORDER BY JUD_Fecha_Final DESC), 'D') AS Dias
FROM          COMITES.dbo.COM_COMITE AS C

GO
```

uV_ListarClientesServicios

Esta vista permite obtener los campos referentes a su expediente familiar de todos aquellos niños menores a 13 años que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI. Los campos son Tipo de Cliente, periodo, mes, servicio, código SINIRUBE del servicio, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, establecimiento, año, folder, familia, nivel educativo, ultimo año aprobado, prioridad, pobreza, establecimiento actual, provincia, cantón, distrito, teléfono, dirección, condicionmigratoria, descripción del servicio, nombre establecimiento, región, nombre región, estado civil, condición al nacer, años, meses, días.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarClientesServicios') IS NOT NULL
            DROP VIEW dbo.uV_ListarClientesServicios
GO

CREATE VIEW dbo.uV_ListarClientesServicios
AS
SELECT DISTINCT SC.PER_idPersona, SC.CAT_IdTipoCliente, SC.RCS_idPeriodo AS Periodo, SC.SEC_mes,
SC.SER_IdServicio,
                    (SELECT       SNB_codigo
                      FROM          dbo.CAF_SERVICIO AS A
                      WHERE       (SC.SER_IdServicio = SER_idServicio)) AS SNB_codigo,
RTRIM(LTRIM(P.PER_nombre)) AS PER_nombre, RTRIM(LTRIM(P.PER_apellidoUno)) AS
PER_apellidoUno, RTRIM(LTRIM(P.PER_apellidoDos))
                AS PER_apellidoDos, P.CAT_idSexo, P.PER_fechaNacimiento, P.NAC_idNacionalidad,
F.EST_idEstablecimiento, F.FAM_anno, F.FAM_folder, F.FAM_idFamilia, PD.CAT_idNivelEducativo,
PD.PED_ultimoAnniAprobado,
                CASE WHEN (FD.CAT_idPobreza = 1) OR
```

```
                (FD.CAT_idPobreza = 2) THEN RTRIM('GRUPO 1') ELSE RTRIM('GRUPO 2') END AS
PRIORIDAD, FD.CAT_idPobreza, FD.EST_idEstablecimientoActual, FD.RCS_idPeriodo, FD.COD_provincia,
FD.COD_canton, FD.COD_distrito,
                FD.FAD_telefonoUno, FD.FAD_direccion,
                  (SELECT      SNB_descripcion
                   FROM          dbo.CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA AS CM
                   WHERE       (P.CAT_idCondicionMigratoria = CAT_idCondicionMigratoria)) AS
condicionMigratoria,
                  (SELECT      SER_descripcion
                   FROM          dbo.CAF_SERVICIO AS A
                   WHERE       (SC.SER_IdServicio = SER_idServicio)) AS SER_descripcion,
                  (SELECT      EST_descripcion
                   FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS B
                   WHERE       (FD.EST_idEstablecimientoActual = EST_idEstablecimiento)) AS
EST_descripcion,
                  (SELECT      CAT_idOficinaLocal
                   FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS C
                   WHERE       (FD.EST_idEstablecimientoActual = EST_idEstablecimiento)) AS
CAT_idOficinaLocal,
                  (SELECT      OFL_nombre
                   FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                   WHERE       (CAT_idOficinaLocal =
                                    (SELECT      CAT_idOficinaLocal
                                     FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS D
                                     WHERE       (FD.EST_idEstablecimientoActual =
EST_idEstablecimiento)))) AS OFL_nombre,
                  (SELECT      CAT_idRegion
                   FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                   WHERE       (CAT_idOficinaLocal =
                                    (SELECT      CAT_idOficinaLocal
                                     FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS E
                                     WHERE       (FD.EST_idEstablecimientoActual =
EST_idEstablecimiento)))) AS CAT_idRegion,
                  (SELECT      REG_nombre
                   FROM          dbo.CAF_CAT_REGION AS R
                   WHERE       (CAT_idRegion =
                                    (SELECT      CAT_idRegion
                                     FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS F
                                     WHERE       (CAT_idOficinaLocal =
                                                      (SELECT      CAT_idOficinaLocal
                                                       FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO
                                                       WHERE       (FD.EST_idEstablecimientoActual =
EST_idEstablecimiento)))))) AS REG_nombre,
                  (SELECT      SNB_descripcion
                   FROM          dbo.CAF_CAT_POBREZA AS PB
                   WHERE       (CAT_idPobreza = FD.CAT_idPobreza)) AS Pobreza,
P.CAT_idCondicionMigratoria, PD.CAT_idEstadoCivil, ISNULL
                  ((SELECT      TOP (1) CAT_idCondicionNacer
                    FROM          dbo.CAF_MENOR AS MEN
                    WHERE       (PER_idPersona = P.PER_idPersona) AND (RCS_idPeriodo =
SC.RCS_idPeriodo)), 0) AS CondicionalNacer, CASE WHEN Day(P.PER_fechaNacimiento) = 31 THEN
dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date,
                DATEADD(DAY, - 1, P.PER_fechaNacimiento)), 'A', SC.RCS_idPeriodo) ELSE
dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, P.PER_fechaNacimiento), 'A', SC.RCS_idPeriodo) END AS Años,
CASE WHEN Day(P.PER_fechaNacimiento)
                = 31 THEN dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, DATEADD(DAY, - 1,
P.PER_fechaNacimiento)), 'M', SC.RCS_idPeriodo) ELSE dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date,
P.PER_fechaNacimiento), 'M', SC.RCS_idPeriodo)
```

```
                END AS Meses, CASE WHEN Day(P.PER_fechaNacimiento) = 31 THEN
dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, DATEADD(DAY, - 1, P.PER_fechaNacimiento)), 'D',
SC.RCS_idPeriodo) ELSE dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date,
                P.PER_fechaNacimiento), 'D', SC.RCS_idPeriodo) END AS Dias
FROM        dbo.CAF_SERVICIO_CLIENTE AS SC INNER JOIN
                dbo.CAF_PERSONA AS P ON SC.PER_idPersona = P.PER_idPersona INNER JOIN
                dbo.CAF_FAMILIA AS F ON P.FAM_idFamilia = F.FAM_idFamilia INNER JOIN
                dbo.CAF_PERSONA_DETALLE AS PD ON P.PER_idPersona = PD.PER_idPersona AND
SC.RCS_idPeriodo = PD.RCS_idPeriodo INNER JOIN
                dbo.CAF_FAMILIA_DETALLE AS FD ON F.FAM_idFamilia = FD.FAM_idFamilia AND
SC.RCS_idPeriodo = FD.RCS_idPeriodo
WHERE       (SC.BIT_eliminado = 0)
```

uV_ListarEstablecimiento

Esta vista permite obtener la información de los Establecimientos como código, nombre, tipo población, nombre mideplan, ids, clasificación, código provincia, nombre provincia, código cantón, nombre cantón, código distrito, nombre distrito, población, teléfono, fax, activo, oficina local, nombre oficina local, región, nombre región, avenida, calle, coordenadas x, coordenadas y, dirección, proyección, tipo de establecimiento, descripción de tipo establecimiento, observaciones, eliminado.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarEstablecimiento') IS NOT NULL
            DROP VIEW dbo.uV_ListarEstablecimiento
GO

CREATE VIEW dbo.uV_ListarEstablecimiento
AS
SELECT      EST_idEstablecimiento, EST_descripcion, EST_tipoPoblacion, EST_nombreMideplan,
EST_ids, CAT_idClasificacion, COD_provincia, ISNULL
                    ((SELECT      NOM_PROVINCIA
                      FROM        dbo.RCS_PROVINCIA AS P
                      WHERE       (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia)), 'Sin Especificar') AS
NOM_PROVINCIA, COD_canton, ISNULL
                    ((SELECT      NOM_CANTON
                      FROM        dbo.RCS_CANTON AS C
                      WHERE       (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia) AND (COD_CANTON =
E.COD_canton)), 'Sin Especificar') AS NOM_CANTON, COD_distrito, ISNULL
                    ((SELECT      NOM_DISTRITO
                      FROM        dbo.RCS_DISTRITO AS D
                      WHERE       (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia) AND (COD_CANTON =
E.COD_canton) AND (COD_DISTRITO = E.COD_distrito)), 'Sin Especificar') AS NOM_DISTRITO,
ISNULL(COD_poblado, 0) AS COD_poblado,
                ISNULL
```

```
                ((SELECT      POB_Descripcion
                  FROM        dbo.RCS_POBLADO AS POB
                  WHERE       (COD_poblado = E.COD_poblado)), 'Sin Especificar') AS NOM_POBLADO,
EST_telefono, EST_fax, EST_inActivo, CAT_idOficinaLocal,
                (SELECT      OFL_nombre
                 FROM        dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                 WHERE       (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS Descripcion_OficinaLocal,
                (SELECT      CAT_idRegion
                 FROM        dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                 WHERE       (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS CAT_idRegion,
                (SELECT      REG_nombre
                 FROM        dbo.CAF_CAT_REGION AS RR
                 WHERE       (CAT_idRegion =
                                  (SELECT      CAT_idRegion
                                   FROM        dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                                   WHERE       (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)))) AS
Descripcion_Region, EST_avenida, EST_calle, EST_coordenadaX, EST_coordenadaY, EST_direccion,
CAT_idProyeccion,
                CAT_idTipoEstablecimiento,
                  (SELECT      SNB_descripcion
                   FROM        dbo.CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO AS TE
                   WHERE       (CAT_idTipoEstablecimiento = E.CAT_idTipoEstablecimiento)) AS
Descripcion_TipoEsblecimiento, EST_observaciones, BIT_eliminado
FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS E

GO
```

uV_ListarEstablecimientoIntranet

Esta vista permite obtener la información de los Establecimientos como código, nombre, tipo población, nombre mideplan, ids, clasificación, código provincia, nombre provincia, código cantón, nombre cantón, código distrito, nombre distrito, población, teléfono, fax, activo, oficina local, nombre oficina local, región, nombre región, avenida, calle, coordenadas x, coordenadas y, dirección, proyección, tipo de establecimiento, descripción de tipo establecimiento, observaciones, eliminado. Esta vista se ejecuta por medio de un ODBC que se conecta a la base de datos SIDINACC utilizando una hoja de Excel, esto con el fin de que esté actualizando la lista de establecimientos para que se actualice el archivo en la Intranet de la Institución

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
Fecha de Creación: 26/11/2020  09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarEstablecimientoIntranet') IS NOT NULL
          DROP VIEW dbo.uV_ListarEstablecimientoIntranet
GO
```

```
CREATE VIEW dbo.uV_ListarEstablecimientoIntranet
AS
SELECT      EST_idEstablecimiento, EST_descripcion,
                    (SELECT      SNB_descripcion
                     FROM          dbo.CAF_CAT_MIDEPLAN AS M
                     WHERE      (CAT_idMideplan = E.EST_nombreMideplan)) AS MIDEPLAN, EST_ids,
EST_telefono, EST_fax,
                    (SELECT      OFL_idOficinaLocal
                     FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                     WHERE      (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS idOficinaLocal,
                    (SELECT      OFL_nombre
                     FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                     WHERE      (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS NombreOficinaLocal,
                    (SELECT      CAT_idRegion
                     FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                     WHERE      (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS idRegion,
                    (SELECT      REG_nombre
                     FROM          dbo.CAF_CAT_REGION AS REG
                     WHERE      (CAT_idRegion =
                                         (SELECT      CAT_idRegion
                                          FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS OL
                                          WHERE      (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)))) AS
nombreRegion, COD_provincia,
                    (SELECT      NOM_PROVINCIA
                     FROM          dbo.RCS_PROVINCIA AS PV
                     WHERE      (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia)) AS NombreProvincia, COD_canton,
                    (SELECT      NOM_CANTON
                     FROM          dbo.RCS_CANTON AS CT
                     WHERE      (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia) AND (COD_CANTON =
E.COD_canton)) AS NombreCanton, COD_distrito,
                    (SELECT      NOM_DISTRITO
                     FROM          dbo.RCS_DISTRITO AS DT
                     WHERE      (COD_PROVINCIA = E.COD_provincia) AND (COD_CANTON =
E.COD_canton) AND (COD_DISTRITO = E.COD_distrito)) AS NombreDistrito, EST_coordenadaX,
EST_coordenadaY, EST_direccion,
                  CASE WHEN EST_inActivo = 1 THEN 'SI' ELSE 'NO' END AS Activo,
                    (SELECT      SNB_descripcion
                     FROM          dbo.CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO
                     WHERE      (CAT_idTipoEstablecimiento = E.CAT_idTipoEstablecimiento)) AS
TipoEstablecimiento, EST_observaciones,
                    (SELECT      SNB_descripcion
                     FROM          dbo.CAF_CAT_CLASIFICACION
                     WHERE      (CAT_idClasificacion = E.CAT_idClasificacion)) AS Clasificacion
FROM         dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS E
WHERE      (EST_idEstablecimiento <> 0) AND (BIT_eliminado = 0)

GO
```

uV_ListarFamilia

Esta vista permite obtener la información de la familia que se mostrará en pantalla para consultas, corresponde al código del Establecimiento, descripción, identity de Familia, año, folder y activo.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarFamilia') IS NOT NULL
            DROP VIEW dbo.uV_ListarFamilia
GO

CREATE VIEW dbo.uV_ListarFamilia
AS
SELECT       EST_idEstablecimiento,
                     (SELECT       EST_descripcion
                       FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS A
                       WHERE       (EST_idEstablecimiento = F.EST_idEstablecimiento)) AS EST_descripcion,
FAM_idFamilia, FAM_anno, FAM_folder, ISNULL
                     ((SELECT       FAD_inActiva
                       FROM          dbo.CAF_FAMILIA_DETALLE AS FD
                       WHERE       (FAM_idFamilia = F.FAM_idFamilia) AND (BIT_eliminado = 0)), 0) AS
FAD_inActiva
FROM          dbo.CAF_FAMILIA AS F
WHERE       (BIT_eliminado = 0)
```

uV_ListarMenor

Esta vista permite obtener la información del menor que se mostrará en pantalla para consultas, corresponde al código. Los campos son la identificación, un identity del menor, identificación de la madre, identificación del padre, nombre de la madre, nombre del padre, identificación del encargado, nombre del encargado, tipo de población, descripción de población, condición al nacer, descripción, rezago, hija madre adolescente, referencia, periodo, eliminado, usuario que modifico, fecha de creación.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarMenor') IS NOT NULL
	DROP VIEW dbo.uV_ListarMenor
GO

CREATE VIEW dbo.uV_ListarMenor
AS
SELECT PER_idPersona, MEN_idRegistroMenor, ISNULL(MEN_idMadre, 0) AS MEN_idMadre, ISNULL
		((SELECT RCS_idPersona
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idMadre)), 0) AS RCS_idPersonaMadre, ISNULL
		((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idMadre)), 'SN') AS NombreMadre,
ISNULL(MEN_idPadre, 0) AS MEN_idPadre, ISNULL
		((SELECT RCS_idPersona
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idPadre)), 0) AS RCS_idPersonaPadre, ISNULL
		((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idPadre)), 'SN') AS NombrePadre,
ISNULL(MEN_idEncargado, 0) AS MEN_idEncargado, ISNULL
		((SELECT RCS_idPersona
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idEncargado)), 0) AS RCS_idPersonaEncargado,
ISNULL
		((SELECT Trim(PER_nombre) + ' ' + Trim(PER_apellidoUno) + ' ' + Trim(PER_apellidoDos) AS
Expr1
		  FROM     dbo.CAF_PERSONA AS P
		  WHERE   (PER_idPersona = MEN.MEN_idEncargado)), 'SN') AS NombreEncargada,
CAT_idPoblacion,
		(SELECT SNB_descripcion
		 FROM     dbo.CAF_CAT_POBLACION AS POB
		 WHERE   (CAT_idPoblacion = MEN.CAT_idPoblacion)) AS Descripcion_Poblacion,
CAT_idCondicionNacer,
		(SELECT SNB_descripcion
		 FROM     dbo.CAF_CAT_CONDICION_NACER AS CON
		 WHERE   (CAT_idCondicionNacer = MEN.CAT_idCondicionNacer)) AS
Descripcion_CondicionNacer, MEN_rezagoDesarrollo, MEN_hijoMadreAdolescente, CAT_idReferencia,
		(SELECT SNB_descripcion
		 FROM     dbo.CAF_CAT_REFERENCIA AS REF
		 WHERE   (CAT_idReferencia = MEN.CAT_idReferencia)) AS Referencia, RCS_idPeriodo,
BIT_eliminado, BIT_usuarioModifica, BIT_fechaCreacion
FROM     dbo.CAF_MENOR AS MEN


GO
```

uV_ListarPadron

Esta vista permite obtener la información de la persona directamente como esta incluida en la base de datos que ofrece el Tribunal Supremo de Elecciones con la base de datos Maestro de Nacimientos. Esta vista se ejecuta cuando la persona hace la consulta en buscar persona. Se obtiene de esta base de datos la Cédula, Fecha, nacionalidad, Apellido_UNO, Apellido_DOS y nombre.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarPadron') IS NOT NULL
        DROP VIEW dbo.uV_ListarPadron
GO

CREATE VIEW dbo.uV_ListarPadron
AS
SELECT Cedula, CONVERT(Date, SUBSTRING(CONVERT(char, Fecha), 5, 2) + '/' +
SUBSTRING(CONVERT(CHAR, Fecha), 7, 2) + '/' + SUBSTRING(CONVERT(CHAR, Fecha), 1, 4)) AS Fecha,
Nacionalidad, Apellido_UNO, Apellido_DOS, Nombre
FROM    PADRON.dbo.Nacionales
WHERE  (Fecha > 19250101)


GO
```

uV_ListarPersona

Esta vista permite obtener la información de la persona que ha sido ingresada a la base de datos, para ser mostrada en el mantenimiento de personas. Los datos que se muestran es la identificación de la persona, nombre, numero de expediente asignado, estado de eliminación, identity de la familia a la que pertenece.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_ListarPersona') IS NOT NULL
        DROP VIEW dbo.uV_ListarPersona
GO
```

```
CREATE VIEW dbo.uV_ListarPersona
AS
SELECT DISTINCT PER_idPersona, LTRIM(ISNULL(RTRIM(PER_nombre), '') + ' ' +
ISNULL(RTRIM(PER_apellidoUno), '') + ' ' + ISNULL(RTRIM(PER_apellidoDos), '')) AS Nombre, ISNULL
                      ((SELECT      EST_idEstablecimiento
                        FROM          dbo.CAF_FAMILIA AS F
                        WHERE       (FAM_idFamilia = P.FAM_idFamilia)), 0) AS EST_idEstablecimiento,
ISNULL
                      ((SELECT      FAM_anno
                        FROM          dbo.CAF_FAMILIA AS F
                        WHERE       (FAM_idFamilia = P.FAM_idFamilia)), 0) AS FAM_anno, ISNULL
                      ((SELECT      FAM_folder
                        FROM          dbo.CAF_FAMILIA AS F
                        WHERE       (FAM_idFamilia = P.FAM_idFamilia)), 0) AS FAM_folder, BIT_eliminado,
FAM_idFamilia
FROM          dbo.CAF_PERSONA AS P


GO
```

uV_SUM_VariableProyeccion

Esta vista permite generar una estructura de datos para que sea consumida por un StoreProcedure y obtener los datos requeridos para los totales según las segmentación de niveles primarios o segundarios. En ella se muestra el código del establecimiento, el id de la variable, la cantidad, el año, el código de oficina local, y el código de la región.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 26/11/2020 09:01 a.m.
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.uV_SUM_VariablesProyeccion') IS NOT NULL
            DROP VIEW dbo.uV_SUM_VariablesProyeccion
GO

CREATE VIEW dbo.uV_SUM_VariablesProyeccion
AS
SELECT       P.EST_idEstablecimiento, P.VAP_idVariable, P.PRO_cantidad, P.PRO_anno,
                      (SELECT       OFL_idOficinaLocal
                        FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS A
                        WHERE       (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS OficinaLocal,
                      (SELECT       CAT_idRegion
                        FROM          dbo.CAF_CAT_OFICINA_LOCAL AS A
                        WHERE       (CAT_idOficinaLocal = E.CAT_idOficinaLocal)) AS Region
FROM          dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO AS E INNER JOIN
                 dbo.PMS_PROYECCION AS P ON E.EST_idEstablecimiento = P.EST_idEstablecimiento

GO
```

5.8. Triggers

DESCRIPCIÓN

Los siguientes Triggers están habilitados para las siguientes entidades o tablas. Todo los Triggers utilizan el mismo código, la variante que tienen es el encabezado ya que ahí es donde cambia el nombre para cada tabla. Cada Triggers ejecuta un proceso que almacena en una base de datos externa de Auditoria los siguientes campos: Identificar del registro, Tipo de Acción Insert, Update, Delete, Llave que se esta modificando, Valor Original, Valor Nuevo, Fecha Ejecución, Usuario que Ejecuta.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO ENCABEZADO PARA CADA TRIGGERS

Fecha de Creación: 2020-07-09 18:55:05
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

Tabla CAF_FAMILIA

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_Familia] ON [dbo].[CAF_FAMILIA] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_FAMILIA_DETALLE

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_Detalle_Familia] ON [dbo].[CAF_FAMILIA_DETALLE] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_MENOR

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_Menor] ON [dbo].[CAF_MENOR] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_MUJER

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_Mujer] ON [dbo].[CAF_MUJER] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_SERVICIO_CLIENTE

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_servicioCliente] ON [dbo].[CAF_SERVICIO_CLIENTE] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_PERSONA

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_Persona] ON [dbo].[CAF_PERSONA] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

Tabla CAF_PERSONA_DETALLE

```
ALTER TRIGGER [dbo].[tr_PersonaDetalle] ON [dbo].[CAF_PERSONA_DETALLE] FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
```

CODIGO GENERAL PARA CADA TRIGGERS

```
DECLARE @sCONTEXT_INFO  varchar(128)
SELECT @sCONTEXT_INFO=CAST(CONTEXT_INFO() AS VARCHAR)
declare @Usuario as varchar(5)
select  @Usuario= RIGHT(RTRIM(@sCONTEXT_INFO),LEN(RTRIM(@sCONTEXT_INFO))-10)

DECLARE @bit int ,
      @field int ,
      @maxfield int ,
      @char int ,
      @fieldname varchar(128) ,
      @TableName varchar(128) ,
      @PKCols varchar(1000) ,
      @sql varchar(2000),
      @UpdateDate varchar(21) ,
      @UserName varchar(128) ,
      @Type char(1) ,
      @PKSELECT varchar(1000)

SELECT @TableName = 'NOMBRE TABLA' --<-- cambiar el nombre de la tabla

   -- date and user
   SELECT @UserName = SYSTEM_USER,
        @UpdateDate = CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 112)
                + ' ' + CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 114)

--SELECT @UserName = @Usuario , @UpdateDate = convert(varchar(8), getdate(), 112) + ' ' +
convert(varchar(12), getdate(), 114)
SET NoCount ON

-- Identificar que evento se está ejecutando (Insert, Update o Delete)
--en base a cursores especiales (inserted y deleted)
if EXISTS (SELECT * FROM inserted)
  if EXISTS (SELECT * FROM deleted) --Si es un update
    SELECT @Type = 'U'
  else                    --Si es un insert
    SELECT @Type = 'I'
else                      --si es un delete
    SELECT @Type = 'D'

-- Obtenemos la lista de columnas de los cursores
SELECT * INTO #ins FROM inserted
SELECT * INTO #del FROM deleted

-- Obtener las columnas de llave primaria
SELECT @PKCols = COALESCE(@PKCols + ' and', ' on')
```

```
        + ' i.' + c.COLUMN_NAME + ' = d.' + c.COLUMN_NAME
    FROM
       INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS pk ,
       INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE c
    WHERE
       pk.TABLE_NAME = @TableName
       AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
       AND c.TABLE_NAME = pk.TABLE_NAME
       AND c.CONSTRAINT_NAME = pk.CONSTRAINT_NAME

-- Obtener la llave primaria y columnas para la inserción en la tabla de auditoria

    SELECT @PKSelect = COALESCE(@PKSelect+'+','')
                  + '''<' + COLUMN_NAME
                  + '='''+convert(varchar(100), coalesce(i.' + COLUMN_NAME +',d.' + COLUMN_NAME + '))+''>'''
    FROM
       INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS pk ,
       INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE c
   WHERE
       pk.TABLE_NAME = @TableName
       AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
       AND c.TABLE_NAME = pk.TABLE_NAME
       AND c.CONSTRAINT_NAME = pk.CONSTRAINT_NAME

if @PKCols is null --<-- Este trigger solo funciona si la tabla tiene llave primaria
 BEGIN
  RAISERROR('no PK on table %s', 16, -1, @TableName)
  RETURN
 END

--Loop para armar el query de inserción en la tabla de log.
--Un registro por cada campo afectado.
SELECT
 @field = 0,
 @maxfield = max(ORDINAL_POSITION)
 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
 WHERE TABLE_NAME = @TableName

while @field < @maxfield
 BEGIN
  SELECT @field = min(ORDINAL_POSITION)
   FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
   WHERE TABLE_NAME = @TableName and ORDINAL_POSITION > @field
  SELECT @bit = (@field - 1 )% 8 + 1
  SELECT @bit = power(2,@bit - 1)
  SELECT @char = ((@field - 1) / 8) + 1
  if substring(COLUMNS_UPDATED(),@char, 1) & @bit > 0 or @Type in ('I','D')
   BEGIN
    SELECT @fieldname = COLUMN_NAME
     FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
            WHERE TABLE_NAME = @TableName and ORDINAL_POSITION = @field
    SELECT @sql = 'insert BINNACLE..LOGTRANSACCIONES (LOG_TipoTrn, LOG_Tabla, LOG_PK, LOG_Campo,
LOG_ValorOriginal, LOG_ValorNuevo, LOG_FechaTrn, LOG_Usuario)'
    SELECT @sql = @sql +     ' SELECT ''' + @Type + ''''
    SELECT @sql = @sql +     ',''' + @TableName + ''''
```

```
    SELECT @sql = @sql +    ',' + @PKSelect
    SELECT @sql = @sql +    ',''' + @fieldname + ''''
    SELECT @sql = @sql +    ',convert(varchar(1000),d.' + @fieldname + ')'
    SELECT @sql = @sql +    ',convert(varchar(1000),i.' + @fieldname + ')'
    SELECT @sql = @sql +    ',''' + @UpdateDate + ''''
    SELECT @sql = @sql +    ',''' + @UserName + ''''
    SELECT @sql = @sql +    ' from #ins i full outer join #del d'
    SELECT @sql = @sql +    @PKCols
    SELECT @sql = @sql +    ' where i.' + @fieldname + ' <> d.' + @fieldname
    SELECT @sql = @sql +    ' or (i.' + @fieldname + ' is null and  d.' + @fieldname + ' is not null)'
    SELECT @sql = @sql +    ' or (i.' + @fieldname + ' is not null and  d.' + @fieldname + ' is null)'
    exec (@sql)
  END
END
```

5.9. Restricciones especiales

Actualmente no existen restricciones que se disparen por medio de Triggers o Constraints en inclusiones de datos, errores que se puedan dar y que ejecutan RollBack.

5.10. Funciones de usuario, Stored Procedures y paquetes

F_CALCULA_EDAD

Función Calcula Edad

Esta función recibe 3 parámetros, la Fecha de Nacimiento, que quiere que retorne: A = Años, M = Meses, D = Días, y el Periodo en consulta, ya que esta última variable se calcula la edad de la persona al último día del año del periodo, esto para evitar hacer consultas de periodos anteriores y que la edad no se calcule con la fecha del día en que hacen la consulta ya que la edad de la persona varia.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
Fecha de Creación: 24/11/2020 16:37
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC


ALTER FUNCTION [dbo].[F_CALCULA_EDAD] (@Nacimiento DATE, @Retornar CHAR, @Periodo
int)
RETURNS int
AS
BEGIN

DECLARE @FECHAI DATE = @Nacimiento
```

```
--DECLARE @FECHAF DATE = getdate()
DECLARE @FECHAF DATE

DECLARE @FECHAREF DATE

declare @nMeses int

declare @nDias int

declare @Var int

If (Select year(getdate())) = @Periodo
  SET  @FECHAF = getdate()
ELSE
  SET @FECHAF = (Select CAF_PAR_ULTIMO_DIA.ULD_fecha
          from CAF_PAR_ULTIMO_DIA
                                    where CAF_PAR_ULTIMO_DIA.RCS_idPeriodo =
@Periodo)


IF  MONTH(@FECHAF) = 2
   SET @FECHAF = DATEADD(MONTH,1,@FECHAF)

IF  DAY(@FECHAF) > 1
          SET  @FECHAF = DATEADD(DAY,-(DAY(@FECHAF) - 1),@FECHAF)


SET @FECHAREF = DATEFROMPARTS(YEAR(@FECHAF),MONTH(@FECHAF), DAY(@FECHAI))


SET @FECHAREF = DATEADD(DAY,-1,@FECHAREF)



IF @FECHAREF > @FECHAF

   SET @FECHAREF = DATEADD(MONTH,-1,@FECHAREF)



SET @nMeses = DATEDIFF(MONTH,@FECHAI, @FECHAREF)



IF @FECHAREF = EOMONTH(@FECHAREF)

   SET @nMeses = @nMeses + 1



SET @nDias = DATEDIFF(DAY,@FECHAREF, @FECHAF)

IF  @Retornar = 'A'
```

```
 SET @Var = (@nMeses/12)

IF  @Retornar = 'M'
 SET @Var = (@nMeses % 12)

IF  @Retornar = 'D'
 SET @Var = (@nDias)

RETURN @Var



END
```

SP_Calcula_Edad

Procedimiento Almacenado que obtiene la edad

Este SP recibe 3 parámetros de entrada, la identificación de la persona, el periodo en que se esta trabajando y el tipo de retorno que se ocupa, A = años, M = meses, D=días.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 24/11/2020 16:37
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Calcula_Edad]
(
	@pPER_idPersona		NVARCHAR(20),
	@pRCS_idPeriodo		NUMERIC,
	@pTipoRetorna		char

)
AS
BEGIN
 BEGIN TRY
	BEGIN TRAN

	Declare	@pTN_Id_RESPINT	= 0
	Declare	@pPER_fechaNacimiento date = CONVERT (date, GETDATE())
	Declare	@pAnnos_Hoy INT = 0
	Declare	@pMeses_Hoy INT = 0
```

```
        Declare         @pDias_Hoy INT = 0


        --Es necesario obtener la fecha de nacimiento de esta persona que ya fue
ingresada en la tabla Persona
        Select @pPER_fechaNacimiento = CONVERT (date,PER_fechaNacimiento)
                from CAF_PERSONA
                WHERE PER_idPersona = @pPER_idPersona

    COMMIT TRAN
        --print @pPER_fechaNacimiento
        -- Según la fecha de nacimiento debemos obtener la edad que el niño tiene.

IF  @pTipoRetorna = 'A'
 Begin
    Select @pAnnos_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'A',@pRCS_idPeriodo)
      SET @pTN_Id_RESP = @pAnnos_Hoy
  End

IF  @pTipoRetorna = 'M'
 Begin
    Select @pMeses_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'M',@pRCS_idPeriodo)
    SET @pTN_Id_RESP = @pMeses_Hoy
 end

IF  @pTipoRetorna = 'D'
 Begin
   Select @pDias_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'D',@pRCS_idPeriodo)
   SET @pTN_Id_RESP = (@pDias_Hoy)
 end

 END TRY

        BEGIN CATCH
                ROLLBACK TRAN
                SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
        END CATCH

   Begin
    Select @pTN_Id_RESP
    RETURN @pTN_Id_RESP
  end

END
```

GO

SP_Calcula_Tipo_Persona

Procedimiento Almacenado que identifica el tipo de persona

Este SP recibe 2 parámetros de entrada, la identificación de la persona, el periodo en que se está trabajando. Y nos retorna el tipo de persona que es:

- **Si es un niño hombre menor a 13 años retorna un 1**
- **Si es una niña entre 10 y 13 años retorna un 2**
- **Si es una niña menor a 10 años retorna 1**
- **Si es una mujer entre 13 y 55 años retorna 3**
- **Si es un hombre mayor a 13 años retorna 4**

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Calcula_Tipo_Persona]
(
	@pPER_idPersona		NVARCHAR(20),
	@pRCS_idPeriodo		numeric
)
AS
BEGIN
 BEGIN TRY
	BEGIN TRAN

	Declare  @pTN_Id_RESP	INT	= 0
	Declare  @pPER_fechaNacimiento date = CONVERT (date, GETDATE())
	Declare  @pAnnos_Hoy INT = 0
	Declare  @pMeses_Hoy INT = 0
	Declare  @pDias_Hoy INT = 0
	Declare  @pSexo INT = 0
	Declare  @pEdadMaximaEmbarazo int = 55
	Declare  @pEdadMinimaEmbarazo int = 10
	Declare  @pEdadNinno int = 13

	--Es necesario obtener la fecha de nacimiento de esta persona que ya fue ingresada en la tabla Perona
	Select @pPER_fechaNacimiento = CONVERT (date,PER_fechaNacimiento), @pSexo = CAT_idSexo
		from CAF_PERSONA
		WHERE PER_idPersona = @pPER_idPersona

   COMMIT TRAN
	print @pPER_fechaNacimiento
	-- Según la fecha de nacimiento debemos obtener la edad que el niño tiene.
	SELECT @pAnnos_Hoy = DATEDIFF(YEAR, @pPER_fechaNacimiento, DATEFROMPARTS(@pRCS_idPeriodo,
MONTH(GETDATE()), DAY(GETDATE())))
	--Select @pAnnos_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'A',@pRCS_idPeriodo)
		-- Select @pMeses_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'M',@pRCS_idPeriodo)
```

```
                -- Select @pDias_Hoy = dbo.F_CALCULA_EDAD(CONVERT(Date, @pPER_fechaNacimiento),
'D',@pRCS_idPeriodo)

        -- Se habilita solo si es un niño hombre que tenga menos de 13 años----------------------------------------------
                IF (@pAnnos_Hoy <= @pEdadNinno) AND (@pSexo = 1)
                        BEGIN
                                SET @pTN_Id_RESP  = 1
                        END
                ELSE
-- En este caso si es una niña que esta entre los 10 años y 13 años y es mujer se le habilita los tab de niño menor
                 -- a 13 años y tambien el campo de mujer gestante o en periodo de lactancia
                 BEGIN
                        IF (@pAnnos_Hoy between @pEdadMinimaEmbarazo and @pEdadNinno) AND (@pSexo
= 2)
                                Begin
                                        SET @pTN_Id_RESP  = 2
                                End
                        ELSE
-- En este caso es porque puede ser una niña de menos de 10 años entonces h ay que habilitar la pestaña de menor a
                        -- 13 años pero la pestaña de mujer embarazada o en periodo de lactancia NO
                          IF (@pAnnos_Hoy < @pEdadMinimaEmbarazo) AND (@pSexo = 2)
                           BEGIN
                                        SET @pTN_Id_RESP  = 1
                                END
                 END

-- Este opción significa que es una mujer entre 13 años y menos de 55 años como límite para estar embarazada
           IF (@pAnnos_Hoy between @pEdadNinno and @pEdadMaximaEmbarazo) AND (@pSexo = 2)
             Begin
                        SET @pTN_Id_RESP  = 3
    end
  ELSE
           BEGIN
-- Esta opción contempla TODOS los hombres mayores a 13 años donde no se les habilita ninguna pestaña de menores
a 13 años
            -- ni mujeres en periodo de gestación o lactancia
              IF (@pAnnos_Hoy > @pEdadNinno) AND ((@pSexo = 1) OR (@pSexo = 2))
                      Begin
                       SET @pTN_Id_RESP  = 4
                END
            END
 END TRY

           BEGIN CATCH
                        ROLLBACK TRAN
                        SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
           END CATCH

  Begin
   Select @pTN_Id_RESP
   RETURN @pTN_Id_RESP
           end

END
```

SP_Desactiva_Meses

Procedimiento Almacenado que inactivas meses ya pasados

Este SP ejecuta un procedimiento que modifica un campo tipo bit el cual pone en 1 si ya el mes según la fecha de hoy ha pasado. Este procedimiento es indispensable en la parte de asignación de servicios ya que si este campo está en true entonces el mes queda deshabilitado para que el usuario no asigne servicios en meses anteriores. Este SP es ejecutado por una tarea programada que se ejecuta todos los 1 de cada mes.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 22/04/2020 12:32
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Desactiva_Meses]
 AS
 BEGIN
  DECLARE @li_mes TINYINT
    SET @li_mes = (SELECT month(GETDATE()))

            Update RCS_MES_ANUAL
            set BIT_eliminado = 1
            Where RCS_idMes < @li_mes

 END

GO
```

SP_Evaluaciones_Menor

Procedimiento Almacenado que administra los datos de las evaluaciones hechas a los niños

Este SP ejecuta un procedimiento de inserción, modificación y eliminación de los datos que se deben registrar con las evaluaciones que se le hacen al niño en la etapa de selección y durante el tiempo que está en el servicio.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 15/05/2020 13:10

Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Evaluaciones_Menor]
(  @pPER_idPersona                          NVARCHAR(20),
        @pEVM_fechaEvaluacion       Date,
        @pCAF_periodo                       int,
        @pEVM_edad                                  TINYINT,
        @pEVM_peso                                  Decimal(12,2),
        @pEVM_talla                                 Decimal(12,2),
        @pEVM_estadoNutricionalPe   TINYINT,
        @pEVM_estadoNutricionalPt   TINYINT=0,
        @pEVM_estadoNutricionalTe   TINYINT=0,
        @pEVM_estadoNutricionalImc      TINYINT=0,
        @pEVM_idEvaluacionMenor             TINYINT=0,
        @pTC_Usuario_Modif                  VARCHAR(50)   = '',
        @pTipo_Operacion        TINYINT
)
AS

/************************************************************************
Procedimiento Almacenada        :       [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
Autor                           :  15-05-2020 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
Actualizaciones         :
Propósito:
SE ENCARGA DE REGISTRAR LAS EVALUACIONES QUE SE LE HACEN A LOS NIÑOS POR LO MENOS 3 VECEZ AL
AÑO REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA

Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
            2 realiza la modificación
            3 realiza la eliminación

Parámetros de Entrada:
@pPER_idPersona         NVARCHAR(20)        IDENTIFICACION DE LA PERSONA
@pEVM_fechaEvaluacion  DateFECHA    EN QUE SE ESTA APLICANDO LA EVALUACION
@pCAF_periodo                   int             PERIODO AL QUE PERTENECE LA EVALUACION
@pEVM_edad                      TINYINT  EDAD EN QUE SE HIZO LA EVALUACION
@pEVM_peso                      Decimal(12,2)       PESO QUE REGISTRA EL NIÑO EN KILOS Y
GRAMOS
@pEVM_talla                     Decimal(12,2)       TALLA EN CENTIMETROS
@pEVM_estadoNutricionalPe   TINYINT         ESTADO NUTRICIONAL EN PESO Y EDAD
@pEVM_estadoNutricionalPt  TINYINT=0        ESTADO NUTRICIONAL EN PESO Y TALLA
@pEVM_estadoNutricionalTe  TINYINT=0        ESTADO NUTRICIONAL EN TALLA Y EDAD
@pEVM_estadoNutricionalImc      TINYINT=0           ESTADO NUTRICIONAL INDICE DE MASA CORPORAL
@pEVM_idEvaluacionMenor         TINYINT=0           IDENTIFICADOR ÚNICO DEL REGISTRO DE EVALUACION

@pTC_Usuario_Modif              VARCHAR(50)         USUARIO QUE EFECTUA LA OPERACION
@pTipo_Operacion        TINYINT     TIPO DE OPERACION 1 = INSERCION, 2 = MODIFICACION, 3 ELIMINACION
LOGICA


Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1
```

```
**************************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
         --=1 -> Insercion
         --=2 -> Actualizacion
         --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY
   BEGIN TRAN
         DECLARE @lExiste INT

               SET @lExiste = (Select count(PER_idPersona)
               from CAF_EVALUACION_MENOR
               where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona
                  AND EVM_fechaEvaluacion = @pEVM_fechaEvaluacion)

-------------------------------INSERCION---------------------------------------
                        IF(@pTipo_Operacion = 1)

                              IF(@lExiste > 0)
                                    SET @pTN_Id_RESP = -2

                              IF(@lExiste = 0)
                              BEGIN

                                    INSERT INTO CAF_EVALUACION_MENOR
                                                (
                                                PER_idPersona,
                                                EVM_fechaEvaluacion,
                                                RCS_idPeriodo,
                                                EVM_edad,
                                                EVM_peso,
                                                EVM_talla,
                                                EVM_estadoNutricionalPe,
                                                EVM_estadoNutricionalPt,
                                                EVM_estadoNutricionalTe,
                                                EVM_estadoNutricionalImc,
                                                BIT_eliminado,
                                                BIT_usuarioModifica,
                                                BIT_fechaCreacion
                                                )
                                          VALUES
                                                (
                                                @pPER_idPersona,
                                                @pEVM_fechaEvaluacion,
                                                @pCAF_periodo,
                                                @pEVM_edad,
                                                @pEVM_peso,
                                                @pEVM_talla,
                                                @pEVM_estadoNutricionalPe,
```

```
                                                    @pEVM_estadoNutricionalPt,
                                                    @pEVM_estadoNutricionalTe,
                                                    @pEVM_estadoNutricionalImc,
                                                    0,
                                                    @pTC_Usuario_Modif,
                                                    GETDATE()
                                                    )

                                    SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                        END;
----------------------------MODIFICACION----------------------------------
                                    IF(@pTipo_Operacion = 2)
                                     BEGIN
                                        UPDATE CAF_EVALUACION_MENOR
                                        SET EVM_edad = @pEVM_edad,
                                        EVM_peso = @pEVM_peso,
                                        EVM_talla = @pEVM_talla,
                                        EVM_estadoNutricionalPe = @pEVM_estadoNutricionalPe,
                                        EVM_estadoNutricionalPt = @pEVM_estadoNutricionalPt,
                                        EVM_estadoNutricionalTe = @pEVM_estadoNutricionalTe,
                                        EVM_estadoNutricionalImc = @pEVM_estadoNutricionalImc ,
                                        BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                                        WHERE EVM_idEvaluacionMenor = @pEVM_idEvaluacionMenor

                                        SET @pTN_Id_RESP = @pEVM_idEvaluacionMenor --ID MODIFICADO
                                        END;
-----------------------------------------------ELIMINACION------------------------                                    IF
(@pTipo_Operacion = 3)
                                        BEGIN
                                         UPDATE CAF_EVALUACION_MENOR
                                         SET BIT_eliminado = 1
                                         WHERE EVM_idEvaluacionMenor = @pEVM_idEvaluacionMenor
                                         SET @pTN_Id_RESP = @pEVM_idEvaluacionMenor
                                        END;
   COMMIT TRAN
  END TRY

        BEGIN CATCH
                ROLLBACK TRAN
                IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                 BEGIN
                   SET @pTN_Id_RESP = -2;
                   SELECT @pTN_Id_RESP
      END
                ELSE
                 SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
        END CATCH

        SELECT @pTN_Id_RESP
        RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_In_Activa_Mes

Procedimiento Almacenado que se ejecuta el primer día de cada mes

Este SP ejecuta un procedimiento de modificación que desactiva el mes ya transcurrido.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 15/05/2020 13:10
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_In_Activa_Mes]
 AS
 BEGIN
  DECLARE @li_mes TINYINT
    SET @li_mes = (SELECT month(GETDATE()))

          if @li_mes = 1
           Begin
                        Update RCS_MES_ANUAL
                        set BIT_eliminado = 0
           end
          else
            Begin
                        Update RCS_MES_ANUAL
                        set BIT_eliminado = 1
                        Where RCS_idMes < @li_mes
            End

 END
```

SP_Mantenimiento_Catalogos

Procedimiento Almacenado que administra los datos de todos los catálogos

Este SP ejecuta un procedimiento para administrar por medio de inserción, modificación y eliminado lógico de los datos de todos los catálogos que se utilizan dentro del sistema SIDINACC.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 28/03/2019 10:16

```
Usuario de Creación: Pablo León Porras por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Catalogos]
(
 @pTipo_Operacion        TINYINT,
 @pNombre_Catalogo       VARCHAR(50),
 @pTN_Id                  INT= 0,
 @pTN_SNB_codigo          INT= 0,
 @pTC_Descripcion         VARCHAR(4000)  = '',
 @pTC_Usuario_Modif       VARCHAR(50)   = ''
)
AS


/************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada     :[dbo.SP_Mantenimiento_Catalogo]
*       Autor                        :  22-03-2018 (pablo.leon)
**      Actualizaciones          :
**      Propósito:
**              SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO DE LOS CATALOGOS
**              REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE LOS CATALOGOS
**              Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**                                    2 realiza la modificación
**                                    3 realiza la eliminación
** Si @pNombre_Catalogo = "CAF_CAT_AREA_ATRACCION" para la tabla que se va a utilizar

**
**  Parámetros de Entrada:
**   @pTipo_Operacion        TIPO OPERACION
**   @pNombre_Catalogo       NOMBRE CATALOGO
**   @pTN_Id                  ID DE CATALOGO
**   @pTN_SNB_codigo          CODIGO DE SINIRUBE
**   @pTC_Descripcion         DESCRIPCION
**   @pTC_Usuario_Modif       USUARIO MODIF
**
**
** Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO
ALGUN ERROR -1

*************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
         --=1 -> Inserción
         --=2 -> Actualización
```

```
        --=3 -> Borrado Lógico

DECLARE @pTN_Id_RESP INT

BEGIN TRY

        BEGIN TRAN
        ----------------------------------INSERCION-----------------------------------------------
        IF(@pTipo_Operacion = 1)
          BEGIN
--------------------------1)CAF_CAT_AREA_ATRACCION---------------------------------------
        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_AREA_ATRACCION')
                BEGIN
                        INSERT INTO CAF_CAT_AREA_ATRACCION
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
                                        ELSE

--------------------------------2)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO-------------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ASEGURAMIENTO')
                BEGIN
                                        INSERT INTO CAF_CAT_ASEGURAMIENTO
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
                                        ELSE
--------------------------------3)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO-------------------------------------------
```

```
		IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CLASIFICACION')
			BEGIN
				INSERT INTO CAF_CAT_CLASIFICACION
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
					END
					ELSE
----------------------------------4)CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA  ----------------------------------

		IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA')
			BEGIN
			INSERT INTO CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
					END
			ELSE
----------------------------------5)CAF_CAT_CONDICION_NACER    ----------------------------------

		IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_NACER')
			BEGIN
				INSERT INTO CAF_CAT_CONDICION_NACER
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
```

```
                                                    ,@pTC_Descripcion
                                                    ,0
                                                    ,@pTC_Usuario_Modif
                                                    ,GETDATE())
                                            END

                                            ELSE
----------------------------------6)CAF_CAT_ESTADO_CIVIL  -------------------------------------

                    IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_CIVIL')
                            BEGIN
                            INSERT INTO CAF_CAT_ESTADO_CIVIL
                                                    (SNB_codigo
                                                    ,SNB_descripcion
                                                    ,BIT_eliminado
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                    ,BIT_fechaCreacion)
                                            VALUES
                                                    (@pTN_SNB_codigo
                                                    ,@pTC_Descripcion
                                                    ,0
                                                    ,@pTC_Usuario_Modif
                                                    ,GETDATE())
                                            END

                    ELSE
-------------------------------7)CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO  -------------------------------------

                    IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO')
                            BEGIN
                            INSERT INTO CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO
                                                    (SNB_codigo
                                                    ,SNB_descripcion
                                                    ,BIT_eliminado
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                    ,BIT_fechaCreacion)
                                            VALUES
                                                    (@pTN_SNB_codigo
                                                    ,@pTC_Descripcion
                                                    ,0
                                                    ,@pTC_Usuario_Modif
                                                    ,GETDATE())
                                            END

                    ELSE
---------------------------------8)CAF_CAT_ETNIA  ----------------------------------------
```

```
                IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ETNIA')
                        BEGIN
                        INSERT INTO CAF_CAT_ETNIA
                                                        (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

        ELSE
------------------9)CAF_CAT_JORNADA_LABORAL  ----------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_JORNADA_LABORAL')
                BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_JORNADA_LABORAL
                                                        (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

                ELSE

--------------------------------10)CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO  ------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO')
                BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
```

```
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

        ELSE

----------------------11)CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS  ----------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS')
        BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_OTRO_NIVEL_EDUCATIVO
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

        ELSE
---------------------------------12)CAF_CAT_POBLACION  ------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBLACION')
        BEGIN
        INSERT INTO CAF_CAT_POBLACION
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
```

```
ELSE

---------13)CAF_CAT_POBREZA  ---------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBREZA')
	BEGIN
		INSERT INTO CAF_CAT_POBREZA
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
					END

ELSE



---------------------------------14)CAF_CAT_REFERENCIA  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REFERENCIA')
	BEGIN
	INSERT INTO CAF_CAT_REFERENCIA
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
					END

ELSE
---------------------------------15)CAF_CAT_PROYECCION  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_PROYECCION')
	BEGIN
```

```
                INSERT INTO CAF_CAT_PROYECCION
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
ELSE



----------------------------------16)CAF_CAT_TIPO_CLIENTE  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_CLIENTE')
        BEGIN
        INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_CLIENTE
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

ELSE
----------------------------17)CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD')
        BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
```

```
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

ELSE
------------------------18)CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO')
        BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
ELSE
---------------------------------19)CAF_CAT_TIPO_HOGAR  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_HOGAR')
        BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_HOGAR
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END
ELSE
---------------------------------20)CAF_CAT_TIPO_OCUPACION  ---------------------------------------
```

```
IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_OCUPACION')
	BEGIN
		INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_OCUPACION
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
					END

ELSE
---------------------------------21)CAF_CAT_TIPO_TRASLADO  ------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_TRASLADO')
	BEGIN
		INSERT INTO CAF_CAT_TIPO_TRASLADO
							(SNB_codigo
							,SNB_descripcion
							,BIT_eliminado
							,BIT_usuarioModifica
							,BIT_fechaCreacion)
					VALUES
							(@pTN_SNB_codigo
							,@pTC_Descripcion
							,0
							,@pTC_Usuario_Modif
							,GETDATE())
END

--RECUPERAMOS EL CONSECUTIVO GENERADO PARA EL REGISTRO INSERTADO
--REGISTRO INSERTADO
	SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY()
END
ELSE

	-------------------------------------------MODIFICACION-----------------------------------------

IF(@pTipo_Operacion = 2)
BEGIN
 ---------------------------------1)CAF_CAT_AREA_ATRACCION-----------------------------------------
```

```
        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_AREA_ATRACCION')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_AREA_ATRACCION
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                       ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idAreaAtraccion = @pTN_Id
                END
        ELSE

---------------------------------2)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO-----------------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ASEGURAMIENTO')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_ASEGURAMIENTO
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                       ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idAseguramiento = @pTN_Id
                END
        ELSE
---------------------------------3)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO-----------------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CLASIFICACION')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_CLASIFICACION
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idClasificacion = @pTN_Id
        END
        ELSE


----------------------------4)CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA  ---------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idCondicionMigratoria = @pTN_Id
        END
        ELSE
---------------------------------5)CAF_CAT_CONDICION_NACER    ---------------------------------------
```

```
        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_NACER')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_CONDICION_NACER
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idCondicionNacer = @pTN_Id
                END

        ELSE
---------------------------------6)CAF_CAT_ESTADO_CIVIL  ------------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_CIVIL')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_ESTADO_CIVIL
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idEstadoCivil = @pTN_Id
                END

        ELSE
---------------------------------7)CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO  ------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idEstadoFisiologico = @pTN_Id
                END

        ELSE


---------------------------------8)CAF_CAT_ETNIA  -------------------------------------------

        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ETNIA')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_ETNIA
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idEtnia = @pTN_Id
                END
        ELSE
```

```
----------------------------------9)CAF_CAT_JORNADA_LABORAL  -------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_JORNADA_LABORAL')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_JORNADA_LABORAL
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
		WHERE CAT_idJornadaLaboral = @pTN_Id
	END

ELSE

----------------------------------10)CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO  -------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
		WHERE CAT_idNivelEducativo = @pTN_Id
	END

ELSE

-----------------------------11)CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS  --------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
		WHERE CAT_idOtrosNivelEducativo = @pTN_Id
	END

ELSE

----------------------------------12)CAF_CAT_POBLACION  ---------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBLACION')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_POBLACION
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
```

```
                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idPoblacion = @pTN_Id
        END

ELSE

----------------------------------13)CAF_CAT_POBREZA  ----------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBREZA')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_POBREZA
                SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idPobreza = @pTN_Id
        END

ELSE


----------------------------------14)CAF_CAT_REFERENCIA  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REFERENCIA')
        BEGIN
                INSERT INTO CAF_CAT_REFERENCIA
                                                (SNB_codigo
                                                ,SNB_descripcion
                                                ,BIT_eliminado
                                                ,BIT_usuarioModifica
                                                ,BIT_fechaCreacion)
                                        VALUES
                                                (@pTN_SNB_codigo
                                                ,@pTC_Descripcion
                                                ,0
                                                ,@pTC_Usuario_Modif
                                                ,GETDATE())
                                        END

ELSE


----------------------------------15)CAF_CAT_PROYECCION  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_PROYECCION')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_PROYECCION
                        SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
```

```
                        ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                        ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idProyeccion = @pTN_Id
                END

ELSE

----------------------------------16)CAF_CAT_TIPO_CLIENTE  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_CLIENTE')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_TIPO_CLIENTE
                SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idTipoCliente = @pTN_Id
        END

ELSE
----------------------------------17)CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD  ----------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD
                SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idTipoDiscapacidad = @pTN_Id
        END

ELSE
-------------------------------18)CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO  -------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO
                SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
                ,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE CAT_idTipoEstablecimiento = @pTN_Id
        END
ELSE



----------------------------------19)CAF_CAT_TIPO_HOGAR  ------------------------------------------
```

```
IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_HOGAR')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_HOGAR
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
		WHERE CAT_idTipoHogar = @pTN_Id
	END
ELSE
----------------------------------20)CAF_CAT_TIPO_OCUPACION  ------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_OCUPACION')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_OCUPACION
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
		WHERE CAT_idTipoOcupacion = @pTN_Id
	END

ELSE
----------------------------------21)CAF_CAT_TIPO_TRASLADO  ------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_TRASLADO')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_TRASLADO
		SET SNB_codigo = @pTN_SNB_codigo
		,SNB_descripcion   = @pTC_Descripcion
		,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
	WHERE CAT_idTipoTraslado = @pTN_Id
END


SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
END

ELSE


IF(@pTipo_Operacion = 3)
	BEGIN
 ----------------------------------1)CAF_CAT_AREA_ATRACCION------------------------------------------
	IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_AREA_ATRACCION')
		BEGIN
			UPDATE CAF_CAT_AREA_ATRACCION
			SET [BIT_eliminado] = 1
			WHERE CAT_idAreaAtraccion = @pTN_Id
```

```
                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
                END
        ELSE

----------------------------------2)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO----------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ASEGURAMIENTO')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_ASEGURAMIENTO
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idAseguramiento = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END
ELSE
----------------------------------3)CAF_CAT_ASEGURAMIENTO----------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CLASIFICACION')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_CLASIFICACION
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idClasificacion = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END
ELSE
----------------------------------4)CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA  ----------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_CONDICION_MIGRATORIA
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idCondicionMigratoria = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END
ELSE
----------------------------------5)CAF_CAT_CONDICION_NACER    ----------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_CONDICION_NACER')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_CONDICION_NACER
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idCondicionNacer = @pTN_Id

        SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END
```

```
ELSE
----------------------------------6)CAF_CAT_ESTADO_CIVIL  ----------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_CIVIL')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_ESTADO_CIVIL
			SET [BIT_eliminado] = 1
			WHERE CAT_idEstadoCivil = @pTN_Id

			SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
END

ELSE
----------------------------------7)CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO  ------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_ESTADO_FISIOLOGICO
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idEstadoFisiologico = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO

                                        END

                                        ELSE
----------------------------------8)CAF_CAT_ETNIA  ------------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_ETNIA')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_ETNIA
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idEtnia = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END

ELSE


----------------------------------9)CAF_CAT_JORNADA_LABORAL  ---------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_JORNADA_LABORAL')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_JORNADA_LABORAL
		SET [BIT_eliminado] = 1
```

```
                WHERE CAT_idJornadaLaboral  = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END

ELSE

----------------------------------10)CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO  --------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_NIVEL_EDUCATIVO
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idNivelEducativo  = @pTN_Id

        SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
    END

ELSE

-------------------------11)CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS  ----------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_OTROS_NIVELES_EDUCATIVOS
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idOtrosNivelEducativo = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
        END

ELSE
----------------------------------12)CAF_CAT_POBLACION  ---------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBLACION')
        BEGIN
                UPDATE CAF_CAT_POBLACION
                SET [BIT_eliminado] = 1
                WHERE CAT_idPoblacion = @pTN_Id

                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO

        END

ELSE

----------------------------------13)CAF_CAT_POBREZA  ------------------------------------------
```

```
IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_POBREZA')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_POBREZA
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idPobreza = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO

	END
ELSE

----------------------------------14)CAF_CAT_REFERENCIA  ------------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REFERENCIA')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_REFERENCIA
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idReferencia = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END

ELSE
----------------------------------15)CAF_CAT_PROYECCION  ---------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_PROYECCION')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_PROYECCION
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idProyeccion = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END

ELSE

----------------------------------16)CAF_CAT_TIPO_CLIENTE  -------------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_CLIENTE')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_CLIENTE
		SET [BIT_eliminado] = 1
		 WHERE CAT_idTipoCliente = @pTN_Id

		 SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END
```

```
ELSE
----------------------------------17)CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD  ------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_DISCAPACIDAD
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idTipoDiscapacidad = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END

ELSE
----------------------------------18)CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO  -------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_ESTABLECIMIENTO
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idTipoEstablecimiento = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END
ELSE
----------------------------------19)CAF_CAT_TIPO_HOGAR  -----------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_HOGAR')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_HOGAR
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idTipoHogar = @pTN_Id

		SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END
ELSE
----------------------------------20)CAF_CAT_TIPO_OCUPACION  ---------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_OCUPACION')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_OCUPACION
		SET [BIT_eliminado] = 1
		WHERE CAT_idTipoOcupacion = @pTN_Id

	SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END
```

```
ELSE
----------------------------------21)CAF_CAT_TIPO_TRASLADO  ----------------------------------

IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_TIPO_TRASLADO')
	BEGIN
		UPDATE CAF_CAT_TIPO_TRASLADO
		 SET [BIT_eliminado] = 1
		 WHERE CAT_idTipoTraslado = @pTN_Id

		 SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
	END

END

  COMMIT TRAN
  END TRY
	BEGIN CATCH
		 ROLLBACK TRAN
		 SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
	END CATCH

	SELECT @pTN_Id_RESP
	RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_Mantenimiento_Establecimiento

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente a los establecimientos, tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
Fecha de Creación: 24/11/2020 16:05
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Establecimiento]
(
 @pTipo_Operacion        TINYINT,
 @pTI_idEstablecimiento    int,
 @pTI_RCS_idEstablecimiento INT  = 0,
 @pTC_descripcion        VARCHAR(250) = '',
```

```
  @pTC_tipoPoblacion                bit       = 0,
  @pTC_nombreMideplan    VARCHAR(250)= '',
  @pTN_ids                    INT  = 0,
  @pTN_telefono             INT      = 0,
  @pTN_fax                          INT      = 0,
  @pTN_CAT_idOficinaLocal           INT  = 0,
  @pTC_COD_PROVINCIA                CHAR(5) = '',
  @pTC_COD_CANTON                   CHAR(5) = '',
  @pTC_COD_DISTRITO                 CHAR(5) = '',
  @pTN_COD_poblado           INT = 0,
  @pTN_EST_avenida                  CHAR(4) = '',
  @pTN_EST_calle            CHAR(4) = '',
  @pTN_EST_coordenadaX   VARCHAR(50)    = '',
  @pTN_EST_coordenadaY   VARCHAR(50)    = '',
  @pTC_EST_direccion       VARCHAR(250)  = '',
  @pTB_EST_inActivo              BIT = 0,
  @pTN_CAT_idProyeccion     INT = 0,
  @pTN_idTipoEstablecimiento INT  = 0,
  @pTC_observaciones            VARCHAR(500)  = '',
  @PTI_CAT_idClasificacion  int = 0,
  @pTC_Usuario_Modif                VARCHAR(50) = ''
)
AS


/**********************************************************************
**        Procedimiento Almacenada          :          [dbo.SP_Manteniento Establecimientos]
*         Autor                                                :  27-03-2018 (pablo.leon)
**        Actualizaciones              :
**        Propósito:
**                SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS
**                REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE LOS
        ESTABLECIMIENTOS
**                Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**                2 realiza la modificación
**                3 realiza la eliminación
**
**        Parámetros de Entrada:
**@pTipo_Operacion      TIPO OPERACION
**@pTN_Id                    ID DE CATALOGO
**@pTC_nombre          NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
**@pTN_telefono        TELEFONO DE ESTABLECIMIENTO
**@pTN_fax           FAX DE ESTABLECIMIENTO
**@pTC_correo          CORREO DE ESTABLECIMIENTO
**@pTC_COD_PROVINCIA     CODIGO PROVINCIA DE ESTABLECIMIENTO
**@pTC_COD_CANTON       CODIGO CANTON DE ESTABLECIMIENTO
**@pTC_COD_DISTRITO      CODIGO DISTRITO DE ESTABLECIMIENTO
**@pTN_avenida         AVENIDA DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTC_calle          CALLE DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTN_coordenadaX       COORDENADA X DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTN_coordenadaY       COORDENADA Y DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTC_descripcion       DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTC_observaciones     OBSERVACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
**@pTC_tipoPoblacion     Si el valor es 1 el tipo de población es similar a
                Urbano en caso de ser 0 es RURAL
```

```
**
**  Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1,
y -2 si esta duplicado.

**********************************************************************************************
/
BEGIN
   --@pTipo_Operacion
          --=1 -> Insercion
          --=2 -> Actualizacion
          --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY

          BEGIN TRAN

         IF(@pTipo_Operacion = 1)
-------------------------INSERCION----------------------------------
                    BEGIN
                              DECLARE @lExiste INT

                              SET @lExiste = (SELECT COUNT(E.EST_idEstablecimiento)
                                        FROM RCS_ESTABLECIMIENTO E
                                        where E.EST_idEstablecimiento =
                    @pTI_idEstablecimiento AND E.BIT_eliminado = 0)

                              IF(@lExiste > 0)
                                        SET @pTN_Id_RESP = -2

                                        IF(@lExiste = 0)
                                                  BEGIN
                                                            INSERT INTO RCS_ESTABLECIMIENTO
                                                            ( EST_idEstablecimiento
                                                             ,EST_descripcion
                                                             ,EST_tipoPoblacion
                                                             ,EST_nombreMideplan
                                                             ,EST_ids
                                                             ,EST_telefono
                                                             ,EST_fax
                                                             ,CAT_idOficinaLocal
                                                             ,COD_provincia
                                                             ,COD_canton
                                                             ,COD_distrito
                                                             ,COD_poblado
                                                             ,EST_avenida
                                                             ,EST_calle
                                                             ,EST_coordenadaX
                                                             ,EST_coordenadaY
                                                             ,EST_direccion
```

```
                                                    ,EST_inActivo
                                                    ,CAT_idProyeccion
                                                    ,CAT_idTipoEstablecimiento
                                                    ,BIT_eliminado
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                    ,BIT_fechaCreacion
                                                    ,EST_observaciones
                                                    ,CAT_idClasificacion)
                                                   VALUES
                                                     ( @pTI_idEstablecimiento,
                                                          @pTC_descripcion,
                                                          @pTC_tipoPoblacion,
                                                          @pTC_nombreMideplan,
                                                          @pTN_ids,
                                                          @pTN_telefono,
                                                          @pTN_fax,
                                                          @pTN_CAT_idOficinaLocal,
                                                          @pTC_COD_PROVINCIA,
                                                          @pTC_COD_CANTON,
                                                          @pTC_COD_DISTRITO,
                                                          @pTN_COD_poblado,
                                                          @pTN_EST_avenida,
                                                          @pTN_EST_calle,
                                                          @pTN_EST_coordenadaX,
                                                          @pTN_EST_coordenadaY,
                                                          @pTC_EST_direccion,
                                                          @pTB_EST_inActivo,
                                                          @pTN_CAT_idProyeccion,
                                    @pTN_idTipoEstablecimiento,
                                                          0,
                                                          @pTC_Usuario_Modif,
                                                          GETDATE(),
                                                          @pTC_observaciones,
                                                          @PTI_CAT_idClasificacion
                                                          )

                                                SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                                    END
                ----------MODIFICACION----------
END
                IF(@pTipo_Operacion = 2)
----------MODIFICACION----------
                            BEGIN
                                    SET @pTN_Id_RESP = -2 -- Es porque el registro si existe
                                    UPDATE RCS_ESTABLECIMIENTO
                                    SET    EST_descripcion = @pTC_descripcion
                                           ,EST_tipoPoblacion = @pTC_tipoPoblacion
                                           ,EST_nombreMideplan = @pTC_nombreMideplan
                                           ,EST_ids = @pTN_ids
                                           ,EST_telefono = @pTN_telefono
                                           ,EST_fax = @pTN_fax
                                           ,CAT_idOficinaLocal = @pTN_CAT_idOficinaLocal
                                           ,COD_PROVINCIA = @pTC_COD_PROVINCIA
                                           ,COD_CANTON = @pTC_COD_CANTON
                                           ,COD_DISTRITO = @pTC_COD_DISTRITO
```

```
                                    ,COD_poblado = @pTN_COD_poblado
                                    ,EST_avenida = @pTN_EST_avenida
                                    ,EST_calle = @pTN_EST_calle
                                    ,EST_coordenadaX =  @pTN_EST_coordenadaX
                                    ,EST_coordenadaY = @pTN_EST_coordenadaY
                                    ,EST_direccion =  @pTC_EST_direccion
                                    ,EST_inActivo = @pTB_EST_inActivo
                                    ,CAT_idProyeccion =  @pTN_CAT_idProyeccion
                                    ,CAT_idTipoEstablecimiento = @pTN_idTipoEstablecimiento
                                    ,EST_observaciones =  @pTC_observaciones
                                    ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                                    ,CAT_idClasificacion = @PTI_CAT_idClasificacion
                            HERE  RCS_idEstablecimiento= @pTI_RCS_idEstablecimiento

                            SET @pTN_Id_RESP = @pTI_RCS_idEstablecimiento --ID MODIFICADO
                        END;
                IF (@pTipo_Operacion = 3)

----------------------------------ELIMINACION--------------------------
                        BEGIN
                    SET @pTN_Id_RESP = -2 -- Es porque el registro si existe
                            UPDATE RCS_ESTABLECIMIENTO
                            SET BIT_eliminado = 1
                            WHERE  RCS_idEstablecimiento= @pTI_RCS_idEstablecimiento

                            SET @pTN_Id_RESP = @pTI_RCS_idEstablecimiento --ID MODIFICADO
                            END;


    COMMIT TRAN
 END TRY

BEGIN CATCH
            ROLLBACK TRAN
                    IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                      BEGIN
                       SET @pTN_Id_RESP = -2;
                       SELECT @pTN_Id_RESP
        END
                    ELSE
                      SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
END CATCH


          SELECT @pTN_Id_RESP
          RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información de las características propias de cada establecimiento y que son usadas en la parte del módulo de PMS. Recibe los siguientes parámetros:



PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 24/11/2020 16:05
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
IF OBJECT_ID ('dbo.SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica') IS NOT NULL
        DROP PROCEDURE dbo.SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica
GO

create PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Establecimiento_Caracteristica]
(
 @pTipo_Operacion          TINYINT,
 @pESC_idRegistro          int,
 @pEST_idEstablecimiento   INT= 0,
 @pEST_idAula              TINYINT = 0,
 @pESC_nombre              VARCHAR(250)= '',
 @pESC_area                decimal(18,2)= 0,
 @pESC_maximaOcupacion     TINYINT = 0,
 @pESC_jornadaCompleta     bit= 0,
 @pESC_jornadaParcial      bit= 0,
 @pESC_jornadaNocturna     bit = 0,
 @pBIT_usuarioModifica     VARCHAR(50)   = ''
)
AS


/*************************************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada  :       [dbo.SP_Manteniento Establecimientos_Caracteristicas]
*       Autor                                                   :  20-07-2021 Gustavo A. Cruz Cedeño
**      Actualizaciones           :
**      Propósito:
**       Parámetros de Entrada:

**
```

```
** Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

**********************************************************************************************/
BEGIN
   --@pTipo_Operacion
            --=1 -> Insercion
            --=2 -> Actualizacion
            --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY

             BEGIN TRAN

            IF(@pTipo_Operacion = 1) ---------------------------------INSERCION-----------------------------------------
                        BEGIN
                                    DECLARE @lExiste INT
                                    SET @lExiste = (SELECT COUNT(EC.ESC_idRegistro)
                                                FROM RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA EC
                                                where EC.EST_idEstablecimiento = @pEST_idEstablecimiento
                                                AND EC.ESC_idAula = @pEST_idAula
                                                AND EC.BIT_eliminado = 0)

                                    IF(@lExiste > 0)
                                       SET @pTN_Id_RESP = -2
                                           IF(@lExiste = 0)
                                               BEGIN
                                                 INSERT INTO dbo.RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA
                                                                                                (
                                                                                                EST_idEstablecimiento,
                                                                                                ESC_idAula,
                                                                                                ESC_nombre,
                                                                                                ESC_area,
                                                                                                ESC_maximaOcupacion,
                                                                                                ESC_jornadaCompleta,
                                                                                                ESC_jornadaParcial,
                                                                                                ESC_jornadaNocturna,
                                                                                                BIT_eliminado,
                                                                                                BIT_usuarioModifica,
                                                                                                BIT_fechaCreacion
                                                                                                )
                                                                                    VALUES
                                                                                                (
                                                                                                @pEST_idEstablecimiento,
                                                                                                @pEST_idAula,
                                                                                                @pESC_nombre,
                                                                                                @pESC_area,
                                                                                                @pESC_maximaOcupacion,
                                                                                                @pESC_jornadaCompleta,
                                                                                                @pESC_jornadaParcial,
                                                                                                @pESC_jornadaNocturna,
                                                                                                0,
                                                                                                @pBIT_usuarioModifica,
```

```
                                                                    GETDATE()
                                                                    )

            SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                                    END

END



IF(@pTipo_Operacion = 2) ---------------------------------MODIFICACION-------------------------------
                        BEGIN
                                    SET @pTN_Id_RESP = -2 -- Es porque el registro si existe

                                    UPDATE RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA
                                                SET EST_idEstablecimiento = @pEST_idEstablecimiento,
                                                            ESC_idAula = @pEST_idAula,
                                                            ESC_nombre = @pESC_nombre,
                                                            ESC_area = @pESC_area,
                                                            ESC_maximaOcupacion = @pESC_maximaOcupacion,
                                                            ESC_jornadaCompleta = @pESC_jornadaCompleta,
                                                            ESC_jornadaParcial = @pESC_jornadaParcial,
                                                            ESC_jornadaNocturna = @pESC_jornadaNocturna
                                                 WHERE  ESC_idRegistro= @pESC_idRegistro

                                                SET @pTN_Id_RESP = @pESC_idRegistro --ID MODIFICADO
                        END;
            IF (@pTipo_Operacion = 3) ---------------------------------ELIMINACION---------------------------------
                                    BEGIN
                                       SET @pTN_Id_RESP = -2 -- Es porque el registro si existe
                                                UPDATE RCS_ESTABLECIMIENTO_CARACTERISTICA
                                                SET BIT_eliminado = 1
                                                WHERE  ESC_idRegistro= @pESC_idRegistro

                                                SET @pTN_Id_RESP = @pESC_idRegistro --ID MODIFICADO
                                    END;


    COMMIT TRAN
 END TRY

BEGIN CATCH
             ROLLBACK TRAN
                        IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                          BEGIN
                            SET @pTN_Id_RESP = -2;
                            SELECT @pTN_Id_RESP
        END
                        ELSE
                          SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
END CATCH

            SELECT @pTN_Id_RESP
            RETURN @pTN_Id_RESP

 END
GO
```

SP_Mantenimiento_Familia

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente a la familia, tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica. Recibe los siguientes parámetros de entrada y retorna un valor integer que representa el número de registro que la base de datos asignó internamente.

@pidEstablecimiento (int, Input, Default)
@panno (varchar(2), Input, Default)
@pfolder (varchar(5), Input, Default)
@pTC_Usuario_Modif (varchar(50), Input, Default)
@pFAM_idFamilia (int, Input, Default)
@pTipo_Operacion (tinyint, Input, No default)
Returns integer

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
Fecha de Creación: 24/11/2020 16:05
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Familia]
(
 @pidEstablecimiento   INT = 0,
 @panno                VARCHAR(2)  = '',
 @pfolder              VARCHAR(5)  = '',
 @pTC_Usuario_Modif    VARCHAR(50) = '',
 @pFAM_idFamilia   int = 0,
 @pTipo_Operacion   TINYINT
)
AS

/*************************************************************************************
*
**      Procedimiento Almacenada        :       [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
*       Autor                           :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**      Actualizaciones             :
**      Propósito:
**              SE ENCARGA DE REGISTRAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA
**              REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA
FAMILIA
**              Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**              2 realiza la modificación
**              3 realiza la eliminación
**
```

```
**
**          Parámetros de Entrada:
**    @pidEstablecimiento   Código del Establecimiento en el que se creó el
                  expediente
**    @panno  :Año en que se creo el expediente
**    @pfolder: Número de Familia o consecutivo que llevan en el establecimiento
**    @pTC_Usuario_Modif :          Usuario que modifica el registro
**
**
**  Valores de Configuración:


** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

**********************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
           --=1 -> Insercion
           --=2 -> Actualizacion
           --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


BEGIN TRY
BEGIN TRAN
           DECLARE @lExiste INT
          SET @lExiste = (Select Count(EST_idEstablecimiento)
                              from  CAF_FAMILIA
                              where  EST_idEstablecimiento = @pidEstablecimiento

          AND FAM_ANNO = @panno
          AND FAM_FOLDER = @pfolder)

----------------------------INSERCION-----------------------------------
          IF(@pTipo_Operacion = 1)
                    IF(@lExiste > 0)
                    SET @pTN_Id_RESP = -2

                                        IF(@lExiste = 0)
                                        BEGIN

                                                            INSERT INTO dbo.CAF_FAMILIA
                                                                      (
                                                                      EST_idEstablecimiento,
                                                                      FAM_ANNO,
                                                                      FAM_FOLDER,
                                                                      BIT_eliminado,
                                                                      BIT_usuarioModifica,
                                                                      BIT_fechaCreacion
                                                                      )
                                                            VALUES
                                                                      (
```

```
                                                    @pidEstablecimiento
                                                    ,@panno
                                                    ,@pfolder
                                                    ,0
                                                    ,@pTC_Usuario_Modif
                                                    ,GETDATE()
                                                    )
                                SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                        END;

------------------------------MODIFICACION---------------------------------
            IF(@pTipo_Operacion = 2)
                BEGIN
                                UPDATE dbo.CAF_FAMILIA
                                SET EST_idEstablecimiento = @pidEstablecimiento,
                                FAM_ANNO = @panno,
                                FAM_FOLDER = @pfolder
              WHERE FAM_idFamilia = @pFAM_idFamilia



                        SET @pTN_Id_RESP = @pFAM_idFamilia --ID MODIFICADO
END;

------------------------------ELIMINACION----------------------------------

                                        IF (@pTipo_Operacion = 3)
                                                BEGIN
                                                        UPDATE dbo.CAF_FAMILIA
                                                        SET BIT_eliminado = 1
                                        WHERE FAM_idFamilia = @pFAM_idFamilia

                                                END;

    COMMIT TRAN
  END TRY

          BEGIN CATCH
                        ROLLBACK TRAN
                        IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                          BEGIN
                            SET @pTN_Id_RESP = -2;
                            SELECT @pTN_Id_RESP
        END
                        ELSE
                          SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
          END CATCH

          SELECT @pTN_Id_RESP
          RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_Mantenimiento_Familia_Detalle

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente al detalle de la familia, tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica. Recibe los siguientes parámetros de entrada y retorna un valor integer que representa el número de registro que la base de datos asignó internamente.

- @pFAM_idFamilia (numeric(18,0), Input, Default)
- @pFAD_idFamiliaDetalle (numeric(18,0), Input, Default)
- @pCOD_PROVINCIA (char(2), Input, Default)
- @pCOD_CANTON (char(2), Input, Default)
- @pCOD_DISTRITO (char(2), Input, Default)
- @pFAD_DIRECCION (varchar(100), Input, Default)
- @pFAD_TELEFONO_1 (numeric(18,0), Input, Default)
- @pFAD_TELEFONO_2 (numeric(18,0), Input, Default)
- @pCAT_idTipoHogar (int, Input, Default)
- @pCAT_idAreaAtraccion (int, Input, Default)
- @pFAD_TOTAL_INGRESOS (numeric(18,2), Input, Default)
- @pFAD_TOTAL_MIEMBROS (int, Input, Default)
- @pFAD_INGRESO_PER_CAPITA (numeric(18,2), Input, Default)
- @pFAD_FECHA_SOLICITUD (date, Input, No default)
- @pFAD_IN_ACTIVO (int, Input, Default)
- @pEST_ID_ESTABLECIMIENTO_ACTUAL (numeric(18,0), Input, Default)
- @pRCS_idPeriodo (int, Input, Default)
- @pCAT_idPobreza (int, Input, Default)
- @pTC_Usuario_Modif (varchar(50), Input, Default)
- @pTipo_Operacion (tinyint, Input, No default)
- Returns integer

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

Fecha de Creación: 24/11/2020 16:05
Usuario de Creación: Gustavo Cruz Cedeño por medio del SA
Base de Datos: SIDINACC

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Familia_Detalle]
(
        @pFAM_idFamilia                         NUMERIC(18,0) = 0,
  @pFAD_idFamiliaDetalle            NUMERIC(18,0) = 0,
```

```
        @pCOD_PROVINCIA                                 char(2) = '',
        @pCOD_CANTON                                    char(2) = '',
        @pCOD_DISTRITO                                  char(2) = '',
        @pFAD_DIRECCION                                 VARCHAR(100) = '',
        @pFAD_TELEFONO_1                                NUMERIC(18,0) = 0,
        @pFAD_TELEFONO_2                                NUMERIC(18,0) = 0,
        @pCAT_idTipoHogar                               int = 0,
        @pCAT_idAreaAtraccion                   int = 0,
        @pFAD_TOTAL_INGRESOS                    NUMERIC(18,2)= 0,
        @pFAD_TOTAL_MIEMBROS                            int = 0,
        @pFAD_INGRESO_PER_CAPITA                NUMERIC(18,2)= 0,
        @pFAD_FECHA_SOLICITUD                           date,
        @pFAD_IN_ACTIVO                                 int = 1,
        @pEST_ID_ESTABLECIMIENTO_ACTUAL NUMERIC(18,0)= 0,
        @pRCS_idPeriodo                                 int = 0,
        @pCAT_idPobreza                                 int = 0,
        @pTC_Usuario_Modif                              VARCHAR(50)   = '',
        @pTipo_Operacion                                TINYINT
)
AS

/************************************************************************
Procedimiento Almacenada        :       [dbo.SP_Mantenimiento_Familia_Detalle]
Autor                                   :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
Actualizaciones         :
Propósito:
SE ENCARGA DE REGISTRAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA
REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA

Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**              2 realiza la modificación
**              3 realiza la eliminación
**
**

Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

************************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
          --=1 -> Insercion
          --=2 -> Actualizacion
          --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY

          BEGIN TRAN

           DECLARE @lExiste INT
```

```
        SET @lExiste = (Select Count(EST_idEstablecimientoActual)
                        from  CAF_FAMILIA_DETALLE
                        where FAM_idFamilia = @pFAM_idFamilia
                        AND RCS_idPeriodo = @pRCS_idPeriodo)

----------INSERCION----------
                    IF(@pTipo_Operacion = 1)
                        IF(@lExiste > 0)
                          SET @pTN_Id_RESP = -2


    IF(@lExiste = 0)
        BEGIN
            INSERT INTO CAF_FAMILIA_DETALLE
                        (FAM_idFamilia,
                        COD_provincia,
                        COD_canton,
                        COD_distrito,
                        FAD_direccion,
                        FAD_telefonoUno,
                        FAD_telefonoDos,
                        CAT_idTipoHogar,
                        CAT_idAreaAtraccion,
                        FAD_totalIngresos,
                        FAD_totalMiembros,
                        FAD_ingresoPerCapita,
                        FAD_fechaSolicitud,
                        FAD_inActiva,
                        EST_idEstablecimientoActual,
                        RCS_idPeriodo,
                        CAT_idPobreza,
                        BIT_eliminado,
                        BIT_usuarioModifica,
                        BIT_fechaCreacion          )
                    VALUES
                        (
                        @pFAM_idFamilia,
                        @pCOD_PROVINCIA,
                        @pCOD_CANTON,
                    @pCOD_DISTRITO,
                        @pFAD_DIRECCION,
                        @pFAD_TELEFONO_1,
                        @pFAD_TELEFONO_2,
                        @pCAT_idTipoHogar,
                        @pCAT_idAreaAtraccion,
                        @pFAD_TOTAL_INGRESOS,
                        @pFAD_TOTAL_MIEMBROS,
                        @pFAD_INGRESO_PER_CAPITA,
                        @pFAD_FECHA_SOLICITUD,
                        @pFAD_IN_ACTIVO,
                        @pEST_ID_ESTABLECIMIENTO_ACTUAL,
                        @pRCS_idPeriodo,
                        @pCAT_idPobreza,
                        0,
                        @pTC_Usuario_Modif,
```

```
                                    GETDATE()
                                    )

                            SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                    END;

------------------------------MODIFICACION--------------------------------
        IF(@pTipo_Operacion = 2)
            BEGIN
                UPDATE dbo.CAF_FAMILIA_DETALLE
                SET COD_PROVINCIA = @pCOD_PROVINCIA,
                COD_CANTON = @pCOD_CANTON,
                COD_DISTRITO = @pCOD_DISTRITO,
                FAD_DIRECCION = @pFAD_DIRECCION,
                FAD_telefonoUno = @pFAD_TELEFONO_1,
                FAD_telefonoDos = @pFAD_TELEFONO_2,
                CAT_idTipoHogar = @pCAT_idTipoHogar,
                CAT_idAreaAtraccion = @pCAT_idAreaAtraccion,
                FAD_totalIngresos = @pFAD_TOTAL_INGRESOS,
                FAD_totalMiembros = @pFAD_TOTAL_MIEMBROS,
                FAD_ingresoPerCapita = @pFAD_INGRESO_PER_CAPITA,
                FAD_fechaSolicitud = @pFAD_FECHA_SOLICITUD,
                FAD_inActiva= @pFAD_IN_ACTIVO,
                EST_idEstablecimientoActual= @pEST_ID_ESTABLECIMIENTO_ACTUAL,
                RCS_idPeriodo = @pRCS_idPeriodo,
                CAT_idPobreza = @pCAT_idPobreza,
                BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                WHERE  FAD_idFamiliaDetalle = @pFAD_idFamiliaDetalle

                SET @pTN_Id_RESP = @pFAD_idFamiliaDetalle --ID MODIFICADO
                END;

-------------------------------------ELIMINACION--------------------------

                IF (@pTipo_Operacion = 3)
                        BEGIN
                        UPDATE CAF_FAMILIA_DETALLE
                        SET BIT_eliminado = 1
                    WHERE  FAD_idFamiliaDetalle = @pFAD_idFamiliaDetalle

                        SET @pTN_Id_RESP = @pFAD_idFamiliaDetalle --ID ELIMINADO
                END;

   COMMIT TRAN
  END TRY

        BEGIN CATCH
                ROLLBACK TRAN
                IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                  BEGIN
                    SET @pTN_Id_RESP = -2;
                    SELECT @pTN_Id_RESP
      END
                ELSE
                  SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
```

```
        END CATCH

        SELECT @pTN_Id_RESP
        RETURN @pTN_Id_RESP


END

GO
```

SP_Mantenimiento_Menor

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente al menor de 13 años, tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica. Recibe los siguientes parámetros de entrada y retorna un valor integer que representa el número de registro que la base de datos asignó internamente.



PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
ALTER PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Menor]
(

        @pMEN_idRegistroMenor     INT = 0, --Tipo Identity que identifica el registro en la base de datos
        @pPER_idPersona           NVARCHAR(20),
        @pMEN_idMadre             NVARCHAR(20),
        @pMEN_idPadre             NVARCHAR(20),
```

```
        @pMEN_idEncargado       NVARCHAR(20),
        @pCAT_idPoblacion       int = 0,
        @pCAT_idCondicionNacer    int = 0,
        @pMEN_rezagoDesarrollo    int = 0,
        @pMEN_hijoMadreAdolescente int = 0,
        @pCAT_idReferencia      int = 0,
        @pRCS_idPeriodo         NUMERIC(18,0),
        @pTC_Usuario_Modif                VARCHAR(50)   = '',
   @pTipo_Operacion      TINYINT=0

)
AS


/*************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada          :          [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
*       Autor                             :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**      Actualizaciones             :
**      Propósito:
**              SE ENCARGA DE REGISTRAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA
**              REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA
FAMILIA
**              Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**              2 realiza la modificación
**              3 realiza la eliminación
**
**  Valores de Configuración:


        @pMEN_idRegistroMenor     INT = 0, --Tipo Identity que identifica el registro en la base de datos
        @pPER_idPersona         NVARCHAR(20),
        @pMEN_idMadre           NVARCHAR(20),
        @pMEN_idPadre           NVARCHAR(20),
        @pMEN_idEncargado       NVARCHAR(20),
        @pCAT_idPoblacion       int = 0,
        @pCAT_idCondicionNacer    int = 0,
        @pMEN_rezagoDesarrollo    int = 0,
        @pMEN_hijoMadreAdolescente int = 0,
        @pCAT_idReferencia      int = 0,
        @pMEN_discapacidad      int = 0,
        @pCAF_periodo           NUMERIC(18,0),
        @pMEN_inActivo          int = 0,
        @pBIT_eliminado         TINYINT NULL,
        @pTC_Usuario_Modif                VARCHAR(50)   = '',
    @pTipo_Operacion        TINYINT=0

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*************************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
        --=1 -> Insercion
        --=2 -> Actualizacion
        --=3 -> Borrado
```

```
DECLARE @pTN_Id_RESP INT
DECLARE @pTN_Id_Existe INT

BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
		DECLARE @lExiste INT
			SET @lExiste = (Select Count(PER_idPersona)
					from CAF_MENOR
				where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona AND
			RCS_idPeriodo = @pRCS_idPeriodo AND
			BIT_eliminado = 0)

----------INSERCION----------
	IF(@pTipo_Operacion = 1)
	BEGIN
	IF(@lExiste > 0)
		SET @pTN_Id_RESP = -2

			IF(@lExiste = 0)
				BEGIN
					INSERT INTO CAF_MENOR
						(
						PER_idPersona,
						MEN_idMadre,
						MEN_idPadre,
						MEN_idEncargado,
						CAT_idPoblacion,
						CAT_idCondicionNacer,
						MEN_rezagoDesarrollo,
						MEN_hijoMadreAdolescente,
						CAT_idReferencia,
						RCS_idPeriodo,
						BIT_eliminado,
						BIT_usuarioModifica,
						BIT_fechaCreacion
						)
					VALUES
						(
						@pPER_idPersona,
						@pMEN_idMadre,
						@pMEN_idPadre,
						@pMEN_idEncargado,
						@pCAT_idPoblacion,
						@pCAT_idCondicionNacer,
						@pMEN_rezagoDesarrollo,
						@pMEN_hijoMadreAdolescente,
						@pCAT_idReferencia,
						@pRCS_idPeriodo,
						0,
						@pTC_Usuario_Modif,
						GETDATE()
						)

			SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
```

```
                                    END;
                                END;

------------------------------MODIFICACION-----------------------------------
IF(@pTipo_Operacion = 2)
 BEGIN

                    UPDATE dbo.CAF_MENOR
                    SET MEN_idMadre = @pMEN_idMadre,
                    MEN_idPadre = @pMEN_idPadre,
                    MEN_idEncargado = @pMEN_idEncargado,
                    CAT_idPoblacion = @pCAT_idPoblacion,
                    CAT_idCondicionNacer = @pCAT_idCondicionNacer,
                    MEN_rezagoDesarrollo = @pMEN_rezagoDesarrollo,
                    MEN_hijoMadreAdolescente = @pMEN_hijoMadreAdolescente,
                    CAT_idReferencia = @pCAT_idReferencia,
                    BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                    WHERE MEN_idRegistroMenor = @pMEN_idRegistroMenor
--Se valida con el identificador unico ya que es un Identity

                    SET @pTN_Id_RESP = @pMEN_idRegistroMenor --ID MODIFICADO
END;


------------------------------ELIMINACION-------------------------------
IF (@pTipo_Operacion = 3)
          BEGIN
                    UPDATE CAF_MENOR
                    SET BIT_eliminado = 1
                    WHERE MEN_idRegistroMenor = @pMEN_idRegistroMenor
                    SET @pTN_Id_RESP = @pMEN_idRegistroMenor
          END;

  COMMIT TRAN
  END TRY

          BEGIN CATCH
                    ROLLBACK TRAN
                    IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                      BEGIN
                        SET @pTN_Id_RESP = -2;
                        SELECT @pTN_Id_RESP
        END
                    ELSE
                      SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
          END CATCH


          SELECT @pTN_Id_RESP
          RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_Mantenimiento_Mujer

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente a las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia y que están recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI. Este SP nos permite tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica. Recibe los siguientes parámetros de entrada y retorna un valor integer que representa el número de registro que la base de datos asignó internamente.



PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
REATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Mujer]
(

        @pMUJ_idRegistroMujer    INT, --Campo tipo IDENTITY que identifica al
                                      registro en la tabla
        @pPER_idPersona          NVARCHAR(20),
        @pCAT_idEstadoFisiologico INT = 0,
        @pMUJ_ninaAdolescente    BIT = 0,
        @pMUJ_controlPrenatal    BIT = 0,
        @pMUJ_embarazoAltoRiesgo  BIT = 0,
        @pRCS_idPeriodo          NUMERIC(18,0),
        @pBIT_usuarioModifica    VARCHAR(50),
        @pTipo_Operacion         TINYINT=0

)
AS

/**************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada          :          [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
*       Autor                             :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**      Actualizaciones                   :
**      Propósito:
                SE ENCARGA DE REGISTRAR LA INFORMACION DE LAS MUJERES EN PERIODO DE
        GESTACION O ENPERIODO DE LACTANCIA. REALIZA LA INSERCION,
```

```
        MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA

Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**                    2 realiza la modificación
**                    3 realiza la eliminación


Valores de Configuración:

          @pMUJ_idRegistroMujer    INT,  --Campo tipo IDENTITY que identifica al
                                         registro en la tabla
          @pPER_idPersona          NVARCHAR(20),
          @pCAT_idEstadoFisiologico INT = 0,
          @pMUJ_ninaAdolescente    BIT = 0,
          @pMUJ_controlPrenatal    BIT = 0,
          @pMUJ_embarazoAltoRiesgo  BIT = 0,
          @pMUJ_discapacidad       TINYINT = 0,
          @pCAF_periodo            NUMERIC(18,0),
          @pMUJ_inActivo           BIT = 0,
          @pBIT_eliminado          TINYINT = 0,
          @pBIT_usuarioModifica    VARCHAR(50),
          @pTipo_Operacion         TINYINT=0

Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1 y en
el eliminar si lo hizo bien devuelve un 0

**************************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
          --=1 -> Insercion
          --=2 -> Actualizacion
          --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY
          BEGIN TRAN
                    DECLARE @lExiste INT
                    SET @lExiste = (Select Count(PER_idPersona)
                                        from CAF_MUJER
                                        where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona AND
                              RCS_idPeriodo = @pRCS_idPeriodo)

----------------------------INSERCION-------------------------------------
                              IF(@pTipo_Operacion = 1)

                                        IF(@lExiste > 0)
                                                  SET @pTN_Id_RESP = -2

                                        IF(@lExiste = 0)
                                        BEGIN
```

```
                        INSERT INTO CAF_MUJER
                                (
                                PER_idPersona,
                                CAT_idEstadoFisiologico,
                                MUJ_ninaAdolescente,
                                MUJ_controlPrenatal,
                                MUJ_embarazoAltoRiesgo,
                                RCS_idPeriodo,
                                BIT_eliminado,
                                BIT_usuarioModifica,
                                BIT_fechaCreacion
                                )
                        VALUES
                                (
                                @pPER_idPersona,
                                @pCAT_idEstadoFisiologico,
                                @pMUJ_ninaAdolescente,
                                @pMUJ_controlPrenatal,
                                @pMUJ_embarazoAltoRiesgo,
                                @pRCS_idPeriodo,
                                0,
                                @pBIT_usuarioModifica,
                                GETDATE()
                                )
                SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                        END;

------------------------------MODIFICACION---------------------------------
IF(@pTipo_Operacion = 2)
        BEGIN
                UPDATE CAF_MUJER
                SET CAT_idEstadoFisiologico = @pCAT_idEstadoFisiologico,
                MUJ_ninaAdolescente = @pMUJ_ninaAdolescente,
                MUJ_controlPrenatal = @pMUJ_controlPrenatal,
                MUJ_embarazoAltoRiesgo = @pMUJ_embarazoAltoRiesgo,
                BIT_usuarioModifica = @pBIT_usuarioModifica
                WHERE MUJ_idRegistroMujer = @pMUJ_idRegistroMujer

                SET @pTN_Id_RESP = @pMUJ_idRegistroMujer --ID MODIFICADO
        END;

------------------------------ELIMINACION-----------------------------------
IF (@pTipo_Operacion = 3)
        BEGIN
                UPDATE CAF_MUJER
                SET BIT_eliminado = 1
                WHERE MUJ_idRegistroMujer = @pMUJ_idRegistroMujer
                SET @pTN_Id_RESP = 0
        END;

  COMMIT TRAN
  END TRY
        BEGIN CATCH
                 ROLLBACK TRAN
```

```
                IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                 BEGIN
                  SET @pTN_Id_RESP = -2;
                  SELECT @pTN_Id_RESP
        END
                ELSE
                 SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
          END CATCH

          SELECT @pTN_Id_RESP
          RETURN @pTN_Id_RESP

END
```

SP_Mantenimiento_Persona

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente a las personas en general, ya sea que están recibiendo algún servicio o son parte del núcleo familiar de una persona que está recibiendo el servicio. Este SP nos permite tanto en inclusión, modificación y eliminación lógica. Recibe los siguientes parámetros de entrada y retorna un valor integer que representa el número de registro que la base de datos asignó internamente.

@pPER_idPersona (nvarchar(20), Input, No default)
@pPER_beneficiario (varchar(2), Input, No default)
@pPER_apellidoUno (varchar(50), Input, No default)
@pPER_apellidoDos (varchar(50), Input, No default)
@pPER_nombre (varchar(50), Input, No default)
@pNAC_idNacionalidad (int, Input, Default)
@pPER_fechaNacimiento (date, Input, No default)
@pCAT_idEtnia (int, Input, Default)
@pRCS_idPersona (int, Input, Default)
@pCAT_idCondicionMigratoria (int, Input, Default)
@pFAM_idFamilia (int, Input, Default)
@pCAT_idSexo (int, Input, Default)
@pTC_Usuario_Modif (varchar(50), Input, Default)
@pTipo_Operacion (tinyint, Input, No default)
Returns integer

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
IF OBJECT_ID ('dbo.SP_Mantenimiento_Persona') IS NOT NULL
```

```
        DROP PROCEDURE dbo.SP_Mantenimiento_Persona
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Persona]
(       @pPER_idPersona     NVARCHAR(20),
        @pPER_beneficiario  VARCHAR(2),
        @pPER_apellidoUno   VARCHAR(50),
        @pPER_apellidoDos   VARCHAR(50),
        @pPER_nombre        VARCHAR(50),
        @pNAC_idNacionalidad  INT = 0,
        @pPER_fechaNacimiento  DATE,
        @pCAT_idEtnia       INT=0,
        @pRCS_idPersona     INT=0,
        @pCAT_idCondicionMigratoria INT=0,
        @pFAM_idFamilia             INT=0,
        @pCAT_idSexo                INT=0,
        @pTC_Usuario_Modif          VARCHAR(50)  = '',
        @pTipo_Operacion    TINYINT
)
AS


/*************************************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada  :       [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
*       Autor                                       :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**      Actualizaciones             :
**      Propósito:
**              SE ENCARGA DE REGISTRAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA
**              REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE EXPEDIENTE UNICO PARA LA FAMILIA
**              Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**             2 realiza la modificación
**             3 realiza la eliminación
**
**
**      Parámetros de Entrada:
**   @pidEstablecimiento  Código del Establecimiento en el que se creo el expediente
**   @panno                       Año en que se creo el expediente
**   @pfolder                     Número de Familia o consecutivo que llevan en el establecimiento
**   @pTC_Usuario_Modif  Usuario que modifica el registro
                @pPER_idPersona     NVARCHAR(20),
                @pidEstablecimiento NUMERIC(18),
                @panno          NVARCHAR(2),
                @pfolder        VARCHAR(5),
                @pPER_beneficiario  VARCHAR(2),
                @pPER_apellidoUno   VARCHAR(50),
                @pPER_apellidoDos   VARCHAR(50),
                @pPER_nombre        VARCHAR(50),
                @pNAC_idNacionalidad  INT = 0,
                @pPER_sexo          CHAR(1),
                @pPER_fechaNacimiento  DATE,
                @pCAT_idEtnia       INT=0,
                @pRCS_idPersona     INT=0,
                @pTC_Usuario_Modif          VARCHAR(50)  = '',
                @pTipo_Operacion        TINYINT
**
**
** Valores de Configuración:
```

```
** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

**********************************************************************************************/

BEGIN
   --@pTipo_Operacion
          --=1 -> Insercion
          --=2 -> Actualizacion
          --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY

          BEGIN TRAN

                   DECLARE @lExiste INT
                   DECLARE @lExisteDuplicado INT

                            SET @lExiste = (Select Count(PER_idPersona)
                                      from CAF_PERSONA
                                     where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona and  BIT_eliminado = 0 )


                            IF(@lExiste > 0)
                              BEGIN
                            SET @lExisteDuplicado = (Select Count(PER_idPersona)
                                                from CAF_PERSONA
                                           where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona AND BIT_eliminado = 1)

                             IF (@lExisteDuplicado > 0)
                                  SET @pTN_Id_RESP = -3
                                       ELSE
                                         SET @pTN_Id_RESP = -2
                            END
          ----------------------------------INSERCION-----------------------------------------------
                            IF(@pTipo_Operacion = 1)
                     BEGIN

                            IF(@lExiste = 0)
                                     BEGIN
                                              INSERT INTO dbo.CAF_PERSONA
                                                       (
                                                       PER_idPersona,
                                                       PER_beneficiario,
                                                       PER_apellidoUno,
                                                       PER_apellidoDos,
                                                       PER_nombre,
                                                       NAC_idNacionalidad,
                                                       PER_fechaNacimiento,
                                                       CAT_idEtnia,
                                                       CAT_idCondicionMigratoria ,
                                                       FAM_idFamilia,
                                                       CAT_idSexo ,
                                                       BIT_eliminado,
```

```
                                        BIT_usuarioModifica,
                                        BIT_fechaCreacion
                                        )
                                VALUES
                                        (
                                        @pPER_idPersona,
                                        @pPER_beneficiario,
                                        @pPER_apellidoUno,
                                        @pPER_apellidoDos,
                                        @pPER_nombre,
                                        @pNAC_idNacionalidad,
                                        @pPER_fechaNacimiento,
                                        @pCAT_idEtnia,
                                        @pCAT_idCondicionMigratoria ,
                                        @pFAM_idFamilia ,
                                        @pCAT_idSexo ,
                                        0,
                                        @pTC_Usuario_Modif,
                                        GETDATE()
                                        )
                        SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                END;
                        END;


 ----------------------------------MODIFICACION-----------------------------------------------
                        IF(@pTipo_Operacion = 2)
                            BEGIN

                                UPDATE CAF_PERSONA
                                SET PER_beneficiario = @pPER_beneficiario,
                                PER_apellidoUno = @pPER_apellidoUno,
                                PER_apellidoDos = @pPER_apellidoDos,
                                PER_nombre = @pPER_nombre,
                                PER_fechaNacimiento = @pPER_fechaNacimiento,
                                CAT_idEtnia = @pCAT_idEtnia,
                                CAT_idCondicionMigratoria =  @pCAT_idCondicionMigratoria ,
                                FAM_idFamilia = @pFAM_idFamilia ,
                                CAT_idSexo = @pCAT_idSexo ,
                                BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                                WHERE RCS_idPersona = @pRCS_idPersona

                                SET @pTN_Id_RESP = @pRCS_idPersona --ID MODIFICADO
                             END;

----------------------------------ELIMINACION-------------------------------

                        IF (@pTipo_Operacion = 3)
                                        BEGIN
                                                UPDATE dbo.CAF_PERSONA
                                                SET BIT_eliminado = 1
                                                WHERE RCS_idPersona = @pRCS_idPersona

                                                SET @pTN_Id_RESP = @pRCS_idPersona --ID ELIMINADO
                                        END;

----------------------------------ACTIVAR USUARIO--------------------------------
```

```
                        IF (@pTipo_Operacion = 4)
                        BEGIN
                                UPDATE dbo.CAF_PERSONA
                                SET BIT_eliminado = 0
                                WHERE PER_idPersona = @pPER_idPersona

                                SET @pTN_Id_RESP = (Select RCS_idPersona from CAF_PERSONA
                                                WHERE PER_idPersona = @pPER_idPersona)
                        END;

  COMMIT TRAN
  END TRY

        BEGIN CATCH
                ROLLBACK TRAN
                IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                 BEGIN
                  SET @pTN_Id_RESP = -2;

     END
                ELSE
                 SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
        END CATCH

        SELECT @pTN_Id_RESP
        RETURN @pTN_Id_RESP

END
```

SP_Mantenimiento_Persona_Detalle

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente al detalle de las personas que año a año puede cambiar

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
IF OBJECT_ID ('dbo.SP_Mantenimiento_Persona_Detalle') IS NOT NULL
        DROP PROCEDURE dbo.SP_Mantenimiento_Persona_Detalle
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Persona_Detalle]
(

        @pRCS_idRegistro            INT=0,
        @pPER_idPersona             NVARCHAR(20),
        @pCAT_idNivelEducativo      INT,
        @pCAT_idTipoOcupacion       INT,
        @pCAT_idJornadaLaboral      INT,
        @pCAT_idAseguramiento       INT,
        @pPED_ultimoAnniAprobado TINYINT,
        @pPED_totalMensual          DECIMAL(18,2),
```

```
            @pPED_habitual              BIT,
            @pPED_annoRegistro          NUMERIC(18),
            @pPED_esBeneficiario        TINYINT,
            @pPED_observaciones         VARCHAR(300),
            @pPED_fumador               BIT,
            @pRCS_idPeriodo             NUMERIC(18),
            @pCAT_idEstadoCivil         INT,
            @pCAT_idTipoDiscapacidad    INT,
            @pTC_Usuario_Modif          VARCHAR(50)   = '',
            @pTipo_Operacion            TINYINT

)
AS


/*************************************************************************************************
**          Procedimiento Almacenada  :           [dbo.SP_Mantenimiento_Familia]
*           Autor                                                   :  08-05-2019 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**          Actualizaciones                 :
**          Propósito:
**                      Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**                  2 realiza la modificación
**                  3 realiza la eliminación
**
**

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1


*************************************************************************************************/
BEGIN
   --@pTipo_Operacion
            --=1 -> Insercion
            --=2 -> Actualizacion
            --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT

 BEGIN TRY
            BEGIN TRAN
                        DECLARE @lExiste INT
                        SET @lExiste = (Select Count(PER_idPersona)
                                    from  CAF_PERSONA_DETALLE
                                    where  PER_idPersona  =  @pPER_idPersona AND
                                    RCS_idPeriodo = @pRCS_idPeriodo and  BIT_eliminado = 0)

----------------------------------INSERCION-----------------------------------------------
                                    IF(@pTipo_Operacion = 1)
                                        Begin
                                                IF(@lExiste > 0)
                                                 SET @pTN_Id_RESP = -2

                                                IF(@lExiste = 0)
                                                BEGIN

                                                                        INSERT INTO dbo.CAF_PERSONA_DETALLE
                                                                        (
```

```
                                                PER_idPersona,
                                                CAT_idNivelEducativo,
                                                CAT_idTipoOcupacion,
                                                CAT_idJornadaLaboral,
                                                CAT_idAseguramiento,
                                                PED_ultimoAnniAprobado,
                                                PED_totalMensual,
                                                PED_habitual,
                                                PED_annoRegistro,
                                                PED_esBeneficiario,
                                                PED_observaciones,
                                        --      EST_idEstablecimientoActual,
                                                PED_fumador,
                                                RCS_idPeriodo,
                                                CAT_idEstadoCivil,
                                                CAT_idTipoDiscapacidad,
                                                BIT_eliminado,
                                                BIT_usuarioModifica,
                                                BIT_fechaCreacion
                                                )
                                        VALUES
                                                (
                                                @pPER_idPersona,
                                                @pCAT_idNivelEducativo,
                                                @pCAT_idTipoOcupacion,
                                                @pCAT_idJornadaLaboral,
                                                @pCAT_idAseguramiento,
                                                @pPED_ultimoAnniAprobado,
                                                @pPED_totalMensual,
                                                @pPED_habitual,
                                                @pPED_annoRegistro,
                                                @pPED_esBeneficiario,
                                                @pPED_observaciones,
                                                @pPED_fumador,
                                                @pRCS_idPeriodo,
                                                @pCAT_idEstadoCivil,
                                                @pCAT_idTipoDiscapacidad,
                                                0,
                                                @pTC_Usuario_Modif,
                                                GETDATE()
                                                )

                                SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();
                                        END;

                                end;
----------------------------------MODIFICACION-----------------------------------------------
        IF(@pTipo_Operacion = 2)
        BEGIN
        UPDATE CAF_PERSONA_DETALLE
                SET CAT_idNivelEducativo = @pCAT_idNivelEducativo,
                CAT_idTipoOcupacion = @pCAT_idTipoOcupacion,
                CAT_idJornadaLaboral = @pCAT_idJornadaLaboral,
                CAT_idAseguramiento = @pCAT_idAseguramiento,
                PED_ultimoAnniAprobado = @pPED_ultimoAnniAprobado,
                PED_totalMensual = @pPED_totalMensual,
                PED_habitual = @pPED_habitual,
                PED_annoRegistro = @pPED_annoRegistro,
```

```
                    PED_esBeneficiario = @pPED_esBeneficiario,
                    PED_observaciones = @pPED_observaciones,
                    PED_fumador = @pPED_fumador,
                    CAT_idEstadoCivil = @pCAT_idEstadoCivil,
                    CAT_idTipoDiscapacidad = @pCAT_idTipoDiscapacidad
          WHERE RCS_idRegistro = @pRCS_idRegistro

          SET @pTN_Id_RESP = @pRCS_idRegistro --ID MODIFICADO
           END;

ELIMINACION-------------------------------

          IF (@pTipo_Operacion = 3)
          BEGIN
                    UPDATE CAF_PERSONA_DETALLE
                    SET BIT_eliminado = 1
                    WHERE RCS_idRegistro = @pRCS_idRegistro
          SET @pTN_Id_RESP = @pRCS_idRegistro --ID Eliminado
          END;

  COMMIT TRAN
  END TRY

          BEGIN CATCH
                    ROLLBACK TRAN
                    IF(@pTN_Id_Existe = -2)
                     BEGIN
                       SET @pTN_Id_RESP = -2;
                       --SELECT @pTN_Id_RESP
      END
                    ELSE
                     SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
          END CATCH
          SELECT @pTN_Id_RESP

          RETURN @pTN_Id_RESP

 END
```

SP_Mantenimiento_Region_Oficina_Local

Procedimiento Almacenado

Este SP administra la información referente a las Regiones y Oficinas Locales.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
IF OBJECT_ID ('dbo.SP_Mantenimiento_Region_Oficina_Local') IS NOT NULL
          DROP PROCEDURE dbo.SP_Mantenimiento_Region_Oficina_Local
GO

CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Region_Oficina_Local]
(
```

```
 @pTipo_Operacion        TINYINT,
 @pNombre_Catalogo                    VARCHAR(50),
 @pTN_Id                                    INT                         = 0,
 @pTN_IdRegion                        INT                         = 0,
 @pTC_nombre          VARCHAR(4000)  = '',
 @pTN_telefono                  INT                         = 0,
 @pTN_fax                             INT                         = 0,
 @pTC_correo                      VARCHAR(50)   = '',
 @pTC_COD_PROVINCIA          CHAR(2)   = '',
 @pTC_COD_CANTON                    CHAR(2)   = '',
 @pTC_COD_DISTRITO                  CHAR(2)   = '',
 @pTN_avenida                     CHAR(4)          = '',
 @pTC_calle                       CHAR(4)   = '',
 @pTC_coordenadaX                 VARCHAR(200)   = '',
 @pTC_coordenadaY           VARCHAR(200)   = '',
 @pTC_descripcion           VARCHAR(200)   = '',
 @pTC_observaciones         VARCHAR(200)   = '',
 @pTC_Usuario_Modif               VARCHAR(50)   = ''
)
AS

/*************************************************************************************************
**      Procedimiento Almacenada  :       [dbo.SP_Mantenimiento_Region y Oficinas Locales]
*       Autor                                                   :  27-03-2018 (pablo.leon)
**      Actualizaciones           :
**      Propósito:
**              SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO DE LAS REGIONES Y OFICINAS LOCALES
**              REALIZA LA INSERCION, MODIFICACION Y ELIMINACION DE LOS CATALOGOS
**              Si @pTipo_Operacion = 1 realiza la inserción
**             2 realiza la modificación
**             3 realiza la eliminación
**    Si @pNombre_Catalogo = "CAF_CAT_REGION" para la tabla que se va a utilizar

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*************************************************************************************************/
BEGIN
   --@pTipo_Operacion
        --=1 -> Insercion
        --=2 -> Actualizacion
        --=3 -> Borrado



 DECLARE @pTN_Id_RESP INT

 BEGIN TRY

        BEGIN TRAN
----------------------------------INSERCION-----------------------------------------
              IF(@pTipo_Operacion = 1)
                                BEGIN
 ----------------------------------1)CAF_CAT_REGION-----------------------------------------
                                        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REGION')
                                                BEGIN
                                                        INSERT INTO CAF_CAT_REGION
                                                                ( REG_nombre,
                                                                  REG_telefono
```

```
                                                    ,REG_fax
                                                    ,REG_correo
                                                    ,COD_PROVINCIA
                                                    ,COD_CANTON
                                                    ,COD_DISTRITO
                                                    ,REG_avenida
                                                    ,REG_calle
                                                    ,REG_coordenadaX
                                                    ,REG_coordenadaY
                                                    ,REG_descripcion
                                                    ,REG_observaciones
                                                    ,BIT_eliminado
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                   ,BIT_fechaCreacion)
                                            VALUES
                                                    ( @pTC_nombre,
                                                    @pTN_telefono,
                                                    @pTN_fax,
                                                    @pTC_correo,
                                                    @pTC_COD_PROVINCIA,
                                                    @pTC_COD_CANTON,
                                                    @pTC_COD_DISTRITO,
                                                    @pTN_avenida,
                                                    @pTC_calle,
                                                    @pTC_coordenadaX,
                                                    @pTC_coordenadaY,
                                                    @pTC_descripcion,
                                                    @pTC_observaciones
                                                   ,0
                                                   ,@pTC_Usuario_Modif
                                                   ,GETDATE())
                                    END
                                    ELSE

----------------------------------2)CAF_CAT_OFICINA_LOCAL-------------------------------------------

                                    IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OFICINA_LOCAL')
                                    BEGIN
                                            INSERT INTO CAF_CAT_OFICINA_LOCAL
                                                    ( CAT_idRegion
                                                    ,OFL_nombre
                                                    ,OFL_telefono
                                                    ,OFL_fax
                                                    ,OFL_correo
                                                    ,COD_PROVINCIA
                                                    ,COD_CANTON
                                                    ,COD_DISTRITO
                                                    ,OFL_avenida
                                                    ,OFL_calle
                                                    ,OFL_coordenadaX
                                                    ,OFL_coordenadaY
                                                    ,OFL_descripcion
                                                    ,OFL_observaciones
                                                    ,BIT_eliminado
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                    ,BIT_fechaCreacion)
                                            VALUES
                                                    ( @pTN_IdRegion,
```

```
                                                    @pTC_nombre,
                                                    @pTN_telefono,
                                                    @pTN_fax,
                                                    @pTC_correo,
                                                    @pTC_COD_PROVINCIA,
                                                    @pTC_COD_CANTON,
                                                    @pTC_COD_DISTRITO,
                                                    @pTN_avenida,
                                                    @pTC_calle,
                                                    @pTC_coordenadaX,
                                                    @pTC_coordenadaY,
                                                    @pTC_descripcion,
                                                    @pTC_observaciones
                                                   ,0
                                                   ,@pTC_Usuario_Modif
                                                   ,GETDATE())
                                                END
        --RECUPERAMOS EL CONSECUTIVO GENERADO PARA EL REGISTRO INSERTADO
        --REGISTRO INSERTADO
                        SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY()
                END
        ELSE

----------------------------------MODIFICACION--------------------------------------------

        BEGIN
                IF(@pTipo_Operacion = 2)
                BEGIN
                ----------------------------------1)CAF_CAT_REGION  ----------------------------------------------
                IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REGION')
                        BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_REGION
                                SET    REG_nombre = @pTC_nombre
                                 ,REG_telefono = @pTN_telefono
                                 ,REG_fax = @pTN_fax
                                 ,REG_correo = @pTC_correo
                                 ,COD_PROVINCIA = @pTC_COD_PROVINCIA
                                 ,COD_CANTON = @pTC_COD_CANTON
                                 ,COD_DISTRITO = @pTC_COD_DISTRITO
                                ,REG_avenida = @pTN_avenida
                                ,REG_calle = @pTC_calle
                                 ,REG_coordenadaX = @pTC_coordenadaX
                                ,REG_coordenadaY =  @pTC_coordenadaY
                                 ,REG_descripcion = @pTC_descripcion
                                 ,REG_observaciones =  @pTC_observaciones
                                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idRegion = @pTN_Id
                        END
                ELSE


----------------------------------2)CAF_CAT_OFICINA_LOCAL  ---------------------------------------------
                IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OFICINA_LOCAL')
                BEGIN
                        UPDATE CAF_CAT_OFICINA_LOCAL
                        SET CAT_idRegion =              @pTN_IdRegion
                         ,OFL_nombre = @pTC_nombre
                        ,OFL_telefono = @pTN_telefono
```

```
                                ,OFL_fax = @pTN_fax
                                ,OFL_correo = @pTC_correo
                                ,COD_PROVINCIA = @pTC_COD_PROVINCIA
                                ,COD_CANTON = @pTC_COD_CANTON
                                ,COD_DISTRITO = @pTC_COD_DISTRITO
                                 ,OFL_avenida = @pTN_avenida
                                 ,OFL_calle = @pTC_calle
                                 ,OFL_coordenadaX = @pTC_coordenadaX
                                ,OFL_coordenadaY =  @pTC_coordenadaY
                                 ,OFL_descripcion = @pTC_descripcion
                                ,OFL_observaciones =  @pTC_observaciones
                                ,BIT_usuarioModifica = @pTC_Usuario_Modif
                        WHERE CAT_idOficinaLocal = @pTN_Id
                        END
                        SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
                        END
                        ELSE
-----------------------------------------------------ELIMINACION---------------------------------
                        BEGIN
                        IF (@pTipo_Operacion = 3)
                                BEGIN
           ------------1)CAF_CAT_REGION  ---------------------------------------------
                        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_REGION')
                        BEGIN
                                UPDATE CAF_CAT_REGION
                                SET BIT_eliminado = 1
                                WHERE CAT_idRegion = @pTN_Id
                                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
                        END

ELSE
---------------------------------2)CAF_CAT_OFICINA_LOCAL  -------------------------------------------
                        IF(@pNombre_Catalogo = 'CAF_CAT_OFICINA_LOCAL')
                           BEGIN
                                UPDATE CAF_CAT_OFICINA_LOCAL
                                SET BIT_eliminado = 1
                                WHERE CAT_idOficinaLocal = @pTN_Id

                                SET @pTN_Id_RESP = @pTN_Id --ID MODIFICADO
                            END
                        ELSE
                           BEGIN
                                SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
                           END
                        END
           END
          END
    COMMIT TRAN
  END TRY
           BEGIN CATCH
                        ROLLBACK TRAN
                        SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
           END CATCH



           SELECT @pTN_Id_RESP
           RETURN @pTN_Id_RESP
```

```
END
GO
```

SP_Mantenimiento_Servicio_Cliente

Procedimiento Almacenado

Este SP se encarga de administrar la información de los clientes que está recibiendo algún servicio por parte de CEN CINAI, en el se puede ejecutar los procesos de ingresar, modificar y eliminar.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Mantenimiento_Servicio_Cliente]
(
	@pPER_idPersona		NVARCHAR(20) = '',
	@pSER_IdListaServicio	NVARCHAR(MAX) = ''
)
AS

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*****************************************************************************************/
BEGIN
   --@pTipo_Operacion
	--=1 -> Insercion
	--=2 -> Actualizacion
	--=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @docXML INT

 BEGIN TRY
	BEGIN TRAN
		EXEC SP_XML_PREPAREDOCUMENT @docXML OUTPUT, @pSER_IdListaServicio

		UPDATE CAF_SERVICIO_CLIENTE
		SET BIT_eliminado = 1
		WHERE PER_idPersona = @pPER_idPersona
		AND BIT_Eliminado = 0

		INSERT INTO [dbo].[CAF_SERVICIO_CLIENTE]
			([SER_IdServicio]
			,[PER_idPersona]
			,[CAT_IdTipoCliente]
			,[RCS_idPeriodo]
			,[SEC_mes]
			,[BIT_eliminado]
			,[BIT_usuarioModifica]
			,[BIT_fechaCreacion])


			SELECT SER_IdServicio
```

```
                                                    ,PER_idPersona
                                                    ,CAT_IdTipoCliente
                                                    ,RCS_idPeriodo
                                                    ,SEC_mes
                                                    ,0
                                                    ,BIT_usuarioModifica
                                                    ,GETDATE()
                                            FROM OPENXML(@docXML, '/ArrayOfServicioT/ServicioT', 3)
                                            WITH ( SER_IdServicio INT
                                                    ,PER_idPersona nvarchar(20)
                                                    ,CAT_IdTipoCliente INT
                                                    ,RCS_idPeriodo INT
                                                    ,SEC_mes TINYINT
                                                    ,BIT_usuarioModifica VARCHAR(50)
                                                    )

        SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY();

    COMMIT TRAN
  END TRY

          BEGIN CATCH
                  ROLLBACK TRAN


                   SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
          END CATCH

          SELECT @pTN_Id_RESP
          RETURN @pTN_Id_RESP

 END


GO
```

SP_Siguiente_Consecutivo

Procedimiento Almacenado

Este SP identifica cual es el siguiente consecutivo que se le debe asignar al nuevo establecimiento que se va a ingresar a la base de datos.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Siguiente_Consecutivo]
(
  @pEstablecimiento     VARCHAR(5)

)
AS
```

```
/*************************************************************************************************
**          Procedimiento Almacenada  :           [SP_Calcula_Siguiente_Consecutivo]
*           Autor                     :  19-02-2020 (Gustavo Cruz Cedeño)
**          Actualizaciones           :
**  Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE El CODIGO DE POBREZA Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*************************************************************************************************/
BEGIN
 BEGIN TRY
            BEGIN TRAN

            Declare @nextValue   VARCHAR(2)
            Declare @newValue VARCHAR(2)
            Declare  @pTN_Id_RESP      INT    = 0

           Select @nextValue = isnull(SUBSTRING(Convert(char,max(EST_idEstablecimiento) + 1),6,2),'01')
            from RCS_ESTABLECIMIENTO
            where SUBSTRING(COnvert(char,EST_idEstablecimiento),1,5) = @pEstablecimiento


    COMMIT TRAN


 END TRY
            BEGIN CATCH
                        ROLLBACK TRAN
                        SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
            END CATCH

            IF @pTN_Id_RESP = -1
              RETURN @pTN_Id_RESP
            else
             Begin
               Select @nextValue
               RETURN @nextValue
             end

            END
```

SP_Token

Procedimiento Almacenado

Este SP ingresa la información conocida como TOKEN que fue generada desde el Sistema SINIRUBE y que es necesaria para la consulta de personas en el sistema SINIRUBE.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE SP_Token
(           @pTOK_token       VARCHAR(500),
            @pTipo_Operacion    TINYINT

)
AS

/*************************************************************************************************
**          Procedimiento Almacenada  :           [dbo.SP_Token]
*           Autor                                                   :  02/06/2021 (Gustavo A. Cruz Cedeño)
**          Actualizaciones                 :
** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE EL SCOPÉ INDENTITY (ID) Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*************************************************************************************************/


BEGIN
   --@pTipo_Operacion
            --=1 -> Insercion
            --=2 -> Actualizacion
            --=3 -> Borrado

 DECLARE @pTN_Id_RESP INT
 DECLARE @pTN_Id_Existe INT


 BEGIN TRY

             BEGIN TRAN
---------------------------------INSERCION-----------------------------------------
            IF(@pTipo_Operacion = 1)
            BEGIN
            INSERT INTO dbo.RCS_TOKEN
                        (
                        TOK_token,
                        TOK_fechaHora
                        )
                        VALUES
                        (
                        @pTOK_token,
                        GETDATE()
                                                                                    )
```

```
            SET @pTN_Id_RESP = SCOPE_IDENTITY ();
            END;
    COMMIT TRAN
   END TRY

            BEGIN CATCH
                        ROLLBACK TRAN
                         SET @pTN_Id_RESP = -1; --EN CASO DE ERROR
            END CATCH

            SELECT @pTN_Id_RESP
            RETURN @pTN_Id_RESP

 END

GO
```

SP_Traslado_Persona_Expediente

Procedimiento Almacenado

Este SP permite realizar la activación de una persona que estaba con el eliminado lógico y además realizar el traslado hacia otro expediente activo.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Traslado_Persona_Expediente]
(
  @pEstablecimiento     INT,
  @pFAM_anno                        VARCHAR(2),
  @pFAM_folder                      VARCHAR(5),
  @pPER_idPersona                   VARCHAR(20),
  @pTC_Usuario_Modifica              VARCHAR(50)   = ''

)
AS

/**************************************************************************************************
**          Procedimiento Almacenada  :           [SP_Calcula_Siguiente_Consecutivo]
*           Autor                                                       :  19-02-2020 (Gustavo Cruz Cedeño)
**          Actualizaciones                 :
**          Propósito:
**                    Este establecimiento lo que hace es trasladar a una persona de un expediente a otro.
**
**           Parámetros de Entrada:
**    @pMontoPerpita : Monto que se trae, calculado segun Ingreso Percapita = Total de Ingresos / Total de miembros
en la familia
**    @pPER_geografia : Se debe identificar si el establecimiento es Rural o Urbano ya que el monto varia.
     @pCAF_periodo : Periodo en el que se esta ejecutando la consulta.
```

```
**
**
**
**  Valores de Configuración:

** Retorna:@pTN_Id_RESP SI FUE EXITOSO DEVUELVE El CODIGO DE POBREZA Y SI HUBO ALGUN ERROR -1

*************************************************************************************************/
BEGIN
 BEGIN TRY
            BEGIN TRAN

            Declare @familyValue   INT = 0
            Declare  @pTN_Id_RESP       INT = 0
            DECLARE @expedienteOld bigint = 0


            --OBTENEMOS EL NUMERO DE EXPEDIENTE EN EL QUE ESTABA ANTES DE HACER EL CAMBIO
                        SELECT  @expedienteOld = CONVERT(bigint,(Select
Rtrim(CONVERT(varchar,EST_idEstablecimiento)) + FAM_anno + FAM_folder

            From CAF_FAMILIA

                        Where CAF_FAMILIA.FAM_idFamilia = P.FAM_idFamilia))
                        FROM CAF_PERSONA P
                        WHERE P.PER_idPersona = @pPER_idPersona


              -- SE OBTIENE EL IDENTIFICAR UNICO DEL EXPEDIENTE AL QUE VA
                        SELECT @familyValue = FAM_idFamilia
                        FROM CAF_FAMILIA
                        WHERE EST_idEstablecimiento = @pEstablecimiento
                        AND FAM_anno = @pFAM_anno
                        AND FAM_folder = @pFAM_folder


     -- SE ACTUALIZA EL REGISTRO CON EL NUMERO NUEVO DE FAMILIA
                        Update CAF_PERSONA
                        set FAM_idFamilia = @familyValue,
                        BIT_eliminado = 0,
                        BIT_usuarioModifica= @pTC_Usuario_Modifica
                        where PER_idPersona = @pPER_idPersona


                        --SE ACTUALIZA EL CAMPO DE OBSERVACION CON EL DETALLE DEL CAMBIO DE EXPEDIENTE

                        Update CAF_PERSONA_DETALLE
                        set PED_expedienteAnterior = @expedienteOld,
                        BIT_usuarioModifica= @pTC_Usuario_Modifica
                        where PER_idPersona = @pPER_idPersona



   COMMIT TRAN


END TRY
            BEGIN CATCH
```

```
                ROLLBACK TRAN
                SET @pTN_Id_RESP = -1 --EN CASO DE ERROR
        END CATCH

        IF @pTN_Id_RESP = -1
           RETURN @pTN_Id_RESP
        else
         Begin
                 if @familyValue IS Null
                  Begin

                    RETURN @pTN_Id_RESP
                          end
                 else
                  Begin
                   Select @familyValue
                   RETURN @familyValue

                          end
         end

        END
```

SP_Verifica_TOKEN

Procedimiento Almacenado

Este SP realiza un calculo para determinar cuanto tiempo ha transcurrido desde que se guardo el ultimo TOKEN consultado, calcula días, hora, minutos y segundos, en caso de que las horas sean mayores a 23 lo que hace es eliminar el TOKEN guardo en la tabla RCS_TOKEN.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
Create PROCEDURE [dbo].[SP_Verifica_TOKEN]
 AS
 BEGIN
        DECLARE @fechaInicio datetime
        DECLARE @fechaFinal datetime

        DECLARE @hora int
        DECLARE @minuto int
        DECLARE @seg int
        DECLARE @dia int


        SET @fechaInicio=(Select TOK_fechaHora from RCS_TOKEN)
        SET @fechaFinal=getdate()


SET @dia= convert(varchar(10), (DATEDIFF(SECOND, @fechaInicio, @fechaFinal)/86400))          -- dia
```

```
SET @hora= convert(varchar(10), ((DATEDIFF(SECOND, @fechaInicio, @fechaFinal)%86400)/3600))    -- hora
SET @minuto= convert(varchar(10), (((DATEDIFF(SECOND, @fechaInicio, @fechaFinal)%86400)%3600)/60))    -- min
SET @seg= convert(varchar(10), (((DATEDIFF(SECOND, @fechaInicio, @fechaFinal)%86400)%3600)%60)) -- seg

            If @dia > 0
              SET @hora = (@dia * 24) + @hora

            IF @hora >23
              Delete from RCS_TOKEN

END
```

SPrpt_ListarServicioCliente

Procedimiento Almacenado

Este SP muestra la información de los clientes que tienen un servicio activo en CEN CINAI y es utilizado por el módulo de reportes para su generación.

PROPIETARIO / SCHEMA

dbo

CODIGO

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[SPrpt_ListarServicioClientes]
(

 @pMes                              int,
 @pPeriodo                          int,
 @pEstablecimiento          int
)
AS

/*************************************************************************************************
**          Procedimiento Almacenada  :           [[SP_ListarServicioCliente]]
*           Autor                                                    :  17-03-2021 (Gustavo Cruz Cedeño)
**          Actualizaciones                 :
**          Propósito:
**                    Este procedimiento Lista todos los servicios de los clientes
**
*************************************************************************************************/
BEGIN

            SELECT V.EST_idEstablecimiento,
                V.FAM_anno,
                      V.FAM_folder,
        LTRIM(ISNULL(RTRIM(V.PER_apellidoUno), '') + ' ' + ISNULL(RTRIM(V.PER_apellidoDos), '') + ' ' +
ISNULL(RTRIM(V.PER_nombre), '')) AS Nombre,
        V.SER_descripcion,
                      V.EST_idEstablecimientoActual,
                      V.PER_idPersona,
        (Select E.EST_descripcion From RCS_ESTABLECIMIENTO E Where E.EST_idEstablecimiento =
V.EST_idEstablecimientoActual) AS NombreEstablecimiento
            FROM uV_ListarClientesServicios V
```

```
        WHERE SEC_mes = @pMes
        AND Periodo = @pPeriodo
        AND EST_idEstablecimientoActual = @pEstablecimiento

END
```

5.11. Tareas programadas

Nombre de la Tarea
Back UP Database – SIDINACC
Descripción - Propósito
Esta tarea realiza el respaldo FULL de la base de datos SIDINACC
Secuencia de Acciones
BACKUP DATABASE [SIDINACC] TO DISK = N'C:\Backup_Data_Base\BAK_SIDINACC.bak' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N'SIDINACC-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 GO
Consecuencias de no ejecución
Perdida de Información de un lapso de 24 a 48 horas
Horarios de Ejecución
Se ejecuta todos los días a las 5:00 a.m.
Consideraciones ante de una ejecución manual
No existan transacciones en ejecución

Nombre de la Tarea
SP_Verifica_Token_Vencido
Descripción - Propósito
Verifica si el Token que este activo ya tiene más de 23 horas de haberse obtenido si es así, lo que hace es eliminarlo del registro para que el próximo usuario que ingrese al sistema y lo necesite, lo consulte a SINIRUBE y lo registre en nuestra base de datos.
Secuencia de Acciones
EXEC SP_Verifica_Token_Vencido
Consecuencias de no ejecución

Que cualquier usuario que quiera hacer una consulta a SINIRUBE promedio de SIDINACC no tenga acceso a la información por esta vencido.
Horarios de Ejecución
Cada 30 minutos
Consideraciones ante de una ejecución manual
Se puede ejecutar manualmente en cualquier momento

6. Respaldo

6.1. Archivos

En el Servidor de Base de Datos el 172.17.1.24 o por su Computer Name: Cen-Cinai-MS, se encuentra en la siguiente dirección:

C:\Backup_Data_Base

Los Archivos con extensión .bak generados por el motor de base de datos SQL por medio de una tarea programa (Punto 4.8. Back UP Database – SIDINACC), son los archivos que se deben respaldar en caso de que se ocupe realizar un Restore.

6.2. Base de datos

La base de datos que se debe respaldar es la llamada SIDINACC, se debe generar un procedimiento de backup, y posteriormente crear un JOBS que haga este respaldo diariamente.

La Base de Dato se encuentra en el Servidor de Base de Datos con la IP 172.17.1.24 o por su Computer Name: Cen-Cinai-MS.


6.3. Archivos de Respaldos

Los archivos para respaldos deberán estar conformados por el acrónimo BAK seguidos del underscore "_" y el nombre de la base de datos con el que fue creado a nivel lógico.

La extensión de estos archivos siempre será "bak". Ejemplos:

BAK_SIDINACC.bak

Estos archivos se alojan en la dirección que se mencionan en el punto 5.1. Existe un proceso programado tipo JOBS que se ha hecho en la versión del programa Winzip:



Este programa crea un archivo con extensión wjf llamado WinZip Job File, se ejecuta todos los días a las 6:00 a.m. y lo almacena en una unidad mapeada llamada así:



Esta es una carpeta compartida en el servidor externo de Desarrollo 172.17.1.19 que se encuentra como una unidad de red en este servidor.

El archivo que genera este WJF se llama Respaldos_Generales-.zip, el mismo programa después del guion, le agrega la fecha en que se creó el archivo con el formato yyyy-MM-dd, quedando de la siguiente manera:

Respaldos_Generales-2021-11-03.zip