

Output of my website

Home Page:







Login for admin:



List Articles page (select operation)



إدارة المقالات

مورة العقالة	تأريخ العلالة	ثص العقالة	عنوان العقالة	رقم المليالة
	2023- 05-30	لمثير العلامة الشاوقة في صوارين إكرام السيل، واحتلت المبدارة في المائمة المموائد المشجيبة على اصغداد الشريط الجلوبي، كما تعلى الشعراء بها منذ المقدراء بين بقدمها لضيفة ووصفوه بخاية التوم واللبل، حيث لبلات "المشهونة" الحظ الأوقر من الاجتمام في أنجاء محافظتي تنومة والنماس، وتحتل المحركز الأول منذ القنو في الاحتماء بالمنظام، وتحتل المحركز الأول منذ القنو في الاحتماء المتوركة من مكولات فريدة تجتمع لتكون وجبة في فاية الملوق والتناقم	4.4	3
	2023- 05-30	ومدا الطبق يعد الأشهر بين بأكولات محافظة العسير وخاصة بنظتة التهامة ، حيث أنه من الأسط إصتعمال الخراف والعاعز الصفيرة فحيث أنه بعد لايدها و تقطيعها بطريقة أمن التهامة ولصاعز الصفيرة فحيث الدعرة بطريقة معيلة تسعى العجد حيث يسلط فليها النار الشبيدة و يوضح ليها اللحم بطريقة نظامية حيث توجد حواجز بدالحلها بين الجمر واللحم وصده الخواجز من أخسان أشجار المحرع ومي أشجار تنعو في منطقة التهامة ، ثم يتم تعطية الحقوة وتردي بالتراب حيث لا يخرج منها البخار وبعد حوالي صاعتين يحرع اللحم من دالحلها طبنا بين الجمر واللحم وهذه الحواجز من الحصان أشجار العرع وهي اشجار تنعو في منطقة التهامة ، ثم يتم تعطية الحطرة وتردم بالتراب حتى لا يخرج منها البخار وبعد حوالي ساعتين يخرج اللحم من داخلها طبنا لا يخرج منها البخار وبعد حوالي ساعتين يخرج اللحم من داخلها طبنا حاصر الحكل ،	العنيد	4
	2023- 05-30	يكثل فيز الميغا تعظم الأطباق العضيرية، ويثم خيزه في فرن التنور بعد تكميره لعدة طويلة، ليُفرد بعد ذلك على شكل بيموي، وفو بلقاطع بع عدة مغيورات سعودية، مثل: الغيرة المنوبية، وحميزة الغبير،	فيميل المعيدا	10
60	2023- 05-30	أنواع وقد يكون العجين من البر أو الدرة أو الدمن أو الشعير مع العدس ويتم وضع العجين في التنور بشكل طولي بعد أن يسمن التنور لمترة طويلة بالعطف ومو الفبز العشهور في العنطقة ويقدم مع السعن والعصل واللبن وضاصة في الفطور.		6

إضافة مقالة

حمول النشر مجهوعة : خريق البطور : الجال 8 ستارة 8 شمد 8 ربية اجالا مستوارك بور الشوية أن كل ما ذكر في المبنور و يميز عن رأك مطوري المواو يدم جمعه من مبنانر مسوحة وف ثبت الشارك.

Add articles Pages:







Contant Us Pages:

تواصل بنا






About Us pages



Database Design:



header.php:

```
<?php
include ('configConnect.php');
?>
<html dir="rtl">
  <head>
       link rel="stylesheet" href="cssStyle/style.css" type="text/css"/>
                 link rel="stylesheet" href="cssStyle/footerStyle.css" type="text/css"/>
                      <title></title>
            link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Alfa+Slab+One&family=Open+Sans:wght@300&
display=swap" rel="stylesheet">
                      <script type="text/javascript" src="JScript.js"> </script>
            <meta charset="utf-8">
  </head>
    <header>
                 <div class="logo">
      <img src="images/logo.jpg" alt="logo" >
                 </div>
    <nav>
       ul class="link" >
         <a href = "index.php"> الصفحة الرئيسية </a>
                               <a href = "aboutus.php">نبذة عنا</a>
```

```
<a href="contactUs.php" class="active">الإتصال بنا</a>
         <a href="adminLogin.php"><button class="login-button">أسحيل الدخول
</a>
      </nav>
    </header>
Login:
<?php
 include ('files/configConnect.php');
if(isset($ POST['loginAdmin'])) {
              $UserName
                            = ($_POST['UserName']);
              $adminpassword= ($ POST['password']);
$sql="SELECT * FROM admin WHERE username =('$UserName') AND
password=('$adminpassword')";
                     $statement=$conn->prepare($sql);
                     $statement->execute();
                     $result=$statement->fetchAll();
       if ($result) {
       foreach($result as $row){
       $user id=$result['admin'];
       $ SESSION['user id']=1;
       $ SESSION['username']=$result['Username'];
       $ SESSION['success']="you are now logged in";
       header('location:admin.php');
```

}

```
}
else {
               echo "The UserName/Password not correct";
?>
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
       <title>مدير الموقع</title>
       k rel="stylesheet" type="text/css" href="cssStyle/loginStyle.css">
       <script type="text/javascript" src="JScript.js"> </script>
</head>
<body>
        <div class="header-form">
       <h2>تسجيل دخول مدير الموقع</h2>
</div>
<form method="post" action="adminLogin.php" name="login" onsubmit="return</pre>
validateform()">
```

```
<div class="row">
       <label>اسم المستخدم</label>
       <input type="text" name="UserName" id="name" required>
</div>
<div class="row">
       <label>كلمة المرور</label>
       <input type="Password" name="password" id="password" required>
<div class="row">
       <button type="submit" name="loginAdmin" class="btn"> Login/button>
</div>
```

```
</form>
Home page;
<?php include ('files/header.php');</pre>
    ?>
 <body>
 <div class="landing">
    </div>
<br/>br>
<br/>br>
```

```
<h5 class="h5" style="">المقالات </h5>
        <div class="articlaSection">
        <?php
       $sql="SELECT * FROM article";
                               $statement=$conn->prepare($sql);
                               $statement->execute();
                               $result=$statement->fetchAll();
                               if($result){
                                       foreach($result as $row) {
            $articleID= $row['articleno'];
                                       ?>
       <a href="article_detials.php?articleNo=<?php echo $articleID ?>">
        <div class="article">
    <img src="images/<?php echo $row['picture']; ?>" alt="">
                <div class="name">
                                <?php echo $row['title'];?>
                </div>
```

php</th <th></th>	
}	
}	
?>	
.4. 1 .	
php include ('files/footer.php'); ?	

Admin.php;

```
<?php include ('files/header.php');</pre>
?>
<body>
 <center>
      <h1 style="margin-left:37% ;margin-top:10px ; color:#187498;"; class="asd " > וְבוֹנֵהֹּ
</h1>المقالات
      </center>
            >
                   <th> رقم المقالة <
                   عنوان المقالة
                    نص المقالة 
                    تأريخ المقالة 
                    صورة المقالة 
                   <?php
                  $sql="SELECT * FROM article";
```

```
$statement=$conn->prepare($sql);
                   $statement->execute();
                   $result=$statement->fetchAll();
                   if($result){
                          foreach($result as $row) {
                                echo
"".$row['articleno']."".$row['title']."".$row["text"]."".$row["text"]."
w['created_date']."";
                                ?>
                                <img src="images/<?php echo $row['picture']; ?>
" height="100" alt="">
                                <?php
                          }
                   }
                   else {
                   ?>
                   >
                    No Record Found 
                   <?php
                   }
```

```
?>
               <br/>br>
       <div class="btncart1" > <a href="add_article.php" >
<button type="button" class="buttonShop">إضافة مقالة</button>
</div>
<?php include ('files/footer.php'); ?>
```

Add article;

```
<?php
```

```
include ('files/header.php');
```

```
$title = $comment = $success=$article_image = "";
$errors = array("","","","");
if(isset($_POST['submit'])){
    $title = trim($_POST['title']);
    if(strlen($title) < 1 ){
        $errors[0] = "Title is required ";
    }
    else {
        $errors[0] = "";
}
$comment = trim($_POST['comment']);

$article_image = $_FILES['article_image']['name'];
    $article_image_tmp = $_FILES['article_image']['tmp_name'];</pre>
```

```
//move uploaded img
     move uploaded file($article image tmp,"images/$article image");
$created_Date =date("Y/m/d");
$valid = true;
foreach($errors as $error ){
  if($error != "")
    $valid = false;
}
if($valid == true){
$query="insert into article(title ,text ,picture ,created date)
    values(:title ,:text ,:picture ,:created_date )";
                           $query_run=$conn->prepare($query);
$data=[
 ':title'=> $title,
            ':text'=> $comment,
            ':picture'=> $article image,
            ':created_date'=>$created_Date
            ];
            $query_execute=$query_run->execute($data);
            if($query_execute) {
  $successInsert = " Article successfully inserted to database";
  $title =$comment = "";
```

```
}
    else
               $successInsert = "not inserted";
    }
?>
  <body>
       <html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<div class="headerTop">
                إضافة مقالة
```

```
</div>
    <?php if(isset($successInsert)){</pre>
         echo $successInsert;
         ?>
    <form action="add_article.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
       <h3 class="success"><?php echo $success;?></h3>
       <div class="row">
         <label> عنوان المقالة </label>
         <input class="inputs" type="text" name="title" value ="<?php echo $title;?>"
placeholder=" النخل عنوان للمقالة حول الأكلة الشغبية -
         <span class="error"><?php echo $errors[0];?></span>
       </div>
       <div>
         <label> نص المقالة <label>
         <textarea name="comment" placeholder="أدخل هنا نص المقالة"><?php echo
$comment?></textarea>
       </div>
                       <div class="row">
               <label> صورة المقالة <label>
               <input type="file" name="article image">
            </div>
```

```
<div class="row">
         <input class="btn" type="submit" value="Add" name="submit">
       </div>
    </form>
               <?php include ('files/footer.php'); ?>
<?php include ('files/header.php');</pre>
        if(isset($_GET['articleNo'])){
   $articleNo=$_GET['articleNo'];
   echo $articleNo;
        }
       $sql="SELECT * FROM article where articleno=:articleNo";
                                $statement=$conn->prepare($sql);
                                $data=[':articleNo'=>$articleNo];
                                $statement->execute($data);
                                $result=$statement->fetchAll();
                               if($result){
                               foreach($result as $row) {
```

```
<body>
       <article class="article">
              <h1> <?php echo $row['title']; ?> </h1>
               <?php echo $row['created_date']; ?> 
              <img src="images/<?php echo $row['picture']; ?>" alt="">
              >
              <?php echo $row['text']; ?>
              .
       </article>
      <?php }
       }
       ?>
</body>
<?php include ('files/footer.php'); ?>
```

Footer

```
<!-- content end -->
        <!-- footer start -->
        <div class="gg">
        </div>
        <div class="footer">
               <div class="footerTop">
                      <ul>
                             <a href="contactUs.php">التواصل بنا</a>
                       </div>
               <div class="footerTail">
                     : حقوق النشر محفوظة 
                     >
                                            فريق التطوير: انجال & سارة & طيف & زينة
                     >
```

اخلاء مسؤولية نود التنويه أن كل ما ذكر في المشروع يعبر عن رأي مطوري الموقع وتم جمعه من مصادر مفتوحة، وإن ثبت غير ذلك، فيعد ذلك خرق لحقوق الملكية الفكرية ويتحمل مطوري الموقع تبعاته القانونية

```
</div>
</div>
<!-- footer end -->
</body>
```

```
</html>
<?php
  session_start();
  $server="localhost";
       $username="root";
       $password="";
       $db="asirdb";
       try{
       $conn=new PDO("mysql:host=$server;dbname=$db","$username","$password");
       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
       echo "connected ";
       $success1= "connect to mysql database by PDO SuccessFully";
       }
       catch(PDOExeption $e) {
       die("Oops. Something went Wrong in the database. ");
       $success1="Oops. Something went Wrong in the database.";
       ?>
```

Java Script:

```
function validate()
        var user=document.login.UserName.value;
        alert("Welcome ");
        alert(user);
function validateform(){
var name=document.login.UserName.value;
var password=document.login.password.value;
if(name==null || name=="")
alert("أدخل اسم المستخدم ");
 return false;
else if(password==null || password==""){
 alert("password can not be blank");
 return false;
 }
else {
 alert("success ,,, Welcome ");
 alert(name);
```

}

CSS Style:

```
* {
 margin:0;
 padding: 0;
}
body{
 /* basic style for all the page*/
}
header {
 display: flex;
justify-content: space-between;
 align-items: center;
 padding: 1px 1px;
 background-color: #43BFC7;
 width:100%;
 margin-bottom:10px;
```

```
header .logo{
margin-right:30px;
float:left;
}
nav{
float:right;
margin-left:200px;
}
header nav ul li a {
 font-family: "Montserrat", sans-serif;
 font-family:bold;
 font-size:20px;
 color: #edf0f1;
 text-decoration: none;
header nav ul li a:hover {
 color: #FFE05F;
}
header ul li {
 padding: 16px 11px;
 list-style:none;
display: inline-block;
```

```
font-style:bold;
 margin-left:10px;
  height: 30px;
  width: 130px;
  line-height: 38px;
  text-align: center;
}
header .logo img{
filter:invert(1);
width:140px;
height:80px;
header nav .login-button{
  height: 40px;
  width: 80px;
  font-size: 15px;
  text-align: center;
        color:white;
        background-color:#CCD1CC;
        border-radius:25px;
}
header nav .login-button:hover{
background-color:#FFE05F;
```

```
}
header nav .sign-button{
  height: 40px;
  width: 80px;
  font-size: 15px;
  text-align: center;
        color:white;
       background-color:#CCD1CC;
        border-radius:25px;
}
header nav .sign-button:hover{
background-color:#FFE05F;
}
.submit-btn .input-data{
 overflow: hidden;
 height: 45px!important;
 width: 25%!important;
```

```
/*.....this style alternative for lab of smart phone ......*/
/*....this style alternative for lab of smart phone ......*/
.landing{
 background-position:center;
 position:relative:
 text-align:center;
 align-items:center;
 justify-content:center;
 opacity:1;
 background-image:url("../images/background222.jpg");
 background-size:cover;
 background-repeat:no-repeat;
 width:100%;
 height:600px;
```

```
. articla Section \ \{
display:flex;
flex-wrap:wrap;
gap:40px;
justify-content:center;
 background-color: lightblue;
 padding-top:70px;
 width:90%;
 margin-right:50px;
 padding-bottom:70px;
.articlaSection .article {
margin-right:30px;
font-size:30px;
.articlaSection .article img{
width:300px;
height:250px;
}
.h {
 text-align: left;
        margin-right:15px;
```

```
margin-bottom:10px;
        margin-top:20px;
  border-radius:5px;
        font-size:20px;
  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0,.1);
  position:relative;
  padding:20px;
  background-color:var(--white);
        width:auto;
        background-color:#9dd9f3;
}
.h img{
float:left;
margin-right:20px;
width:400px;
margin-left:10px;
height:350px;
}
.h5 {
background-color:#DEDEDE;
padding:5px;
color:red;
font-size:30px;
width:90%;
margin-right:50px;
text-align:center;
```

```
}
article {
                         max-width: 800px;
                         margin: 0 auto;
                         padding: 20px;
                         background-color: #fff;
                         box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
                         font-family: sans-serif;
                         line-height: 1.5;
                }
                article h1 {
                         font-size: 36px;
                         margin-bottom: 10px;
                         text-align: center;
                }
                article .date {
                         font-size: 16px;
                         color: #999;
                         margin-bottom: 20px;
                         text-align: center;
                }
                article img {
                         max-width:85%;
                         height: 300px;
```

```
margin-right:30px;
                        margin-bottom: 30px;
                        display: block;
                }
article p {
                        margin-bottom: 20px;
                }
                .table4{
                        margin-right:50px;
                        border-collapse: collapse;
                        color: #282828;
                        font-family: monospace;
                        font-size: 20px;
                        text-align:right;
                        margin-top:40px;
                        padding: 0;
                        width:90%;
                }
                .table4 th{
                        background-color: #006A4E;
                        color: white;
                        width:auto;
                        height:auto;
```

```
border:solid 1px black;
                }
                .table4 tr:nth-child(even){
                         background-color: #f2f2f2;
                         width:auto;
                         height:auto;
                  border:solid 1px black;
                .table4 tr{
                width:auto;
                height:auto;
                }
    .table4 td{
                border:solid 1px black;
                width:autopx;
                }
. button Shop \{\\
        margin-right:200px;
}
.buttonShop{
        background-color:#e91e5c;
        color:#fff;
        width: 250px;
        height:auto;
```

```
border:3px solid #39ca74;
        font-size: 32px;
        border-radius: 4px;
        transition: .6s;
        overflow: hidden;
        margin-top:20px;
        margin-bottom:40px;
}
.buttonShop:focus{
        outline: none;
}
.icon{
width: 240px;
height: 80px;
 background-image:url("../images/icon");
}
.buttonC:before{
  content: ";
  display: block;
  position: absolute;
  background: #39ca74;
  width: 60px;
  height: 100%;
  left: 0;
  top: 0;
  opacity: .5;
  filter: blur(30px);
  transform: translateX(-130px) skewX(-15deg);
```

```
}
. button Shop: after \{\\
  content: ";
  display: block;
  position: absolute;
  background: #39ca74;
  width: 30px;
  height: 100%;
  left: 30px;
  top: 0;
  opacity: 0;
  filter: blur(30px);
  transform: translateX(-100px) scaleX(-15deg);
}
.buttonShop:hover:before {
 transform: translateX(300px) skewX(-15deg);
  opacity: .6;
  transition: .7s;
}
.buttonShop:hover:after {
 transform: translateX(300px) skewX(-15deg);
  opacity: 1;
  transition: .7s;
}
.buttonShop:hover {
 background: #39ca74;
```

```
cursor: pointer;
}
form{
        width: 40%;
        margin:0 auto;
        margin-top: 50px;
        border: 2px solid black;
        padding:20px;
        text-align:center;
        background-color: lavender;
                                margin-bottom:80px;
      }
      .row{}
        margin-bottom: 12px;
      }
      .inputs ,textarea{
        width: 100%;
        height:35px;
        border-radius:7px;
        padding: 5px;
      }
      textarea{
        resize: none;
        height:50px
```

```
}
label{
  color:purple;
}
.btn{
  width:100px;
  height: 35px;
  color: black;
  background-color: grey;
  border-radius:10px;
}
.error{
  color:red;
  display: block;
  width: 100%;
  text-align:left;
}
.success{
  color: green;
}
         . header Top \{\\
         width:100%;
         padding-top:30px;
         color:white;
         font-size:30px;
```

```
text-decoration:center;
                 text-align:center;
                 background-color:#008080;
                 height:70px;
                .btn_list{
 height: 30px;
  width: 60px;
  font-size: 15px;
  text-align: center;
        color:white;
        background-color:red;
        border-radius:25px;
        margin-top:-5px;
        margin-left:-17px;
}
.btn_list:hover{
background-color:#FFE05F;
. contact Us \{\\
 margin-right:20%;
 max-width: 750px;
 background:#43BFC7;
 width: 750px;
```

```
padding: 25px 40px 10px 40px;
 box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1);
 margin-bottom:100px;
}
.contactUs .text{
 text-align: center;
 font-size: 35px;
 font-weight: 600;
color:white;
}
     /*style of form*/
.contactUs form{
 padding: 30px 0 0 0;
.contactUs form .form-row{
 display: flex;
 margin: 32px 0;
}
.contactUs form .form-row submit-btn{
 height: 45px;
 width: 90px;
 font-size: 15px;
        color:white;
        background-color:#2e8b57;
        border-radius:25px;
}
.contactUs form input[type=submit]{
```

```
height: 48px;
 width: 130px;;
 font-size: 15px;
        color:white;
        background-color:#2e8b57;
        border-radius:25px;
}
. contact Us \ form \ input[type=submit]: hover \{
        background-color:#FFE05F;
}
.contactUs form .form-row .input-data{
 width: 100%;
 height: 40px;
 margin: 0 20px;
 position: relative;
}
.contactUs form .form-row .textarea{
 height: 70px;
}
.input-data input,
.textarea textarea{
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
 border: none;
 font-size: 17px;
```

```
border-bottom: 2px solid rgba(0,0,0, 0.12);
}
.input-data input:focus ~ label, .textarea textarea:focus ~ label,
.input-data input:valid ~ label, .textarea textarea:valid ~ label{
 font-size: 14px;
 color: #53534C;
 padding-top:20px;
 padding-left:2px;
.contactUs .textarea textarea{
 resize: none;
 padding-top: 10px;
.contactUs .input-data label{
 position: absolute;
 pointer-events: none;
 bottom: 10px;
 font-size: 16px;
 transition: all 0.3s ease;
.textarea label{
 width: 100%;
 bottom: 40px;
 background: #fff;
}
.contactUs .submit-btn .input-data{
```

```
overflow: hidden;
 height: 45px!important;
 width: 25%!important;
}
.submit-btn .input-data .inner{
 height: 100%;
 width: 300%;
 position: absolute;
 left: -100%;
 background: -webkit-linear-gradient(right, #56d8e4, #9f01ea, #56d8e4, #9f01ea);
 transition: all 0.4s;
}
         /*blinking indictor for submit*/
.submit-btn .input-data:hover .inner{
 left: 0;
}
.submit-btn .input-data input{
 background: none;
 border: none;
 color:plum;
 font-size:17px;
 font-weight: 500;
 text-transform: uppercase;
 letter-spacing: 1px;
 cursor: pointer;
 position: relative;
 z-index: 2;
           /*....*/
```

```
p{
color:black;
font-size:28px;
font-family:bold;
text-align:center;
margin-bottom:10px;
}
#text1 {
color:black;
font-size:28px;
font-family:bold;
text-align:center;
margin-bottom:30px;
#text2 {
color:black;
font-size:40px;
font-family:bold;
text-align:center;
```

```
margin-bottom:10px;
}

#text3 {

color:#2E8B57;
font-size:70px;
font-family:bold;
text-align:center;
margin-bottom:10px;
}
```