








Name _____ HR _____

5

7th Grade Science Unit 5: Energy STAR Cards!

QUESTION	ANSWER
5a) ☆☆☆ La ley de conservación de la energía dice que la energía no se puede crear ni destruir. ¿Qué puede suceder con la energía en su lugar?	5a) 1. Se puede transformar de un tipo a otro. 2. Se puede transferir de un objeto a otro. 3. Se puede almacenar.
5b) Completa las siguientes frases: 1.) Las cargas y polos opuestos ☆☆☆ _____. ⊕ ⊖ 2.) Los cargos y polos similares ☆☆☆ _____. ⊕ ⊕	5b) 1.) Cargas y polos opuestos se <u>atraen</u>  2.) Cargas y polos similares se <u>repelen</u> 
5c) Explica cómo una pelota que rueda cuesta abajo muestra cómo la energía potencial se convierte en energía cinética. 	5c) En la cima de la colina, la pelota ha acumulado energía potencial. A medida que baja por la colina, esa energía se transforma en energía cinética. 

QUESTION	ANSWER
5d)  Cuando un objeto transfiere su energía cinética a otro objeto, ¿cuáles son los tres posibles indicadores que muestran que la energía se ha transferido?	5d) 1. Movimiento: el segundo objeto se mueve. 2. Calor: hay un cambio de temperatura. 3. Sonido: se oye algo.
5e)  1. ¿Cuáles son los dos factores que influyen en la <u>energía potencial gravitatoria</u> de un objeto? 2. Explique cómo afecta cada uno de ellos a la energía potencial del objeto.	5e) 1. Altura y masa 2. • Cuanto <u>más alto está algo</u>, <u>más energía potencial gravitatoria</u> tiene. • Cuanta <u>más masa</u> tiene algo, <u>más energía potencial gravitatoria</u> tiene.
5f)  ¿Cuáles son las dos formas de <u>aumentar la energía cinética</u> de un objeto?	5f) 1.) Aumentar la velocidad del objeto 2.) Aumentar la masa del objeto

QUESTION	ANSWER
5g) ☆☆☆ 1. Dibuja un gráfico que muestre la relación entre la energía cinética y la masa. 2. Dibuja un gráfico que muestre la relación entre la energía cinética y la velocidad.	5g) 1.  A graph with 'Kinetic Energy' on the vertical axis and 'Mass' on the horizontal axis. A straight line starts at the origin (0,0) and extends upwards and to the right at a constant positive slope, indicating a direct proportionality between kinetic energy and mass. 2.  A graph with 'Kinetic Energy' on the vertical axis and 'Speed' on the horizontal axis. A curve starts at the origin (0,0) and curves upwards, becoming steeper as speed increases, representing a quadratic relationship where kinetic energy is proportional to the square of speed.