




10 כלים שעזרו לי להשתחרר מההשפעות של פוסט טראומה מורכבת

עשר נקודות להתחיל מהן — והמחקר שעומד מאחוריהן

ד"ר שרה אוחיון

אקולוגית ימית • חוקרת ואשת שמירת טבע





אני שרה אוחיון, ד"ר לאקולוגיה ימית, חוקרת ואשת שמירת טבע, וגם אישה שגדלה עם טראומת ילדות.

במשך שנים ניסיתי להבין איך יכול להיות שהחיים שלי נראים מבחוץ כל כך מוצלחים ומתפקדים, ובפנים אני נאבקת בערך העצמי, במערכות יחסים, בכסף, בגוף ובבריאות. כשהתחלתי ללמוד על פוסט טראומה מורכבת (CPTSD), הרבה דברים שנראו לי כמו בעיות נפרדות התחברו פתאום לתמונה אחת. חרדה, בושה, ריצוי, קושי ביחסים, דריכות וניתוק מהגוף יכולים להיות חלק מאותה מערכת שלמדה מוקדם מאוד איך להגן על עצמה.

עם הזמן הבנתי שהמדע ומסע הריפוי שלי לא באמת נפרדים. שניהם לימדו אותי להתבונן לעומק, לזהות דפוסים ולשאול מה קורה מתחת לפני השטח. אני לא פסיכולוגית ולא מטפלת; אני חוקרת ואישה שצמחה מטרומות ילדות לחיים של חופש והגשמה. אלה הכלים שעזרו לי אישית, לצד המחקר שמסביר מה אנחנו יודעים היום על חלק מהם.



הם לא "עשרה דברים שמרפאים CPTSD". אין רשימה כזאת.

הם עשר נקודות שאפשר להתחיל מהן.



הים היה בשבילי הרבה יותר מספורט. רוב הזמן נכנסתי למים כשהראש מלא מחשבות ורועש ויצאתי אחרת, פשוט כי לזמן מה הייתי רק בתוך הגוף.

אני נכנסת גם בחורף, וזה החלק שהכי מפתיע אנשים. בהתחלה זה נשמע כמו גבורה מיותרת, ובפועל דווקא בימים הקשים הקור הוא מה שמחזיר אותי לעצמי הכי מהר — כי כשקר כל כך, אין מקום לשום מחשבה חוץ מהנשימה הבאה.

היום יש גם גוף מחקר הולך וגדל על blue space — ים, אגמים ונהרות — שמקשר חשיפה לסביבות מים לרווחה נפשית טובה יותר, פחות מצוקה ולשיפור במצב הרוח, לצד היתרונות שכבר מוכרים מפעילות גופנית. סקירה שיטתית של התערבויות מבוססות מים מצאה השפעות חיוביות במיוחד על בריאות נפשית ורווחה חברתית, וסקירות עדכניות יותר מחזקות את הקשר בין סביבה כחולה לבריאות נפשית, גם אם המנגנונים והאפקטים הספציפיים עדיין נחקרים.

וכחוקרת ימים חשוב לי לומר בכנות: אני לא יודעת להפריד בין מה שעושה לי הקור, מה שעושה לי המאמץ, ומה שעושה לי פשוט זה שאני נמצאת בתוך משהו גדול ממני. גם המחקר עדיין לא באמת יודע להפריד ביניהם.

להתחיל: אם יש לידך ים, אגם או נהר, התחילי פשוט מבלילות ליד המים באופן קבוע. אם שחייה מושכת אותך אבל את חוששת להיכנס לבד, חפשי קבוצת שחייה במים פתוחים באזור שלך. אין צורך להתחיל מקור קיצוני; גם כניסה קצרה ובטוחה היא התחלה.

מקורות

- Björkman, F., & Ekblom, Ö. (2022). Physical exercise as treatment for PTSD: A systematic review and meta-analysis. *Military Medicine*, 187(9–10), e1103–e1113.
- Britton, E., Kindermann, G., Domegan, C., & Carlin, C. (2020). Blue care: A systematic review of blue space interventions for health and wellbeing. *Health Promotion International*, 35(1), 50–69.
- Beute, F., Marselle, M. R., Olszewska-Guizzo, A., Andreucci, M. B., Lammel, A., Davies, Z. G., ... de Vries, S. (2026). Mental health benefits of specific blue space types and characteristics: A systematic evidence map. *Environmental Research*, 297, 124054.

אחת מנקודות המפנה שלי בתהליך הריפוי הייתה עבודה בשיטת גרינברג, שבה התחלתי לשים לב לא רק למה שאני חושבת אלא למה שהגוף עושה בזמן פחד, כעס, עצב או קיפאון.

בפועל זה נראה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע. לשים לב שכשמישהו מרים עליי את הקול הכתפיים שלי עולות והנשימה נעצרת אי שם באמצע. לא לעשות עם זה כלום בהתחלה, רק לדעת שזה קורה.

מה שהשתנה אצלי לא היה שהפחד נעלם, אלא שנוצר רווח קטן בין מה שהגוף עושה לבין מה שאני עושה אחר כך. הרווח הזה הוא כל הסיפור.

לשיטת גרינברג עצמה אין כיום בסיס מחקרי מספיק, אבל מחקרים על התערבויות מבוססות גוף ותנועה מראים תוצאות מבטיחות בהפחתת תסמינים.

להתחיל: חפשי מטפלת או מנחה שעובדת בגישה מבוססת גוף וטראומה, ושאלתי אותה במפורש איזו הכשרה יש לה בעבודה עם טראומה. המטרה היא לא "לעשות עוד טיפול", אלא להתחיל ללמוד לזהות מה הגוף עושה בזמן אמת.

מקור

van de Kamp, M. M., Scheffers, M., Emck, C., Fokker, T. J., Hatzmann, J., Cuijpers, P., & Beek, P. J. (2023). Body- and movement-oriented interventions for posttraumatic stress disorder: An updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Traumatic Stress*, 36(5), 835–848.

יוגה לימדה אותי להישאר בתוך התחושות והרגשות שעולים בגוף בלי לברוח מהם מיד, להרגיש אי־נוחות בלי לפרש אותה אוטומטית כסכנה, ולנשום בתוך הגוף במקום לנסות לשלוט בו מבחוץ. לקח לי זמן להבין שאני לא צריכה להיות גמישה ולא צריכה להצליח באף תנוחה. השיעורים שעזרו לי הכי הרבה היו דווקא האיטיים, אלה שנשארים בהם הרבה זמן במקום אחד ופשוט מרגישים מה עולה. והיו גם שיעורים שיצאתי מהם מוצפת, במיוחד בהתחלה. זה לא סימן שיוגה לא מתאימה לך; זה סימן ששווה לחפש מורה שידעת לעבוד עם זה.

מטא־אנליזה של עשרים מחקרים אקראיים מצאה שיוגה יכולה להפחית תסמיני PTSD ודיכאון ככלי משלים.

להתחיל: אל תחכי לשעה פנויה או לשיעור מושלם. בחרי באינטרנט תרגול עדין של 10–20 דקות וקבעי אותו פעמיים בשבוע. אם את רגישה להצפה, חפשי מורה או תרגול שמוגדרים trauma-informed.

מקור

Nejadghaderi, S. A., Mousavi, S. E., Fazlollahi, A., Motlagh Asghari, K., & Garfin, D. R. (2024). Efficacy of yoga for posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Psychiatry Research*, 340, 116098.

EMDR הוא טיפול שמאפשר לעבד זיכרונות טראומטיים בלי צורך לספר שוב ושוב את כל פרטי האירוע. במהלך הטיפול מחזיקים את הזיכרון, התחושה או התמונה בתודעה, תוך גירוי דו־צדדי כמו תנועות עיניים, ובמקביל אפשר לעבוד גם עם דמיון, תחושות גוף ואמונות שנקשרו לזיכרון. המטרה היא לא למחוק את מה שקרה, אלא לעזור למוח לעבד את הזיכרון מחדש כך שהוא יישאר בעבר, עם פחות מטען רגשי ופחות תחושה שהוא עדיין קורה עכשיו.

אצלי זה היה משמעותי במיוחד במקומות שבהם יכולתי לדעת בשכל שאני בטוחה, אבל הגוף עדיין הגיב כאילו הסכנה כאן.

מה שהפתיע אותי הוא כמה מעט הייתי צריכה לדבר. במשך שנים חשבתי שכדי שמהו ישתנה אני חייבת לספר את הסיפור שוב ושוב, ודווקא שם גיליתי שלפעמים הגוף עושה את העבודה בשקט.

וכדי שתדעי מראש: זה לא היה קסם ולא היה מידי. לקחו כמה מפגשים עד שהרגשתי משהו, והיו גם ימים קשים אחרי טיפול. EMDR הוא גם אחד הכלים ברשימה עם בסיס המחקר החזק ביותר לטיפול ב־PTSD.

להתחיל: חפשי פסיכולוגית או מטפלת מוסמכת עם הכשרה רשמית ב־EMDR וניסיון בעבודה עם טראומה מורכבת. בשיחת ההיכרות תשאלי גם איך היא עובדת עם הצפה ודיסוציאציה, ולא רק אם היא "עושה EMDR".

מקור

Mavranazouli, I., Megnin-Viggars, O., Daly, C., Dias, S., Welton, N. J., Stockton, S., ... Pilling, S. (2020). Psychological treatments for post-traumatic stress disorder in adults: A network meta-analysis. *Psychological Medicine*, 50(4), 542–555.

לבחור מה נכנס למוח שלי בבוקר

שגרת הבוקר שלי כוללת בדרך כלל משהו מתנועה, ריקוד, אימון או כתיבה. מבחינתי השעות הראשונות של היום הן זמן שבו אני יכולה לבחור בכוונה מה אני מכניסה למערכת לפני שהטלפון, החדשות, המשימות והקולות הישנים מתחילים לדבר.

סביב היקיצה יש שינוי משמעותי בפעילות הקורטיזול ובמערכות קוגניטיביות ורגשיות, ומחקר על יצירת הרגלים מראה שחזרתיות בהקשר קבוע, ובחלק מהמחקרים דווקא בבוקר, יכולה לחזק הרגלים חדשים.

אני לא יכולה למחוק את הקולות של העבר בבוקר אחד, אבל אני יכולה לבחור שוב ושוב איזה קולות אני מחזקת עכשיו.

ובימים שבהם זה לא קורה — ויש הרבה כאלה — אני משתדלת לא להפוך את זה לעוד סיבה להתבאס על עצמי. בוקר אחד שהתחיל בטלפון הוא לא כישלון, הוא פשוט בוקר אחד.

להתחיל: כווני שעון 45 דקות מוקדם יותר מהרגיל והכיני בערב את מה שאת צריכה: אוזניות, פלייליסט, בגדי תנועה או מחברת. בבוקר, לפני הטלפון, שימי שיר שאת אוהבת, הזיזי את הגוף וכתבי לעצמך. אפשר וכדאי רשימת תודות על מה שכבר יש, על איך את רוצה להרגיש ולחיות היום ועל מה את מבקשת לעצמך בעתיד. לא "מה אני חייבת להספיק", אלא מה אני רוצה להזין.

מקורות

Stalder, T., Oster, H., Abelson, J. L., Huthsteiner, K., Klucken, T., & Clow, A. (2025). The cortisol awakening response: Regulation and functional significance. *Endocrine Reviews*, 46(1), 43–59.

Singh, B., Murphy, A., Maher, C., & Smith, A. E. (2024). Time to form a habit: A systematic review and meta-analysis of health behaviour habit formation and its determinants. *Healthcare*, 12(23), 2488.

ההליכות שלי הן לא ספורט, והן גם לא "לצאת קצת לאוויר". אני יוצאת לשעה, לפעמים לשעתיים, ובדרך כלל לבד.

בערך אחרי עשרים הדקות הראשונות קורה משהו שאני עדיין לא יודעת להסביר עד הסוף. הראש מפסיק לנהל את אותה שיחה שהוא ניהל כל היום, והעיניים מתחילות לראות דברים אחרים: עלה, סיפור, איך האור נופל בין העצים. זה לא שפתרתי משהו — פשוט משהו בפנים התרכך.

כאקולוגית יש לי גם הסבר מקצועי, ואני אומרת אותו בזהירות כי הוא עדיין השערה ולא ידיעה: המוח שלנו התפתח בסביבות חיות, בין צמחים ובעלי חיים ותנועה, ולא מול קירות ומסכים. יכול להיות שחלק ממה שקורה בהליכה הוא פשוט שהמערכת חוזרת לתנאים שהיא נבנתה בשבילם.

מטא-אנליזה מ-2025 מצאה שהתערבויות מבוססות טבע הפחיתו תסמיני PTSD, ומחקרים פיזיולוגיים הראו שגם שהייה והליכה ביער קשורות לירידה במדדי סטרס. ומה שאני יודעת בוודאות, בלי שום מחקר: אף פעם לא חזרתי מהליכה ארוכה והצטערתי שיצאתי.

להתחיל: בחרי מסלול קרוב שלא דורש ממך ארגון מיוחד וקבעי לעצמך הליכה ארוכה אחת בשבוע. בלי יעד, בלי מד צעדים ובלי צורך "להפיק" ממנה משהו. פשוט ללכת מספיק זמן כדי לתת למערכת זמן להשתנות.

מקור

Genç, M., & Alkar, Ö. Y. (2025). The effectiveness of nature-based interventions in combating PTSD: A meta-analysis and systematic review. *Journal of Environmental Psychology*, 104, 102627.

להבין מה זה CPTSD

7

אני זוכרת את הרגע שבו קראתי בפעם הראשונה רשימה של תסמינים, והרגשתי שמישהו תיאר לי את הבית שלי מבפנים. זו לא הייתה הקלה במובן של "עכשיו הכול בסדר". זו הייתה הקלה במובן של "אז זה לא אני, זו מערכת".

כי עד אז חרדה, בושה, ריצוי, קושי ביחסים וניתוק מהגוף נראו לי כמו חמישה דברים מקולקלים בי, וכל אחד מהם דרש תיקון נפרד. פתאום הם התחברו לתמונה אחת של מערכת הסתגלות שעשתה בדיוק את מה שהיא הייתה אמורה לעשות בתנאים שהיו.

וכחוקרת, ההבנה הזו נתנה לי גם כלים לבחור. ברגע שידעתי מה אני מחפשת יכולתי לקרוא מאמרים ולהבחין בין מה שיש לו בסיס לבין מה שנשמע יפה ברשתות. זה חסך לי שנים של ניסוי וטעייה.

וצריך לומר גם את הצד השני: ידע יכול להפוך למקום מסתור. אפשר לקרוא עוד ועוד ולהרגיש שעושים משהו, בזמן שהגוף עדיין לא זז. ההבנה היא דלת, לא חדר — היא עוזרת לבחור את הכלים שמתאימים למה שבאמת קורה, ואז צריך ללכת ולהשתמש בהם.

להתחיל: קראי מקור אחד טוב על CPTSD. לא עשרים סרטונים ברשת. תתחילי ממאמר סקירה, ספר מקצועי או גוף מוכר, וכתבי אילו מהתסמינים שאת מכירה פתאום מתחברים לתמונה אחת.

מקור

Brooks, S. K., Dunn, R., Amlôt, R., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2021). Effectiveness and acceptability of brief psychoeducational interventions after potentially traumatic events: A systematic review. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), 1923110.

חמלה עצמית נשמעת כמו משהו רך, וזו בדיוק הסיבה שלקח לי שנים לקחת אותה ברצינות. חשבתי שזה פינוק, ושמה שבאמת מחזיק אותי זה דווקא להיות קשה עם עצמי.

בפועל זה היה אחד הדברים הקשים ביותר שלמדתי. כי במשך שנים, בכל פעם שכאב לי, הוספתי לכאב עוד שכבה: למה אני ככה, למה אני לא מצליחה, למה שוב נפלתי באותו מקום בדיוק. הביקורת הזאת הרגישה לי כמו אחריות ובגרות, והיא פשוט הכפילה את הכאב.

מה שהבנתי לאט הוא שחמלה עצמית היא לא לוותר לעצמי ולא להוריד דרישות. היא להפסיק להפוך נגד עצמי בדיוק ברגע שבו אני הכי צריכה אותי.

והמחקר כאן עקבי במידה שהפתיעה אותי: חמלה עצמית אינה רק תכונה שיש או אין, אפשר לתרגל אותה, והתערבויות ממוקדות חמלה נקשרו לירידה בתסמיני פוסט־טראומה.

להתחיל: בפעם הבאה שאת שומעת את עצמך אומרת "למה אני שוב ככה?", עצרי והחליפי את המשפט ב-"ברור שקשה לי עכשיו. מה יכול לעזור לי?". לא צריך להאמין לזה מיד; רק להתחיל לשנות את הקול שאת שומעת שוב ושוב.

מקור

Luo, X., Che, X., Lei, Y., & Li, H. (2021). Investigating the influence of self-compassion-focused interventions on posttraumatic stress: A systematic review and meta-analysis. *Mindfulness*, 12, 2865–2876.

להחזיר לעצמך הובלה ובחירה

אחד הדברים שטראומה עושה הוא לצמצם את תחושת הבחירה, כי הגוף מגיב מהר ואנחנו נשאבות לדפוסים מוכרים של קיפאון, ריצוי, בריחה או מאבק.

חלק גדול מהריפוי שלי היה לעבור מ-"מה לא בסדר איתי?" ל-"מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי לעזור לעצמי?".

בהתחלה הבחירות שלי היו קטנטנות עד כדי גיחוך. לצאת החוצה לחמש דקות. לא לענות להודעה באותו רגע. לשתות מים. אבל כל אחת מהן הייתה הוכחה קטנה שיש לי יד במה שקורה, ודווקא ההוכחות הקטנות האלה הצטברו למשהו.

במחקר קוראים למשהו דומה coping self-efficacy — התחושה שיש לי יכולת להתמודד עם מה שקורה — והיא קשורה לשיפור בתסמינים לאורך זמן.

להתחיל: כשאת מוצפת, אל תנסו לפתור את כל החיים. שאלו: מה הדבר הקטן ביותר שנמצא בשליטה שלי עכשיו? אולי לצאת החוצה, להתקשר למישהי, לא לענות כרגע להודעה, להזיז את הגוף או לנוח. בחירה אחת קטנה היא עדיין בחירה.

מקור

Bosmans, M. W. G., & van der Velden, P. G. (2015). Longitudinal interplay between posttraumatic stress symptoms and coping self-efficacy: A four-wave prospective study. *Social Science & Medicine*, 134, 23–29.

10 להתמיד

לא היה כלי אחד ששינה לי את החיים. היו ים ועוד ים, עוד שיעור יוגה, עוד הליכה, עוד טיפול גוף, עוד בוקר שבו רקדתי במקום לתת לראש להפעיל שוב את אותו תקליט, ועוד פעם שבה שמתי לב שאני מופעלת והצלחתי לעשות משהו קצת אחרת.

היו גם תקופות שבהן הכול נעצר, וחזרתי לדפוסים שהייתי בטוחה שכבר עברתי. זה אולי החלק שהכי חשוב לי להגיד כאן: הנסיגות האלה הן לא הוכחה שזה לא עובד, הן חלק מאיך שזה עובד.

המחקר על PTSD מראה שאין מסלול החלמה אחד; יש שונות גדולה בין אנשים, עליות, ירידות ותקופות שבהן נדמה ששום דבר לא משתנה.

להתחיל: אל תנסו לקחת עכשיו את כל עשרת הכלים. בחרי אחד או שניים שהגוף שלך אומר עליהם "כן", ותני להם חודש. שימי אותם ביומן כמו כל דבר חשוב אחר, ואז בדקי מה השתנה.

מקור

Steinert, C., Hofmann, M., Leichsenring, F., & Kruse, J. (2015). The course of PTSD in naturalistic long-term studies: High variability of outcomes. A systematic review. *Nordic Journal of Psychiatry*, 69(7), 483–496.



הדבר הכי חשוב שלמדתי

הריפוי שלי לא קרה ביום שבו סוף סוף הבנתי מה קרה לי. הוא קרה באלפי רגעים קטנים שבהם הגוף שלי קיבל חוויה חדשה: שאני יכולה להרגיש ולא להתפרק, לפחד ולהישאר, להגיד לא, לבחור, לנוח וגם ליהנות.

זה לא קורה ביום אחד, והדרך בהחלט לא ישרה. אבל הגוף לומד, והדברים שהוא למד פעם כדי לעזור לנו לשרוד לא חייבים להישאר הדרך היחידה שבה אנחנו יודעות לחיות.

אם את רוצה להתחיל היום, אל תבחרי עשרה דברים.
בחרי אחד. משהו מספיק קטן כדי שבאמת תעשי אותו השבוע.

מאמינה בך! ומזמינה אותך להמשיך לעקוב אחרי התכנים שלי.

יש לך עוד שאלות? מוזמנת ליצור איתי קשר.

אינסטגרם @sarah.healingnature

מייל sarah@humannature-healing.com

האתר humannature-healing.com

שרה

המדריך מבוסס על הניסיון האישי שלי ועל ספרות מחקרית בתחום הטראומה. המחקר הספציפי על CPTSD ועל חלק מהגישות הגופניות עדיין מוגבל, והמדריך אינו תחליף לליווי מקצועי בזמן משבר חריף.