Prompt Diary

Verwendete KI-Werkzeuge

Claude – Code schreiben, Code und Fehler besprechen, Änderungen umsetzen

Gemini – Hilfe bei der Formulierung der Prompts

ChatGPT – Formulierung der Anforderungen nach ISO/IEC/IEEE 29148

16.09. · Claude

Idee und Spielmechanik

1. Wie würden wir das mit dem Memory-Spiel machen?

2. Verbessere: Es gibt eine Tag/Nacht-Phase mit Split-or-Steal-ähnlichen Mechaniken, fast so wie bei Werwolf Online. Also bei sich bleiben und verteidigen = niemand kann bei dir stehlen. Du gehst zum Kartenhaus = du kriegst ein gratis Paar, aber Risiko, dass jemand bei dir zwei Kartenpaare stehlen kann. Du stiehlst = jemand kann bei dir stehlen UND du kannst bei jemand anderem stehlen. Es könnte sein, dass ihr euch gegenseitig was stehlt oder einer stiehlt und der andere ins Kartenhaus geht.

16.09. · ChatGPT

Anforderungen formulieren (ISO/IEC/IEEE 29148)

Formuliere folgende informelle Anforderung als wohlformuliertes Requirement nach ISO/IEC/IEEE 29148. Achte auf: eindeutig, verifizierbar, singulär, vollständig, mit Bedingungen und Schwellenwerten.

Ursprüngliche Anforderung: Wir entwickeln ein digitales Memory-Spiel mit einer modernen grafischen Benutzeroberfläche. Der Spieler muss jeweils zwei Karten aufdecken und passende Kartenpaare finden. Das Spiel verfügt über verschiedene Schwierigkeitsstufen und speichert Spielergebnisse wie Punkte, benötigte Zeit und Anzahl der Versuche. User Interface: Startbutton, Spielfläche, Score, Button zum erneuten Starten. Datenbank: Speichern von Scores, Bilddaten, Spielern und Spielstatistiken. Dazu der zentrale Algorithmus, sechs funktionale und drei nicht-funktionale Anforderungen.

27.09. · Claude

Erster lauffähiger Code

Kannst du uns einen Code ausgeben, damit wir das Spiel probieren können? [Es folgte die vollständige Projektbeschreibung: Tag- und Nachtphase, Ergebnismatrix der drei Nacht-Aktionen, Komponenten, Datenbankstruktur mit den vier Tabellen, zentraler Algorithmus der Tagphase, sekundärer Algorithmus des Tag-Nacht-Zyklus sowie die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen.]

08.10. · Claude

Kartenanzeige bei größeren Leveln

Bei den Schwierigkeitsgraden „Mittel“ (16 Karten) und „Schwer“ (24 Karten) werden auf kleineren Bildschirmen keine Karten angezeigt oder sie verschwinden / skalieren nicht richtig. Bitte überarbeite die GUI- und Layout-Logik: Die Kartengröße soll dynamisch aus dem verfügbaren Platz berechnet werden, festes Seitenverhältnis 3:4, feste Abstände zwischen den Karten, sinnvolle Mindest- und Maximalgröße. Beim Verändern der Fenstergröße soll sich das Layout automatisch neu berechnen. Wichtig: Verändere die bestehende Spiel-Logik nicht.

09.10. · Claude

Umstellung von Punkten auf Kartenpaare und Stehlen-Logik

Die Punkte- und Stehlen-Logik soll grundlegend überarbeitet werden:

1. Im gesamten Spiel werden nur noch Kartenpaare gezählt, nicht mehr Punkte. Alle UI-Texte von „Punkte“ auf „Paare“ umstellen.
2. Gewinner ist der Spieler mit den meisten Paaren. Bei Gleichstand entscheidet die Summe der Kartenwerte, danach endet das Spiel unentschieden.
3. Die Auswahlmöglichkeit „Beim Stehlen nimmt man …“ von der Startseite komplett entfernen. Neue feste Regel: Es werden immer zwei Paare gestohlen. Die Anzahl als Konstante im Code anlegen, damit sie leicht anpassbar bleibt.

Stelle sicher, dass keine Fehler entstehen, wenn ein Gegner weniger als zwei Paare besitzt.

09.10. · Claude

Fortschrittsanzeige und Spielende-Bedingungen

1. Zeige im Tag- und im Nacht-Screen durchgehend den aktuellen Spielfortschritt an.
2. Das Spiel endet in zwei Fällen: regulär nach Ablauf der letzten Nacht, oder vorzeitig, sobald ein Spieler nach einer Nacht keine Paare mehr besitzt.
3. Der Endscreen muss zusätzlich anzeigen, *warum* das Spiel beendet wurde.

09.10. · Claude

Startseite und Spiellänge

Die Startseite soll übersichtlicher werden und verständlichere Begriffe bekommen: Presets für die Spiellänge (Kurz / Normal / Lang), ein einklappbarer Bereich „Erweitert“ für die Einzelwerte sowie Tooltips mit kurzen Erklärungen zu allen Einstellungsoptionen.

Nicht übernommen. Die Presets und der Bereich „Erweitert“ haben die Startseite nicht vereinfacht, sondern eine zusätzliche Ebene eingezogen. Stattdessen blieben zwei direkte Eingabefelder (Schwierigkeit und Memory-Runden pro Tag).

09.10. · Claude

Umstellung von Java auf HTML

Ändere die Java-Datei um auf HTML und achte darauf, dass alle Änderungen, die wir bis jetzt gemacht haben, bestehen bleiben.

09.10. · Claude

Pause-Funktion

Bitte ein Pause-System einbauen:
1. Deutlicher Pause-Button plus globale Tastenbelegung „P“ zum Umschalten.
2. Im Pausezustand werden alle Timer, Verzögerungen und Züge des Computer-Gegners angehalten und jede Interaktion mit den Karten blockiert. Beim Fortsetzen läuft das Spiel exakt an derselben Stelle weiter.
3. Sichtschutz: Das Kartenbrett wird während der Pause vollständig verdeckt, damit bereits aufgedeckte Karten nicht weiter studiert werden können.

09.10. · Claude

Navigation und Abbruch-Logik

1. In den Tag- und Nacht-Screens ein Menü mit drei Aktionen: Home, Spiel abbrechen und anderes Level wählen. Beim Levelwechsel müssen bereits eingegebene Spielernamen erhalten bleiben.
2. Vor jeder dieser Aktionen erscheint ein Bestätigungsdialog mit Warnung, dass der Spielstand verloren geht.
3. Abgebrochene Spiele dürfen unter keinen Umständen in die Highscore-Tabelle eingetragen werden. Alle laufenden Timer werden beim Abbruch sofort gestoppt.
4. Home-Button auf dem End- und dem Highscore-Screen, dort ohne Warn-Dialog.

09.10. · Claude

Nacht-Wahl neu gestalten

Der Nacht-Screen soll optisch und funktional neu gestaltet werden: die drei Optionen als nebeneinander stehende Karten mit eigenen Farben und jeweils einem selbstgezeichneten Vektorsymbol (Schild, Haus, Hand) – keine Emojis und keine externen Bilder. Jede Karte bekommt eine Chance-Zeile in Grün und eine Risiko-Zeile in Rot. Darunter eine einklappbare Hilfematrix „Was passiert wenn …“, die alle Kombinationen erklärt.

Teilweise übernommen. Die drei Auswahlkarten mit eigenen Symbolen sowie die Vorteil- und Risiko-Zeilen wurden umgesetzt. Die Hilfematrix wurde zurückgestellt und ist als nächster Schritt vorgemerkt.

09.10. · Claude

Auflösungs-Screen der Nacht

Den Auflösungs-Screen neu gestalten:
1. Oben eine große, dynamische Schlagzeile, die das Hauptereignis zusammenfasst (z. B. „Spieler 1 hat gestohlen!“ oder „Ruhige Nacht“), darunter nebeneinander die Entscheidung beider Spieler mit ihrem jeweiligen Symbol.
2. Die übertragenen Paare als echte Miniatur-Karten zeigen: verlorene rot, gewonnene grün, daneben die Netto-Änderung in großer Schrift.
3. Eine klare Zeile, wer die Nacht gewonnen hat.
4. Am unteren Rand ein prominenter Button „Es wird Tag“.

09.10. · Claude

Visuelle Effekte und Animationen

Aufleuchten beim Paar-Fund, ein Zwischen-Banner „Runde geschafft“ mit Konfetti-Animation sowie eine größere Konfetti-Animation auf dem Endscreen. Alle Animations-Timer müssen strikt an die Spielsteuerung gekoppelt sein und bei Pause oder Abbruch sofort anhalten.

Verworfen. Die Animationen passten nicht zur ruhigen, editorialen Gestaltung des Spiels und hätten zusätzliche Fehlerquellen bei Pause und Abbruch geschaffen. Stattdessen wurde der Übergang von Tag zu Nacht als langsames Abdunkeln umgesetzt – ein Effekt, der den Phasenwechsel verständlich macht, statt nur zu schmücken.

09.10. · Claude

Übergang von Tag zu Nacht

Entferne bei den Spielkarten die Punkte am unteren Rand, nachdem wir die Wertung auf Paare umgestellt haben. Außerdem: Da das Spiel „Tag und Nacht“ heißt, wäre es gut, wenn man den Übergang von der hellen Tag-Spielseite in die Nacht auch merkt – also dass sich das helle Spielfeld langsam verdunkelt und man dann die Nacht-Entscheidung sieht.

09.10. · Claude

Wording der drei Nacht-Optionen

Ändere nur die Texte der drei Nacht-Optionen, Icons und Layout bleiben. Verwende überall dieselben Namen und lege sie an genau einer Stelle im Code ab, damit Wahl, Auflösung und Regeltabelle immer denselben Namen zeigen. Jede Karte bekommt eine Vorteil-Zeile (grün) und eine Risiko-Zeile (rot):
1. „Auf Nummer sicher“ – Vorteil: Deine Paare sind geschützt. Risiko: Du gewinnst nichts dazu.
2. „Gratis-Paar holen“ – Vorteil: +1 Paar gratis. Risiko: Gegner stiehlt, du verlierst 2 Paare.
3. „Stehlen“ – Vorteil: Bis zu 2 Paare vom Gegner. Risiko: Gegner sichert sich ab, du bekommst nichts. / Gegner stiehlt auch, du verlierst 2 Paare.

09.10. · Claude

Namenseingabe

1. Wenn „Spieler 2 ist der Computer“ aktiviert wird, merke den eingetragenen Namen und stelle ihn beim Deaktivieren wieder her.
2. Begrenze Spielernamen im Eingabefeld auf 18 Zeichen.
3. Kürze lange Namen in Überschriften und auf Buttons, sodass die Nacht-Screens bei jedem Namen nicht breiter als das Fenster werden.

11.10. · Claude

Mond-Symbol und Spiel-Schleife der Nacht

Das Mond-Motiv ist kaum zu sehen, weil die Farbe der Hintergrundfarbe der Karten extrem ähnlich ist. Bitte in eine andere Farbe ändern. Außerdem sollten wir die festgelegte Anzahl der Nächte komplett entfernen – das zeigt ja nur, wie lange man spielen will, und es sollte immer weiterlaufen.

11.10. · Claude

Schonfrist in Nacht 1

Aktuell funktioniert es auch, wenn man keine Karten mehr hat. Man muss aber einen gewissen Punkt erreichen, wo man genug Paare hat – sonst hätte ich ja ab dem ersten Verlorenen verloren. Es macht mehr Sinn, das einzuführen, wenn man null Paare hat, dass man dann verliert. Folgende Änderungen:
• Nacht 1 ist die Schonfrist. Wer dort bei 0 landet, spielt weiter.
• Am Ende der Auflösung von Nacht 1 kommt ein deutlicher Hinweis: „Ab jetzt verlierst du sofort, wenn du bei 0 Paaren stehst.“
• Ab Nacht 2 gilt die Regel hart. Geprüft wird weiter nur nach der Nacht-Auflösung. Die Nacht bleibt damit die Chance auf ein Comeback: Wer mit 0 startet, kann mit „Gratis-Paar“ noch zurückkommen.
• Wenn beide bei 0 landen, bleibt es ein Unentschieden.

11.10. · Claude

Warnung und endgültiges Wording

Füge eine Warnung hinzu, wenn ein Spieler nur noch wenige Paare hat, damit er in der nächsten Nacht gewarnt wird. Zum Wording: Sprechen wir ab sofort immer von Paaren und nicht von Karten. „Gratis-Paar holen“ wird zu „1 Paar erhalten“. Ändere das Häuschen-Symbol zu einem Kartensymbol, am besten ein Paar. Bei „Stehlen“ entferne „die wertvollsten“ – es muss fix sein, wie viel man stehlen kann: „2 Paare vom Gegner stehlen“. Außerdem soll man nach der Auswahl noch einmal bestätigen müssen, und es soll angegeben werden, dass man abbrechen und sich umentscheiden kann.

11.10. · Claude

Highscores nach Schwierigkeit und Zeit pro Spieler

Trenne die Highscore-Anzeige nach Schwierigkeit (Leicht / Mittel / Schwer). Dafür speichert jedes Ergebnis die Stufe mit. Außerdem: Die Zeitangabe soll pro Spieler zählen und nicht pro Spiel. Jeder Spieler soll seine eigene Zeit haben, die dann auch bei den Scores zu sehen ist – aktuell steht je Spieler immer dieselbe Zeit drin.