




DENITRIFICATION.PWY

FDR: 8.100e-04
Coefficient: -2.22e-01
N: 63





PWY0.1533



PWY.7373

FDR: 2.339e-03

Coefficient: -3.05e-01

N: 63

6000

4000

2000

0

0.00


0.25


0.50


0.75

1.00

leachate







PWY.5415

50000
40000
30000
20000
10000

0.00

0.25


0.50

0.75

1.00

leachate

FDR: 4.056e-03
Coefficient: -1.73e-01
N: 63



PWY.7392

FDR: 4.521e-03

Coefficient: -1.38e-01

N: 63

200000

150000

100000

50000

0.00


0.25


0.50


0.75

1.00

leachate







PWY.7098

FDR: 7.239e-03
Coefficient: 1.26e-01
N: 63

50000

40000

30000

20000

10000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



P184.PWY

FDR: 7.382e-03
Coefficient: 1.27e-01
N: 63

50000

40000

30000

20000

10000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



GALLATE.DEGRADATION.II.PWY

FDR: 7.446e-03
Coefficient: 1.27e-01
N: 63

40000

30000

20000

10000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



METHYLGALLATE.DEGRADATION.PWY

FDR: 7.446e-03
Coefficient: 1.27e-01
N: 63

50000

40000

30000

20000

10000

0.00


0.25

0.50

0.75


1.00


leachate





GALLATE.DEGRADATION.I.PWY


FDR: 7.471e-03
Coefficient: 1.27e-01
N: 63











PWY.6545

1e+05

5e+04

0.00

0.25


0.50


0.75

1.00

leachate

FDR: 3.118e-02
Coefficient: -1.43e-01
N: 63







PWY.5920

FDR: 3.491e-02

Coefficient: -1.46e-01


N: 63








PWY.5417

FDR: 4.453e-02
Coefficient: 9.65e-02
N: 63












PWY.6182

FDR: 5.783e-02
Coefficient: 9.19e-02
N: 63







P124.PWY

FDR: 7.052e-02

Coefficient: -2.61e-01

N: 63

60000

40000

20000

0

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



PWY.6263

FDR: 7.069e-02
Coefficient: -2.00e-01
N: 63

10000

5000

0

0.00


0.25


0.50

0.75

1.00


leachate






ENTBACSYN.PWY

FDR: $9.445e-02$
Coefficient: $7.71e-02$
N: 63





PWY.7315

FDR: 1.161e-01
Coefficient: -1.82e-01
N: 63

15000

10000

5000

0.00


0.25


0.50


0.75


1.00

leachate











GLUCOSE1PMETAB.PWY

FDR: 1.582e-01
Coefficient: 1.13e-02
N: 63



PWY.4984




NONMEVIP.PWY

FDR: 1.585e-01

Coefficient: 8.15e-03

N: 63



PWY.7560

FDR: 1.585e-01

Coefficient: 8.15e-03

N: 63

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

leachate

2e+05

3e+05

4e+05

5e+05

PWY.5180

FDR: 1.659e-01

Coefficient: -6.57e-02

N: 63

60000

40000

20000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



PWY.5182

FDR: 1.659e-01
Coefficient: -6.57e-02
N: 63

60000

40000

20000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



ALL.CHORISMATE.PWY

FDR: 1.670e-01
Coefficient: 1.16e-01
N: 63

100000

75000

50000

25000

0.00


0.25


0.50

0.75

1.00

leachate





CATECHOL.ORTHO.CLEAVAGE.PWY

FDR: $1.755e-01$
Coefficient: $7.39e-02$
N: 63

30000

20000

10000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



PWY.6478

FDR: 1.777e-01
Coefficient: 1.08e-01
N: 63

20000

10000

0.00


0.25

0.50


0.75


1.00


leachate



PWY.6749







PWY.5845

FDR: 1.810e-01
Coefficient: 1.35e-01
N: 63

60000

40000

20000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



PWY.5850

FDR: 1.810e-01
Coefficient: 1.35e-01
N: 63

60000

40000

20000

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



PWY.5896

FDR: 1.810e-01
Coefficient: 1.35e-01
N: 63

60000

40000

20000

0.00


0.25


0.50

0.75

1.00

leachate





PWY.7323

FDR: 1.848e-01

Coefficient: -1.16e-01

N: 63

90000

60000

30000

0.00


0.25

0.50


0.75


1.00

leachate





PWY.7376






PWY.1622










KETOGLUCONMET.PWY

FDR: 2.256e-01
Coefficient: -1.72e-01
N: 63



PWY.6957





PWY.5505

FDR: 2.390e-01

Coefficient: -8.41e-02

N: 63

1e+05

5e+04

0e+00

0.00


0.25

0.50

0.75

1.00

leachate



GLUCUROCAT.PWY

FDR: 2.437e-01
Coefficient: 6.76e-02
N: 63

150000
100000
50000

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

leachate

