

Les petits plats

PRESENTATION DU PROJET n°7

MISE EN SITUATION

Freelance je viens d'être missionné par l'entreprise "Les petits plats" en temps que Développeuse Front-end pour une mission de 3 mois.

Après avoir édité des livres de cuisine pendant plusieurs années, vous avez décidé de voud lancer dans un nouveau projet : réaliser son propre site de recettes de cuisine

faire deux implémentations différentes pour la recherche de recettes afin de pouvoir comparer leurs performances et choisir la meilleure.

LISTE DEROULANTE

```
selectIngredients = new FilterTags({
220
          selectElement: "#selectIngredients",
221
          defaultSelectLabel: "Ingrédients",
          initialListItem: loadIngredients(recipes.data),
          searchEventCallback: handleSelectIngredientOnSearchEvent,
224
          deleteTagEventCallBack: (tags) => {
225
            searchResult = recipes.searchRecipeExt(searchTerms, tags, selectAppareils.listItem, selectUstensiles.listItem)
226
            displaySearchResult({
              searchTerms: "",
228
              result: searchResult
            });
230
231
            resetSelects();
232
          resetEventCallBack: handleSelectOnResetEvent
```


```
// Function to load ingredients from recipes, removing duplicates
// Fonction pour charger les ingrédients à partir des recettes, en supprimant les doublons
const loadIngredients = (fromRecipes) => {
    const ingredients = [];
    fromRecipes.forEach((recipe) => {
        recipe.ingredients.forEach((ingredient) => {
            ingredients.push({
                name: ingredient.ingredient,
                isSelected: false
            });
        });
};
return removeDuplicateObjects(ingredients, "name"); You, le mois dernier * recipes
};
```

```
createItemElement({ name, isSelected }) {
 let li = document.createElement("li");
 li.textContent = name;
 li.className = isSelected ? "selected" : "";
  if (isSelected) {
   const image = document.createElement("img");
    image.className = "img my-custom-class";
    image.src = "../assets/xmark-circle.svg";
    image.alt = "xmark-circle";
    image.addEventListener("click", (event) => {
     event.stopPropagation(); // Empêche la propagation de l'événement de clic au conteneur li
     this.removeListItem(li);
    });
    li.appendChild(image);
 li.addEventListener("click", () => {
   this.handleItemClick(li);
 });
 this.options.appendChild(li);
```

```
import { recipes } from "../data/recipes.js";
const recipeContainer = document.querySelector("#recipes");
let totalRecipes = document.querySelector("#totalRecipes");
function generateHTMLCard(recipe, ingredientInsertHtml) {
    <article class="recipe">
         <img src=../assets/images/${recipe.image} alt=${recipe.name} loading="lazy" />
         <span class="timeCooking">${recipe.time}min </span>
         <h2 class="recipe-h2">${recipe.name}</h2>
         <section class="recipe-header">
           <span class="recipe-small-title">recette</span>
          ${recipe.description}
         </section>
         <section class="recipe-ingredient">
          <span class="recipe-small-title">Ingrédients</span>
           ${ingredientInsertHtml}
         </section>
        </article>
```

Affichage des recettes

```
export function displayRecipes(data) {
61
       if (!data) {
62
         data = recipes;
63
64
65
       if (totalRecipes) {
         totalRecipes.innerHTML = `${data.length} recettes`;
66
67
68
69
       recipeContainer.innerHTML = "";
       const recipeCards = data.map((recipe) => {
70
71
         let ingredientInsertHtml = recipe.ingredients
           .map((ingredient) => generateHTMLIngredient(ingredient))
72
73
           .join("");
74
75
         return generateHTMLCard(recipe, ingredientInsertHtml);
76
       });
77
78
       recipeContainer.innerHTML += recipeCards.join("");
79
80
```



Recherche principale

```
// BARRE DE RECHERCHE (SEARCH BAR)
// Checks if there is a match for a given ingredient in a list
// Vérifie s'il y a une correspondance pour un ingrédient donné dans une liste
IngredientMatch(ingredients, searchTerm) {
  const matchingIngredient = ingredients.find((anIngredient) => {
    const { ingredient } = anIngredient;
    return ingredient.toLowerCase().includes(searchTerm.toLowerCase());
  return matchingIngredient != null;
// Checks if there is a match for a given appareil (appliance)
// Vérifie s'il y a une correspondance pour un appareil donné
AppareilMatch(anAppareil, searchTerm) {
 return anAppareil.toLowerCase().includes(searchTerm);
// Checks if there is a match for a given ustensile (utensil)
UstensilesMatch(ustensiles, searchTerm) {
  const matchingUstensiles = ustensiles.filter((anUstensile) => {
   return anUstensile.toLowerCase() === searchTerm.toLowerCase();
  return matchingUstensiles.length > 0;
```

-A1-

Tests

```
// Searches for recipes based on a search term
// Recherche des recettes en fonction d'un terme de recherche (recherche principale)
searchRecipes(searchTerms) {
searchTerms = searchTerms.toLowerCase();

return this.data.filter((recipe) => {
    const { name, description, ingredients } = recipe;
    const lowerCaseName = name.toLowerCase();
    const lowerCaseDescription = description.toLowerCase();

if (lowerCaseName.includes(searchTerms) || lowerCaseDescription.includes(searchTerms)) {
    return true; // Correspondance trouvée dans le nom ou la description
} else {
    // Aucune correspondance dans le nom ou la description, vérifiez les ingrédients
    const ingredientMatch = this.IngredientMatch(ingredients, searchTerms);
    return ingredientMatch;
}
};
```

```
const initializeEvents = () => {
        // Récupère l'élément du champ de recherche par son identifia
187
        const searchValue = document.getElementById("search-bar");
       // Ajoute un gestionnaire d'événements pour l'événement "keyup'
        searchValue.addEventListener("keyup", () => {
189
190
          // Met à jour la variable 'searchTerms' avec la valeur du c
191
          searchTerms = searchValue.value;
192
          // Utilise la fonction de délai (debounce) pour éviter une
193
          const callSearch = debounce(() => {
194
            searchRecipes(searchTerms);
195
          }, 300);
196
          // Vérifie si la longueur des termes de recherche est supér
197
          if (searchTerms.length >= 3) {
198
            // Si oui, appelle la fonction de recherche avec un déla
199
             callSearch();
200
          } else {
201
            // Si la longueur des termes de recherche est inférieure
202
            // Réinitialise l'affichage des recettes, ainsi que les s
203
            displayRecipes();
204
            selectIngredients.reset();
205
            selectAppareils.reset();
206
            selectUstensiles.reset();
            searchResult = [...recipes.data];
208
        });
210
```

Recherche uniquement par tag

```
selectIngredients = new FilterTags({
220
         selectElement: "#selectIngredients",
221
         defaultSelectLabel: "Ingrédients",
222
         initialListItem: loadIngredients(recipes.data),
          searchEventCallback: handleSelectIngredientOnSearchEvent,
224
          deleteTagEventCallBack: (tags) => {
            searchResult = recipes.searchRecipeExt(searchTerms, tags, selectAppareils.listItem, selectUstensiles.listItem)
            displaySearchResult({
             searchTerms: "",
             result: searchResult
           });
230
231
           resetSelects();
         resetEventCallBack: handleSelectOnResetEvent
```


```
const loadIngredients = (fromRecipes) => {
       const ingredients = [];
37
       fromRecipes.forEach((recipe) => {
         recipe.ingredients.forEach((ingredient) => {
38
           ingredients.push({
40
             name: ingredient.ingredient,
41
             isSelected: false
42
           });
43
         });
44
       });
45
       return removeDuplicateObjects(ingredients, "name");
```

```
const handleSelectIngredientOnSearchEvent = (searchTerms) => {
        const filteredResults = searchResult.filter((element) => {
108
          const temp = element.ingredients.filter((ingredient) => {
109
            return ingredient.ingredient.toLowerCase() === searchTerms.toLowerCase();
110
         });
111
         return temp.length > 0;
112
        });
113
114
        searchResult = [...filteredResults];
115
116
        selectAppareils. updateSelectedItems(loadAppareils(filteredResults));
117
        selectUstensiles. updateSelectedItems(loadUstensils(filteredResults));
118
119
        displaySearchResult({
120
         searchTerms: searchTerms,
121
         result: filteredResults
122
        });
123
        selectIngredients. updateSelectedItems(loadIngredients(filteredResults));
```

TESTS

Recherche principale plus

tags -A3-



```
//PARTIE SELECT
// Create Select instances
// Créer des instances de sélection
selectIngredients = new FilterTags({
 selectElement: "#selectIngredients",
 defaultSelectLabel: "Ingrédients",
 initialListItem: loadIngredients(recipes.data),
  searchEventCallback: handleSelectIngredientOnSearchEvent,
  deleteTagEventCallBack: (tags) => {
   searchResult = recipes.searchRecipeExt(searchTerms, tags, selectAppareils.listItem, selectUstensiles.listItem)
   displaySearchResult({
     searchTerms: "",
     result: searchResult
   resetSelects();
 resetEventCallBack: handleSelectOnResetEvent
```


TESTS

```
searchEventCallback: handleSelectIngredientOnSearchEvent,
224
          deleteTagEventCallBack: (tags) => {
225
            searchResult = recipes.searchRecipeExt(searchTerms, tags, selectAppareils.listItem, selectUstensiles.listItem)
226
            displaySearchResult({
              searchTerms: "",
              result: searchResult
```

Tests de performance

JSBEN.CH

Il donnera le nombre d'opérations par seconde réalisées par chaque script et permet donc de voir en un clin d'œil quel script est le plus performant.



W3C

Nu Html Checker	Google Translate	
his tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change		
Showing results for index.html		
Checker Input		
Show source outline outline options		
Check by file upload ✓ Choisir un fichier Aucun fichier choisi		
Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.		
Check		
Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.		
Message Filtering 10 messages hidden by filtering		
Document checking completed. No errors or warnings to show.		
Ised the HTML parser.		
otal execution time 12 milliseconds.		

About this checker • Report an issue • Version: 23.11.28