FAND | JUEGOS Y PRUEBAS INTERACTIVAS EN LA EVALUACIÓN DE LA NEURODIVERGENCIA

Investigación integrada: herramientas clínicas, cribado gamificado, prototipos y videojuegos de intervención. Octubre de 2026.

IMPORTANTE: ninguna de estas actividades, por sí sola, diagnostica ni descarta una condición del neurodesarrollo. Las cifras de precisión procedentes de estudios aislados no son garantías clínicas.

Cómo interpretar el directorio

Clínico estandarizado: observación o prueba formal por profesionales. **Cribado:** identifica indicios para estudiar más. **Complementario:** mide funciones concretas. **Experimental:** investigación sin implementación clínica consolidada. **Intervención:** entrena habilidades y no debe confundirse con detección.

Autismo

ADOS-2

Actividad: Observación clínica estandarizada con actividades de juego, interacción y conversación según módulo.
Qué registra: Comunicación, reciprocidad social, juego y conductas repetitivas.
Interpretación: Instrumento clínico; requiere formación. No basta aislado.

BOSA

Actividad: Observación breve mediante interacción y actividades; ciertos módulos pueden usar juegos como Jenga.
Qué registra: Comunicación social y conductas relacionadas con autismo.
Interpretación: Complemento observacional; no sustituye una evaluación completa.

STAT

Actividad: Doce actividades interactivas para primera infancia.
Qué registra: Juego, imitación y comunicación.
Interpretación: Cribado; no confirma diagnóstico.

ShopAutiPlan

Actividad: Supermercado virtual con tareas de planificación; estudio aportado describe 57 participantes.
Qué registra: Planificación ejecutiva, pausas, eficiencia motora.
Interpretación: Experimental; correlaciones con escalas no equivalen a diagnóstico.

Autismo / TDAH

Bubble Popping táctil

Actividad: Juego de explotar burbujas en pantalla.
Qué registra: Trayectoria táctil y tiempo de respuesta.
Interpretación: Investigación experimental, especialmente en perfiles coexistentes.

Creyos (baterías gamificadas)

Actividad: Subtareas informatizadas de atención, memoria y razonamiento.
Qué registra: Inhibición, memoria operativa, precisión e intentos.
Interpretación: El texto aportado reporta clasificación de 53-60%; insuficiente para diagnóstico aislado.

Autismo / desarrollo global

Discriminación de tamaño (9 niveles)

Actividad: Tareas lúdicas de discriminación y conflicto perceptual.
Qué registra: Percepción, memoria secuencial y conflicto.
Interpretación: Estudio citado como Wang 2026; cifras deben verificarse en artículo original.

TDAH

QbTest / QbCheck

Actividad: Prueba informatizada de atención con registro de actividad motora.
Qué registra: Atención, impulsividad y actividad.
Interpretación: Complementaria; condiciones de uso varían por producto y país.

MOXO-d-CPT

Actividad: Tarea continua con distractores visuales y auditivos.
Qué registra: Atención, tiempo de respuesta, impulsividad e hiperactividad.
Interpretación: Apoyo a la evaluación; no prueba única.

Nesplora Aula

Actividad: Tareas atencionales en un aula virtual.
Qué registra: Atención, respuesta ante distractores y comportamiento durante la tarea.
Interpretación: Complementaria; revisar baremos de edad y versión.

Chefmania / Timo's Adventure

Actividad: Minijuegos de atención sostenida y control inhibitorio.
Qué registra: Aciertos con distractores y respuestas impulsivas.
Interpretación: Prototipos/investigación según texto aportado.

Attention Slackline

Actividad: Juego de atención evaluado en niños de 6-11 años.
Qué registra: Rendimiento atencional y relación con escalas familiares.
Interpretación: Estudio concreto; no generalizar efecto a sensibilidad diagnóstica.

Attention Robots

Actividad: Juego evaluado frente a D2-R en muestra de 58 menores.
Qué registra: Velocidad y concentración.
Interpretación: Validez convergente no equivale a precisión para diagnóstico.

FishFinder

Actividad: Juego más acelerometría de smartphone.
Qué registra: Rendimiento y movimiento.
Interpretación: Estudio citado: sensibilidad 90% y especificidad 93,7%; verificar validación externa.

Go/No-Go y Simon digitales

Actividad: Tareas breves de inhibición y conflicto.
Qué registra: Aciertos, errores y latencia.
Interpretación: Paradigmas neuropsicológicos; cifras de prototipos no extrapolables.

Dislexia

Dytective

Actividad: Actividades gamificadas de lectura y procesamiento lingüístico en español.
Qué registra: Patrones de lectura y respuesta para estimar riesgo.
Interpretación: Cribado; no diagnóstico. Comprobar rango de edad vigente.

Helpdy / MusVis

Actividad: Juegos de identificación visual, ahorcado y colocación de vocales.
Qué registra: Errores fonológicos, clics y tiempos.
Interpretación: Texto aportado cita 80% de precisión en un estudio; falta verificar alcance.

Juegos de grafema-fonema

Actividad: Reconocimiento de letras, sonidos y velocidad de asociación.
Qué registra: Conciencia fonológica y procesamiento lector.
Interpretación: Investigación heterogénea; diferenciar cribado y entrenamiento.

Discalculia

Juegos de comparación de cantidades

Actividad: Estimación, correspondencia número-cantidad y cálculo.
Qué registra: Sentido numérico y habilidades matemáticas.
Interpretación: Muchos son intervenciones; validación diagnóstica variable.

Funciones ejecutivas

Torre de Londres digital

Actividad: Resolución de problemas de planificación con dificultad variable.
Qué registra: Latencia, pasos, errores y planificación.
Interpretación: Prueba cognitiva; perfil no determina diagnóstico.

Neurospective / Whack-a-Mole

Actividad: Tareas Stroop, inhibición, cancelación y emparejamiento gamificado.
Qué registra: Precisión, velocidad y actividad táctil.
Interpretación: Plataforma emergente; verificar disponibilidad y estudios independientes.

Juegos tipo ajedrez / cambio de tarea

Actividad: Dinámicas de regulación y flexibilidad cognitiva.
Qué registra: Desempeño en entrenamiento.
Interpretación: Principalmente intervención, no diagnóstico.

Compras virtuales / laberintos 3D

Actividad: Simulación de actividades cotidianas.
Qué registra: Orientación, planificación y tiempo.
Interpretación: Validez ecológica en estudio; no identifica un perfil por sí sola.

Otros perfiles

Dispraxia / TDC: tareas motoras

Actividad: Equilibrio, pelota, destreza manual y coordinación.
Qué registra: Control y planificación motora.
Interpretación: Usar instrumentos motores estandarizados.

Disgrafía: trazado y escritura digital

Actividad: Copiado, escritura y uso de tableta.
Qué registra: Fluidez, presión, velocidad y legibilidad.
Interpretación: Necesita evaluación específica de escritura.

TDL: narración y juegos verbales

Actividad: Historias, vocabulario e instrucciones.
Qué registra: Comprensión, gramática y expresión.
Interpretación: Pruebas adaptadas a lengua y edad.

Tourette: observación en tareas

Actividad: Actividades con observación de tics.
Qué registra: Características e interferencia funcional.
Interpretación: No existe un juego diagnóstico de referencia.

Altas capacidades / doble excepcionalidad

Actividad: Patrones, puzles, razonamiento y tareas académicas.
Qué registra: Fortalezas y dificultades coexistentes.
Interpretación: Evaluación multidimensional; no inferir diagnóstico de un juego.

Qué aporta la información científica adjunta

El documento aportado incorpora trabajos citados entre 2017 y 2026 sobre tareas gamificadas, sensores, eye-tracking, pruebas ejecutivas y entornos virtuales. Informa, por ejemplo, de resultados puntuales de FishFinder, Attention Robots, ShopAutiPlan y tareas de discriminación de tamaño. Esos resultados deben verificarse en las publicaciones originales antes de utilizarlos como cifras públicas de eficacia diagnóstica.

Limitaciones metodológicas

Muestras pequeñas, sesgos de selección, falta de validación externa, diferencias por edad, efectos de motivación y recompensas del juego, escaso seguimiento longitudinal y diferencias entre entornos experimentales y práctica clínica. Un buen resultado al comparar grupos no implica necesariamente utilidad para evaluar a una persona concreta.

Recomendaciones para el directorio FAND

Cada ficha debería registrar: perfil y función evaluada; finalidad (cribado, complemento, intervención); edades y lenguas; país; disponibilidad; licencia o precio; profesional requerido; accesibilidad sensorial y motora; estudio de validación; sensibilidad/especificidad cuando corresponda; limitaciones; fecha de última revisión.

Referencias y trazabilidad


Información integrada de la investigación previa FAND (ADOS-2, BOSA, STAT, QbTest, MOXO, Nesplora Aula, Dytective y otros perfiles) y del texto aportado «Pruebas y juegos en evaluación neurodivergente». Este último cita, entre otros, a Wilson (2023), Roebuck-Spencer (2017), Wiley (2020), Shaikh (2026), Hennessy (2024), Wang (2026), Ruiz-Robledillo (2025), Panagiotidis-Arrizabalaga (2026), Zakani (2023) y Shamhan (2026). No se facilitaron las referencias bibliográficas completas para todos los estudios, por lo que estas menciones no equivalen a una verificación independiente.

Fuentes identificables de la investigación anterior: Dytective (Change Dyslexia), estudios de BOSA, revisiones de juegos para TDAH y de juegos digitales para discalculia.

DYTECTIVE

Cribado gamificado de riesgo de dislexia

EJEMPLO: JUEGO DE LECTURA



Perfil: dificultades de lectoescritura / riesgo de dislexia.

Ejemplo visual: seleccion de silabas o palabras tras escuchar un sonido.

La plataforma diferencia juego de entrenamiento y prueba de cribado.

No constituye por si sola un diagnostico clinico.

FUENTE DE IMAGEN REAL Y CONSULTA

Change Dyslexia: articulo con captura real de ejercicios.

Abrir pagina oficial / fuente visual (enlace clicable)

Las imagenes mostradas son esquemas originales de FAND, no fotografias ni capturas oficiales del juego. Consultar el enlace para ver imagenes reales.

STAT

Cribado observacional de autismo en primera infancia

OBSERVACION DE JUEGO



IMITACION JUEGO GESTOS

Actividades con el profesional

Perfil: deteccion temprana de signos asociados al autismo.

Ejemplo visual: juego compartido, imitacion y comunicacion.

Son actividades aplicadas y puntuadas por personal formado.

La ilustracion no representa un material especifico del STAT.

FUENTE DE IMAGEN REAL Y CONSULTA

Vanderbilt / TRIAD: informacion del instrumento STAT.


Abrir pagina oficial / fuente visual (enlace clicable)

Las imagenes mostradas son esquemas originales de FAND, no fotografias ni capturas oficiales del juego. Consultar el enlace para ver imagenes reales.

QbTEST

Prueba informatizada complementaria en TDAH

TAREA DE ATENCION



Respuesta + registro de movimiento

Perfil: evaluacion de sintomas de TDAH.

Ejemplo visual: tarea informatizada de respuesta a estimulos.

Registra rendimiento atencional y actividad motora.

No es un videojuego recreativo ni reemplaza el juicio clinico.

FUENTE DE IMAGEN REAL Y CONSULTA

Qbtech: producto e imagenes del sistema QbTest.

Abrir pagina oficial / fuente visual (enlace clicable)

Las imagenes mostradas son esquemas originales de FAND, no fotografias ni capturas oficiales del juego. Consultar el enlace para ver imagenes reales.