Informe del juego de burbujas

FAND Resultado descriptivo de una partida 8/10/2026, 12:09:42

Para que sirve: este juego aporta observaciones sobre punteria en pantalla, atencion a un objetivo y respuestas a distractores. Puede ser una pieza informativa para compartir con un profesional; no dice por si solo si alguien es neurodivergente.

Resumen en palabras sencillas

No aparecieron objetivos suficientes para calcular una proporcion de aciertos.

Estos numeros cuentan lo sucedido en esta partida. No indican por si solos si el resultado es bueno o malo ni como se compara con otras personas.

Resultados principales

0 de 0
Objetivos tocados: pandas que se tocaron de los que pudieron evaluarse.

-
Proporcion de objetivos tocados. No es una nota ni un diagnostico.

0
Objetivos que subieron y salieron de la pantalla sin ser tocados.

0 de 0
Distractores tocados de todos los que aparecieron. Describe respuestas no dirigidas al objetivo en esta tarea, no impulsividad fuera de ella.

0
Toques que cayeron fuera de las burbujas durante el juego.

-
Tiempo desde que la burbuja aparece abajo hasta que se toca. Tambien depende de su recorrido y velocidad, no solo de la atencion.

-
Tiempo medio que duro el contacto del dedo o raton con la burbuja.

-
Distancia media del toque al centro de la burbuja, expresada como parte de su radio. Un numero menor significa que los toques quedaron mas cerca del centro.

No hay datos suficientes
Recorrido medio registrado del dedo o raton mientras se mantuvo pulsado. Depende del dispositivo y del tipo de toque.

Variacion entre toques: la distancia al centro vario -; el recorrido del dedo o raton vario No hay datos suficientes. La variacion solo indica cuanto cambiaron las mediciones entre si en esta partida; no significa por si sola una dificultad.

Otros datos: hubo 0 cambios de carril entre objetivos tocados y 0 toques en el fondo que no acertaron a una burbuja.

Que funciones se observan

Punteria visomotora: la distancia del toque al centro y cuanto varia entre toques describen la precision dentro de esta actividad. No son una prueba motora estandarizada.

Atencion al objetivo: los pandas que salen de la pantalla sin tocarse son omisiones de esta tarea. El juego no puede decir por que ocurrio cada omision.

Respuestas a distractores: el numero de distractores tocados se compara con cuantos aparecieron. Describe respuestas no dirigidas al panda en el juego; no prueba impulsividad ni TDAH por si solo.

Exploracion visual: los cambios de carril entre aciertos indican si la persona alterno entre zonas de la pantalla. No se consideran mejores o peores por si solos.

Cambios al aumentar la dificultad

Las fases consecutivas ayudan a observar que ocurre al aumentar el ritmo o anadir distractores. Son descripciones funcionales, no umbrales de normalidad.

Fase 1: Ritmo inicial sin distractores

Objetivos tocados: 0 de 0 (-).

Objetivos que pasaron sin tocar: 0.

Respuestas a distractores: 0 tocados de 0 que aparecieron.

Toques fuera de las burbujas: 0.

Tiempo medio para tocar: -.

Distancia media del toque al centro: - del radio de la burbuja.

Fase 2: Ritmo mas rapido sin distractores

Objetivos tocados: 0 de 0 (-).

Objetivos que pasaron sin tocar: 0.

Respuestas a distractores: 0 tocados de 0 que aparecieron.

Toques fuera de las burbujas: 0.

Tiempo medio para tocar: -.

Distancia media del toque al centro: - del radio de la burbuja.

Fase 3: Ritmo rapido con distractores

Objetivos tocados: 0 de 0 (-).

Objetivos que pasaron sin tocar: 0.

Respuestas a distractores: 0 tocados de 0 que aparecieron.

Toques fuera de las burbujas: 0.

Tiempo medio para tocar: -.

Distancia media del toque al centro: - del radio de la burbuja.

Fase 4: Ritmo intenso mas distractores

Objetivos tocados: 0 de 0 (-).

Objetivos que pasaron sin tocar: 0.

Respuestas a distractores: 0 tocados de 0 que aparecieron.

Toques fuera de las burbujas: 0.

Tiempo medio para tocar: -.

Distancia media del toque al centro: - del radio de la burbuja.

En la segunda fase aumenta el ritmo de aparicion y movimiento. No hubo suficientes objetivos evaluables en ambas fases para compararlas. Esta diferencia describe lo ocurrido; no demuestra que la causo.

En la tercera fase se incorporan distractores, manteniendo el ritmo de la fase anterior. No hubo suficientes objetivos evaluables en ambas fases para compararlas. Esta diferencia describe lo ocurrido; no demuestra que la causo.

En la cuarta fase aumentan a la vez el ritmo y la cantidad de distractores. No hubo suficientes objetivos evaluables en ambas fases para compararlas. Esta diferencia describe lo ocurrido; no demuestra que la causo.

Conviene pedir una valoracion?

En esta partida hubo 0 objetivos que salieron sin tocar, 0 respuestas a 0 distractores y una distancia media al centro de -. Comparte estas observaciones con un profesional si tambien coinciden con dificultades repetidas en la vida diaria.

Si las dificultades afectan al bienestar, el aprendizaje, el trabajo o las relaciones, seria razonable pedir una valoracion a pediatria o medicina de familia, o a un profesional de neurodesarrollo o salud mental. Llevar este informe puede ayudar a explicar la preocupacion, pero la decision debe basarse en una evaluacion mas amplia.

Si no hay preocupaciones fuera del juego, una partida aislada no basta para recomendar ni descartar un diagnostico. Esta adaptacion no tiene baremos ni puntos de corte validados.

Guia rapida para entender las medidas

Acierto: tocar una burbuja con el panda, que es el objetivo del juego.

Omision: un panda que salio de la pantalla sin tocarse. Los objetivos que seguian en pantalla al acabar no se cuentan como omisiones.

Distractor: una burbuja con otro animal. El juego pide no tocarla; el informe cuenta cuantas se tocaron.

Distancia al centro: estima donde cayo el toque dentro de la burbuja. Es una medida orientativa de punteria en pantalla, no una evaluacion clinica de motricidad.

Variacion: indica cuanto se diferenciaron unos toques de otros. No es lo mismo que un error y no tiene un limite de normalidad definido aqui.

Limites importantes

El juego no permite saber si una persona es neurodivergente. No evalua, entre otras cosas, comunicacion social, intereses y rutinas, hiperactividad en otros contextos, historia del desarrollo ni dificultades de aprendizaje especificas.

Tambien influyen la velocidad y posicion de las burbujas, el dispositivo, el tamano de pantalla, la edad, la vision, la comprension de la consigna y la practica. Las cifras describen esta partida, no comparan con otras personas.

Estudios han investigado tareas tactiles de burbujas para describir senales visomotoras

y atencionales, entre ellas en grupos de ninos autistas o con TDAH. Eso no significa que este juego pueda identificarlos: esta adaptacion de FAND no reproduce ni ha sido validada como cribado individual.

Variables tactiles inspiradas en el estudio Bubble Popping de Perochon et al. (2023).

Referencia:
https://consensus.app/papers/a-tabletbased-game-for-the-assessment-of-visual-motor-perochon-martino/1fd0731bfb9b5f32b9cb92ed645