FAND Evaluacion de capacidades

Juego de las burbujas 8/10/2026, 13:32:36

Demostracion. Las puntuaciones son provisionales; todavia no existen valores de referencia validados para este juego.

Resultados individuales: escala de 1 a 10

Atencion selectiva 10 / 10

Capacidad para centrarse en el objetivo e ignorar estimulos parecidos. Se observa al elegir el panda entre otros animales.

Atencion sostenida 9 / 10

Capacidad para mantener la respuesta en una actividad continua. Se observan rondas repetidas durante 15 segundos y sus aciertos por intervalos.

Discriminacion visual 9 / 10

Capacidad para distinguir tamanos. Se observa al elegir la burbuja mas grande de cada grupo.

Velocidad de respuesta 9 / 10

Tiempo entre la aparicion de una senal y el toque. Tambien puede depender del dispositivo y de la familiaridad con la tarea.

Control inhibitorio 10 / 10

Capacidad para frenar una respuesta ante una senal de espera. Se cuentan las veces que se toca esa senal cuando la regla pide no tocarla.

Coordinacion visomotora 10 / 10

Coordinacion entre lo que se ve y el toque. Se observa la distancia al centro de un objetivo movil; requiere raton o pantalla tactil.

Flexibilidad cognitiva 5 / 10

Capacidad para adaptarse a una regla que cambia. Se alterna entre elegir la burbuja mayor y la menor.

Consistencia del rendimiento Sin datos

Estabilidad de los tiempos en una tarea repetida. Se calcula con la variacion de los tiempos, no con su rapidez media.

Resumen explicativo

En esta partida, las puntuaciones mas altas fueron en Atencion selectiva, Control inhibitorio, Coordinacion visomotora (10/10) y las mas bajas en Flexibilidad cognitiva (5/10). La comparacion solo describe las tareas de este juego.

Si una tarea no reunio suficientes observaciones, se indica Sin datos . Esto no equivale

a una puntuacion baja. El juego todavia no dispone de valores de referencia validados, por lo que no se asignan categorias de bajo, esperado o alto.

Que significa y que no significa

Este perfil describe unicamente lo ocurrido durante el juego. No identifica ni descarta autismo, TDAH u otra neurodivergencia. Una puntuacion alta tampoco descarta dificultades cotidianas.

El dispositivo, la edad, la vision, la comprension de las instrucciones, el movimiento, la accesibilidad y la experiencia pueden influir. Los resultados no se guardan ni se envian automaticamente.

Cuando pedir orientacion?

Si hay dificultades persistentes que afectan al bienestar, el aprendizaje, el trabajo o las relaciones, puedes compartir el informe con pediatria, medicina de familia o un profesional de neurodesarrollo o salud mental. La decision requiere una valoracion mas amplia. Una partida aislada no permite recomendar ni descartar un diagnostico.