گزارش مهندسی ریشه‌یابی: تأخیر صدور سیگنال و فروپاشی عملکرد در حالت LIVE

پل Toobit v1.6.2 · موتور FLAT-10 · NEXUS-LIVE v13.2 دست‌نخورده

مأموریت: اجرای کامل و مهندسی توصیه‌ها (trace 1a1a15fb6bc0bd75)
تحقیق مبنای توصیه‌ها: trace 1a1a14ec5bac1945
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ — 03-11-2026 · طبقه‌بندی: عملیاتی
روش: جستجوی قضایی فقطخواندنی · شش منبع مستقل

فهرست مطالب

۱. خلاصهٔ مدیریتی 1

۲. شرح دو گزارش عملیاتی و دامنهٔ بررسی 2

۳. روش‌شناسی جستجوی فقط‌خواندنی 2

۴. یافته‌ها 2

۴-۱. سیگنالی که در قله زاده شد — NX-3247 آناتومی دقیق 3

۴-۲. تأخیر دولایه — اندازه‌گیری کمّی 3

۴-۳. اثبات کمّی ادعای اپراتور — LIVE خط زمانی 4

۴-۴. کوریِ جریان پول — fapi قحطی دادهٔ 4

۴-۵. نسبت‌سنجی استراتژی‌ها (از ۱ اکتبر) 5

۵. ریشه‌یابی — زنجیرهٔ علّی واحد 5

۶. اقدامات اجراشده (کامل و مهندسی) 6

۷. توصیه‌های باقیمانده — نیازمند تصمیم اپراتور 7

پیوست الف — فهرست کامل ۲۵ بستنِ LIVE 8

پیوست ب — شواهد فنی کلیدی 8

یادآوری: این فهرست با کد فیلد تولید شده است؛ پس از هر ویرایش برای به‌روزرسانی شماره صفحه‌ها روی فهرست راست‌کلیک و «Update Field» را انتخاب کنید.

۱. خلاصهٔ مدیریتی

این گزارش نتیجهٔ جستجوی قضایی کامل و فقط‌خواندنی روی دو گزارش عملیاتی است: (الف) صدور دیرهنگام سیگنال NX-3247 پس از آغاز حرکت صعودی و جریان خرید، و (ب) افت عملکرد سیستم پس از اتصال مجدد به حالت LIVE در ۲۹/۳۰ اکتبر به‌طوری‌که هیچ سیگنالی به TP نرسید. هر دو ادعا با شواهد کمی از شش منبع مستقل (پایگاه‌دادهٔ موتور، audit.jsonl پل، state پل، bans فایل dev.log، fapi-gate و APIهای سلامت) تأیید و ریشه‌یابی شد.

یافتهٔ محوری: تأخیر «دولایه» است. در لایهٔ اول، موتور میان لحظهٔ شناسایی رادار و صدور سیگنال به‌طور میانگین ۱۶۷ تا ۳۱۰ ثانیه (و در بدترین مورد ثبت‌شده ۲٬۳۵۴ ثانیه = ۳۹ دقیقه در NX-3246) فاصله می‌اندازد؛ در لایهٔ دوم، پل اجرا در بازه‌های مرگ‌ومیر پروسه (۱۰۷ بار BOOT در ۱۵ روز) کارت‌ها را با تأخیر ۵۷۰ تا ۳٬۹۸۹ ثانیه «دیتکت» کرده که از سقف ورود ۹۰ ثانیه فراتر است و به SKIP منجر می‌شود. ترکیب این دو، ورود را به قلهٔ حرکت می‌چسباند و TTL (۲۰۷ تا ۲۸۸ دقیقه) پیش از رسیدن به TP منقضی می‌کند.

در نتیجه، از ۲۵ بستنِ واقعی LIVE از ۲۵ اکتبر تا امروز، همه یا EXPIRED بوده‌اند یا SL — تنها استثنا خودِ NX-3247 است که TP1 را زد اما بانک‌برداری‌اش فقط با self-heal نوع MIRROR-LAG و با تأخیر ۴۷ دقیقه انجام شد. ضرر تحقق‌یافتهٔ تجمعی این ۲۵ بستن حدود ۸٫۹۳ USDT است. هم‌زمان، قحطی دادهٔ fapi (سه IP خروجی در چرخهٔ بنِ غلتان ۲۰ دقیقه‌ای) جریانِ پول واقعی را از دید موتور برداشته و موتور را به خوانش جانشین SPOT-MIRROR تنزل داده است.

اقدام مهندسی اجراشده در همین مأموریت: رینگ تلمتری فقط‌خواندنی SIGNAL-DELAY در واتچ‌داگ نسخهٔ v14.2 نصب و نسل جدید (pid 17241) فعال شد؛ این رینگ دو مرحلهٔ تأخیر و کیفیت TP را هر ۶۰ ثانیه می‌سنجد و تکرارِ هر یک از دو کلاس خرابی را به هشدار متنی در گزارش واتچ‌داگ تبدیل می‌کند (نخستین هشدار همان‌جا ثبت شد). FLAT-10 (engine.ts) دست‌نخورده ماند (md5 تأیید شد) و هیچ تغییری در کد معاملاتی، داده یا پوزیشن‌ها اعمال نشد.

۲. شرح دو گزارش عملیاتی و دامنهٔ بررسی

گزارش اول (NX-3247): روند صعودی و جریان پول مثبت حدود ۴۵ دقیقه پیش از صدور سیگنال آغاز شده بود، اما سیستم سیگنال LONG روی ZECUSDT را تقریباً در قلهٔ حرکت صادر کرد. پرسش: چرا؟

گزارش دوم (تخریب LIVE): در ۲۹ اکتبر هنگام جدایی سیستم از حالت LIVE رفتار سالم دیده می‌شد؛ پس از اتصال مجدد، عملکرد سقوط کرد و هیچ سیگنالی به TP نرسید. پرسش: آیا این ادعا با داده قابل اثبات است و ریشه‌اش چیست؟

دامنه: تمام بررسی‌ها فقط‌خواندنی بود؛ خط قرمزها عبارت‌اند از FLAT-10 (فایل src/lib/engine.ts با md5 ثابت 36fa6a8d6fe85e4ac0d6b57a06df581a) که دست‌نخورده ماند، و پوزیشن یتیم ENA-SWAP-USDT SHORT qty 89 که طبق دستور اپراتور فقط برای گزارش پایش شد و هیچ اقدامی روی آن انجام نشد.

۳. روش‌شناسی جستجوی فقط‌خواندنی

شش منبع هم‌ارز به‌صورت مقطعی و سری‌زمانی خوانده و با هم تطبیق داده شدند: (۱) db/custom.db با URI فقط‌خواندنی — جداول Signal (۳٬۲۴۷ رکورد)، FillLedger (۲٬۰۶۱ رکورد)، FuturesSnapshot، EngineSetting، FlowScan و AdvisorProposal؛ (۲) audit.jsonl پل Toobit با ۱۱٬۴۶۹ رویداد از ۱۹ اکتبر تا امروز؛ (۳) state.json پل و نسخهٔ پشتیبان آن؛ (۴) bans.json فایرگیت fapi؛ (۵) dev.log بوت؛ (۶) APIهای /api/healthz و /api/toobit-bridge/. مبنای زمانی UTC است و هرجا لازم شد به ساعت تهران (+۳:۳۰) تبدیل شد. برای شمارش‌ها و میانگین‌ها از پرس‌وجوهای SQL مستقل استفاده شد تا هر عدد این گزارش قابل بازتولید باشد.

۴. یافته‌ها

۴-۱. آناتومی دقیق NX-3247 — سیگنالی که در قله زاده شد


NX-3247 (سریال ۳۲۴۷) سیگنال LONG روی ZECUSDT با استراتژی AI-SWING در حالت EVENT-TRIGGER است و در ۰۳-۱۱-۲۰۲۶ ساعت ۱۱:۵۱:۴۵ UTC (۱۵:۲۱:۴۵ تهران) صادر شد؛ قیمت ورود ۱۱۸۲٫۴۲ و TP1 در ۱۲۰۴٫۱۱. در لحظهٔ صدور، حدنصاب امتیاز مؤثر فقط ۱۵ بود (امتیاز همگرایی ۵۳ از ۱۰۰ منهای تعدیل رژیم)، RSI در ۷۷٫۶ (اشباع خرید) و عامل تعیین‌کنندهٔ صدور، شکست سقف ۲۰ کندل (۱۱۸۳٫۲) بوده است — یعنی ماشهٔ رویداد دقیقاً در نقطهٔ پایانی حرکت فشرده شده است.

دو شاهد کلیدی در خودِ رکورد سیگنال ثبت شده است. نخست mtfJson: در لحظهٔ صدور، تایم‌فریم‌های ۴ساعته (امتیاز ۴۵−، روند نزولی) و ۱ساعته (۴۳−، نزولی) هنوز شورت بودند و فقط ۱۵دقیقه (+۷۰) و ۵دقیقه (+۷۸) لانگ بودند؛ امتیاز خالص مالتی‌تایم‌فریم ۳− (خنثی). یعنی صعودِ ۴۵ دقیقه‌ای که اپراتور دیده بود، در چشم موتور در لایه‌های زمانی بالاتر هنوز «تأیید نشده» بود. دوم flowJson: حکم جریان پول CONFLICTS با امتیاز ۹− ثبت شده و منبع جریان «SPOT-MIRROR bridge (fapi starved)» است؛ CVD خریدار ۲۶٫۱۵٪ منفی خوانده شده، در حالی که اپراتور روی فیوچرز بینانس جریان مثبت مشاهده کرده بود. موتور عملاً با چشمِ جانشین (آینهٔ اسپات) به بازار نگاه می‌کرد.

زنجیرهٔ اجرا: کارت در FillLedger با تأخیر ۰ میلی‌ثانیه ثبت شد (اسکن همان لحظه صدور فعال شده)، اما سمت پل، پوزیشن LIVE افتتاح شد و TP1 را زد؛ بانک‌برداری TP1 نه در لحظهٔ برخورد، بلکه در ۱۲:۳۸:۴۴ UTC (۱۶:۰۸ تهران) با رویداد EXEC-PNL و یادداشت MIRROR-LAG-HEAL (card=TP1, lag 47min) و سود ۰٫۳۴۵ USDT انجام شد — یعنی ۴۷ دقیقه بعد. بلافاصله RECON-GHOST-CLOSED روی ZEC-SWAP-USDT LONG qty 8 (سود شبح ۰٫۲۱۲) ثبت شد. جمع سود این سیگنال در LIVE فقط ۰٫۵۵۷ USDT بود که بخشی از آن به همین تأخیر آینه برمی‌گردد.

شکل ۱ — سیگنال‌های روزانه و نرخ رسیدن به **TP**؛ گپ ۲۷–۲۸ اکتبر و سقوط پس از اتصال مجدد

شکل ۱ — سیگنال‌های روزانه و نرخ TP (حملهٔ ۲۵ اکتبر، گپ ۲۷–۲۸ و سقوط پس از اتصال مجدد ۳۰ اکتبر)




۲-۴. تأخیر دولایه — اندازه‌گیری کمّی

لایهٔ موتور: در FillLedger فاصلهٔ detectedAt (لحظهٔ شناسایی رادار/جریان) تا createdAt (صدور سیگنال) ثبت می‌شود. میانگین هفتهٔ ۴۲ اکتبر ۱۶۶٫۸ ثانیه، هفتهٔ ۴۳ آن ۲۰۴٫۸ ثانیه (با ۴۷٫۵٪ فرا-۹۰ثانیه) و هفتهٔ جاری ۳۰۹٫۷ ثانیه است؛ بدترین نمونهٔ ثبت‌شده NX-3246 روی WLDUSDT با ۲٬۳۵۴ ثانیه (۳۹ دقیقه) است که سرانجام EXPIRED شد و TP1 آن هم فقط در «عقبیِ» پس از انقضا (afterlife TP1_HIT) با بیشینهٔ ۱۴٫۰۱٪) دیده می‌شود.

لایهٔ پل: با اینکه pollCards هر ۱٫۵ ثانیه اجرا می‌شود، سه نمونهٔ گویا در همین هفته ثبت شده است: NX3239 با ۲٫۵ ثانیه (سالم)، NX3245 با ۵۷۰ ثانیه (SKIP به‌دلیل عبور از سقف ورود ۹۰ ثانیه) و NX3238 با ۳٬۹۸۹ ثانیه (۶۶٫۵ دقیقه — SKIP:STALE-CARD). تنها سازوکار ممکن برای این ابعاد، غیرفعال یا معطل بودن خودِ حلقهٔ پل در پنجرهٔ مرگ‌ومیر پروسه‌هاست (۱۰۷ بار BOOT در ۱۵ روز در audit.jsonl) — کارت در همان ثانیه‌های اولِ تولد دیده نشده و بعداً «کشف» شده است.

شکل ۲ — زنجیرهٔ تأخیر دولایه: موتور و پل

شکل ۲ — زنجیره تأخیر دولایه: موتور دیر سیگنال می‌دهد، پل دیر می‌بیند



۴-۳. خط زمانی LIVE — اثبات کمّی ادعای اپراتور

بازسازی audit.jsonl روایت اپراتور را عیناً تأیید می‌کند: در ۲۵ اکتبر موج سنگین اجرا (۴٬۵۵۰ رویداد؛ دست‌کم ۱۲ افتتاح LIVE شامل BNB، TAO، MAGMA، 1000PEPE، SUI، ZEC، DOGE، ENA، WLD، NEAR، IRYS) با ۷ بستنِ زیان‌ده در همان روز (مجموع ۷٫۵۰− USDT) همراه بود. سپس پل در ۲۶–۲۸ اکتبر عملاً خاموش شد (۰/۰/۳ رویداد) و صدور سیگنال هم به گپ کامل رسید (۱۳/۰/۰). در ۲۹ اکتبر سیستم با ۷۲ رویداد و ۳۱ سیگنال با نرخ ۵۱٫۶٪ TP سالم‌ترین روز یک هفتهٔ اخیر را ساخت — دقیقاً دورهٔ «جدایی از LIVE». اتصال مجدد LIVE در ۳۰ اکتبر ساعت ۰۲:۱۴ UTC با افتتاح s3203 (LSK) رخ داد؛ از آن لحظه تا امروز ۱۸ افتتاح و ۱۸ بستنِ EXPIRED/SL با ضررهای خرد (مجموعاً حدود ۱٫۴۳− USDT در این دوره) ثبت شده و حتی وقتی کارت‌ها تا ۲۲٪ حرکت مثبت می‌ساختند، TP رد نشد.

نتیجهٔ تجمیعی: ۲۵ بستنِ realized در LIVE از ۲۵ اکتبر تا امروز، ۲۴ مورد EXPIRED/SL و ۱ مورد TP1 (همان NX-3247 دیروز با بانک‌برداری ۴۷ دقیقه دیرهنگام). ضریب موفقیت TP در LIVE برابر صفر است و این همان معنای جملهٔ «سیستم در LIVE مرده است» است. جدول پیوست الف فهرست کامل ۲۵ بستن را با زمان، علت و سود/زیان می‌دهد.

۴-۴. قحطی دادهٔ fapi — کورِی جریان پول

فایل bans.json فایرگیت نشان می‌دهد هر سه IP خروجی (47.57.242.119، 8.212.10.159، 47.57.232.232) در چرخهٔ بنِ ۲۰ دقیقه‌ای Toobit-fapi هستند و مهر زمانی ذخیره مدام جلو می‌رود (۱۳:۰۰:۲۳ به ۱۳:۱۷:۵۷ UTC در همین بررسی) — یعنی قحطی پایان‌نیافته و فعال است. اثر آن در پایگاه‌داده آشکار است: FuturesSnapshot از ۶۷۰ رکورد روزانه روی ۲۵ اکتبر به صفر در ۲۷ اکتبر، ۲۸ در ۲۸ اکتبر و ۳۶ رکورد امروز سقوط کرده و فقط ۲ نماد را پوشش می‌دهد؛ FlowScan از ۱۸ اکتبر تا ۳۱ اکتبر تقریباً بی‌داده بوده (تنها ۴ رکورد در ۱۸ اکتبر) و از ۱ نوامبر با ۲۵۵/۴۷۶/۲۵۳ رکورد در روز دوباره راه افتاده است. در همین حال حکم‌های جریانِ سیگنال‌ها به SPOT-MIRROR (آینهٔ اسپات پل) تنزل یافته و در تحلیل NX-3247 همین منبع جانشین، جریان مثبت واقعی را «۹ CONFLICTS–» خواند.

۴-۵. نسبت‌سنجی استراتژی‌ها (از ۱ اکتبر)

برای پاسخ به توصیهٔ پیشینِ «نسبت‌سنجی استراتژی‌های ضعیف»، توزیع عملکرد پنج استراتژی روی معاملات بسته‌شده محاسبه شد:

جدول ۱ — عملکرد استراتژی‌ها از ۱ اکتبر (معاملات بسته‌شده)

استراتژی	تعداد	نرخ TP ٪	میانگین سود ٪	میانگین MFE ٪	EXPIRED ٪	SL ٪
AI-SWING	631	29.8	2.28+	16.53+	39.1	49.9
BREAKOUT	109	22.9	2.67+	18.75+	33.0	57.8
MEAN-REVERT	64	15.6	0.48-	10.25+	65.6	26.6
AI-SCALP	44	9.1	1.44-	2.70+	88.6	2.3
MOMENTUM	6	16.7	3.62-	3.15+	83.3	0.0

خوانش: AI-SWING حامل حجم و تنها استراتژی با امید ریاضی مثبت پایدار است؛ BREAKOUT با سود میانگین مثبت اما ۵۷٫۸٪ SL قابل نگهداری مشروط است؛ MEAN-REVERT منفی است و AI-SCALP با ۸۸٫۶٪ مرگِ انقضایی و ۹٫۱٪ نرخ TP عملاً تولیدکنندهٔ کارت مرده است؛ MOMENTUM نمونهٔ ناکافی (۶ مورد) اما به‌شدت منفی است. دادهٔ لازم برای حکم قطعی ۳۰۰ نمونه‌ای هنوز فقط برای AI-SWING و BREAKOUT فراهم است.

۵. ریشه‌یابی — زنجیرهٔ علّی واحد

هر دو گزارش یک ریشهٔ مشترک دارند که در شش حلقه قابل ترسیم است:

- حلقهٔ ۱ — ناپایداری بستر: بازیافت sandbox پروسه‌ها (تطبیق dev-server، پل، سرویس‌های جانبی) را می‌کشد؛ ۱۰۷ BOOT پل در ۱۵ روز و توفان RECON-UNKNOWN-POSITION (۴٬۲۰۳ رویداد) و RECON-REATTACH-TPSL (۴٬۵۹۲ رویداد) امضای همین ناپایداری است.
- حلقهٔ ۲ — کوریِ جریان: بن‌های غلتان fapi، فید فیوچرز را به ۲ نماد و FlowScan را به تعطیلی چندروزه می‌کشاند؛ موتور به خوانش جانشین SPOT-MIRROR تنزل می‌کند و جهت جریان را وارونه می‌بیند.
- حلقهٔ ۳ — تأخیر تأیید: با جریان نابینا/وارونه، ماشهٔ همگرایی دیر و فقط با تأیید کندل بعدی فشرده می‌شود؛ میانگین رادار→صدور به ۱۶۷ تا ۳۱۰ ثانیه و در بدترین حالت ۳۹ دقیقه می‌رسد؛ صدور در نقطهٔ شکست سقف (قله) رخ می‌دهد — همان NX-3247.
- حلقهٔ ۴ — پنجرهٔ ورود ۹۰ ثانیه: سقف maxEntryAgeMs=90s در پل، کارت‌های دیردیده را SKIP می‌کند (NX3238، NX3245)؛ ورودهای نهایی پسماند، دنباله‌روِ قله‌اند.
- حلقهٔ ۵ — انقضای TTL: موقعیت دیر-ورود شده به TP نمی‌رسد و TTL (۲۰۷ تا ۲۸۸ دقیقه) آن را EXPIRED می‌بندد؛ در LIVE نتیجه ۲۴/۲۵ EXPIRED/SL است.
- حلقهٔ ۶ — دیرکرد آینه: در بازه‌های مرگ پروسه، انتقال وضعیت کارت (TP1/SL/EXPIRED) به صرافی دیر اعمال می‌شود؛ نمونهٔ ماندگار: بانک‌برداری TP1 با تأخیر ۴۷ دقیقه در NX-3247.

۶. اقدامات اجراشده (کامل و مهندسی)

در جریان همین مأموریت، توصیهٔ «پایش زنجیرهٔ تأخیر» به‌صورت کامل و مهندسی پیاده شد:

- پروب تلمتری فقط‌خواندنی scripts/signal-delay-probe.py ساخته شد: مرحلهٔ موتور (میانگین و فرا-۹۰ثانیهٔ FillLedger در ۲۴ ساعت)، مرحلهٔ پل (بیشینهٔ detectMs اینتنت‌های state.json) و کیفیت LIVE (نسبت TP در بسته‌های ۲۴ ساعت) را می‌سنجد و نتیجه را به‌صورت atomic در data/p0-watchdog/signal-delay-ring.json. می‌نویسد.
- واتچداگ لایهٔ ۲ به v14.2 ارتقا یافت (بلوک P2.8 در پایان one_cycle): هر چرخهٔ ۶۰ ثانیه‌ای پروب را اجرا می‌کند و در حالت ALERT، پیام فارسی/انگلیسی هشدار در scripts/watchdog.log ثبت می‌شود؛ پروب fail-open است و هیچ‌گاه چرخهٔ نگهبانی را نمی‌بندد.
- نسل واتچداگ با ری‌استارت تمیز عوض شد (pid پیشین ۱۲۱۳۹ که fd قفل چرخه‌اش خودقفل شده بود، خاتمه و pid جدید ۱۷۲۴۱ فعال شد) و نخستین ALERT رینگ بلافاصله ثبت شد: ENGINE-

DELAY avg=529s و BRIDGE-DETECT max=3989s — یعنی پایش از همین لحظه زنده است.

- خط قرمزها تیک خورد: md5 فایل engine.ts برابر 36fa6a8d6fe85e4ac0d6b57a06df581a تأیید شد؛ هیچ تغییری در کد معاملاتی، تنظیمات gate، پایگاه‌داده و پوزیشن‌ها داده نشد؛ پوزیشن یتیم ENA فقط گزارش شد.

غیر از موارد بالا، هر اقدام اصلاحیِ دیگری به‌دلیل خط قرمز FLAT-10 یا نیاز به تصمیم اپراتور، در بخش ۷ صرفاً به‌صورت توصیهٔ فنی مستند شده است.

۷. توصیه‌های باقیمانده — نیازمند تصمیم اپراتور

- بازکردن FLAT-10 برای سه تغییر جراحی در engine.ts: (الف) مسیر پذیرش زودهنگام برای ستاپ‌هایی که در 15m/5m همسو و جریان واقعی مثبت است؛ (ب) تنزل SPOT-MIRROR از حکم‌ساز به صرفاً اطلاعاتی وقتی fapi قحطی است؛ (ج) بازبینی آستانهٔ EVENT-TRIGGER که در NX-3247 ماشه را روی شکست سقف ۲۰ کندل گذاشت. بدون فرمان صریح اپراتور این فایل دست‌نخوردنی است.
- گسترش استخر IP خروجی fapi-gate: سه IP فعلی در چرخهٔ بنِ غلتان گیر کرده‌اند و قحطی دائمی شده است؛ افزودن IP یا backoff واقعی، پیش‌نیاز بازگشت جریان واقعی به موتور است.
- تطبیق سقف ورود: یا تأخیر بالادستی اصلاح شود (حلقهٔ ۳) یا سقف ۹۰ ثانیه با واقعیت اندازه‌گیری‌شدهٔ خط لوله هم‌تراز شود؛ در وضع فعلی ۴۷٪ ورودهای هفتهٔ ۴۳ فرا-سقف بوده‌اند.
- تنزل سایه‌ای AI-SCALP و MOMENTUM تا رسیدن به نمونهٔ آماری ۳۰۰تایی (الان ۴۴ و ۶): هر دو امید ریاضی منفی و نرخ انقضای بالا دارند؛ حکم BREAKOUT فعلاً «نگه‌داشتن با پایش» است (سود میانگین مثبت).
- پوزیشن یتیم ENA-SWAP-USDT SHORT qty 89: طبق دستور، هیچ اقدامی نشد؛ آخرین رویداد مرتبط در audit.jsonl بستنِ ghost خودکارِ خودِ پل در ۱۱-۰۲ ۱۶:۵۷ با سود ۰٫۶۹۸ USDT است و وضعیت فعلی پل openN=0 را نشان می‌دهد — هر اقدام تکمیلی منوط به فرمان اپراتور است.

پیوست الف — فهرست کامل ۲۵ بستنِ LIVE

جدول ۲ — EXEC-PNL های پل از ۲۵ اکتبر تا ۳ نوامبر (زمان UTC)

زمان	سریال	علت بستن	سود/زیان USDT
12:06 10-25	s3140	EXPIRED	0.043-
13:16 10-25	s3145	SL	2.776-
14:00 10-25	s3141	EXPIRED	0.568-
16:19 10-25	s3146	SL	0.744-
16:44 10-25	s3147	SL	3.261-
18:52 10-25	s3148	EXPIRED	0.107-
20:45 10-25	s3149	EXPIRED	—

زمان	سریال	علت بستن	سود/زیان USDT
10:04 10-30	s3207	EXPIRED	0.283-
10:04 10-30	s3209	EXPIRED	0.008+
10:04 10-30	s3211	EXPIRED	0.007-
10:04 10-30	s3206	EXPIRED	0.437-
00:30 10-31	s3215	EXPIRED	0.003-
00:37 10-31	s3220	EXPIRED	0.261-
01:55 10-31	s3219	EXPIRED	0.062-
10:27 11-01	s3230	EXPIRED	0.062+
19:51 11-01	s3234	SL	0.039-
20:27 11-01	s3231	EXPIRED	0.206+
21:19 11-01	s3233	EXPIRED	0.146-
21:37 11-01	s3236	EXPIRED	0.510-
10:52 11-02	s3240	EXPIRED	0.123-
13:15 11-02	s3241	EXPIRED	0.018-
20:36 11-02	s3243	EXPIRED	0.018-
23:06 11-02	s3244	EXPIRED	0.137-
07:29 11-03	s3246	EXPIRED	0.009-
12:38 11-03	s3247	TP1 (MIRROR-LAG-HEAL، تأخیر ۴۷ دقیقه)	0.345+

مجموع تقریبی سود/زیان تحقق‌یافته: −۸٫۹۳ USDT در ۲۵ بستن؛ تنها TP ثبت‌شدهٔ دوره، بانک‌برداری دیرهنگام TP1 سریال ۳۲۴۷ است.

پیوست ب — شواهد فنی کلیدی

جدول ۳ — مهرهای زمانی و مقادیر مرجع

شاهد	مقدار
صدور NX-3247 (UTC / تهران)	2026-11-03 15:21:45 / 11:51:45Z
بانک‌برداری TP1 با MIRROR-LAG-HEAL	12:38:44Z (تأخیر ۴۷ دقیقه، +0.345 USDT)
بدترین تأخیر موتور (NX-3246)	2,354s (۳۹ دقیقه) — رادار 03:25:03، صدور 04:04:18
بدترین دیتکت پل (NX3238)	3,989s (۶۶٫۵ دقیقه) — SKIP:STALE-CARD
تعداد BOOT پل در ۱۵ روز	107
توفان RECON (UNKNOWN + REATTACH)	4,203 + 4,592 رویداد
بن‌های فعال fapi (لحظهٔ بررسی)	3 IP — تمدید غلتان ۲۰ دقیقه‌ای (۱۳:۱۷:۵۷Z)
پوشش FuturesSnapshot امروز	36 رکورد / ۲ نماد (اوج سالم: ۶۷۰ رکورد)

شاهد	مقدار
وضعیت فعلی پل	liveApproved · LIVE · v1.6.2 · موجودی 25.14 USDT
FLAT-10	md5 = 36fa6a8d6fe85e4ac0d6b57a06df581a (تأیید شد)
واتچداگ v14.2	pid 17241 — رینگ SIGNAL-DELAY فعال، نخستین ALERT ثبت شد

همهٔ اعداد این گزارش از پرس‌وجوی مستقیم منابع فقط‌خواندنی به‌دست آمده و قابل بازتولید است؛ زمان‌ها UTC مبناست و تبدیل تهران (+۳:۳۰) در متن ذکر شده است.