Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HMTL, CSS och JavaScript

Rapport

Sara Lagerquist
DT224G



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00. Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Sara Lagerquist, sala2606@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Sammanfattning

Mormors Café är en webbplats åt ett fiktivt varumärke/café som riktar sig till fikaälskare, med inslag av både nostalgi och historia. Målet är att användarna ska få en helhetsbild av vad varumärket har att erbjuda genom en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats, och behovet har utgått från att skapa en hemsida där besökare enkelt kan hitta information om caféet, ta del v lunchmenyn och komma i kontakt med verksamheten.

Arbetet genomfördes genom att först ta fram en visuell identitet och skisser över webbplatsens olika sidor. Därefter utvecklades webbplatsen med HTML, CSS och JavaScript. Under arbetets gång testades layouten och funktionerna löpande. Webbplatsen publicerades slutligen online via Netlify.

Resultatet blev en responsiv webbplats med information om caféet, en historia-sektion, en interaktiv lunchmeny och ett kontaktformulär. Testningen visade att webbplatsen anpassades efter olika skärmstorlekar och att de interaktiva funktionerna fungerade som planerat. Projektets mål uppnåddes därmed i stor utsträckning.

Introduktion / Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I dagens samhälle sker mycket online, och blir mer och mer vanligt att söka information på nätet om varumärken för att planera besök. Vi lever även i en tid där samhörighet styr mycket av våra val, och i ett överflöd av restauranger och caféer är allvaret att sticka ut ur mängden extra viktig På grund av detta är en hemsida ett väsentligt verktyg för att företag ska kunna presentera sin verksamhet på ett omfattande sätt och nå ut till kunder och göra information lättillgänglig. För ett café kan hemsidan exempelvis ge besökare möjlighet att läsa om utbudet och se menyn, men även att söka upp kontaktuppgifter och annan relevant information.

För detta projekt är utgångspunkten det fiktiva företaget Mormors Café, där målet är att skapa en hemsida som förmedlar caféets känslas och samtidigt underlättar för besökare att hitta relevant information. En utmaning är att utforma en hemsida som både är visuellt tilltalande, lätt att navigera, och anpassas för olika enheter och bildskärmar för en logisk, koncis upplevelse.

I detta projekt utvecklas därför en hemsida med ett fokus på design, struktur och användarvänlighet. Genom att kombinera en enhetlig visuell design med tydlig navigation är målet att göra det enklare för besökare att hitta information om både verksamhet, utbud, och vilka tjänster som erbjuds.

2 Teori / Bakgrund

För både utvecklingen och uppbyggnaden av Mormors Café är det viktigt att beskriva några av de centrala tekniker och principer som används vid under utvecklingens gång. Själva projektet bygger på HTML, CSS och JavaScript, som tillsammans gör det möjligt att skapa en webbplats med struktur, visuell design och interaktiva funktioner. Utöver detta är användarvänlighet, en responsiv design och visuell identitet viktiga delar av arbetet, eftersom webbplatsen ska förmedla känsla som språkar nostalgi och hemfrid.

2.1 Definition av termer och förkortningar

HTML

Grunden av detta projekt har skapats i HTML, eller närmre benämnt HyperText Markup Language, vilket i grunden utgör det språk som används när man pratar om webbens strukturerade innehåll. För att webbläsaren ska kunna tolka innehållet behövs det märkas upp, och med hjälp av HTML (där både attribut och semantiska element används för att underlätta läsning av koden och skapa mer tillgänglighet med hjälp av *ARIA)* så kan det läsas av och i slutändan synas korrekt i webbläsaren. [1]

JavaScript

För att skapa interaktivitet och dynamik på webbsidor används ett programmeringsspråk som kallas JavaScript. [2]

DOM och eventhantering

För att kunna både skapa interaktion och kunna manipulera element används *DOM,* eller så kallat Document Object Model. DOM är en programmeringsgränssnittsstandard för webbläsare som representerar en HTML-struktur genom en hierarkisk struktur som ett träd av noder, och sammanlänkar webbsidor till scripts eller programmeringsspråk genom att representera strukturen av ett dokument i minnet med hjälp av JavaScript. [3]

Flexbox, CSS Grid

Vid uppbyggnad av hemsidor krävs det oftast att de olika elementen som skapats i HTML-koden får rätt placering. Blockelement och inlineelement ligger som standard, men för en mer flexibel layout behövs andra system som är utvecklade för placering och justering av element.

Flexbox, eller så kallat CSS Flexible Box Layout, är ett layoutsystem som gör just detta längs en dimension i antingen en rad eller i en kolumn – allt i en riktning. [4]

CSS Grid, däremot, är ett tvådimensionellt layoutsystem där ett rutnät kan skapas för att dela upp i områden i både rader och kolumner, som även fungerar att dela upp mindre områden med flexbox. [5]

CSS

CSS, eller så kallat Cascading Style Sheets, är, till skillnad från HTML, ett standardiserat språk som används för utseende så som layout, typsnitt och färg etcetera och beskriver hur element ska bli renderade på skärm. [6]

VS Code

Skrivning av koden har skett i programmet Visual Studio Code, och även versionshanteringen via G*it* har skapats med det inbyggda stödet som finns tillgängligt.

Versionshantering

En stor del av projektet har utgått från en korrekt hanterad historik över projektets utveckling, vilket både under projektet och i slutgången underlättar spårning och hantering av ändringar, men även att skapa en historik över projektets gång. [7]

Git, vilket är ett distribuerat versionshanteringssystem som har möjliggjort detta, har skapat historiken med hjälp av commit-meddelanden som i sin helhet sparar de ändringar som gjorts senast den tidigare "commit", som med ett meddelande sparats som en informativ men sammanfattande beskrivning. [8]

För att lagra och säkerhetskopiera projektets historik används GitHub. GitHub är en webbaserad plattform där Git-projekt lagras.

Responsiv Design

I de flesta lag behöver webbplatser anpassa sin layout och sitt innehåll efter den storlek på skärmen som används, vilket i sin tur gör att webbplatsen fungerar på olika enheter som exempelvis datorer och mobiltelefoner.

Med hjälp av *media queries* kan olika CSS-regler tillämpas beroende på till exempel skärmens bredd, och gör det möjligt att ändra storlek på text, justera marginaler eller förändra sidans layout när skärmstorleken ändras. [9]

3 Metod

Vilka tillvägagångssätt och tekniker som väljs och varför. *Hur se används och implementeras i den färdiga lösningen beskrivs i Konstruktion/Genomförande.*

1.1 Brainstorming

Arbetet inleds med en brainstorming-fas där olika idéer kring Mormors Cafés koncept, målgrupp och visuella identitet utforskas. I denna fas får idéer ta plats, för att sedan avgränsas utifrån projektets syfte, omfattning och tidsram för att identifiera de delar som är mest relevanta och genomförbara. Utifrån detta formas en visuell profil med tydlig inriktning och tillhörande designval.

1.2 Visuell identitet och målgrupp

Målgruppen är bred och riktar sig till fikaälskare som uppskattar nostalgi, traditioner och en hemtrevlig atmosfär. Den visuella identiteten inspireras av svensk fikakultur och äldre caféers uttryck med en modern touch, samtidigt som webbplatsen ska vara välkomnande och tillgänglig för en bred besökargrupp.

1.3 Wireframes och mockups

För att underlätta projektet och hålla ett koncist designspråk kommer tre wireframes och tre mockups tas fram med hjälp av Figma för att skapa de olika sidornas layout, struktur, och designelement som kommer ligga som grundpelare för arbetets gång. Bilder som använts på webbplatsen har inte hämtats från externa bildbanker utan fotograferats specifikt för projektet för att enklare kunna förmedla den känsla som eftersträvas.

1.4 Responsiv design

För att webbplatsen ska kunna anpassas efter olika skärmstorlekar och enheter, kommer responsiv design användas. Flexbox och CSS Grid används för att skapa layouter som anpassas efter bredden på skärmen med hjälp av brytpunkter med hjälp av så kallade media queries. Flexbox kommer användas för att elementen i HTML-koden ska kunna anpassas dynamiskt efter det tillgängliga utrymmet, och CSS Grid för att kunna strukturera innehållet i kolumner och rader. Detta väljs för att ge besökaren en enhetlig och användarvänlig upplevelse oavsett vilken enhet webbplatsen besöks från.

1.5 Tillgänglighet

Under webbplatsens utveckling kommer tillgänglighet beaktas för att öka användbarheten för så många besökare som möjligt, oavsett individuella för-

utsättningar eller hjälpmedel. Detta innebär bland annat tydliga färgkontraster, lättlästa typsnitt med en passande storlek, och en logisk sidstruktur med semantisk HTML. Bilder kommer förses med alternativa texter (alt-texter) för att kunna uppfattas av skärmläsare.

1.6 Utvecklingsmiljö och programmering

Projektet kommer skapas i Visual Studio Code, där HTML, CSS, och JavaScript används för att tillsammans skapa tydligt strukturerade och sammanlänkande webbsidor som följer grundläggande principer för webbutveckling och tillgänglighet.

JavaScript kommer att användas för att skapa interaktiva och dynamiska funktioner på webbplatsen. Detta gör det möjligt att utöka funktionaliteten och användarupplevelsen, exempelvis genom validering av kontaktformuläret och presentationen av veckans luncher. Besökarna ska kunna bläddra mellan dagens lunch, och de nästkommande två dagarnas lunchmeny.

1.7 Validering och formulärhantering

Validering kommer att användas för att kontrollera att informationen som användaren anger i formuläret är korrekt och följer de krav som ställs. Exempelvis kontrolleras att obligatoriska fält är ifyllda och att e-postadresser har rätt format. Detta väljs för att minska risken för felaktig information och ge användaren tydlig återkoppling.

1.8 Versionshantering och publicering

Versionshantering kommer att ske med hjälp av Git och GitHub för att dokumentera och spara projektets utveckling under arbetets gång. Git används för att spara ändringar i projektet genom commits, vilket gör det möjligt att följa kodens och vis behov återgå till tidigare versioner. GitHub används som en plattform för att lagra projektets kod i ett så kallat repository.


För att kontinuerligt kunna förhandsgranska och testa webbplatsen under kodningen används Live Server i VS Code. Detta gör det möjligt att se ändringar direkt i webbläsaren. När webbplatsen är färdig kommer den att publiceras via Netlify, vilket gör den tillgänglig online genom en webbadress som bifogas vid inlämningen.

4 Konstruktion / Lösningsalternativ

4.1 Projektstruktur och HTML

Webbplatsen har utvecklats i VS Code med HTML som grund för sidornas struktur och innehåll. Tre separata filer har skapats, HTML, CSS och JavaScript, detta för att skapa en tydlig och lättöverskådlig kodstruktur.

Som figur 1 visar är projektets filer organiserade i separata mappar, vilket gör det enklare att hitta och hantera de olika delarna av webbplatsen.




Figur 1. Projektets filstruktur i Visual Studio Code

HTML har använts för att bygga webbplatsens olika sidor och strukturera innehållet i olika sektioner. Semantiska element har använts för att tydliggöra sidornas uppbyggnad och skapa en logisk hierarki mellan exempelvis sidhuvud, navigering, huvudinnehåll och sidfot. Webbplatsens sidor har även sammanlänkats genom navigeringsmenyn och sidfot, vilket gör det möjligt för besökarna att enklast ta sig mellan de olika delarna av webbplatsen.

4.2 Webbplatsens visuella utformning

Webbplatsens visuella utformning har tagits fram med utgångspunkt i den visuella identitet som utvecklades i planeringsfasen. Den har inspirerats av svensk fikakultur och äldre caféers uttryck, med en modern touch för att skapa en nostalgisk och hemtrevlig känsla.

Designen har först planerats i Figma genom wireframes och mockups (som syns i figur 2) och därefter överförts till HTML och CSS, detta har gjort det möjligt att arbeta utifrån an tydlig riktning och en konsekvent design genom hela webbplatsen.



Figur 2. Mockups av hemsidan.

Färgvalen utgår från en lugn och sammanhängande palett som till ett varmt och inbjudande uttryck som ses i figur 3.



Figur 3. Projektets färgval

En varm vit färg används som huvudsaklig bakgrundsfärg och kombinerad med en något mörkare beige ton för att skapa visuell separation mellan de olika elementen. En mörkröd färg används till större texter och framträdande designelement, vilket skapar en återkommande koppling genom webbplatsen. För brödtext används en mörkbrun färg vilket ger ett mjukare intryck och bidrar till ett enhetlighet intryck.

Ett visuellt problem uppstod i sidhuvudet, där textfärgen visade sig vara för mörk och därför behövdes justeras för att skapa bättre läsbarhet.

Typografin har valts för att förstärka webbplatsens nostalgiska och hemtrevliga uttryck. Typsnittet Libre Caslon Display används i webbplatsens logotyp, där texten ”Mormors Café” utgör det mest framträdande elementet. Typsnittet valdes för sin gammaldags känsla och klassiska utformning, vilket förstärker webbplatsens nostalgiska uttryck. Ovanför logotypens huvudtext placeras ordet ”i lilla” i det dekorativa typsnittet Meddon, i en betydligt mindre storlek. Som i figur 4 skapar kombinationen av de två typsnitten en personlig och inbjudande logotyp som knyter an till caféets visuella identitet.



Figur 4. Typsnitten Libre Caslon Display och Meddon i Hero-sektionen

Som synligt i figur 5 används Baskervville SC för rubriker, som bidrar med ett klassiskt och stilrent uttryck som går att koppla till logotypen. Brödtexten är skriven med Old Standard TT, vilket ger ett lättläst och tidlöst intryck.



Figur 5. Typsnitten Baskervville SC och Old Standard TT till rubrik och brödtext.

I sidfoten används Montserrat, som skiljer sig från de övriga typsnitten och bidrar till att skapa en tydligare visuell avgränsning, synligt i figur 6.



Figur 6. Typsnittet Montserrat i sidfoten.

Typografin krävde en del justeringar under utvecklingen. Det var särskilt svårt att hitta lämpliga textstorlekar för olika skärmstorlekar. För att få vägledning undersöktes andra webbplatsers typografiska lösningar med hjälp av inspektionsverktyget. Detta gav en uppfattning om hur textstorlekar kan anpassas mellan mobil och dator.

Samtliga bilder som använts på webbplatsen tagits ur eget bildbibliotek, detta för att förstärka caféets visuella identitet. Startsidan och menysidan har utgått från fotografier som ska vara relevanta till innehållet som kan ses i figur 7.





Figur 7. Bilder till Hero-sektionerna.

Som syns i figur 8 har till företagets tjänster tagits fotografier som ska behålla varumärkets visuella identitet, men även en sammankoppling till dess innehåll







Figur 8. Bilder till tjänst-sektion.

4.3 Layout och responsiv design

Webbplatsens layout har utformats för att skapa en tydlig struktur och göra innehållet lätt att överblicka. Sidornas olika delar har placerats för att skapa ett enhetligt uttryck och göra det enkelt för besökarna att navigera mellan olika sektioner. CSS Flexbox och CSS Grid har använts för att strukturera och placera innehållet på sidorna för en tydlig placering.

För att webbplatsen ska fungera på olika enheter har den utvecklats med mobile-first, för att sedan anpassas till större skärmar med media queries som synligt i figur 9.


```
/* STÖRRE SKÄRM */
@media screen and (min-width: 768px) {
```

Figur 9. Media-queries.

Detta har varit extra viktigt under kodningen av hemsidans navigerings meny, som för mindre skärmar ses i form av en klickbar hemburgarmeny som synligt i figur 10, och på större skärmar ligger utskrivna på en rad som kan ses i figur 11, detta både för att optimera den mindre ytan som finns tillgänglig på mindre skärmar, och att fylla ut på större skärmar och därav underlätta för besökarna att hitta rätt information




Figur 10. Navigeringsmeny på liten skärm.




Figur 11. Navigeringsmeny på stor skärm.

Vid presentation av caféets olika tjänster anpassas layout med hjälp av CSS media queries. På mindre skärmar placeras korten under varandra med centrerat innehåll, vilket visas i figur 12. På större skärmar placeras korten i en mer vänsterjusterad layout för att skapa en balanserad helhet och undvika att sektionen upplevs alltför utdragen, vilket visas i figur 13.

Ett problem uppstod vid utformningen av sektionen med kort som presenterar caféets tjänster. Det var svårt att få bildens container att anpassas till samma storlek som den tillhörande vita textrutan. Detta krävde justering av kortens uppbyggnad och storleksförhållanden. Även kortens placering behövde anpassas efter skärmstorleken.



Figur 12. Tjänster på mindre skärm



Figur 13. Tjänster på större skärm


På menysidan har jag anpassat layouten efter olika skärmstorlekar för att göra innehållet lättöverskådligt. På större skärmar visas menyn med en layout som ger utrymme för att presentera flera maträtter bredvid varandra, vilket visas i figur 14. När skärmstorleken minskar anpassas layouten så att innehållet får mer utrymme och blir lättare att läsa. På mindre skärmar förändras därför placeringen av maträtterna för att undvika att innehållet blir trångt eller att användaren behöver zooma in för att ta del av informationen, vilket visas i figur 15.





Figur 14. Meny på större skärm *Figur 15. Meny på mindre skärm*

Liknande tillvägagångssätt har implementerats på kontaktsidan, där alla element ligger i en vänsterjusterad flexbox kolumn, medans vid större skärmar ett mer centrerat innehåll




Figur 16. Kontaktformulär beroende på skärmstorlek.

Ett återkommande problem under arbetet var att hitta rätt avstånd och placering mellan olika element. Eftersom projektet innehåll många CSS-regler vid detta lag kunde det vara svårt att direkt hitta vilka marginaler och paddings som påverkade ett visst element. Detta löstes genom att testa och justera värdena löpande för att hitta en layout som fungerade visuellt på olika skärmar.


4.4 JavaScript och interaktiva funktioner

JavaScript har använts för att skapa interaktiva funktioner på webbplatsen och göra det möjligt för besökaren att interagera med innehållet. Funktionerna omfattar bland annat en mobilanpassad navigeringsmeny, validering av kontaktformulär och möjligheten att bläddra mellan olika lunchmenyer.

För att gör navigeringen mer användarvänlig på mindre skärmar har en menyknapp implementerats med JavaScript. När besökaren klickar på knappen läggs klassen ”open” till eller tas bort från menyn. Detta styr om menyn visas eller döljs och gör det möjligt att öppna och stänga navigeringen. Som figur 17 och 18 visar kan besökaren öppna och stänga nevigeringsmenyn genom att klicka på menyknappen.



Figur 17. Stängd meny.



Figur 18. Öppen meny.

Vid utvecklingen av navigeringsmenyn uppstod också vissa utmaningar. Det tog tid att förstå hur menyns positionering kunde styras oberoende av själva menyknappen. Genom att justera menyns placering i förhållande till sidans layout kunde önskat resultat uppnås. Arbetet ledde även till att CSS-koden för menyknapparna kunde återanvändas på olika sidor, i stället för att ha separata kodlösningar för varje sida.

JavaScript användes även för att kontrollera att kontaktformuläret är korrekt ifyllt innan det skickas. Vid inskickning kontrolleras att fälten för namn, e-postadress och meddelande inte är tomma. Om något fält saknar innehåll visas felmeddelanden, vilket kan ses i figur 19, som talar om vad besökaren behöver komplettera. När alla fält är ifyllda sparas användarens namn och e-postadress i webbläsarens LocalStorage, varefter formuläret återställs.



Figur 19. Felmeddelanden för fel ifyllt formulär

Funktionen validateForm(), vilket visas i figur 20, ansvarar för att kontrollera att kontaktformulärets obligatoriska fält ät ifyllda. Variabeln *validate* sätts till *true.* Färefter kontrolleras varje fält separat Om något fält ät tomt läggs ett tillhörande felmeddelande till i arrayen *errorArr,* och variabeln ändras till *false*. När samtliga fält har kontrollerats returnerar funktionen ett värde som avgör om formuläret kan godkännas eller om felmeddelande behövs visas.

```
53  // Kontrollerar att namn, e-postadress och meddelande inte är tomma
54  function validateForm(name, email, message) {
55
56
57      let validate = true;
58
59      errorArr = [];
60      errorList.innerHTML = '';
61
62      if (name.length === 0) {
63          errorArr.push("Vänligen skriv ditt namn");
64          validate = false;
65      }
66
67      if (email.length === 0) {
68          errorArr.push('Vänligen skriv din e-postadress');
69          validate = false;
70      }
71
72      if (message.length === 0) {
73          errorArr.push('Vänligen skriv ett meddelande');
74          validate = false;
75      }
76
77      return validate;
78  }
```

Figur 20. Kodning av formulärets validering.

Funktionen *displayErrors()* används för att presentera de felmeddelanden som skapats vid validering vilket kan ses i figur 21. Genom en loop går funktionen igenom arrayen *errorArr* och skapar ett nytt listelement för varje felmeddelande. Dessa element läggs sedan till i formulärets felmeddelandelista, vilket gör att besökaren får tydlig information om vilka uppgifter som saknas.

```
80  // Visar felmeddelanden om något formulärfält inte är ifyllt.
81  function displayErrors() {
82
83      if (errorArr.length > 0) {
84          for (let i = 0; i < errorArr.length; i++) {
85              const liEl = document.createElement("li");
86              liEl.innerHTML = (errorArr[i]);
87              errorList.appendChild(liEl);
88          }
89      }
90
91  }
```

Figur 21. Kodning av formulärets felmeddelanden.


För sidan som visar menyn har det även skapats en lunchmeny, där innehåll lagrats i en array som innehåller information om lunch företaget erbjuder för tre olika dagar. Varje meny består av dag, maträtt, tillhörande information och pris. Variabeln currentDay(), vilket visas i figur 22, hämtar information från arrayen och uppdaterar innehållet på webbplatsen.



Figur 22. Funktion för lunchmenyns innehåll och uppdatering

För att göra lunchmenyn interaktiv har händelselyssnare kopplats till framåt- och bakåtknapparna. När besökaren klickar på framåtknappen ökas värdet på *currentDay,* vilket kan ses i figur 23, och gör att nästa lunch visas. På motsvarande sätt minskas värdet när besökaren klickar på bakåtknappen.

Under utvecklingen uppstod inledningsvis ett problem där det gick att bläddra utanför lunchmenyns tillgängliga alternativ. För att lösa detta implementerades villkor som kontrollerar värdet på *currentDay* innan det ändras. På så sätt säkerställs att besökaren inte kan bläddra längre ön till den första eller sista dagen i lunchmenyn.



Figur 23. Funktion för navigering mellan lunchdagarna

4.5 Versionshantering och publicering

Under utvecklingsarbetet har Git använts för versionshantering genom Visual Studio Code. Ändringar i projektet har sparats löpande genom commits, vilket har gjort det möjligt att följa utvecklingen och hålla ordning på olika versioner av koden.

Projektet har även lagrats i ett GitHub-repository för att skapa en säker kopia av källkoden och göra projektet tillgängligt online. Detta har bidragit till en tryggare och mer strukturerad hantering av projektilerna, och de har även varit tillgängliga att komma åt på andra enheter.

När webbplatsen var färdig kopplades GitHub-repositoryt till Netlify för publicering. Netlify valdes eftersom tjänsten erbjuder ett enkelt sätt att publicera webbplatser som är byggda med HTML, CSS och JavaScript. Den publicerade webbplatsen kunde därefter nås via en egen webbadress, som lämnades in tillsammans med projektet.


5 Resultat

5.1 Den färdiga webbplatsen

Projektet resulterade i en färdig webbplats för Mormors Café, med en visuell utformning inspirerad av svensk fikakultur och äldre caféers uttryck vilket kan ses i figur 24. Webbplatsen innehåller information om caféet och dess tjänster, vilket kan ses i figur 25, samt en sida där besökaren kan ta del av lunchmenyn. Det finns även en kontaktsida med ett formulär där besökaren kan lämna ett meddelande.



Figur 24. Resultat av varje sida.



Figur 25. Resultat av kort/tjänster.


Webbplatsens olika sidor är sammanlänkade genom navigeringsmenyn i figur 24 och sidfoten i figur 26. Detta gör det möjligt för besökaren att ta sig mellan webbplatsens olika delar.



Figur 26. Sidfoten

Webbplatsen innehåller även en historiksektion där besökaren kan få mer insikt om caféets bakgrund och historia- Sektionen bidrar till att förmedla

caféets identitet och den nostalgiska känsla som genomsyrar webbplatsens utformning, vilket går at se i figur 27



Figur 27. Resultat av historiksektionen.

5.2 Funktioner för besökaren

Webbplatsen innehåller flera interaktiva funktioner som gör det möjligt för besökaren att ta del av information och använda webbplatsens olika delat. Navigeringsmenyn gör det möjligt att förflytta sig mellan sidorna. På mindre skärmar visas menyn som en hamburgermeny som besökaren kan öppna och stänga genom att klicka på menyknappen.

På menysidan finns en interaktiv lunchmeny där besökaren kan bläddra mellan dagens lunch och luncherna för de två följande dagarna. Med hjälp av framåt- och bakåtknapparna visas information om respektive maträtt, inklusive beskrivning och pris.

På kontaktsidan finns ett kontaktformulär där besökaren kan fylla i namn, e-postadress och meddelande. När formuläret skickas kontrolleras att samtidiga fält innehåller information. Om något fält ät tomt visas ett felmeddelande som anger vad som behöver fyllas i. När alla fält ät ifyllda sparas besökarens namn och e-postadress i webbläsarens LocalStorage, och formuläret återställs.

5.3 Responsivitet

Webbplatsen är responsivt utformad för att fungera på både mindre och större skärmar. På mobil visas navigeringen som en hamburgermeny som kan öppnas och stängas, medan menyn på större skärmar visas som vanliga navigeringslänkar som kan ses i figur 28.



Figur 28. Navigering på olika skärmar.

Innehållet och layouten anpassas efter skärmens bredd. Exempelvis visas korten på en mindre skärm under varandra, medan de får en annan placering på större skärmar. Även lunchmenyn och kontakformuläret anpassas för att vara lättlästa och användbara på olika enheter.

5.4 Testresultat

Under utvecklingen har webbplatsen testats löpande för att kontrollera att layouten och de interaktiva funktionerna fungerar som tänkt. Testningen har främst genomförts i webbläsarens inspektionsverktyg, där olika skärmstorlekar har använts för att undersöka hur webbplatsen anpassas efter de valda brytpunkterna i CSS. Konsolfunktionen har även använt för att identifiera eventuella felmeddelanden och felsöka JavaScript-koden.

Testerna visade att navigeringsmenyn fungerade på både små och stora skärmar. Lunchmenyn fungerade som tänkt och gjorde det möjligt att bläddra mellan dagens lunch och de två följande dagarna. Kontaktformuläret kontrollerade att samtliga fält var ifyllda och visade ett felmeddelande när informationen saknades.

Test	**Förväntat resultat**	**Resultat**
Responsiv design	Webbplatsen vid olika skärmstorlekar	Godkänt
Navigeringsmeny	Att menyn öppnas och stängs på mobil	Godkänt
Lunchmeny	Att bläddra mellan tre dagar	Godkänt
Kontaktformulär	Att skicka formuläret med tomma respektive ifyllda fält	Godkänt
JavaScript	Eventuella felmeddelanden i Console	Godkänt

6 Diskussioner och slutsatser

6.1 Diskussion

Målet med projektet var att skapa en användarvänlig och visuellt tilltalande webbplats för Mormors Café, med en design som talar om svensk nostalgi, fikakultur, och en hemtrevlig, varm känsla. Resultatet visar att målet i stor utsträckning har uppnåtts. Webbplatsen innehåller information om caféet, en historia-sektion, en lunchmeny och ett kontaktformulär.

En styrka med webbplatsen är den visuella identiteten. Färgval, typsnitt och bilder har valts med omsorg för att skapa en sammanhängande känsla som passar caféets koncept. De egna fotografierna bidrar också till att he webbplatsen ett mer personligt uttryck. Samtidigt har det varit en utmaning att få alla designelement att fungera tillsammans och se bra ut på olika skärmstorlekar.

En annan viktig del har varit den responsiva designen. Genom att använda Flexbox, CSS Grid och media queries har layouten kunnat anpassa efter olika skärmstorlekar. Testningen i webbläsarens inspektionsverktyg visade att webbplatsens layout hade anpassats mellan mobil- och datorvyer. Det var dock ibland svårt att få vissa element, exempelvis kort och bilder, att placeras som önskat och få rätt formatering.

Under utvecklingen uppstod även utmaningar med CSS-regler och placering av element. När antalet CSS och kod ökade blev det svårare att hålla reda på hur olika egenskaper påverkade varandra. Arbetet gav en större förståelse för hur CSS påverkar webbplatsens utseende och hur viktigt det är med en tydlig kodstruktur.

De interaktiva funktionerna fungerade som planerat. Lunchmenyn gjorde det möjligt att bläddra mellan tre dagar, och kontaktformuläret kontrollerade att de obligatoriska fälten innehåller information och inte om e-postadressen har ett korrekt format. Detta skulle kunna förbättras genom att lägga till ytterligare validering.

Testning gjordes främst på egen hand med hjälp av webbläsarens inspektionsverktyg, Webbplatsen testades inte av andra användare, dock hade en sådan återkoppling kunnat ge en bättre bild av hur lätt webbplatsen är att använda och om informationen är tillräckligt tydlig. Kontaktformulärets validering skulle också kunna förbättras, och tillgängligheten skulle också kunna undersökas mer ingående.

6.2 Slutsatser

Projektet resulterade i en färdig och publicerad webbplats för Mormors Café. Webbplatsen fyller i stort sett de mål som sattes upp i början av arbetet genom att kombinera den visuella identiteten som sattes med både information och interaktiva funktioner. Den responsiva designen gör det möjligt att

använda webbplatsen på olika skärmstorlekar, medan lunchmenyn och kontaktformuläret ger besökaren ytterligare funktionalitet.

Källförteckning

Här följer exempel på hur en källförteckning kan utformas enligt Vancouver-systemet. Den är automatiserad enligt metoden numrerad lista och korsreferenser, som beskrivs i kapitel **Fel! Bokmärket är inte definierat.**.

[1] [1] MDN Web Docs, ”HTML: HyperText Markup Language”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. Hämtad 2026 11-01. (Referens till webbsida)

[2] MDN Web Docs, ”JavaScript”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[3] MDN Web Docs, ”Introduction to the DOM”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[4] [4] MDN Web Docs, ”CSS Flexible Box Layout”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[5] MDN Web Docs, ”CSS Grid Layout”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[6] MDN Web Docs, ”CSS”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[7] Git, ”About Version Control”, https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[8] GitHub Docs, ”Get started with GitHub”, https://docs.github.com/en/get-started. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)

[9] [10] MDN Web Docs, ”Using media queries”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries. Hämtad 2026-11-01. (Referens till webbsida)