

FUNCTIONAL DOCUMENT

Dokumen Fungsional Implementasi Odoo 19

Levi's Indonesia — PT Era Busana Retailindo (EBR)
PT Sinar Eka Selaras (SES) — 1 Head Office + 20 Toko

Dokumen ini menguraikan seluruh cakupan fungsional solusi Odoo 19 untuk Levi's: arsitektur modul, peran pengguna, alur proses bisnis lengkap dengan *swimlane flowchart* per peran, diagram status dokumen, dampak jurnal akuntansi, serta katalog fitur per modul.

DOKUMEN

Functional Document (FD)

TANGGAL

13 Juli 2026

BASIS DATA ACUAN

prd_levis_begbal

VERSI

1.0

PLATFORM

Odoo 19 Community + 29 modul kustom

STATUS

For Review

Daftar Isi

1. Pendahuluan

- 1.1 Tujuan & Cakupan Dokumen
- 1.2 Entitas Legal & Struktur Operasi
- 1.3 Konvensi Bahasa & Glosarium

2. Arsitektur Solusi

- 2.1 Diagram Arsitektur Menyeluruh
- 2.2 Daftar Modul Standar Odoo
- 2.3 Daftar Modul Kustom

3. Peran Pengguna & Hak Akses

- 3.1 Peta Peran Organisasi
- 3.2 Matriks Peran → Grup Akses → Menu

4. Dimensi Operating Unit (OU)

5. Proses Bisnis & Swimlane per Peran

- 5.1 Retail Sales-to-Cash (Impor Data Toko)
- 5.2 Procure-to-Pay — Trade
- 5.3 Konsep GR/IR Clearing
- 5.4 Procure-to-Pay — Non-Trade
- 5.5 Retur Pembelian (RTV)
- 5.6 Operasi Gudang: Scrap & Cycle Count
- 5.7 Aktiva Tetap
- 5.8 Perpajakan: PPN & PPh
- 5.9 Penutupan Periode

6. Siklus Hidup Status Dokumen

7. Katalog Fitur per Modul

- 7.1 custom_levis_localization
- 7.2 custom_retail_import (+ POS Bridge)
- 7.3 custom_po_return
- 7.4 custom_accounting_asset + custom_levis_asset_accounts
- 7.5 custom_accounting_reports
- 7.6 Modul Perpajakan & Kepatuhan
- 7.7 Modul Pendukung

8. Konfigurasi Sistem

- 8.1 Parameter Sistem (Feature Flags)
- 8.2 Penomoran Dokumen (Sequences)
- 8.3 Daftar Jurnal
- 8.4 Tugas Terjadwal (Scheduled Actions)

9. Konfigurasi Wajib yang Belum Selesai

10. Batasan, Risiko & Catatan Teknis

11. Lampiran

1. Pendahuluan

Introduction — tujuan dokumen, entitas, dan konvensi istilah

1.1 Tujuan & Cakupan Dokumen

Dokumen Fungsional (*Functional Document / FD*) ini adalah acuan tunggal yang menjelaskan **apa** yang dilakukan sistem Odoo 19 untuk Levi's Indonesia, **siapa** yang melakukannya, dan **bagaimana** setiap proses berdampak pada buku besar (*General Ledger*).

Cakupan dokumen:

- **Seluruh modul kustom** yang terpasang pada basis data Levi's — 29 modul.
- **Modul standar Odoo** yang menjadi tulang punggung proses (Purchase, Inventory, Point of Sale, Invoicing/Accounting), sejauh proses tersebut disentuh atau diubah oleh lapisan kustom.
- **Alur proses bisnis** dalam bentuk *swimlane* per peran pengguna, ditambah *flowchart* detail per fitur.
- **Dampak akuntansi** setiap transaksi kustom, disajikan sebagai tabel jurnal Debit/Kredit.
- **Konfigurasi aktual** — parameter sistem, penomoran, jurnal, dan *scheduled action*.

Dokumen pendamping

Panduan langkah-demi-langkah beserta tangkapan layar disajikan terpisah pada **Manual Guide — Levi's / EBR Odoo 19**. FD menjawab "*apa dan mengapa*"; Manual Guide menjawab "*bagaimana caranya*".

1.2 Entitas Legal & Struktur Operasi

Entitas / Objek	Keterangan
PT Era Busana Retailindo (EBR)	Entitas pemilik <i>Chart of Accounts</i> dan pelaporan keuangan. Perusahaan (<code>res.company</code>) tunggal di dalam basis data: PT. ERA Busana Retailindo .
PT Sinar Eka Selaras (SES)	Entitas operasional toko. Muncul di sistem sebagai penamaan Operating Unit toko: <code>OLS SES - <NAMA MALL></code> .
Head Office	Satu Operating Unit: EBR - HEAD OFFICE . Menjadi OU bawaan untuk transaksi non-toko (pembelian kantor pusat, aset, dsb.).
Toko / Outlet	20 Operating Unit aktif, masing-masing memiliki: 1 <i>warehouse</i> , 1 jurnal pembelian, 1 jurnal kas dengan akun kas <code>1102...</code> tersendiri, dan 1 konfigurasi Point of Sale.
Distribution Center (DC)	Gudang pusat. Menjadi titik penerimaan barang dagangan (<i>Trade</i>) dan asal pengiriman ke toko.

1.3 Konvensi Bahasa & Glosarium

Narasi menggunakan **Bahasa Indonesia**. Istilah antarmuka Odoo dipertahankan dalam **Bahasa Inggris** agar sama persis dengan yang tampil di layar — misalnya *Vendor Bill*, bukan "Faktur Pemasok". Padanan istilah:


Istilah di Layar (EN)	Padanan Indonesia	Makna
Purchase Order (PO)	Pesanan Pembelian	Dokumen pemesanan barang/jasa ke vendor.
Goods Receipt (GR) / Receipt	Penerimaan Barang	Dokumen serah-terima barang fisik dari vendor.
Vendor Bill	Faktur Pembelian / Tagihan Vendor	Tagihan resmi dari vendor yang menimbulkan hutang.
GR/IR Clearing	Akun Antara Terima–Tagih	<i>Goods Received, Not Invoiced</i> — barang sudah diterima, faktur belum masuk.
Journal Entry	Jurnal / Entri Buku Besar	Baris pencatatan Debit–Kredit di GL.
Trade / Non-Trade	Dagangan / Non-Dagangan	Pemisahan pembelian barang dagangan vs operasional.
Operating Unit (OU)	Unit Operasi	Dimensi analitik: Head Office atau salah satu toko.
Scrap	Penghapusan Stok	Barang rusak/hilang dikeluarkan dari persediaan.
Cycle Count	Stok Opname Berkala	Perhitungan fisik sebagian stok secara terjadwal.
Fixed Asset	Aktiva Tetap	Aset berumur panjang yang disusutkan.
Depreciation	Depresiasi / Penyusutan	Pembebanan nilai aset secara berkala.
Revaluation	Revaluasi	Penyesuaian nilai aset ke nilai wajar (PSAK 16 / IAS 16).
Credit Note	Nota Kredit	Pengurang tagihan — dipakai pada retur pembelian.
Withholding Tax	PPh Potong-Pungut	Pajak yang dipotong dari pembayaran ke vendor.
Bukti Potong (Bupot)	—	Bukti pemotongan PPh yang diserahkan ke vendor & DJP.
Trial Balance	Neraca Saldo	Ringkasan saldo seluruh akun.
Aged Payable / Receivable	Umur Hutang / Piutang	Pengelompokan saldo berdasarkan umur.

2. Arsitektur Solusi

Solution architecture — dari file sumber EBR sampai laporan keuangan

2.1 Diagram Arsitektur Menyeluruh

Solusi Levi's terdiri dari empat lapisan. **(1)** Data operasional toko lahir di sistem EBR/SAP dan di-*export* sebagai berkas "X" (X101, X24DN, X70D, dst.). **(2)** Lapisan *adapter* `custom_retail_import` menarik berkas tersebut dan mengubahnya menjadi record Odoo. **(3)** Odoo Core mencatat produk, POS, stok, dan jurnal. **(4)** Lapisan lokalisasi Levi's menyisipkan aturan bisnis khas EBR — Trade/Non-Trade, GR/IR, Operating Unit, COGS periodik — sebelum akhirnya menghasilkan laporan dan dokumen PDF.



Gambar 1. Arsitektur solusi Levi's — enam lapisan, dari berkas sumber EBR/SAP hingga laporan dan dokumen PDF. Perhatikan bahwa `custom_retail_import` sengaja *tidak* bergantung pada modul Point of Sale; perilaku POS diletakkan pada modul jembatan `custom_retail_import_pos` yang ter-install otomatis.

2.2 Daftar Modul Standar Odoo

Modul bawaan Odoo 19 Community yang menjadi fondasi dan disentuh oleh lapisan kustom:

Modul	Menu Utama	Peran dalam Solusi Levi's
<code>account</code>	Invoicing	Buku besar, Chart of Accounts, Vendor Bill, Customer Invoice, pembayaran, rekonsiliasi. Fondasi seluruh dampak akuntansi.
<code>purchase</code> + <code>purchase_stock</code>	Purchase	RFQ → Purchase Order → penerimaan. Diperluas dengan Purchase Type Trade/Non-Trade dan penomoran terpisah.
<code>stock</code> + <code>stock_account</code>	Inventory	Warehouse, lokasi, Receipt/Delivery, Lot/Serial, valuasi persediaan. Diperluas dengan blokir <i>over-receipt</i> dan jurnal Goods Receipt kustom.

Modul	Menu Utama	Peran dalam Solusi Levi's
<code>point_of_sale</code>	Point of Sale	Sesi POS, order, metode pembayaran, jurnal penutup sesi. Menjadi target replay data penjualan toko dari X24DN.
<code>product</code>	Inventory ► Products	Master produk & varian. Katalog Levi's berukuran besar: ± 32.000 <i>template</i> , ratusan ribu varian (atribut Size × Inseam).
<code>mail</code>	—	<i>Chatter</i> , aktivitas, dan jejak perubahan pada dokumen.
<code>queue_job</code> (OCA)	Job Queue	Eksekusi impor besar secara asinkron (mis. X101 ± 160.000 varian). Kanal: <code>root.retail_import</code> .

2.3 Daftar Modul Kustom

29 modul kustom terpasang. Dikelompokkan menurut fungsinya:


Modul	Versi	Fungsi
A. Lokalisasi Khusus Levi's		
<code>custom_levis_localization</code>	19.0.1.18.0	Modul inti. 14 fitur: Trade/Non-Trade, GR/IR, Operating Unit, Scrap Batch, COGS Periodik, Inventory Reconciliation, MDR/BIN kartu, Payment Voucher & Receipt, kontrol <i>over-receipt</i> , HS Code, master bank Indonesia.
<code>custom_levis_asset_accounts</code>	19.0.2.0.0	Data seed 6 kategori aktiva tetap EBR + akun revaluasi PSAK 16.
B. Integrasi Data Toko		
<code>custom_retail_import</code>	19.0.0.16.0	Adapter berkas EBR/SAP (X101, X24DN, X70D, X31, X48, X20, TB, GL). Tiga transport: upload manual, SFTP feed, mailbox IMAP.
<code>custom_retail_import_pos</code>	19.0.0.4.0	Jembatan POS (<i>auto-install</i>). Memaksa angka net/pajak/diskon mengikuti berkas sumber persis, menghilangkan selisih pembulatan.
<code>custom_product_barcode</code>	19.0.0.1.0	Satu varian boleh memiliki banyak GTIN/barcode. Wajib untuk pencocokan SKU dari berkas X.
C. Akuntansi & Pelaporan		
<code>custom_accounting_full</code>	19.0.0.3.1	Chart of Accounts PSAK, konsolidasi, dimensi cabang, blokir referensi Vendor Bill ganda.
<code>custom_accounting_reports</code>	19.0.0.3.0	Mesin laporan dinamis: Trial Balance, GL, Balance Sheet, P&L, Cash Flow, Aged Payable/Receivable, Kartu Utang/Piutang, GL Analysis, dan 17 Laporan Pajak.
<code>custom_accounting_asset</code>	19.0.0.4.0	Aktiva tetap: registrasi, depresiasi garis lurus, revaluasi, pelepasan, Asset Register.
<code>custom_accounting_recurring</code>	—	Jurnal berulang (<i>recurring journal</i>).
<code>custom_bank_import</code>	—	Impor rekening koran bank untuk rekonsiliasi.
D. Pengadaan		
<code>custom_po_return</code>	19.0.0.1.0	Retur pembelian (RTV) berbasis kuantitas dengan mesin alokasi FIFO lintas PO/GR, serta Credit Note per faktur asal.
<code>custom_approval_engine</code>	19.0.0.1.0	Matriks otorisasi bertingkat, delegasi, <i>out-of-office</i> , eskalasi SLA. Dipakai untuk persetujuan PO.
E. Perpajakan & Kepatuhan		
<code>custom_tax_id</code>	19.0.0.2.1	PPh potong-pungut: 107 kode objek pajak EBR, deteksi otomatis saat Bill di-post, aturan tarif (PPh 23 naik 2% → 4% tanpa NPWP, PPh 26 untuk vendor asing).

Modul	Versi	Fungsi
<code>custom_coretax</code>	19.0.0.3.0	Coretax DJP: register NSFP, e-Faktur XML, penyimpanan Sertel.
<code>custom_coretax_bupot</code>	19.0.0.1.0	Bukti Potong Unifikasi (PPH 22/23/4(2)/15/26) + export XML sesuai skema Coretax.
<code>custom_pdp_core</code> , <code>custom_pdp_audit</code> , <code>custom_pdp_consent</code>	—	Kepatuhan UU 27/2022 (PDP). <code>custom_pdp_audit</code> menulis <i>audit log</i> yang di-hash chain (SHA256, append-only) untuk setiap aksi akuntansi.
<code>l10n_erajaya</code>	19.0.1.0.0	Template Chart of Accounts EBR: CoA 10-digit Indonesia + set pajak PPN/PPH lengkap.
F. Gudang (WMS)		
<code>custom_wms_putaway</code>	19.0.0.1.0	Mesin <i>putaway</i> bertingkat untuk DC.
<code>custom_wms_cycle_count</code>	19.0.0.1.0	Stok opname berkala berbasis rencana + alur persetujuan selisih.
<code>custom_barcode</code>	—	Pemindaian barcode untuk operasi gudang.
G. Pendukung Platform		
<code>custom_core</code>	19.0.0.1.0	Fondasi: <i>mixin</i> bersama dan kategori hak akses platform.
<code>custom_pos_id</code>	19.0.0.1.0	Lokalisasi POS Indonesia: QRIS, pembulatan rupiah, e-receipt.
<code>custom_home_console</code> , <code>custom_documents</code> , <code>custom_sign</code> , <code>custom_helpdesk</code> , <code>custom_spreadsheet</code> , <code>custom_studio_lite</code> , <code>custom_whatsapp</code> , <code>custom_ai_bridge</code> , <code>custom_adapter_framework</code>	—	Modul platform tambahan (konsol beranda, manajemen dokumen, tanda tangan digital, helpdesk, spreadsheet, kustomisasi ringan, notifikasi WhatsApp, jembatan AI, kerangka adapter).

3. Peran Pengguna & Hak Akses

User roles & access rights

3.1 Peta Peran Organisasi



Gambar 2. Peta peran pengguna Levi's. Nama grup akses Odoo dicetak miring. Tidak ada grup akses baru yang dibuat oleh `custom_levis_localization` — modul ini menumpang pada grup standar Odoo.

3.2 Matriks Peran → Grup Akses → Menu

Peran	Grup Akses Odoo	Menu yang Dapat Diakses	Wewenang Utama
TOKO Store Staff / Kasir	Point of Sale / User	Point of Sale	Membuka & menutup sesi POS, mencatat penjualan. <i>Catatan:</i> pada model operasi Levi's, penjualan direkam di sistem EBR dan masuk ke Odoo lewat impor — bukan diketik ulang.
TOKO Store Supervisor	Point of Sale / Manager	Point of Sale ▶ Orders / Sessions / Reporting	Menutup sesi, meninjau order, melihat laporan penjualan toko.
GUDANG Warehouse Staff	Inventory / User	Inventory ▶ Overview / Transfers / Products	Menerima barang (Receipt), memvalidasi transfer, membuat Scrap Batch (tidak boleh menghapus).
GUDANG Warehouse Manager	Inventory / Manager	Inventory (penuh) + Inventory ▶ Operations ▶ Scrap Batches	Validasi Scrap Batch, menyetujui selisih Cycle Count, konfigurasi warehouse & lokasi. Akses baca ke Inventory Reconciliation & Periodic COGS.
BELI Purchasing Officer	Purchase / User	Purchase ▶ Orders , Purchase ▶ Orders ▶ PO Returns	Membuat RFQ & PO (memilih Trade/Non-Trade), membuat PO Return. Akses baca ke peta akun Trade/Non-Trade.
BELI Purchasing Manager	Purchase / Manager + Approver	Purchase (penuh) + Approvals	Menyetujui PO sesuai matriks otorisasi, mengelola vendor & harga.

Peran	Grup Akses Odoo	Menu yang Dapat Diakses	Wewenang Utama
FINANCE AP Officer	Invoicing / Billing	Invoicing ► Vendors	Membuat & posting Vendor Bill, Register Payment (termasuk Admin Fee & Card BIN), mencetak Payment Voucher. Akses penuh ke baris biaya administrasi.
FINANCE Accountant / GL	Invoicing / Billing	Invoicing ► Accounting , Invoicing ► Reporting	Jurnal manual, rekonsiliasi, menjalankan laporan.
FINANCE Finance Manager	Invoicing / Administrator	Invoicing (penuh), termasuk Invoicing ► Accounting ► Inventory Reconciliation dan ► Periodic COGS	Akses eksklusif untuk membuat/mengubah Inventory Reconciliation, Periodic COGS, Card BIN/MDR, dan peta akun Trade/Non-Trade. Menetapkan <i>Lock Date</i> .
PAJAK Tax Officer	Invoicing / Billing + Coretax	Invoicing ► Pajak Indonesia , Invoicing ► Reporting ► Reports ► Laporan Pajak Invoicing ► Bupot Unifikasi	Mengelola Withholding Lines & Bukti Potong, NSFP, e-Faktur, Faktur Pengganti, Pre-Export Validation, dan seluruh laporan pajak.
FINANCE Asset Officer	Asset User / Asset Manager	Invoicing ► Assets	Registrasi aset, konfirmasi, posting depresiasi, revaluasi, pelepasan, cetak Asset Register. <i>Asset Manager</i> diperlukan untuk mengubah konfigurasi Groups & Locations.
IT Ops / Data Admin	Retail Import / Manager	Retail Import (termasuk ► Configuration)	Menjalankan impor, meninjau log, mengelola Import Profiles, Feeds, dan Mailboxes. Grup Retail Import / User hanya bisa membaca konfigurasi dan menjalankan wizard impor.
IT System Administrator	Settings / Technical Features	Settings ► Technical	System Parameters (feature flags), Scheduled Actions, manajemen pengguna & grup akses.


Perhatian pemisahan tugas (*segregation of duties*)

Parameter sistem seperti `retail_import.x24_post_enabled` dan `custom_levis_localization.suppress_gr_journal` **mengubah perilaku posting jurnal**. Karena itu, akses ke **Settings ► Technical ► System Parameters** harus dibatasi pada System Administrator, dan setiap perubahan wajib melalui persetujuan Finance Manager.

4. Dimensi Operating Unit (OU)

Bagaimana setiap angka di buku besar tahu ia milik toko yang mana

EBR menjalankan satu perusahaan legal tetapi 21 pusat biaya operasional. Odoo Community tidak memiliki fitur *Operating Unit* bawaan, sehingga solusi ini mengimplementasikannya sebagai **Analytic Plan** bernama `Operating Unit`. Setiap toko dan Head Office adalah satu *analytic account* di dalam *plan* tersebut.



Gambar 3. Aliran dimensi Operating Unit — dari master (warehouse & company) ke titik-titik stempel, lalu ke buku besar dan pelaporan.

Bagaimana OU terisi otomatis

Dokumen	Sumber OU	Field yang diisi
Purchase Order Line	Warehouse pada PO → <code>l10n_ou_analytic_id</code>	<code>analytic_distribution</code> (digabung, tidak menimpa distribusi lain)
Jurnal Goods Receipt	Warehouse pada Receipt	<code>account.move.line.l10n_ou_analytic_id</code>
Vendor Bill	Diturunkan dari PO; jika tanpa PO, dari Head Office	<code>account.move.l10n_ou_analytic_id</code>
Jurnal penutup POS	Warehouse dari <code>pos.config</code> toko	Baris penjualan, PPN, dan piutang — semuanya distempel
Payment	Diisi manual atau diturunkan dari tagihan yang dibayar	<code>account.payment.register.l10n_ou_analytic_id</code>

Jurnal khusus per toko

Selain dimensi analitik, tiap toko memiliki jurnal fisik tersendiri agar rekonsiliasi kas dapat dilakukan per outlet:

- **Jurnal Pembelian** — `Pembelian - OLS SES - <MALL>` (20 jurnal) + `Pembelian - EBR - HEAD OFFICE`.
- **Jurnal Kas** — `Cash - OLS SES - <MALL>`, masing-masing dengan **akun kas 1102...** tersendiri, sehingga saldo kas per toko langsung terbaca di Trial Balance.

Manfaat pelaporan


Karena setiap baris jurnal membawa OU, laporan **GL Analysis** dapat disajikan sebagai *pivot* per Operating Unit, dan **Periodic COGS** dihitung per kombinasi (Operating Unit × Kategori Produk) — bukan hanya total perusahaan.

5. Proses Bisnis & Swimlane per Peran

Business processes — setiap alur digambar sebagai swimlane, disertai dampak jurnalnya

5.1 Retail Sales-to-Cash (Impor Data Toko)

Ini adalah alur dengan volume terbesar. Penjualan **tidak** diketik di Odoo; penjualan terjadi di sistem kasir EBR, lalu direplay ke Odoo sebagai `pos.order` berikut jurnalnya. Tujuannya agar buku besar Odoo persis sama dengan angka sumber EBR — **selisih Rp 0**.



Gambar 4. Swimlane Retail Sales-to-Cash. Empat lajur: sumber EBR, Ops/Data Admin, sistem Odoo, dan Finance.

Berkas sumber dan perannya

Berkas	Isi	Menjadi apa di Odoo
X101	Material Master (SKU, kategori, harga, GTIN)	<code>product.template</code> + <code>product.product</code> , kategori 3 tingkat, atribut Size & Inseam, barcode alternatif.
X24DN	Detail penjualan retail per baris transaksi	<code>pos.order</code> + <code>pos.order.line</code> . Sumber kebenaran untuk pajak, diskon, dan retur.
X70D	Detail alat bayar (<i>tender</i>)	Jurnal RIREC — memindahkan saldo dari POS Suspense Clearing ke Bank/Piutang Kartu, lalu <i>auto-reconcile</i> .
X31	Jurnal diskon	Jurnal RIADJ — reklasifikasi diskon. (Alternatif dari reklas diskon internal X24DN — lihat peringatan di bawah.)
X48	Retur penjualan	<code>pos.order</code> bertipe refund.
X20	Saldo stok awal	Penyesuaian persediaan awal. Sekali jalan , dikunci oleh penanda <code>levis.x20_opening_stock_applied</code> .
TB & GL	Neraca Saldo & Buku Besar EBR	Saldo awal dan detail GL periode berjalan.

Mekanisme kunci

Mekanisme	Penjelasan
Idempotensi	Setiap berkas di-hash SHA256. Berkas yang sama tidak akan pernah diposting dua kali, meskipun tidak sengaja diunggah ulang.
Dry-run / Preview	Wizard impor menampilkan 20 baris pertama hasil pemetaan kolom <i>sebelum</i> data ditulis — untuk memverifikasi bahwa format berkas belum berubah.
Strict Product Mode <code>x24_strict_product = 1</code>	Transaksi yang memuat SKU <i>tidak ada</i> di master X101 akan diparkir sebagai error , bukan dibuatkan produk asal-asalan. Ini mencegah pendapatan bocor ke akun "Gross Sales – Others".
Decouple Payment <code>x24_decouple_payment = 1</code>	Saat X24DN diimpor, pembayaran belum diketahui rinciannya. Maka seluruh nilai penjualan diparkir di akun POS Suspense Clearing . Saat X70D masuk, saldo itu dipindahkan ke Bank / Piutang Kartu yang sebenarnya dan di- <i>reconcile</i> .
Sesi harian per toko <code>x24_close_sessions = 1</code>	Dibuat satu <code>pos.session</code> per (toko × hari dagang), lalu ditutup dan jurnalnya di- <i>backdate</i> ke tanggal dagang — bukan tanggal impor. Ini menjaga laporan per periode tetap benar.
Angka sumber dipakai apa adanya	Modul jembatan POS memaksa Odoo memakai nilai <i>net</i> , <i>tax</i> , dan <i>discount</i> dari berkas, bukan menghitung ulang. Tanpa ini, pembulatan pajak per-order Odoo vs pemotongan per-baris di X24DN menimbulkan selisih ± Rp 1 per baris (± Rp 7.145 per bulan).

Risiko: diskon terhitung dua kali

Parameter `retail_import.x24_discount_reclass` dan `retail_import.x31_post_enabled` bersifat **saling eksklusif**. Keduanya mereklasifikasi diskon yang sama. Jika keduanya aktif, *Gross Sales* akan digelembungkan dua kali. Konfigurasi saat ini: `x24_discount_reclass = 1`, `x31_post_enabled = 0` — sudah benar.

Dampak jurnal — penjualan satu hari di satu toko

Ilustrasi: penjualan bruto Rp 111.000 (termasuk PPN 11%), diskon Rp 10.000, dibayar Rp 60.000 tunai dan Rp 51.000 kartu kredit.

① SAAT X24DN DIIMPOR — JURNAL PENUTUP SESI POS

Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
POS Suspense Clearing	OLS SES – <MALL>	111.000	—
Gross Sales – <Kategori>	OLS SES – <MALL>	—	100.000
PPN Keluaran	OLS SES – <MALL>	—	11.000

② REKLASIFIKASI DISKON — DITEMPEL PADA JURNAL PENUTUP YANG SAMA

Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
Sales Discount – <Kategori>	OLS SES – <MALL>	10.000	—
Gross Sales – <Kategori>	OLS SES – <MALL>	—	10.000

Karena ditempel pada jurnal penutup toko tersebut di hari dagang tersebut, reklasifikasi ini otomatis membawa Operating Unit dan tanggal yang benar tanpa konfigurasi tambahan.

③ SAAT X70D DIIMPOR — JURNAL RIREC (SETTLEMENT)


Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
Cash – OLS SES – <MALL>	OLS SES – <MALL>	60.000	—
Piutang Kartu Kredit	OLS SES – <MALL>	51.000	—
POS Suspense Clearing	OLS SES – <MALL>	—	111.000

Kontrol saldo

Setelah kedua berkas terimpor, saldo **POS Suspense Clearing = 0**. Saldo yang tersisa di akun ini pada akhir periode berarti ada penjualan yang belum ada data alat bayarnya (X70D belum masuk) — ini adalah indikator kontrol utama bagi Accountant.

5.2 Procure-to-Pay — Trade (Barang Dagangan)

Alur pembelian barang dagangan Levi's, dari PO sampai pembayaran vendor. Yang membedakannya dari Odoo standar: **pemisahan Trade/Non-Trade**, **blokir over-receipt**, dan **akun GR/IR Clearing**.



Gambar 5. Swimlane Procure-to-Pay Trade — enam lajur peran.

Aturan bisnis yang ditegakkan sistem

Aturan	Perilaku Sistem
Purchase Type wajib dipilih	Field <i>Purchase Type</i> (Trade / Non-Trade) muncul di form PO. Pilihan ini menentukan penomoran , akun hutang , dan akun GR/IR .
Penomoran terpisah	Trade: <code>P0/T/EBR/2026/07/xxx</code> · Non-Trade: <code>P0/NT/EBR/2026/07/xxx</code> . Nomor <i>reset bulanan</i> .
Blokir over-receipt	Saat <i>Validate Receipt</i> , jika kuantitas diterima melebihi kuantitas dipesan, sistem menolak . Ini mencegah penerimaan liar di luar PO.
Baris receipt harus berasal dari PO	Sistem menolak baris pada Receipt yang tidak terkait ke baris PO manapun.
Akun hutang otomatis	Baris hutang pada Bill dipetakan ulang sesuai Purchase Type: Trade → Hutang Dagang <code>2103100001</code> ; Non-Trade → Hutang Non-Dagang <code>2103300001</code> .

Dua mode jurnal Goods Receipt

Parameter `custom_levis_localization.suppress_gr_journal` memilih kebijakan valuasi persediaan.

Konfigurasi saat ini: **0 (Perpetual)**.

Nilai	Mode	Perilaku
0 AKTIF	Perpetual	Setiap Goods Receipt langsung membentuk jurnal valuasi: <i>Dr Persediaan / Cr GR/IR Clearing</i> . Persediaan di GL selalu sinkron dengan stok fisik.

Nilai	Mode	Perilaku
1	Periodik	Jurnal GR (dan jurnal retur vendor) ditekan — tidak terbentuk. Nilai persediaan di GL disesuaikan secara berkala lewat Inventory Reconciliation .

Dampak jurnal — Trade, pembelian Rp 100.000 + PPN 11%

① GOODS RECEIPT (MODE PERPETUAL)

Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
Persediaan / Stock Valuation	EBR – HEAD OFFICE	100.000	—
GR/IR Clearing (Trade)	EBR – HEAD OFFICE	—	100.000

② VENDOR BILL DI-POST

Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
GR/IR Clearing (Trade)	EBR – HEAD OFFICE	100.000	—
PPN Masukan	EBR – HEAD OFFICE	11.000	—
Hutang Dagang 2103100001	EBR – HEAD OFFICE	—	111.000

③ PEMBAYARAN

Akun	Operating Unit	Debit	Kredit
Hutang Dagang	EBR – HEAD OFFICE	111.000	—
Bank	EBR – HEAD OFFICE	—	111.000

5.3 Konsep GR/IR Clearing

GR/IR (*Goods Received / Invoice Received*) adalah akun antara yang menjembatani **selisih waktu** antara barang datang dan faktur datang. Tanpa akun ini, barang yang sudah diterima tetapi fakturnya belum masuk tidak terlihat sebagai kewajiban di neraca.

Peristiwa	Jurnal yang terbentuk	Saldo GR/IR sesudahnya	Arti bagi Finance
Hari 1 Barang diterima Goods Receipt	Dr Persediaan 100 Cr GR/IR Clearing 100	100 (Kredit)	Barang sudah ada di gudang, faktur belum datang. Inilah <i>Goods Received, Not Invoiced</i> — kewajiban yang riil tapi belum bernomor faktur.
Hari 5 Faktur datang Vendor Bill	Dr GR/IR Clearing 100 Dr PPN Masukan 11 Cr Hutang Dagang 111	0 — seimbang	GR/IR kosong kembali. Hutang kini resmi tercatat atas nama vendor.

Peristiwa	Jurnal yang terbentuk	Saldo GR/IR sesudahnya	Arti bagi Finance
Hari 35 Pembayaran	Dr Hutang Dagang 111 Cr Bank 111	0	Siklus selesai.

Mengapa akun ini penting

Tanpa GR/IR, faktur vendor langsung membebani COGS/Beban. Akibatnya barang yang **sudah diterima tetapi belum ditagih** tidak muncul sebagai kewajiban di neraca — laporan keuangan understated. **Saldo GR/IR pada akhir periode = nilai barang yang sudah diterima namun fakturnya belum masuk**, dan angka itu wajib dapat dijelaskan saat tutup buku.

Jebakan teknis yang wajib diketahui


Akun GR/IR **harus** bertipe **Current Liability** (Liabilitas Lancar), **bukan** **Payable** (Hutang Usaha). Tipe **Payable** memicu aturan *due date* Odoo dan menyebabkan posting Bill gagal atau salah. Ini adalah kesalahan konfigurasi yang pernah terjadi dan sudah diperbaiki.

Pemetaan akun GR/IR

Stream	Akun Hutang	Akun GR/IR	Sumber Konfigurasi
Trade	2103100001 Hutang Dagang	Per Kategori Produk — field <i>Stock Variation Account</i>	Inventory ► Configuration ► Product Categories
Non-Trade	2103300001 Hutang Non-Dagang	2103300008	Invoicing ► Configuration ► Trade / Non-Trade Accounts

5.4 Procure-to-Pay — Non-Trade (Operasional)

Pembelian di luar barang dagangan: ATK, jasa, sewa, perbaikan, konsultan. Perbedaan utama dari alur Trade: penomoran `P0/NT/...`, hutang masuk ke **Hutang Non-Dagang**, biaya langsung ke akun beban, dan — yang penting — **pemotongan PPh dapat terpicu otomatis**.



Gambar 6. Swimlane Procure-to-Pay Non-Trade, termasuk percabangan Barang vs Jasa dan pemicu PPh.


Dampak jurnal — jasa konsultan Rp 100.000, PPN 11%, PPh 23 sebesar 2%

Akun	Debit	Kredit
Beban Jasa Profesional	100.000	—
PPN Masukan	11.000	—
Hutang Non-Dagang <code>2103300001</code>	—	109.000
Hutang PPh 23	—	2.000

Vendor menerima Rp 109.000; PPh Rp 2.000 disetorkan EBR ke negara, dan vendor menerima Bukti Potong.

5.5 Retur Pembelian (RTV)

Retur barang ke vendor. Tantangannya: satu SKU bisa pernah dibeli lewat **beberapa PO berbeda dengan harga berbeda**. Modul `custom_po_return` menyelesaikannya dengan **mesin alokasi FIFO** — pengguna cukup memasukkan produk dan kuantitas, sistem yang menentukan PO/GR/Bill asal dan harganya.



Gambar 7. Swimlane Retur Pembelian (RTV). Nomor dokumen: RTV/2026/xxx .


Cara kerja mesin alokasi FIFO

- 1 **Pengguna mengisi kuantitas saja.** Tidak perlu tahu PO mana yang akan dipotong.
- 2 **Sistem menelusuri** seluruh PO & Goods Receipt vendor tersebut, diurutkan dari **PO tertua**.
- 3 **Kuantitas dipotong per slice.** Setiap *slice* memakai **harga satuan PO asalnya**, dan mencatat Receipt serta Vendor Bill mana yang menjadi dasarnya.
- 4 **Proteksi over-return.** Kuantitas yang boleh diretur = kuantitas diterima – retur yang sudah pernah terjadi – alokasi yang masih *pending*. Melebihi itu, sistem menolak.
- 5 **Validate** menghasilkan dua dokumen: **Return Picking** (stok keluar + jurnal valuasi RTV) dan **Vendor Credit Note** berstatus draft, **dikelompokkan per Bill asal**.

Dampak jurnal — retur 10 unit @ Rp 10.000

Akun	Debit	Kredit
Return Picking — barang keluar		
GR/IR Clearing (Trade)	100.000	—
Persediaan / Stock Valuation	—	100.000
Vendor Credit Note — tagihan berkurang		
Hutang Dagang	111.000	—
GR/IR Clearing (Trade)	—	100.000
PPN Masukan	—	11.000

5.6 Operasi Gudang: Scrap & Cycle Count



Gambar 8. Swimlane operasi gudang — Scrap Batch (berurutan) dan Cycle Count (berjalan paralel).

Scrap Batch — mengapa bukan Scrap standar Odoo

Odoo standar hanya bisa men-*scrap* **satu produk per dokumen**, dan tiap dokumen menghasilkan satu jurnal valuasi. Bagi Levi's yang menghapus puluhan SKU sekaligus, ini menghasilkan puluhan jurnal yang sulit ditelusuri. **Scrap Batch** (`SCRAP/2026/xxx`) memungkinkan **banyak produk dalam satu dokumen**, dan membentuk **satu jurnal valuasi konsolidasi**.

Akun	Debit	Kredit
Kerugian Scrap (P&L)	XXX	—
Persediaan / Stock Valuation	—	XXX


Konfigurasi wajib — belum terisi

Akun "Kerugian Scrap" diambil dari parameter `custom_levis_localization.scrap_loss_account_code`. Saat ini parameter tersebut **masih kosong**, sehingga **validasi Scrap Batch akan gagal**. Lihat Bab 9, item #2.

Cycle Count

Stok opname berkala berbasis **rencana** (per zona / kategori / frekuensi). Setiap sesi menghasilkan perbandingan hitungan fisik vs sistem. Selisih tidak langsung menyesuaikan stok — harus melalui **Adjustment** yang disetujui Warehouse Manager, sehingga tercipta jejak audit.

5.7 Aktiva Tetap



Gambar 9. Swimlane siklus hidup aktiva tetap — dari perolehan, depresiasi bulanan, revaluasi PSAK 16, sampai pelepasan.

Enam kategori aset EBR


Asset Group	Keterangan
Land (<i>Tanah</i>)	Tidak disusutkan.
Building & Improvements	Bangunan dan renovasi outlet.
Vehicles (<i>Kendaraan</i>)	⚠ Belum memiliki akun Akumulasi Depresiasi — posting depresiasi akan gagal. Lihat Bab 9, item #4.
Office & Outlet Equipment	Peralatan kantor dan toko.
Machinery (<i>Mesin</i>)	—
Furniture & Fixtures	Perabot dan display toko.

Dampak jurnal

Akun	Debit	Kredit
Depresiasi bulanan (otomatis via cron)		
Beban Depresiasi	xxx	—
Akumulasi Depresiasi	—	xxx
Revaluasi — surplus (nilai wajar > nilai buku)		
Aset (nilai perolehan)	xxx	—
Surplus Revaluasi — OCI 3005200004	—	xxx
Revaluasi — rugi (nilai wajar < nilai buku)		
Rugi Revaluasi — P&L 7706000000	xxx	—
Aset (nilai perolehan)	—	xxx

Akun lain yang di-seed: Pendapatan Revaluasi (P&L) 83000000004, Saldo Laba 3006100001.

5.8 Perpajakan: PPN & PPh



Gambar 10. Swimlane perpajakan. Cabang atas: deteksi otomatis PPh saat Bill di-post. Cabang bawah: pengelolaan PPN / e-Faktur.

Deteksi PPh otomatis

Saat Vendor Bill di-post, sistem memeriksa vendor dan produk terhadap 107 kode objek pajak EBR yang sudah dimuat, lalu menerapkan aturan:

Kondisi Vendor	Jenis PPh	Tarif yang Diterapkan
Dalam negeri, ber-NPWP	PPh 23	Tarif normal (mis. 2%)
Dalam negeri, tanpa NPWP	PPh 23	Naik 2× menjadi 4% — otomatis
Luar negeri	PPh 26	20%, atau tarif <i>tax treaty</i> / DGT bila tersedia


Kondisi Vendor	Jenis PPh	Tarif yang Diterapkan
Objek final	PPh 4(2)	Sesuai kode objek

Setiap pemotongan menghasilkan **Withholding Line** dan **draft Bukti Potong** yang siap dilengkapi Tax Officer.

Kode objek pajak yang termuat

Jenis	Jumlah Kode	Catatan
PPh 23	70	—
PPh 26	26	Termasuk baris <i>tax treaty</i> /DGT dengan tarif fleksibel (diisi per transaksi).
PPh 4(2)	10	Final.
PPh 21	1	Tarif fleksibel.
Total	107	PPh 22 dan PPh 15 belum dimuat — lihat Bab 10.

5.9 Penutupan Periode



Gambar 11. Swimlane penutupan periode bulanan — urutan wajib dari validasi data operasional sampai penguncian periode.

Periodic COGS — mengapa diperlukan

Konteks penting

Data penjualan toko diimpor **lebih dulu** daripada data pembelian tercatat di Odoo. Akibatnya, banyak barang terjual saat harga pokoknya belum ada di sistem — Odoo menilai barang itu **berbiaya nol**. Odoo 19 juga **tidak lagi memiliki mekanisme FIFO vacuum** yang dulu memperbaiki nilai ini secara retroaktif. Karena itu COGS dihitung **secara periodik** lewat dokumen `COGS/2026/xxx`, per kombinasi (Operating Unit × Kategori Produk).

Akun	Debit	Kredit
Harga Pokok Penjualan (COGS) — per kategori	xxx	—
Persediaan / Stock Valuation	—	xxx

Field `zero_cost_qty` pada dokumen COGS Run menunjukkan kuantitas yang masih berbiaya nol — angka ini harus diinvestigasi sebelum periode ditutup.

Inventory Reconciliation

Membandingkan **saldo GL akun persediaan** dengan **nilai stok riil** per akun valuasi, lalu membentuk jurnal penyesuaian ke akun *Stock Variation*. Wajib dijalankan bila mode **Periodik** aktif; disarankan tetap dijalankan sebagai kontrol meskipun mode Perpetual aktif.





Scheduled Action tersedia (nonaktif)

Cron "*Levi's: Periodic Inventory Reconciliation (draft)*" berjalan bulanan dan hanya membuat dokumen **draft** — tidak pernah memposting. Saat ini **nonaktif**; aktifkan bila ingin dokumen disiapkan otomatis setiap awal bulan.





6. Siklus Hidup Status Dokumen

Document state machines — status apa saja yang mungkin, dan aksi apa yang memindahkannya

Warna pada diagram: **biru** = status awal · **kuning** = status antara · **hijau** = status akhir yang sehat · **merah** = pembatalan.



Gambar 12. Status dokumen pengadaan & gudang: Purchase Order, Vendor Bill, PO Return, Scrap Batch.



Gambar 13. Status dokumen akuntansi & integrasi: Fixed Asset, Inventory Reconciliation, Periodic COGS, Import Log.

7. Katalog Fitur per Modul

Feature catalogue — rincian setiap modul kustom

7.1 custom_levis_localization — v19.0.1.18.0

Modul inti. Berisi 14 fitur yang seluruhnya khas kebutuhan EBR:

#	Fitur	Menu / Lokasi	Ringkasan
1	HS Code pada produk	Form Produk	Field HS Code untuk keperluan kepabeanan.
2	Indeks katalog	—	Indeks database tambahan agar katalog ratusan ribu varian tetap responsif.
3	Kontrol over-receipt	Receipt ► Validate	Menolak penerimaan melebihi kuantitas PO.
4	Baris receipt wajib dari PO	Receipt	Menolak baris yang tidak terkait PO.
5	Jurnal Goods Receipt	Otomatis	Mode perpetual/periodik via parameter <code>suppress_gr_journal</code> .
6	Inventory Reconciliation	Invoicing ► Accounting ► Inventory Reconciliation	Menyelaraskan saldo GL persediaan dengan nilai stok. Dok: <code>INVREC/2026/xxx</code> .
7	Trade / Non-Trade	Form PO + Invoicing ► Configuration ► Trade / Non-Trade Accounts	Pemisahan stream pembelian: penomoran, akun hutang, akun GR/IR, akun beban.
8	Operating Unit	Warehouse & Company	Dimensi analitik per toko; jurnal pembelian & kas per toko.
9	Payment Voucher & Receipt	Payment ► Print	PDF bertanda tangan, dengan nominal <i>terbilang</i> Bahasa Indonesia.
10	Journal Billing PDF	Journal Entry ► Print	Cetakan jurnal untuk lampiran.
11	Admin Fee & MDR/BIN	Register Payment + Invoicing ► Configuration ► Card BIN / MDR	Biaya administrasi multi-COA saat pembayaran; netting MDR kartu berdasarkan rentang BIN.
12	Scrap Batch	Inventory ► Operations ► Scrap Batches	Banyak produk, satu jurnal. Dok: <code>SCRAP/2026/xxx</code> .
13	Periodic COGS	Invoicing ► Accounting ► Periodic COGS	COGS per (OU × Kategori). Dok: <code>COGS/2026/xxx</code> .
14	Master Bank Indonesia	Form Bank	Field <i>Kode BI</i> (unik) + 181 bank ter-seed.

7.2 custom_retail_import — v19.0.0.16.0

Tiga jalur masuk data

Transport	Menu	Cara Kerja
Upload Manual	Retail Import ► Import Data	Wizard: pilih Profile → unggah berkas → <i>Preview</i> (dry-run) → <i>Import</i> .

Transport	Menu	Cara Kerja
SFTP / Local Drop	Retail Import ► Configuration ► Import Feeds	Cron memindai folder sesuai pola nama berkas,urut prioritas (X24 → X70D → X31).
Mailbox IMAP	Retail Import ► Configuration ► Mailboxes	Menarik lampiran dari INBOX, mencadangkan, lalu menaruhnya di folder <i>drop</i> .

Aturan operasional mailbox

Record **Mailbox harus aktif di SATU basis data saja**. Cron berjalan per-DB; dua DB yang memantau INBOX yang sama akan saling menghapus pesan.

Status log impor

Status	Arti & Tindakan
Queued	Menunggu antrean <code>queue_job</code> .
Running	Sedang diproses. Berkas besar (X101) dapat memakan ± 30 menit.
Imported	Sukses penuh. Tidak ada tindakan.
Partial	Sebagian baris gagal. Wajib ditindaklanjuti — buka log, lihat baris ber-status <i>error</i> .
Failed	Gagal total. Periksa format berkas dan Column Map pada Profile.

7.3 custom_po_return — v19.0.0.1.0

Sudah diuraikan pada §5.5. Ringkasan teknis:

- **Menu:** **Purchase ► Orders ► PO Returns** · **Penomoran:** `RTV/2026/xxx`
- **Hak akses:** Purchase / User (buat & ubah), Purchase / Manager (hapus). Ada *record rule* multi-company.
- **Keluaran:** Return Picking (stok) + Vendor Credit Note draft (dikelompokkan per Bill asal).
- **Tautan:** PO menampilkan tombol pintas jumlah retur; baris PO menyimpan kuantitas *returned* dan *returnable*.

7.4 custom_accounting_asset + custom_levis_asset_accounts

- **Menu:** **Invoicing ► Assets** → Fixed Assets · Post Depreciation · Revaluations · Asset Register · Configuration (Groups, Locations)
- **Metode depresiasi:** garis lurus (*straight-line*).
- **Scheduled Action:** "*Custom Asset: Post Monthly Depreciation*" — interval harian, **aktif**, memposting seluruh baris depresiasi yang sudah jatuh tempo.
- **Wizard:** Disposal (hitung gain/loss vs nilai buku) · Revaluation · Asset Register (cetak PDF).
- **Hak akses:** Asset User, Asset Manager.

7.5 custom_accounting_reports — v19.0.0.3.0

Seluruh laporan berbagi satu mesin (`custom.report.engine`) dan pola yang sama: **wizard parameter** → **View (layar)** / **Print PDF** / **Export Excel**.

Kelompok	Laporan
Laporan Keuangan Inti	Trial Balance · General Ledger · Balance Sheet · Profit & Loss · Cash Flow · GL Analysis (pivot) · Day Book · Cash Book · Bank Book · Journal Audit
Hutang & Piutang	Aged Payable · Aged Receivable · Partner Ledger · Kartu Utang · Kartu Piutang · Uang Muka / DP
Laporan Pajak 17 laporan	Tax Report (PPN/PPH) · Rekap Faktur Pajak · Rekap Bukti Potong PPh · SPT Masa PPN 1111 · Rekap PPh Pemotongan · Monitoring NSFP · Data Quality NPWP/NIK · Laporan DPP Nilai Lain · Daftar Faktur Pengganti · Ekualisasi Omzet (PPN vs GL) · Ekualisasi Biaya vs Objek PPh · Monitoring Submission Coretax · Usage Meter Pajakku · Rekonsiliasi PPh · Monitoring Angsuran PPh 25 · Jejak Audit Pajak

Menu: **Invoicing ► Reporting ► Reports** · Laporan pajak di submenu **... ► Laporan Pajak**

Hak akses: *Custom Reports / User* dan *Custom Reports / Administrator*.

7.6 Modul Perpajakan & Kepatuhan

Modul	Menu	Fungsi
<code>custom_tax_id</code>	Invoicing ► Pajak Indonesia	Withholding Rules · PPh Categories · Withholding Lines · Issue Faktur Pengganti · Pre-Export Validation.
<code>custom_coretax</code>	Custom ► Coretax	Bukti Potong · Faktur Pajak Belum Lengkap · NSFP · e-Faktur XML.
<code>custom_coretax_bupot</code>	Invoicing ► BUPOT Unifikasi	Bukti Potong Unifikasi + export XML skema Coretax DJP.
<code>custom_pdp_audit</code>	—	<i>Audit log</i> append-only <i>ter-hash chain</i> (SHA256) untuk setiap aksi akuntansi. Kepatuhan UU 27/2022.

7.7 Modul Pendukung

Modul	Fungsi Ringkas
<code>custom_approval_engine</code>	Matriks otorisasi bertingkat untuk PO. Mendukung delegasi, <i>out-of-office</i> , dan eskalasi SLA. Menu: Approvals .
<code>custom_wms_putaway</code>	Aturan <i>putaway</i> bertingkat untuk DC — menentukan lokasi simpan otomatis saat barang masuk.
<code>custom_wms_cycle_count</code>	Rencana & sesi stok opname berkala, dengan alur persetujuan selisih.
<code>custom_product_barcode</code>	Banyak GTIN per varian + <i>resolver</i> barcode yang dipakai seluruh pencocokan SKU dari berkas X.
<code>custom_pos_id</code>	QRIS, pembulatan rupiah, e-receipt WhatsApp/SMS.
<code>custom_accounting_full</code>	CoA PSAK, konsolidasi, dimensi cabang, blokir referensi Vendor Bill ganda (dinaikkan dari peringatan menjadi error).

8. Konfigurasi Sistem

Nilai aktual pada basis data acuan `prd_levis_begbal`

8.1 Parameter Sistem (Feature Flags)

Settings ► Technical ► System Parameters

Parameter	Nilai	Dampak
Retail Import — posting		
<code>retail_import.x24_post_enabled</code>	1	X24DN diposting sebagai POS Order + jurnal. Aktif .
<code>retail_import.x24_close_sessions</code>	1	Sesi POS ditutup per (toko × hari dagang), jurnal di- <i>backdate</i> .
<code>retail_import.x24_decouple_payment</code>	1	Penjualan diparkir di POS Suspense Clearing; diselesaikan oleh X70D.
<code>retail_import.x24_discount_reclass</code>	1	Diskon direklas dari data X24DN sendiri.
<code>retail_import.x31_post_enabled</code>	0	Nonaktif — benar , karena saling eksklusif dengan baris di atas.
<code>retail_import.x48_post_enabled</code>	0	Retur penjualan X48 belum diposting. Lihat Bab 10.
<code>retail_import.x24_strict_product</code>	1	SKU tak dikenal diparkir sebagai error, tidak dibuatkan produk baru.
Retail Import — pemetaan non-merchandise		
<code>retail_import.x24_np_category_id</code>	501	Kategori produk untuk barang non-dagangan (paperbag, dsb.) → pendapatan masuk <i>Miscellaneous</i> .
<code>retail_import.x24_np_goods_codes</code>	TS1000382, TS1000418, ...	Kode <code>TS...</code> yang sebenarnya barang , bukan jasa (mis. Fodable Cup, Levi's Pin, Patches).
Retail Import — teknis		
<code>retail_import.queue_channel</code>	<code>root.retail_import</code>	Kanal <code>queue_job</code> untuk impor asinkron.
<code>retail_import.line_detail_threshold</code>	20.000	Ambang batas penyimpanan detail baris.
<code>retail_import.max_log_lines</code>	500.000	Batas jumlah baris log.
Lokalisasi Levi's		
<code>custom_levis_localization.suppress_gr_journal</code>	0	Mode Perpetual — jurnal Goods Receipt terbentuk.

Parameter	Nilai	Dampak
<code>custom_levis_localization.scrap_loss_account_code</code>	(kosong)	⚠ Belum diisi — validasi Scrap Batch akan gagal. Lihat Bab 9.

8.2 Penomoran Dokumen (Sequences)

Dokumen	Format	Reset
Purchase Order — Trade	<code>PO/T/EBR/2026/07/xxx</code>	Bulanan
Purchase Order — Non-Trade	<code>PO/NT/EBR/2026/07/xxx</code>	Bulanan
Vendor Bill — Trade	<code>BILL/T/EBR/2026/07/xxx</code>	Bulanan
Vendor Bill — Non-Trade	<code>BILL/NT/EBR/2026/07/xxx</code>	Bulanan
Payment	<code>8282/2026/07/xxx</code> (4 digit terakhir no. rekening)	Bulanan
PO Return (RTV)	<code>RTV/2026/xxx</code>	Tahunan
Scrap Batch	<code>SCRAP/2026/xxx</code>	Tahunan
Periodic COGS	<code>COGS/2026/xxx</code>	Tahunan
Inventory Reconciliation	<code>INVREC/2026/xxx</code>	Tahunan
Fixed Asset	<code>FA/2026/xxx</code>	Tahunan
Bukti Potong Unifikasi	<code>BUP/2026/07/xxx</code>	Bulanan
Recurring Journal	<code>REC/2026/xxx</code>	Tahunan

8.3 Daftar Jurnal

Tipe	Jumlah	Keterangan
Bank	6	BCA (masuk), BCA (keluar), BNI, BRI, Mandiri, Bank umum. Pemisahan <i>in/out</i> mengikuti kode EBR.
Cash	22	Petty Cash + 21 jurnal kas toko (<code>Cash - OLS SES - <MALL></code>), masing-masing dengan akun kas <code>1102...</code> sendiri.
Purchase	23	<code>Pembelian</code> (umum), <code>Pembelian - EBR - HEAD OFFICE</code> , + 21 jurnal pembelian per toko.
Sale	1	<code>Penjualan</code> .
General	8	<code>GLJV</code> General Journal · <code>RIADJ</code> Retail Import Adjustments · <code>STJ</code> Inventory Valuation · <code>DEPRE</code> Depreciation · <code>EBRTB</code> EBR TB Load · <code>EXCH</code> Exchange Difference · <code>CABA</code> Cash Basis Taxes · <code>MISC</code> Miscellaneous.

8.4 Tugas Terjadwal (Scheduled Actions)

[Settings](#) ► [Technical](#) ► [Scheduled Actions](#)

Nama	Interval	Status	Fungsi
Custom Asset: Post Monthly Depreciation	Harian	Aktif	Memposting baris depresiasi yang jatuh tempo.
Retail Import: fetch mailboxes	Per jam	Aktif	Menarik lampiran dari IMAP. <i>Saat ini tidak berefek</i> karena record Mailbox nonaktif.
Retail Import: poll feeds	Per jam	Nonaktif	⚠ Inilah saklar yang mengubah berkas di folder <i>drop</i> menjadi POS Order + jurnal. Harus diaktifkan saat go-live.
Levi's: Periodic Inventory Reconciliation (draft)	Bulanan	Nonaktif	Menyiapkan dokumen INVREC berstatus draft. Tidak pernah memposting.

9. Konfigurasi Wajib yang Belum Selesai

Open configuration items — seluruhnya master data, tidak memerlukan perubahan kode

#	Item	Prioritas	Tindakan
1	GR/IR Clearing untuk stream Trade	TINGGI	Akun GR/IR Trade diambil dari field <i>Stock Variation Account</i> pada Kategori Produk — dan saat ini belum diisi. Akibatnya, Vendor Bill Trade masih membebani COGS/Beban langsung, bukan mengosongkan GR/IR. Perbaiki di: Inventory ▶ Configuration ▶ Product Categories — isi <i>Stock Variation Account</i>; atau isi field <i>GR/IR Account</i> pada baris Trade di Invoicing ▶ Configuration ▶ Trade / Non-Trade Accounts. Ingat: akun harus bertipe <i>Current Liability</i>, bukan <i>Payable</i>.
2	Akun Kerugian Scrap	TINGGI	Parameter <code>custom_levis_localization.scrap_loss_account_code</code> masih kosong → validasi Scrap Batch gagal. Perbaiki di: Settings ▶ Technical ▶ System Parameters — isi dengan kode akun (bukan ID) beban kerugian persediaan.
3	Tabel Card BIN & MDR	SEDANG	Model <code>levis.mdr.bin</code> masih kosong (0 baris) → netting MDR kartu tidak dapat berjalan. Isi di: Invoicing ▶ Configuration ▶ Card BIN / MDR — per skema kartu, rentang BIN, bank <i>acquirer</i>, dan persentase/nominal MDR.
4	Akumulasi Depresiasi — Kendaraan	SEDANG	Grup aset <i>Vehicles</i> tidak memiliki akun Akumulasi Depresiasi karena kode <code>1205202000</code> tidak ada di Chart of Accounts. Depresiasi kendaraan akan gagal diposting. Perbaiki: tambahkan akun tersebut ke CoA, lalu petakan di Invoicing ▶ Assets ▶ Configuration ▶ Groups ▶ Vehicles.
5	Pemetaan COA biaya audit pada Bill	RENDAH	Set akun beban pada produk/kategori terkait.
6	Aktivasi go-live impor otomatis	GO-LIVE	Aktifkan Scheduled Action "<i>Retail Import: poll feeds</i>" di Settings ▶ Technical ▶ Scheduled Actions. Tanpa ini, berkas yang masuk ke folder <i>drop</i> hanya akan mengendap, tidak diposting.

10. Batasan, Risiko & Catatan Teknis

Known limitations — hal-hal yang perlu diketahui sebelum go-live

10.1 Batasan Fungsional

Area	Batasan
Retur penjualan (X48)	Parameter <code>x48_post_enabled</code> masih <code>0</code> . Selain itu, terdapat cacat yang belum diperbaiki: refund X48 di- <i>tender</i> ke metode CASH toko, dan nilai refund mendarat di akun <i>Cash Difference</i> alih-alih mengurangi kas. Harus diperbaiki sebelum diaktifkan.
Rekonsiliasi X70T	Belum dapat diverifikasi — berkas contoh dari EBR masih kosong.
Export GL EBR	Export GL 2026 dari EBR bersifat satu sisi (tiap baris hanya satu <i>leg</i> , dan <5% membawa Document No). Akibatnya voucher tidak dapat diseimbangkan otomatis. Diperlukan export dua sisi dari pihak EBR.
PPH 22 & PPh 15	Belum termuat dalam 107 kode objek pajak. Perlu ditambahkan bila EBR memiliki transaksi kedua jenis ini.
Penjualan berbiaya nol	Penjualan yang terjadi sebelum pembelian tercatat akan tetap bernilai COGS = 0 sampai Periodic COGS dijalankan. Odoo 19 tidak lagi memiliki <i>FIFO vacuum</i> retroaktif.

10.2 Risiko Operasional

Risiko	Mitigasi
Diskon terhitung dua kali	Jangan pernah mengaktifkan <code>x24_discount_reclass</code> dan <code>x31_post_enabled</code> bersamaan. Jadikan ini bagian dari <i>checklist</i> perubahan parameter.
Mailbox aktif di lebih dari satu DB	Pastikan record <code>retail.import.mailbox</code> hanya aktif di satu basis data produksi.
Perubahan parameter tanpa kontrol	Batasi akses Settings ► Technical ► System Parameters ke System Administrator; wajibkan persetujuan Finance Manager.
Impor ganda	Tertangani otomatis oleh <i>hash</i> SHA256 — berkas identik tidak akan diposting dua kali. Namun berkas dengan isi <i>sama</i> tapi <i>hash</i> <i>berbeda</i> (mis. di- <i>re-save</i>) tetap dapat lolos. Selalu gunakan <i>Preview</i> lebih dulu.

10.3 Catatan Teknis

- Tipe akun **GR/IR** harus `Current Liability`, bukan `Payable` — tipe *Payable* memicu aturan *due date* Odoo dan merusak posting Bill.
- `account.code` bersifat **company-dependent** pada Odoo 19. Membaca kode akun tanpa konteks perusahaan yang benar akan menghasilkan kolom Code kosong pada laporan.
- Constraint `bin_range_order` pada tabel MDR/BIN **tidak aktif di database** — Odoo 19 mengabaikan deklarasi `_sql_constraints` gaya lama secara diam-diam. Validasi rentang BIN harus dilakukan manual saat pengisian.
- Modul `custom_retail_pos_offline` disebut dalam paket industri retail dan dokumen FSD sebelumnya, **namun modul ini tidak ada di dalam basis kode**. Perlu dikonfirmasi: dibangun, atau dikeluarkan dari

cakupan.

11. Lampiran

Appendix

11.1 Daftar Operating Unit

#	Operating Unit	#	Operating Unit
1	EBR - HEAD OFFICE	12	OLS SES - MALL OF INDONESIA
2	OLS SES - AEON BSD CITY	13	OLS SES - METROPOLITAN MALL BEKASI
3	OLS SES - BANDUNG INDAH PLAZA	14	OLS SES - PAKUWON MALL SURABAYA
4	OLS SES - CENTRAL PARK	15	OLS SES - PARIS VAN JAVA
5	OLS SES - GALAXY MALL 3	16	OLS SES - PLAZA SENAYAN
6	OLS SES - GANDARIA CITY	17	OLS SES - PONDOK INDAH MALL 1
7	OLS SES - GRAND INDONESIA	18	OLS SES - PONDOK INDAH MALL 2
8	OLS SES - GRAND METROPOLITAN BEKASI	19	OLS SES - SENAYAN CITY
9	OLS SES - KELAPA GADING MALL	20	OLS SES - SUMMARECON MALL BANDUNG
10	OLS SES - LOTTE SHOPPING AVENUE	21	OLS SES - TRANS STUDIO CIBUBUR
11	OLS SES - TRANS STUDIO MALL BANDUNG	22	OLS SES - TUNJUNGAN PLAZA 3

Catatan: terdapat pula jurnal untuk PACIFIC PLACE MALL dan PASKAL BANDUNG yang Operating Unit-nya sudah dinonaktifkan (toko tutup / belum aktif).

11.2 Akun Kunci

Kode	Nama / Fungsi
2103100001	Hutang Dagang (<i>Trade Payable</i>)
2103300001	Hutang Non-Dagang (<i>Non-Trade Payable</i>)
2103300008	GR/IR Clearing — Non-Trade
per kategori produk	GR/IR Clearing — Trade (<i>field Stock Variation Account</i>) — belum diisi
1102...	Kas per toko (satu akun per Operating Unit)
3005200004	Surplus Revaluasi — OCI
7706000000	Rugi Revaluasi — P&L
8300000004	Pendapatan Revaluasi — P&L
3006100001	Saldo Laba (<i>Retained Earnings</i>)
9990000001 / 9990000002	Selisih pembulatan rupiah POS — untung / rugi

11.3 Indeks Gambar

Gambar	Judul
1	Arsitektur solusi Levi's
2	Peta peran pengguna
3	Aliran dimensi Operating Unit
4	Swimlane Retail Sales-to-Cash
5	Swimlane Procure-to-Pay Trade
6	Swimlane Procure-to-Pay Non-Trade
7	Swimlane Retur Pembelian (RTV)
8	Swimlane operasi gudang
9	Swimlane siklus hidup aktiva tetap
10	Swimlane perpajakan
11	Swimlane penutupan periode
12	Status dokumen pengadaan & gudang
13	Status dokumen akuntansi & integrasi

Functional Document — Levi's / EBR Odoo 19 · Versi 1.0 · 13 Juli 2026 · Status: For Review

Dokumen ini disusun berdasarkan kode sumber dan konfigurasi aktual basis data `prd_levis_begbal`.