بحث لمقرر تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

مواضيع تتعلق بأساسيات وتقنيات الويب

لغة CSS ولمسات الجمال

إعداد الطالبة: سارة رمضان قرني أحمد
الرقم الجامعي: 2501782

العام الدراسي: 2026

المقدمة: بص بصراحة كده لما بنفتح أي موقع حلو

بص بصراحة كده، أول ما بنفتح أي موقع حلو ونرتاح ليه ونقول ده شكله منظم وجميل وسهل، ده مش بيجي صدفة. فيه شغل كتير بيحصل في الكواليس عل الموقع يطلع بالشكل ده، وأهم حاجة من الشغل ده هو CSS. في الصفحات الأربع دول هنمشي مع بعض واحدة واحدة نفهم CSS من الأول خالص لحد ما نبقى عارفين هو بيعمل إيه وليه مهم وإزاي نستخدمه صح.

1 - يعني إيه CSS أصلًا؟ Cascading Style Sheets

اختصارًا لـ Cascading Style Sheets، ودي لغة بتشتغل مع HTML علشان نتحكم في شكل الموقع وستايله. لو HTML هي العظم والهيكل اللي بيبني الصفحة، فالـ CSS هو اللبس والديكور والألوان اللي بتخلي الصفحة شكلها حلو ومريح للعين. CSS هي اللي بتقول للمتصفح: العنوان ده يبقى لونه أزرق وخطه كبير، الزر ده يبقى خلفيته رمادي وعليه حدود مدورة، الصور تبقى مصفوفة جنب بعض، والنصوص تبقى متزيطة

العنوان ده يبقى لونه أزرق وخطه كبير، الزر ده يبقى خلفيته رمادي وعليه حدود مدورة، الصور تبقى مصفوفة جنب بعض، والنصوص تبقى متزيطة

بمسافات مريحة. من غير CSS، أي موقع هيبقى مجرد نصوص سوداء على خلفية بيضاء، مفيش ألوان، مفيش ترتيب، مفيش جمال، مجرد كلام مترتب تحت بعضه بس.

2 - طب ليه HTML لوحده مش كفاية؟

مهمته الأساسية إنه يبني هيكل الصفحة ويعرف المحتوى. هو اللي بيقول: ده عنوان، ده فقرة، ده صورة، ده قائمة، ده زر. لكن HTML لوحده مش بيهتم بالشكل. هو بيطلع المحتوى الخام وبس. تخيل إنك بتبني بيت: HTML هو الطوب والإسمنت والخرسانة والبنيان نفسه. ده أساس، من غيره مفيش بيت أصلًا. لكن البيت الطوب ده بيكون خام ومش متشطب. هنا بيجي دور CSS اللي هو المحارة والدهان والديكور والإضاءة والسيراميك والألوان. علشان كده لازم CSS، لأنه هو اللي بيحول البنيان الخام لمكان مريح وجميل تقدر تعيش تعيش فيه. كذلك الموقع: HTML بيحط المحتوى، وCSS بيخليه جميل وسهل في القراءة

3 - تخيلها كده بمثال بسيط: HTML هو الطوب والأسمنت CSS هو الدهان والديكور

خلينا نوضحها بمثال من الحياة: = HTML ناالطوب والأسمنت. عندك أوض، صالة، مطبخ، باب، شباك. ده الهيكل.

= CSS· الدهان، الألوان، الستائر، السيراميك، الإضاءة، تنظيم الأثاث. هو اللي بيخلي البيت ده شكله مودرن وهادي ومريح ولا قديم ومش مريح. مثال عملي على الموقع: HTML

= فقرة: يكتب: " "عنوان الصفحة: مرحا· حبًا بك في موقعنا "

يخلي العنوان ده لونه أزرق وبخط كبير وفي النص، الفقرة لونها رمادي ممتده وخطها صغير ومتربها ·. فيه الفقرة:"
" فقرة: إحنا شركة بنقدم خدمات تصميم " CSS

علشان كده HTML وCSS = [illegible] CSS· [illegible] = [illegible] الفقرة لونها رمادي وخطها صغير ومتزيطة في منتصف الصفحة على خلفية فاتحة ومحطوط حواليها إطار وشكلها مرتب. من غير CSS هتلاقي الجملتين مكتوبين تحت بعض بخط أسود عادي على صفحة = موقع كامل شكله حلو ومرتب ويشد العين.

ملخص المقدمة

- هي لغة التنسيق اللي بتخلي الموقع شكله جميل ومنظم.
- بيبني الهيكل، وCSS بيجمّله. HTML
- من غير CSS الموقع هيكون نصوص عادية مفيش فيها أي تصميم.
- هو اللي بيتحكم في الألوان - الخطوط - المسافات - الترتيب - التفاعلات البصرية.

تابع في صفحة 2 من 4 — هنبدأ نفهم إزاي CSS بيشتغل وبيتحط فين داخل الموقع

4- ايه أشهر الحاجات اللي بنعملها بالـCSS؟

CSS بيُستخدم علشان نتحكم في شكل وتنسيق الصفحة بالكامل. وأشهر الخجات اللي بنعملها بيه هي:

- الألوان والخلفيات: تغيير لون النص باستخدام اللون color)، وتغيير لون الخلفية باستخدام، color. ، وإضافة صور خلفية باستخدام background-image والتحكم فيها بـ background-repeat و background-size.
- الخطوط والنصوص: التحكم في نوع الخط بـ font-family ، حجم الخط بـ، وزن الخط بـ (عريض/عادي)، ومحاذاة النص بـ text-align، وتباعد الحروف والأسطر بـ line-height و leletter-seight.
- البوكس موديل(Box Model): كل عنصر في HTML بيتعامل كصندوق له أربع أجزاء - المحتوى النص أو العنصر نفسه، الحشو الداخلي(Padding) المسافة بين المحتوى والحدود، الحدود الإطار حول العنصر، والهامش الخارجي(Bordın) المسافة خارج الحدود وبين العناصر.
- التموضع (: Positioning): التحكم في مكان العناصر في الصفحة باستخدام :⟨ (Positioning زي static, relaative, position بالإضافة إلى أنظمة التخطيط الحديثة:

- Flexbox: لترتيب العناصر في صف أو عمود بشكل مرن، وتوزيعهم أفقياً أو عمودياً بسهولة باستخدام باستخدام display: flex
  مفيد للـ narbra والعناصر اللي عايزينها جنب بعض -
- Grid: لتقسيم الصفحة لشبكة من صفوف وأعمدة، والتحكم في توزيع العناصر في شبكة display: grid مثالي لتخطيحلت كاملة وتقسيمها لتخطيط الصفحات كاملة وتقسيمها لأقسام.

5- يعني ايه Selectors؟

الـ Selectors هي الطريقة اللي بنحدد بيها العنصر أو العناصر اللي عايزين نطبق عليهم الـ CSS. ببساطة هو بنقول للـ CSS: "طبق التنسيقات دي على مين؟".

أمثلة بسيطة على Selectors:

- Selector بالعنصر p { color : blue; } → بيطبق على كل فقرات <p> في الصفحة.
- Selector بالـ class: .title { font-size: 20px; } → class بيطبق على أي عنصر واخد =/=/titl="
- Selector الـ id: #logo { width: 100px; } → بيطبق على العنصر اللي عنده id فقط
- Selector بالتداخل div p { margin:: 10px; } → <<div> بيطبق على كل موجودة داخل </p>

6- ازاي اكتب كود CSS صح؟ ثلاث طرق:

فيه 3 طرق أساسية علشان نكتب CSS في المشروع، وكل طريقة ليها استخدامها:

1. Inline CSS - بنكتب الكود داخل الـ HTML باستخدام attribute الكتابة المباشرة داخل العنصر:
   الميزة: سريع وسهل. العيب: مش عنحص <p style="color : red; font العيب: مش [illegible] الاستخدام.
2. Internal CSS - HTML بنكتب الكود داخل وسم <[illegible] CSS : الكتابة داخل نفس صفحة
   <head> :مثال. بتاع الصفحة · <style> p { color : darkblue; margin: 10px; } </style>
   <head> الميزة: مناسب لو الصفحة صغيرة ولها تنميق خاص بيها. العيب:
   العيب: بيطبق على الصفحة دي فقط ومش نقدر نستخدمه في صفحات تانية
3. External CSS - أفضل وأشهر طريقة. بنعمل ملف منفصل مثل .css:style. ملف خارجي
   <link css : rel="sheleshemt" href="style.css> . وبنربطه بالصفحة عن طريق
   الميزة: منظم وقابل لإعادة الاستخدام على كل صفحات الموقع وسهل الحتاج ملف إضافي.

نصيحة: دايماً الأفضل استخدام الطريقة الثالثة External CSS في المشاريع الحقيقية علشان الكود يكون منظم وسهل الصيانة.

7-ازاي اخلي موقعي شكله حلو ومودرن؟

1- ثلاثة الوان فقط:

التزم بثلاثة الوان كحد اقصى للموقع بالكامل: لون اساسي للهوية مثل الازرق او - لون ثانوي للعناصر والتفاصيل - ولون محايد مثل الرمادي او الابيض او الاسود للنصوص والخلفيات. كثرة الالوان تسبب فوضى بصرية وتشتت المستخدم. استخدم قاعدة 60-30-10: 60% للون المحايد للخلفيات، 30% للون الاساسي، 10% للون الثانوي للـCTA والازرار.

2- المساحة البيضاء 50%:

المساحة البيضاء او الفراغ السلبي ليست فراغ مهدر بل هي عنصر تصميم اساسي. اترك مسافات كافية بين العناصر والفقرات والاقسام. 50% من التصميم الجيد هو الفراغ؛ هذا يجعل المحتوى مريح للقراءة، انظف واكثر فخامة. لا تملأ كل زاوية بالنص والصور. الهوامش الكبيرة والتباعد بين الاقسام يجعل الموقع يبدو حديث ومنظم.

3- التصميم المتجاوب للجوال:

اكثر من 70% من المستخدمين يتصفحون من الموبايل الان. صمم اولا للموبايل ثم للكمبيوتر. تأكد ان الازرار كبيرة وواضحة، الخط مقروء بدون تكبير، والقوائم تتحول لقائمة همبرجر اختبر موقعك على شاشة موبايل صغيرة. لو الموقع غير متجاوب سيخرج المستخدم فورا ويزيد معدل الارتداد.

4- :Flexbox:

استخدم Flexbox في CSS لترتيب العناصر بسهولة ومرونة. يجعل المحاذاة والتوزيع متساوي وانيق بدون تعقيد، ومفيد لعمل صفوف

صفوف واعمدة تتكيف مع الشاشة. توزيع الكروت جنب بعض وتوسيط المحتوى عموديا وافقيا. بديل بسيط يعطي شكل مرتب ومودرن بدون شبكات معقدة. تعلمه يسهل تنفيذ تصاميم عصرية نظيفة.

5- خطوط واضحة:

اختر خط واحد او خطين كحد اقصى للموقع كامل. خط للنصوص يكون بسيط وواضح مثل Cairo او Roboto او حجم النص الاساسي 18px للموبايل، 16-20-[illegible] للديسكتوب. تجنب الخطوط المزخرفة او الرفيعة جدا. حافظ على تباعد سطور 1.6-1.8 لراحة القراءة. العناوين تكون اقل بدرجة واحدة فقط من النص.

الوضوح اهم من الشكل الجميل.

6- اللمسات الصغيرة:

التفاصيل الصغيرة هي ما تجعل الموقع مودرن ومحترف. حواف مدورة للازرار والكروت بدل الحواف الحادة. ظل خفيف جدا تحت الكرت ليعطي عمق. ايقونات بسيطة وموحدة. تأثير انتقال ناعم عند الضغط على زر عند الـ Hover. ومسافات متساوية بين كل العناصر. هذه اللمسات الصغيرة ترفع الاحساس بالجودة بشكل كبير، المستخدم يحس ان الموقع حديث حتى لو بسيط.

8- هل CSS ليه عيوب؟

- بصراحة، نعم. بالرغم من أن CSS أداة قوية وأساسية في تصميم الويب، إلا أنها لا تخلو من بعض العيوب التي قد يواجهها المطورون أثناء العمل، وأبرزها:

اختلاف المتصفحات: قد يختلف تفسير المتصفحات لنفس كود CSS، مما يؤدي إلى ظهور الصفحة بشكل مختلف بين Chreme وEirefox وSafari أو حتى الإصدارات المختلفة من نفس المتصفح، وهذا يدفع المطور لكتابة حلول بديلة أو استخدام بادئات خاصة مثل - لضمان التوافق. و -moz- و -webxit-

تعقيد المشاريع الكبيرة: مع زيادة حجم الموقع وعدد صفحاته تزداد تعقيدات ملفات CSS ويصبح من الصعب تنظيمها وإدارتها، إذ قد تتداخل الأنماط وتتكرر القواعد وتحدث مشكلة تسمى "التعارض" حيث يؤثر ستايل على عنصر غير مقصود، مما يستلزم يستلزم اتباع منهجيات مثل BEM أو استخدام أدوات مثل SASS لتسهيل التنظيم.

ليس لغة برمجة: CSS لا يحتوي على منطق برمجي بالمعنى الحقيقي مثل الشروط أو الحلقات أو المتغيرات المتقدمة في لغات البرمجة، مما يجعله محدودًا عند الحاجة إلى تفاعلات ديناميكية معقدة، ويحتاج غالبًا إلى Scriptلدعم الوظائف التفاعلية

الحسابات المنطقية:

صعوبة التتبع والتصحيح: عند كبر المشروع قد يصبح من الصعب تتبع مصدر مشكلة في التنسيق، لأن أكثر من قاعدة CSS قد تؤثر على نفس العنصر، ويحتاج المطور المطور إلى وقت أطول أثناء
أثناء الفحص باستخدام أدوات المطور لمعرفة أي قاعدة تم تطبيقها وأيها تم تجاوزها.

الخاتمة

رغم هذه العيوب، يبقى CSS هو الأساس الذي يعتمد عليه جمال وتنسيق الويب كما نعرفه اليوم. هو اللغة التي تحول الكود الجاف إلى تصميم بصري جذاب وتجربة مستخدم مريحة. ومع تلد المستمر وظهور ميزات جديدة مثل Flexbox و Grid و CSS Variables أصبح أكثر مرونة وقوة، وما زال التعلم المستمر وأتباع الممارسات الجيدة كفيلًا بتقليل عيوبه والاستفادة القصوى منه.

المراجع

الموقع الرسمي لموزيلا، 1. MDN Web Docs – CSS Documentation

مرجع تعليمي مبسط للأمثلة والتجارب العملية، 2. W3Schools – CSS Tutorial

3.
كتاب «تعلم تصميم الويب» – دليل شامل للمبتدئين في HTML و CSS وأساسيات التصميم.

قناة 4. Elzero Web School قناة تعلم سلسلة تعلم CSS من البداية حتى الاحتراف
على يوتيوب.