SamplePrint... | Calculate.java | UserInput.java | Student.java | ListAssignme...

```java
package Assisgnment;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ListAssignment {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> animals = new ArrayList<String>();
         animals.add("Cat");
         animals.add("Dog");
         animals.add("Cow");
         animals.add("Deer");


         System.out.println(animals);


    }

}
```

<terminated> ListAssignment [Java Applic

```
[Cat, Dog, Cow, Deer]
```

```java
package Assisgnment;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class MapAssignment {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub


        Map<Integer, String> students = new HashMap<Integer, String>();

        students.put(103, "Saraswathi");
        students.put(109, "Sachu");
        students.put(210, "Joshna");
        students.put(120, "Kavitha");
        students.put(130, "Mogitha");

        System.out.println("Student Details: "+ students);


    }

}
```

Console

<terminated> MapAssignment [Java Application] C:\Users\Admin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_25.0.4.v20260826-0822\jre\bin\

```
Student Details: {210=Joshna, 130=Mogitha, 103=Saraswathi, 120=Kavitha, 109=Sachu}
```

```java
package Assisgnment;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class SetAssignment {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub


        Set<String> students = new HashSet<String>();

        students.add("saraswathi");
        students.add("Sachu");
        students.add("Joshna");
        students.add("Kavitha");

        System.out.println(students);

    }

}
```

```
<terminated> SetAssignment [Java Application] C:\Users\A
[saraswathi, Joshna, Sachu, Kavitha]
```