

Conclusión

En esta primera entrega se definió la estructura conceptual y lógica de la base de datos para el análisis de telemetría y experiencia de usuario en Chocolate-Doom. El modelo propuesto permite relacionar de forma coherente a los usuarios voluntarios, sus identidades de juego, las sesiones de partida, la estructura del nivel (episodios, mapas, sectores), los eventos de telemetría por tic y las respuestas al instrumento UX seleccionado.

El diseño alcanza los cinco objetivos específicos planteados en la sección 2: modela el dominio con las entidades y relaciones necesarias (OE1), cumple con la 3FN con una sola desnormalización justificada (OE2), incorpora restricciones de integridad y prevé un pipeline de staging con registro de errores (OE3), estructura las tablas para soportar los análisis de trayectorias, proximidad y co-presencia de la Parte C (OE4), y separa los datos sensibles del voluntario de los datos de juego mediante `codigo_anonimo` y la entidad jugador como intermediario (OE5).

Las decisiones de diseño no son arbitrarias: cada una responde a un requerimiento funcional o no funcional explícito, a un supuesto del dominio o a una consideración ética documentada en las secciones anteriores. Esto deja una base sólida y trazable para la implementación en PostgreSQL, la carga de datos desde TSV y los análisis SQL que se desarrollarán en las Partes B y C del proyecto.