



र्वेशक र्था व्रवेश के अप्राणक के कि व्याद्विम के कि विकास के कि व

மும்பை, ஏப்.21

கால்நடைத் தீவனங்களை உற்பத்தி செய்து வருமானத்தை உயா்த்தும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனா் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சங்லி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயிகள்.

சங்லி மாவட்டத்தில் பல ஆண்டுகளாக தொடர் வறட்சி காணப் படும் பகுதிகளில் தீவனப் பண்ணைய முறையைச் செயல்படுத்தி வருமானத்தை உயர்த்தும் மாதிரி திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி சமூக ஆர்வலர்களின் உதவியுடன் சோதனை முயற்சியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

தீவன வங்கியை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியிலும் பல்வாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதற்காக அவர்கள் 10 ஏக்கரில் சோளப் பயிரை விதைத்துள்ளனர். அத்துடன் கானாபூர் தாலுகா விவசாயிகளின் தேவைக்காக 25க்கும் அதிகமான ஏக்கரில் தீவனப் பயிரை விதைத்துள்ளனர்.

காய்கறிகள் மற்றும் கரும்பு பயிாடுவதைக் காட்டிலும் குறைவாக செலவு பிடிப்பதாகவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தீவன உற்பத்தியில் நல்ல வருவாய் கிடைக்கத் தொடங்கி உள்ளதாகவும் பல்வாடி விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனா்.

அரசு நடத்தும் முகாம்களில் அளிக்கப்படும் தீவனங்கள் குறைந்த தரத்திலேயே இருப்பதாலும், ஏழை விவசாயிகளுக்கு உதவும் நோக்கிலும் 2O19ம் ஆண்டில் பல்வாடி கிராமத்தில் தீவன வங்கி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கிகளில் தரமான தீவனங்களை கால்நடை வளர்ப்போர் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.



இந்த நிலையில் தீவனங்களுக்கு மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும், இதன் மூலம் தரமான விதைகளை அரசு கொள்முதல் செய்து முகாம்களில் வழங்கலாம் என்றும் பல்வாடி விவசாயிகள் அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மேலும் தீவன உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விவசாயிகளுக்கு சலுகைகள் மற்றும் மானியங் களை அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிப்பு செயல்விளக்கம் அளித்த வேளாண்மை துறை

கள்ளக்குறிச்சி, ஏப்.21

வேளாண்மை துறை சார்பில் சின்னசேலம் பகுதி விவசாயி களுக்கு, ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிப்பதற்கான செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

- 🔹 பிரம்மாண்டமான வெளி கோயாளிகள் பிரிவு.
- 6 நென் தமிழகத்தின் பிரபல மருத்துவ நிபுணர்களின் மருத்துவ ஆலோசனை.
- உலகத்தர பரிசோதனை வசதிகள் ஒரே கூடத்தில்.
- அனைத்தும் குறைந்த கட்டணத்தீல்.

தரமான மருத்துவம் 💠 குறைந்த செலவு 💠 கனிவான கவனிப்பு

விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 84899 00800



கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் வட்டாரத்தில் உள்ள அம்மையகரம் மற்றும் உலகங்காத்தான் கிராமத்தில் மண் மேலாண்மை மற்றும் பயிர் மேலாண்மைக்காக ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை பற்றிய செயல் விளக்கம் விவசாயி களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது. இதில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட இணை இயக்குநர் ஜெகந்நாதன் முன்னிலை வகித்தார்.

இது குறித்து அவர் கூறுகையில் : ஊட்டமேற்றிய தொழு உரம் தயாரிக்க 3OO கிலோ தொழு உரத்துடன், சூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாஷ் நன்றாக கலந்து குவியலாக்கி, அதன்மீது களிமண் பூசி காற்று புகாவண்ணம் நிழலில் வைக்க வேண்டும். பின்னர் ஒரு மாதம் கழித்து அதனுடன் 15 கிலோ யூரியா கலந்து கடைசி உழவுடன் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலமாக நீடித்த நிலையான மகசூல் பெற முடியும். எனவே, அனைத்து விவசாயி களும் இம்முறையை பயன்படுத்தி, பலன் பெறுமாறு வேளாண்மை துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்படுகிறது என கூறினார்.

மரபணு மாற்று சோள விதைக்கு **ஜேம்ஸ் பாண்ட பெயர் வைத்த சீனா**

ஹைனான், ஏப்.21

சீனாவில் மரபணு மாற்று சோள விதை ரகம் ஒன்றிற்கு OO7 என்று பெயரிடப்பட்ட நிகழ்வு உலக அளவில் பிரபலமாகி உள்ளது.

தெற்கு சீனாவின் ஹைனான் மாகாணத்தில் வசிக்கும் விவசாயி ஒருவர் பூச்சிகளை எதிர்த்து வளரும் தன்மை உடைய சோள ரகம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார். ஜேம்ஸ் பாண்ட் மீது அவருக்கிருந்த அபிமானம் காரணமாக இந்த விதைக்கு OO7 எனப் பெயரிட்டுள்ளார்.

விதை உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதற்காக சில ஆதரவான கொள்கை நடவடிக்கைகளுக்கு சீன அரசு அனுமதி அளித்து உள்ளது.



மரபணு மாற்றுவிதைப் பயிரின் வாயிலாக உற்த்தியை அதிகரிக்க முடியாது என்றும், ஆனால் அதே வேளையில் அதனால் ஏற்படும் பாதகத்தைக் குறைக்கும் என்றும், பூச்சிக் கொல்லிகளின் பயன்பாட்டை பெருமளவு குறைக்கும் என்றும் இந்த விதையை உருவாக்கிய லியகு யூபிங் தெரிவித்துள்ளார்.

பயிரைப் பாதிக்கும் பூச்சிக் கொல்லிகள் மற்றும் ரசாயனங் களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தாமல் இந்த மரபணு மாற்று விதை கொண்டு சாகுபடி செய்யும் நோக்கிலேயே OO7 எனப் பெயரிட்ட தாகவும் லியூ யூபிங் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகில் அமெரிக்காவில் தான் அதிகபட்சமாக மரபணு மாற்று விதைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சீனாவில் மரபணு மாற்று விதைகளைப் பயன்படுத்துவது ஆரம்ப நிலையிலேயே உள்ளது.



மிளகாயில் நுனிக்கருகல் நோய் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

மிளகாய் செடியில் ஏற்படும் நுனிக்கருகல் நோயானது ஆந்த்ராக் னோஸ் மற்றும் பழம் அழுகல் நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நோய்த் தீவிர நிலையில் 1OO சதவீத உற்பத்தி இழப்பை ஏற்படுத்தக் கூடியது. இந்நோய் பற்றியும் அதனைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றியும் காண்போம்.

நோய்க்காரணி

இந்நோயானது கொல்லிட்டோட்ரைக்கம் காப்சிசை என்ற ஒரு வகைப் பூசணத்தால் உண்டாகிறது. இதன் பூசண இழைகள் குறுக்குச் சுவா்கள் கொண்டும், நிற மற்றும், ஊண் வழங்கியின், தீசுவறைகளின் ஊடேயும், திசுவறைகளின் இடையேயும் காணப்படும்.



நோயின் அறிகுறிகள்

நுனிக்கருகல் அறிகுறி இளம் கிளைகளில் தோன்றும். கிளைகள் நு னி யி லி ரு ந் து ஆரம்பித்து, பின்னோக்கி கருக ஆரம்பிக்கும்.



நாளடைவில் ஒரு சிலக் கீளைகள் அல்லது புள்ளியைச் சுற்றி ஒரு மெல்லிய, செடியின் மேற்பாகம் முழுவதும் கரிந்துக் காய்ந்து விடும். கரிந்துப் போனக் கீளைகள் ஈரக்கசிவுடன் பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும். சில தினங்களில் இப்பகுதிகள் சாம்பல் கலந்த வெண்மை அல்லது வைக்கோல் நிறத்தில் நோய் பரவும் விதமும் பரவும் மாறும். இந்தப் பகுதிகளில் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் அசர்வுலை எனப்படும் வித்துக்கூடுகள், குண்டூசியின் தலையைப் போன்ற நுண்ணிய, கரிய நிறப் புள்ளிகள் பரவலாகத் தென்படும். நோயின் தீவிரம் அதிகமாகும் போது, சில கிளைகள் அல்லது செடி முழுவதும் கரிந்து மடிந்து விடும். நோய் தாக்கப்பட்டச் செடிகளில், நோய் தாக்கப்படாத கிளைகளில் காய்கள் தோன்றும். ஆனால் காய்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலும், தரம் குறைந்ததாகவும் இருக்கும். பழம் அழுகல் அறிகுறி, பழுத்தப்பழங்களில் முதலில் ஒன்று அல்லது இரண்டு சிறிய, கரிய நிறப்புள்ளிகள் தோலின் மேல் தோன்றும். இந்தப் புள்ளிகள் நாளடைவில் விரிவடைந்து நீள் வட்ட வடிவ புள்ளிகளாக மாறும்.

புள்ளிகள் உட்குழிந்தும் கருமை கலந்த சாம்பல் அல்லது வைக்கோல் நிறமாகவும், புள்ளியைச் சுற்றி மெல்லிய கருமை நிற வளையத்தைக் கொண்டும் தென்படும். பழங்களின் உள்ளேயும், விதைகளின் மேலும் பூசண வளர்ச்சி காணப்படும். நோய் தாக்கப்பட்ட பழங்கள் எளிதில் உதிர்ந்து விடும்.

நோய் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு ஏற்ற காலநிலைகளும்

இந்நோய்க்காரணி மாரிகோல்ட் தனியா, மஞ்சள் போன்ற செடி களைத் தாக்கி, இலைப்புள்ளி மற்றும் செடிக் கருபோன்ற நோய்களைத் தோற்றுவிக்கிறது.



நிலத்தில் கிடக்கும் நோய் தாக்கிய இலைகள், பழங்கள் மற்றும் செடியின் பாகங்களில் இப்பூசணம் நீண்டகாலம் வாழக்கூடியது.

நோய் தாக்கப்பட்ட பழங்களில் உள்ள விதைகள் மூலமாகவும் நோய் பரவும் வாய்ப்புள்ளது. இரண்டாம் பட்சமாக காற்று மூலம் நோய் வேகமாகப் பரவுகிறது.

கோனிடியா வித்து முளைப்பதற்கும், நோய் பரவுவதற்கும் வெப்ப நிலை 28–30 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலும், காற்றின் ஈரப்பதம் 95 சதத்திற்கு அதிகமாகவும் இருப்பது ஏற்றது. தொடர்ந்து அதிக நாட்கள் பனி பொழியும் போது நோயின் தீவிரம் அதிகமாகும்.

நோய்க் கட்டுப்பாடு : உழவியல் முறைகள்

- (a) நோய் தாக்காத நல்ல தரமான பழங்களிலிருந்து விதைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
- (b) நிலத்தில் உதிர்ந்துக் கிடக்கும் நோய் தாக்கிய பழங்கள் மற்றும் செடியின் பாகங்களைச் சேகரித்து அழித்து விட வேண்டும்.
- (c) நோய் தாக்கிய பழங்களை தனியாக அறுவடை செய்து சேமித்து வைக்க வேண்டும்.

ഖിച്ചെ சிகிச்சை

ஒரு கிலோ விதைக்கு, காப்டான் – 4 கிராம் அல்லது சொசான் தூள் – 2 கிராம் வீதம் விதைப்பதற்கு குறைந்தது 24 மணி நேரத் திற்கு முன்னரே கலந்து வைத்திருந்து பின்னர் விதைக்க வேண்டும்.

மருந்து சிகிச்சை

ஏக்கருக்கு சினப் – 600 கிராம் அல்லது மான்கோசெப் – 600 கிராம் அல்லது தாமிர ஆக்ஸிகுளோரைட் மருந்து – 750 கிராம் வீதம், 300 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து, 3–4 முறை, 10–15 நாள் இடைவெளியில் தெளிக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, கு.விக்னேஷ், முனைவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர், கைபேசி எண்: 82488 33079 முனைவர் வீ.சுதின் ராஜ், உதவிப் பேராசிரியர், தாவர நோயியல் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், கைபேசி எண்: 94420 29913 தொடர்பு கொள்ளலாம்.



விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 84899 00800

எலுமிச்சை வரத்து சரிவு தர்பூசணி வரத்து அதிகரிப்பு

சென்னை, ஏப்.21

கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு ஆந்திர மாநிலம் கூடூர், நெல்லூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து எலுமிச்சை பழங்கள் அதிக அளவில் வருகின்றன. மேலும் தமிழகத்தின் சங்கரன்கோவில், தென்காசி ஆகிய ஊர்களில் இருந்து எலுமிச்சை பழங்கள் வருகிறது.

சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு வழக்கமாக தினமும் 10 லாரிகளில் எலுமிச்சை வருவது வழக்கம். தற்போது விளைச்சல் பாதிப்பு காரணமாக தினமும் 5 லாரிகளில் மட்டுமே எலுமிச்சை வருகிறது. இதன் காரணமாக கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில்

- 🎍 பிரம்மாண்டமான வெளி கோயாளிகள் பிரிவு.
- 6 நென் தமிழகத்தின் பிரபல மருத்துவ நிபுணர்களின் மருத்துவ ஆலோசனை.
- 🔹 உலகத்தர பரிசோதனை வசதிகள் ஒரே கூடத்தில்.
- அனைத்தும் குறைந்த கட்டணத்தில்.

தரமான மருத்துவம் 💠 குறைந்த செலவு 💠 கனிவான கவனிப்பு

விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

84899 00800



எலுமிச்சை விலை உயா்ந்துள்ளது. கோயம்பேடு மொத்த மாா்க்கெட்டில் முதல் ரக எலுமிச்சை 1 கிலோ ரூ.80க்கும், 2வது ரகம் 1 கிலோ ரூ.50க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சில்லரை மார்க்கெட்டில் எலுமிச்சை முதல் ரகம் கிலோ ரூ.100க்கும், 2–வது ரகம் கிலோ ரூ.70க்கும் விற்பனையாகிறது. சில தினங்களுக்கு முன்பு சில்லரை மார்க்கெட்டில் 1 கிலோ ரூ.120 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ரூ.100 ஆக குறைந்து உள்ளது. வருகிற ஜூன் மாதத்துக்கு பிறகு எலுமிச்சை வரத்து அதிகரிக்கும். அதன்பிறகு விலை குறையும் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

தற்போது கோடைகாலம் என்பதால் சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு தர்பூசணி வரத்து அதிகரித்துள்ளது. சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு கும்மிடிப்பூண்டி, பெரியபாளையம், காரனோடை, செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், திண்டிவனம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து தர்பூசணி கொண்டுவரப்படுகிறது. கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தினமும் 30 லாரிகளில் தர்பூசணி வந்தது. தற்போது தினமும் 40 லாரிகளில் தர்பூசணி வருகிறது.

கோயம்பேடு மொத்த மார்க்கெட்டில் 1 கிலோ தர்பூசணி ரூ.1Oக்கும், சில்லரை மார்க்கெட்டில் 1 கிலோ ரூ.15க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இது குறித்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் தர்பூசணி மொத்த வியா பாரி ஒருவர் கூறியதாவது : கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு தினமும் 4O லாரிகளில் தர்பூசணி கொண்டுவரப்படுகிறது. தற்போது கரோனா 2வது அலை பரவி வருவதால் தர்பூசணி வாங்குபவர் களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தினமும் 5 முதல் 6 லாரி தர்பூசணி விற்பனையாகாமல் தேக்கம் அடைகிறது. எனவே வியாபாரிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. தற்போது விளைச்சல் ஓரளவு இருந்தாலும் கரோனா மீண்டும் பரவி வருவதால் தர்பூசணி விளைவித்த வியாபாரிகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அவர் கூறினார்.



கொப்பரை விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

கோவை, ஏப்.21 கொப்பரை விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம், ஆனைமலை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் நேற்று, கண்காணிப்பாளர் மணி



வாசகம் தலைமையில் ஏலம் நடந்தது. முதல் தர கொப்பரை, 420 மூட்டைகள் ஏலம் விடப்பட்டதில் கிலோவுக்கு, ரூ.115.60 முதல் ரூ.128.40 விலை கிடைத்தது. இரண்டாம் தர கொப்பரை, 354 மூட்டைகள் ஏலம் விடப்பட்டதில் கிலோவுக்கு, ரூ.78 முதல் ரூ.110.35 விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. மொத்தம், 774 கொப்பரை மூட்டைகளை, 128 விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர், எட்டு வியாபாரிகள் ஏலத்தில் பங்கேற்றனர். கடந்த வாரத்துடன் ஏலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த வாரம் கொப்பரை கிலோவுக்கு, ரூ.3.80 விலை உயர்ந்தது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் விலை உயர்ந்துள்ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.



விருதுநகர், ஏப்.21

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 1250 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட துவரையில் விளைச்சல், விலை இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்து உள்ளனர்.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அருப்புக்கோட்டை, நரிக்குடி, காரியாபட்டி உள்ளிட்ட பகுதியில் ஊடு பயிராகவும், 50 சென்ட், 25 சென்ட் என சிறிய அளவிலும் 1250 ஏக்கரில் மானாவாரி பயிராக நாட்டு துவரை பயிரிட்டனர். பருவம் கடந்து பெய்த மழை, பூச்சி தாக்குதல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் விளைச்சல் இல்லை. எதிர்பார்த்த விலையும் கிடைக்காததால் விவசாயிகளுக்கு உழவு கூலி கூட



கிடைக்காமல் கவலையில் உள்ளனர். இதனால் மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநில துவரைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது.

இது குறித்து சோலைகவுண்டம்பட்டி விவசாயி ஒருவா் கூறிய தாவது: ஆடிபட்டம் அன்று 5 ஏக்காில் மானாவாாி பயிராக நாட்டு துவரை விதைத்தேன். உழவு, நடவு, உரம் என ஏக்கருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் செலவானது. பருவ மழை காலம் தாழ்ந்து பெய்ததால் விளைச்சல் இல்லை. கீலோ ரூ.50க்கு பருப்பு மண்டியில் விற்பனை செய்கீறோம். கீலோ ரூ.80க்கு மேல் விலை கிடைத்தால் தான் நஷ்டத்தில் இருந்து ஓரளவு தப்ப இயலும், என்றாா்.

இது குறித்து மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் உத்தண்டராமன் கூறுகையில், மாவட்டத்தில் பெரியளவில் துவரை சாகுபடி செய்வதில்லை. ஊடு பயிராக சிறிய அளவிலே சாகுபடி செய்கின்றனர். நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறும் விவசாயிகளுக்கு உதவிடும் பொருட்டு நேரடி கொள்முதல் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்படும். உதவி தேவைப்படுவோர் வட்டார வேளாண் அலுவலரை அணுகி பயனடையலாம், என்றார்.



பருத்தி ஏலம் துவக்கம் : விவசாயிக்கு அழைப்பு

திருப்பூர், ஏப்.21

திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி, புதுப்பாளையம் ரோட்டில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், முதன் முறையாக, நேற்று முன்தினம் பருத்தி ஏலம் நடத்தப்பட்டது. மொத்தம், 14 மூட்டை பருத்தி ஏலத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அதிகபட்ச விலையாக, ஆர்.சி.எச்., ரகத்துக்கு, குவின்டாலுக்கு, ரூ.7,100 கிடைத்தது. மொத்தம், ரூ.29,750க்கு வர்த்தகம் நடந்தது.

இந்த ஏலம் குறித்து, மாவட்ட வேளாண் விற்பனை குழு தலைவர் வெங்கு மணிமாறன் கூறுகையில், பிரதி வாரம் செவ்வாய் தோறும் பருத்தி ஏலம் நடக்கும். விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் பங்கேற்று, பயன்பெற வேண்டும். தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும் என்றார். மையத் தில், ஏல விற்பனைக்கான ஏற்பாடுகளை, திருப்பூர் விற்பனைக் குழு செயலாளர் பாலசந்திரன், அவிநாசி விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளர் அர்ச்சுணன், விற்பனைக்கூட கண்காணிப் பாளர் அழகிரி, சாந்தலிங்கம் செய்திருந்தனர்.



மண்மாதிரி சேகரிக்கும் முறை, பாசன நீர் பரிசோதனை செய்ய நீர் மாதிரி சேகரிக்கும் முறை செயல்விளக்கம்

புதுக்கோட்டை, ஏப்.21 புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள புஷ்கரம் வேளாண் அறிவியல் கல்லூரியில் இளங்கலை வேளாண்மை இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவிகள் 10 பேர்



கொண்ட குழு கடந்த பிப்ரவரி 12 முதல் ஆலங்குடியில் தங்கி களப்பயணம் மேற்கொண்டு விவசாயம் பற்றி கண்டுணர்வு பயணம் மூலம் அறிந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் லு.ராசியமங்கலம் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு மண்மாதிரிகள் சேகரிக்கும் முறையான வழிமுறைகளையும், மண்மாதிரிகள் எங்கெல்லாம் சேகரிக்கக்கூடாது என்பவைப் பற்றியும், ஆலங்குடியை அடுத்த கல்லாலங்குடி கிராமத்தில் மாணவிகள்



அபிநயா, ஆதித்யா, ஐஸ்வா்யா, ஜெயப்பிாியா, மதுமிதா, பபிதா, ர.பவித்ரா, பூ.பவித்ரா, சுஜித்ரா, சுமித்ரா ஆகியோா் மண்மாதிாி சோதித் தலின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அதன் பயன்கள் பற்றியும் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு நீா் மாதிாிகள் சேகாிக்கும் முறைப் பற்றி விவாித்தனா்.

- பம்பு குழாயிலிருந்து தண்ணீர் மாதிரி சேகரிப்பது, 30 நிமிடத்திற்கு தண்ணீர் இறைத்த பின் நீர் மாதிரி எடுக்கவும்.
 - சுமார் அரை லிட்டர் அளவுக்கு நீர் மாதிரி எடுக்கவும்.
 - நீர் மாதிரி எடுத்த புட்டியில் அடையாள குறியிடவும்.
- நீர் மாதிரி எடுத்தவுடன் பரிசோதனை நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லவும்.

அக்ரி-டாக்டா்



வேலம்மாள் மருத்துவமனை மதுரை.

- 🔷 தரமான மருத்துவம்
- 🍫 குறைந்த செலவு
- 🍫 கனிவான கவனிப்பு



- 6தன் தமிழகத்தின் பிரபல மருத்துவ கிபுணர்களின் மருத்துவ ஆலோசனை.
- உலகத்தர பரிசோதனை வசதிகள் ஒரே கூடத்தில்.



ஆலோசனைக்கும் அதற்குப் பிறகான சிகிச்சைக்கும் அருமையான தீர்வு வேலம்மாள் மருத்துவமனை

விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

84899 00800



அமராவத் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

திருப்பூர், ஏப்.21

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையை அடுத்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமராவதி அணை உள்பட பல அணைகள் உள்ளது. அவற்றின் மூலமாக மழைக் காலங்களில் அணைக்கு நீர்வரத்து ஏற்படுகிறது. அதை ஆதாரமாக கொண்டு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் 54,637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. மேலும் அமராவதி ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாயை ஆதாரமாக கொண்டு சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் செயல் படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழையும் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையும் அமராவதி அணைக்கு கைகொடுத்த தால் அணையின் நீா் இருப்பு கடந்த 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக 85 அடியில் நீடித்து வருகிறது.



இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பத்தின் தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கருகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதுடன் அமராவதி ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாயை ஆதாரமாக கொண்ட குடிநீர் திட்டங்கள் முடங்கியதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் நிலவியது. இதைத் தொடர்ந்து குடிநீர் தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் 10 நாட்களுக்கு அமராவதி ஆறு மற்றும் பிரதான கால்வாய் மூலமாக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்தில் உள்ள 16 வாய்க்கால்கள் மூல மாக 26,553 ஏக்கர் நிலங்களும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்தில் பிரதான கால்வாய் மூலமாக 25,250 ஏக்கர் நிலங்களும் பாசன வசதி பெறுவதுடன் குடிநீர் திட்டங்களுக்கும் நீர்வரத்து ஏற்படு கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

விலை குறைவு காரணமாக பட்டறை அடைபடும் வெங்காயம்

கோவை, ஏப்.21

தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், சின்ன வெங்காயம் விலை குறைவால், அறுவடை செய்த வெங்காயத்தை, விவசாயிகள் பட்டறையில் அடைத்து வருகின்றனர்.

கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், 25,555 ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இங்கு முக்கிய பயிராக, சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, மஞ்சள், வாழை, தென்னை உள்ளிட்டவை பயிரிடப்படுகிறது. தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், மாசி மாதத்தில் நடவு செய்யப்பட்ட சின்ன வெங்காயங்களை அறுவடை செய்யும் பணி நடந்து வருகிறது. சின்ன வெங்காயத்தின் விலை குறைந்துள்ளதால், அறுவடை செய்த வெங்காயத்களை, பட்டறையில் ஏற்றும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில், சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ, ரூ.30 முதல் 40க்கு, வியாபாரிகள் வாங்கி செல்கின்றனர். இந்த விலைக்கு விற்பனை செய்தால், நஷ்டம் மட்டுமே ஏற்படும். இதனால், அறுவடை செய்த வெங்காயங்களை, பட்டறையில் இருப்பு வைத்து விற்பனை செய்ய உள்ளோம். கடந்த மூன்று நாட்களாக மழை பெய்ததால், ஈரமாக உள்ள வெங்காயங்களை, காயவைத்து, பட்டறையில் ஏற்றி வருகிறோம் என்றனர்.



விற்பனை பிரிவிற்கு ஆடகள் தேவை

पिस्रीत्रण कृतेनाथा

17 லட்சம் பின்பற்றுவோர், மாதம் 25 மில்லியன் பார்வைகள் கொண்ட

AMC CONSULTANTS

விற்பனை பிரிவிற்கு ஆட்கள் தேவை.

Contact : 99430 19032



நாமக்கல்லில் கறிக்கோழி விலை ரூ.24 வரை சரிவு

நாமக்கல், ஏப்.21

தமிழகத்தில் கரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கரோனா 2வது அலை பரவலை தடுக்க நேற்று முன் தினம் முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அனைத்து தொழில்களும் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் பல்லடம், நாமக்கல், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 25,000 கறிக்கோழி உற்பத்தி பண்ணைகள் உள்ளன. இங்கு தினமும் 30 லட்சம் கிலோ கறிக்கோழிகள் உற்பத்தி செய்யப்படு கிறது. கறிக்கோழிகள் தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கா்நாடகா, கேரள மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

- பிரம்மாண்டமான வெளி கோயாளிகள் பிரிவு.
- 6 நன் தமிழகத்தீன் பிரபல மருத்துவ கிபுணர்களின் மருத்துவ ஆலோசனை.
- உலகத்தர பரிசோதனை வசதிகள் ஒரே கூடத்தீல்.
- அனைத்தும் குறைந்த கட்டணத்தீல்.

தரமான மருத்துவம் 💠 குறைந்த செலவு 💠 கனிவான கவனிப்பு

விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் 84899 00800



கரோனா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளாலும், இரவு நேர முழு ஊரடங் கினாலும் வெளி மாநிலங்களுக்கு கறிகோழி ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. பொதுவாக கறிக்கோழி பண்ணைக் கொள்முதல் விலையை, பல்லடத்தில் உள்ள கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்புக்குழு (பி.சி.சி.இ) சார்பில் தினமும் நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டு கறிக்கோழி விற்பனை படிப்படியாக சரிந்து வருவதால் அதன் விலையும் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. நாமக்கல் மண்டலத்தில் நேற்று முன்தினம் காலை கறிக்கோழி ஒரு கிலோ ரூ.118க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதற்கிடையே நேற்று பல்லடத்தில் நடந்த கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் அதன் விலையை கிலோவுக்கு ரூ.12 குறைக்க முடிவு செய்யப் பட்டது. இதனால் கறிக்கோழி விலை 106 ஆக சரிவடைந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று கறிக்கோழி விலை மேலும் 12 ரூபாய் குறைந்தது. இதையடுத்து ஒரு கீலோ கறிக்கோழி விலை 94 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதனால் கறிக்கோழி விலை கடந்த 2 நாட்களில் மட்டும் கீலோவுக்கு 24 ரூபாய் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கறிக்கோழி விலை சரிவால் பண்ணையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

காய்கறி, பழங்கள் கொள்முதல் விவசாயிகளுக்கு உதவ உத்தரவு

சென்னை, ஏப்.21

விவசாயிகளிடம் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் கொள்முதலில், எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என, தோட்டக் கலைத் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில், காய்கறிகள், கீரை வகைகள், வாசனை பொருட்கள், பழங்கள் உள்ளிட்ட தோட்டக் கலை பயிர்களின் சாகுபடி நடந்து வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங் களில், காலை முதல் மாலை வரை அறுவடை செய்யப்படும் காய்கறிகள், பழங்கள், மூட்டைகளில் அடைக்கப்பட்டு, சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட



முக்கிய நகரங்களில் உள்ள மார்க்கெட்டிற்கு அனுப்பப்படு கின்றன.

இவை, அதிகாலை நேரங்களில் மார்க்கெட்டுகளை வந்து அடைகின்றன. கரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில், தமிழகத்தில் இரவு, 1O.OO முதல் அதிகாலை, 4.OO மணி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அதனால், காய்கறிகள், பழங்களை வழக்கம் போல அனுப்ப முடியுமா என்ற சந்தேகம், விவசாயிகள், கமின் ஏஜன்டுகள், வியாபாரிகளுக்கு எழுந்தது.

கோயம்பேடு மார்க்கெட் வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகள், வேளாண்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடியை சந்தித்து முறையிட்டனர். இதையடுத்து, விவசாயிகளிடம் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் கொள்முதலில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்க வியாபாரிகளுக்கு உதவும்படி, வேளாண் துறை செயலர், தோட்டக்கலைத் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தேனீ வளர்ப்புப் பயிற்சியில் வேளாண் மாணவர்கள்

சேலம், ஏப்.21

சேலம் மாவட்டம், பனைமரத்துப் பட்டி வட்டாரம், பள்ளித் தெருப்பட்டி கிராமத்தில் தேனீ வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. கிராம ЦШ அனுபவ பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் தங்கியுள்ள பி.ஜி.பி. வேளாண்மை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் அங்க சென்று தேனீ வளர்ப்பு பற்றியும் செய்யும் விற்பனை அதை பற்றியும், தேனீயின் முறைகள் வகைகள் பற்றியும் தேனீ வளர்க்கும் பொட்டி பற்றியும் கேட்டு அறிந்தனர். ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மையில்



தேனீ வளர்ப்பின் பங்களிப்பு பற்றியும் கேட்டு அறிந்தனர். தேனீ வளர்ப்பு சார்ந்த அரசு திட்டங்களையும் கேட்டு அறிந்தனர்.



பப்பாளியில் மாவுப் பூச்சி கட்டுப்பாடு குறித்து செயல் விளக்கம்

திருவண்ணாமலை, ஏப்.21

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வாழவச்சனூர் வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய நான்காம் ஆண்டு மாணவிகள் கசியம்பட்டி கிராமத்தில் பப்பாளியில் மாவு பூச்சி கட்டுப்பாடு குறித்து விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்கம் அளித்தனர். இந்த செயல் விளக்கத்தில் மாவு பூச்சி தாக்குதலின் அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து விளக்கினர்.

மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்ட ஆரம்ப நிலையில் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும். இலைகள் வளைந்தும், நெளிந்தும், குறுத்தில் இலைகள் சிறுத்து திருகிக்கொண்டிருக்கும். இலையின் அடிப்பகுதி, கிளைகள், குறுத்து, தண்டுப் பகுதிகளில் வெள்ளை



யாக அடை போல மாவுப்பூச்சி படர்ந்திருக்கும். சிவப்பு, கருப்பு எறும்புகளின் நடமாட்டம் தென்படும். பளபளப்பான ஒட்டும் தன்மை கொண்ட தேன் போன்ற கழிவுகளும் அதன் மேல் கரும்பூசண வளர்ச்சியும் காணப்படும்.

இப்பூச்சியின் தாக்குதல் அதிக அளவில் இருக்கும் நிலையில் இலைகள் வாடி கருகி விடும். இவற்றை கட்டுப்படுத்த முதலில் பாதிக்கப்பட்ட செடிகளை பிடுங்கி அழிக்க வேண்டும். களை களை அகற்றி வயல்களை சுத்தமாக பராமரிக்கவும்.

ஒட்டுண்ணிகள், இறை விழுங்கிகள் அதிகம் இருக்கும் போது பூச்சிக்கொல்லிகள் தெளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இயற்கை பூச்சி கொல்லியான வேப்ப எண்ணெய் 2 சதவீதம் தெளிக்கலாம் என்று விளக்கினர். இந்த செயல் விளக்கத்தில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கு பெற்று பயனடைந்தனர். ச... சமைச்சுப் பாரு <mark>ரி...</mark> ருசிச்சுப்பாரு <mark>க...</mark> கம கம **ம...** மணக்கும் பாரு ப... பாராட்டுப்பாரு த... தரத்திலே <mark>நி</mark>... நிகரில்லை சச... சக்திமசாலா







சக்திமசாலா பிரைவேட் லிமிடெட் 6, மாமரத்துப்பாளையம், ஈரோடு – 638 004.

போன் : 0424 - 2533601. E-mail · headoffice@sakthimasala.d

E-mail: headoffice@sakthimasala.co.in www.sakthimasala.com



சிறப்பான வருமானம் தரும் சிவப்பு கொய்யா

விருதுநகர், ஏப்.21 குறைவான தண்ணீர் தேவை குறைவான பராமரிப்பு செலவு அதேநேரத்தில் கணிசமான வருமானம் கிடைப்பது கொய்யா சாகுபடியில் தான் என்று



சொல்கிறார் விருதுநகரை சேர்ந்த விவசாயி வெள்ளைச்சாமி.

விருதுநகர் மாவட்டம் மல்லாங்கிணறுவிலிருந்து மூன்று கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள நந்திகுண்டு கிராமத்தில் உள்ளது வெள்ளைச்சாமியின் கொய்யா தோட்டம். இவர் லக்னோ 49, தைவான் பிங்க், லலித் ரெட், அர்கா கிரன் போன்ற ரகங்களை பயிரிட்டு வருகிறார். இவர் ரசாயன உரம் பயன்பாட்டை தவிர்த்து இயற்கை முறையில் கொய்யா சாகுபடி செய்து அசத்தி வருகிறார்.

- பிரம்மாண்டமான வெளி கோயாளிகள் பிரிவு.
- 6 நென் தமிழகத்தீன் பிரபல மருத்துவ ரிபுணர்களின் மருத்துவ ஆலோசனை.
- உலகத்தர பரிசோதனை வசதிகள் ஒரே கூடத்தீல்.
- அனைத்தும் குறைந்த கட்டணத்தில்.

தரமான மருத்துவம் 💠 குறைந்த செலவு 💠 கனிவான கவனிப்பு

விவரங்களுக்கு உடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

84899 00800



ஒரு ஏக்கா் பரப்பளவில் நாட்டு கொய்யா சாகுபடி செய்வது குறித்து வெள்ளைச்சாமி கூறியதாவது, கொய்யா சாகுபடியில் செம்மண் வண்டல் கலந்த காிசல் மண் ஏற்றது. இது பழப்பயிா் என்பதால் எந்த பட்டத்திலும் நடவு செய்யலாம்.

இருந்தாலும் மழை காலமான ஐப்பசியில் நடவு செய்வது சிறந்தது. ஓரடி நீள அகல ஆழத்தில் குழி எடுக்க வேண்டும். ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் 170 குழிகள் வரை எடுக்கலாம். புரட்டாசி மாதத்தில் குழி எடுத்து 20 நாள்கள் வரை காயவிட வேண்டும். நடவுக்கு ஒரு வருடக் கன்று ஏற்றது. நடவுக்கு முந்தைய நாள் மாலையில் குழிக்குள் தண்ணீர்விட்டு, மறுநாள் கன்று வைத்து மண் அணைக்க வேண்டும்.

கன்றிலிருந்து நான்கடி சுற்றளவுக்கு பாத்திபோல எடுத்து, பிளாஸ்டிக் தாளால் மூடாக்காக மூடலாம். இதனால் களைகள் வளா்வது தடுக்கப்படும். மூன்று மாதங்கள் வரை ஈரப்பதத்தைப் பொறுத்து தண்ணீர் பாய்ச்சி வந்தால் மட்டும் போதும். நான்காம் மாதத்தில் இரண்டு கூடை மட்கிய குப்பை, ஒரு சட்டி கோழியுரம் ஆகியவற்றை அடியுரமாக வைத்து, இரண்டு கை அளவு தென்னை நார்க் கழிவையும் போட்டு மண் அணைக்க வேண்டும். மூன்றாம் மாதத் திலிருந்து 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 300 மி.லி பஞ்சகவ்யா, 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 300 மி.லி கலவைக் கரைசல் ஆகியவற்றைக் கலந்து 15 நாள்களுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் கைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளித்துவர வேண்டும்.

ஆறாம் மாதம் செடியின் தூரில் 500 கிராம் மண்புழு உரம் வைக்க வேண்டும். அந்த மாதத்தில் பூப்பூக்கும். அதைக் கிள்ளிவிட வேண்டும். 10ம் மாதத்தில் பூக்கும் பூவைத்தான் காய்க்கவிட வேண்டும். காய் பிடிக்கத் தொடங்கியதும் காய்ப்பு அதிகரிக்க, வாரம் ஒரு முறை 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 300 மி.லி மீன் அமிலம் கலந்து கைத்தெளிப்பானால் தெளிக்க வேண்டும். அடர் பச்சை நிறத்திலிருந்து வெளிறிய அல்லது மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறமாக மாறியதும் பழுக்கவிடாமல் கொய்யாவை அறுவடை செய்யலாம். பழுக்கவிட்டால் பழ ஈ, அணில்கள், பறவைகளின் தாக்குதலால் சேதமடையும்.



கவாத்து அவசியம்

கவாத்துச் செய்வது அவசியம். கவாத்து செய்தால் பக்கக் கிளைகள் அதிகமாகி, புதிதாகச் சிம்புவுடன் (தளிரும்), மொட்டும் பூவுமாக வேகமாக வரும். இதனால் காய்ப்பும் அதிகரிக்கும். அறுவடை முடிந்தவுடன் கவாத்துச் செய்ய வேண்டும். கவாத்து செய்த பிறகு உடனே தண்ணீர்விடாமல் ஐந்து நாள்கள் வரை வாடவிட்டு தண்ணீர் பாய்ச்சினால் வேகமாகத் தளிர்க்கும்.

கவாத்துக்குப் பிறகு, 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 300 மி.லி மூலிகைப் பூச்சி விரட்டி கலந்து கைத்தெளிப்பானால் (ஏழு நாள்கள் இடை வெளியில் மூன்று முறை) தெளிக்க வேண்டும். இதனால், தளிர்க்கும் புதுத் தளிர்களின் பூ, மொட்டுகளைப் பூச்சித் தாக்குதலி லிருந்து காப்பாற்றலாம்.



கலைவக் கரைசல்: 200 லிட்டர் கொள்ளவுள்ள பிளாஸ்டிக் டிரம்மில் 10 கிலோ கற்றாழை, ஒரு கிலோ எலுமிச்சை, ஐந்து கிலோ வெள்ளைப் பூசணி, இரண்டு கிலோ செம்பருத்திப்பூ, 500 கிராம் புதினா, ஒரு கிலோ வெற்றிலை ஆகியவற்றைச் சிறு துண்டுகளாக வெட்டிப் போட வேண்டும். அதனுடன் 10 கிலோ கருப்பட்டி அல்லது வெல்லத்தைத் தூளாக்கிப் போட்டு, 100 லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்றி, தினமும் காலை, மாலை வேப்பங்குச்சியால் 45 நாள்கள் வரை வைத்திருந்து கலக்கி வந்தால், கலவைக் கரைசல் தயார். இதை வளர்ச்சியூக்கியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

இலைக்கருகலுக்கு இஞ்சி – பூண்டுக்கரைசல் : இலைகளில் தடித்த தன்மை, இலைக்கருகல் ஆகியவை தென்பட்டால் 1O லிட்டர் தண்ணீரில் 15O மி.லி இஞ்சி, பூண்டுக்கரைசல் கலந்து கைத்தெளிப்பானால் தெளிக்க வேண்டும். ஏழு நாள்களுக்கு ஒரு முறை என இரண்டு தடவை தெளித்தாலே நோய் மாறிவிடும்.



இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றில் தலா 250 கிராம் எடுத்து உரலில் இடித்து, 5 லிட்டர் பசுமாட்டுச் சிறுநீரில் ஏழு நாள்கள் ஊறவைத்து வடிகட்டினால் இஞ்சி–பூண்டுக்கரைசல் தயார்.

மீன் அமிலம் தயாரிப்பு: உணவுக்குப் பயன்படாத மீன் கழிவு களுடன் சம அளவு பனை வெல்லம் சேர்த்து கலக்க வேண்டும். இதனை ஒரு பிளாஸ்டிக் வாளியில் அல்லது டப்பாவில் போட்டு காற்று புகாமல் மூடி வைக்க வேண்டும். நாற்பது நாட்கள் கழித்து தேன் போன்ற நிறத்தில் ஒரு திரவம் வாளிக்குள் இருக்கும். மீன் கழிவுகள் அடியிலேயே தங்கியிருக்கும். இந்த திரவத்திலிருந்து கெட்டை வாடை வீசாது. பழவாடை வீசும். இப்படி பழவாடை வீசினால் மீன் அமினோ அமிலம் தயார் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள லாம். இவ்வாறு தயார் செய்யப்படும் மீன் அமினோ அமிலத்தை 200 மில்லி எடுத்து 10 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பயிர்களின் மேல் தெளிக்கலாம். ஒரு முறை தயார் செய்யப்படும் மீன் அமினோ அமினோ அமிலத்தை 6 மாத காலம் வரை வைத்திருந்து பயன்படுத்தலாம்.

மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மாணவிகள் பார்கவி, சந்தியா, சரிகா, சாருலதா, ஷாலினி, சினேகா ஆகியோர் கொய்யா சாகுபடி மற்றும் மககூல் குறித்து இவரிடம் கேட்டறிந்தனர்.

வரத்து அதிகரிப்பால் காய்கறி விலை கடும் சரிவு

சென்னை, ஏப்.21 கரோனா பரவலின் 2வது அலையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு

நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக



தமிழகத்தில் கரோனா பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தி உத்தர விட்டுள்ளது.

சென்னை, திருமங்கலம் பகுதியில் வரத்து அதிகரிப்பால் காய்கறி விலை கடுமையாக சரிவடைந்துள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகள்



கரோனா பரவலின் 2வது அலையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தில் கரோனா பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தியுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து முழு ஊரடங்கு அமல் ஆகி விடும் என்ற அச்சம் காரணமாக பொது மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களையும் வாங்கி குவித்து வைத்து வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாக காய்கறி மளிகை மற்றும் இதர அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு நேர் மாறாக பொது மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் காய்கறிகள் விலை கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

குறிப்பாக திருமங்கலம் மார்க்கெட் மற்றும் இதர பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி கடைகளில் கடந்த சில நாட்களாக காய்கறி வரத்து அதிகமாக இருப்பதன் காரணமாக 6O சதவீதத்துக்கும் மேலாக காய்கறி விலை வெகுவாக குறைந்து வருகிறது.

இதனால் அதிகளவு விலை குறைந்த காய்கறிகளை வேனில் ஏற்றி வீதி வீதியாகச் சென்று வியாபாரிகள் கிடைத்த அளவிற்கு லாபம்



என்கிற அளவில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். முழு ஊரடங்கு முன்பு காய்கறிகள் விலை குறைந்து இருப்பதாகவும் விரைவில் உச்சத்தைத் தொட்டு விடும் என்று காய்கறி விய ாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

தக்காளி, வெங்காயம், வெண்டைக்காய், பீன்ஸ், பீட்ரூட், கேரட் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் விலை மிகவும் குறைந்து இருப்பதாகவும், இந்த நிலை தொடருமேயானால் கரோனா சமாளித்து விடலாம் என பொதுமக்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.

நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு போடப்பட்டதால் நேற்று காலை காய்கறி விலை குறைந்து காணப்பட்டாலும் வாங்குவதற்கு பொதுமக்கள் வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



வாழைத்தண்டு நேர்த்தி செயல்முறை விளக்கம்

தா்மபுாி, ஏப்.21 விவசாயிகளுக்கு வாழைத்தண்டு நோ்த்தி குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனா்.

தா்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட சொரங்கம்புதூர் கிராம விவசாயிகளுக்கு வாழைத்தண்டு நோ்த்தி குறித்து நல்லம்பள்ளி உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் கார்த்திக் முன் நிலையில் அதியமான் வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் திருமால், யோகேஷ்வரா, அகநிதன், அருண் கிருஷ்ணா, பரத்குமார், தேவானந்த், தினேஷ், கணேஷ்குமார், கோகுலகிருஷ்ணா ஆகியோர் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர். இதில் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு வாழைத் தண்டு நேர்த்தியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகள் குறித்து தெரிந்து கொண்டனர்.

இலை வாழை பயிரிட ஆர்வம் அதிகரிப்பு

திருப்பூர், ஏப்.21

தென்னந்தோப்புகளில், ஊடுபயிராக, இலை வாழை ரகத்தை சாகுபடி செய்ய, உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், ஏமு குள பாசனப்பகுதியில் மட்டுமே வாழை அதிகளவு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வந்தது. கதளி, நேந்திரன் உட்பட பல்வேறு ரக வாழைக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டு, அறுவடை செய்யப்படும் வாழைத்தார்கள் கேரளா உட்பட பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால், பிற பகுதிகளில், அதிக தண்ணீர் தேவை, பல மாதங்கள் பராமரிப்பு உட்பட காரணங்களால், வாழை சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள்



ஆர்வம் காட்டவில்லை. இந்நிலையில், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டுக்கு, அரசு தடை விதித்தது. இதையடுத்து, உண வகங்கள் மற்றும் உணவு பொருட்கள் பார்சல் செய்ய, பயன்படும், வாழை இலைக்கான தேவை அதிகரித்தது. பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வாழை இலை வரத்து குறையும் போது சிக்கல் ஏற்படு கிறது. இவ்வாறு, வாழை இலைக்கு தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில், நிலையான விலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவ சாயிகள், இலை வாழை ரக கன்றுகளை நடவு செய்து, சாகுபடியை துவக்கியுள்ளனர். தற்போது, தளி, வாளவாடி சுற்றுப்பகுதிகளில், தென்னந்தோப்புகளிலும், காய்ப்புக்கு வராத தென்னங்கன்றுகள் உள்ள விளைநிலங்களிலும் இவ்வகை சாகுபடி அதிகரித்துள்ளது.

இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், தோப்புகளில், தென்னை மரங்களுக்கு இடையே வாழையை ஊடுபயிராக பராமரிப்பதால், மண் வளம் அதிகரிக்கும். வாழை இலைக்கு நிலையான விலை கிடைப்பதால், அந்த ரகத்தை பெரும்பாலானவர்கள் தேர்வு செய்கின் றனர். பருவமழை ஒத்துழைத்துள்ளதால், நடப்பு சீசனில், வாழை சாகுபடி பரப்பு கூடுதலாகும் வாய்ப்புள்ளது என்றனர்.

ரைனோலூர் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி செயல்முறை விளக்கம்

திருச்சி, ஏப்.21 திருச்சி அன்பில் தா்மலிங்கம் மற்றும் ஆ ர ா ய் ச் சி நிலையத்தை சாா்ந்த நான்காம் ஆண்டு மாணவா்கள் ஊரக



தங்கல் எனும் நிகழ்ச்சி மூலம் ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள நடுவூர் தென்னந்தோப்பை பார்வையிட்டனர். கிராமத்தில் அங்க காண்டாமிருக வண்டின் தாக்கம் அதிகம் இருப்பதை அறிந்த அவா்கள் அதனை எவ்வாறு சுலபமாக கண்டறிவது மற்றும் ரைனோலூா் எனும் இனக்கவா்ச்சிப் பொறி மூலம் கட்டுப்படுத்துவது குறித்து செயல் விளக்கம் அளித்தனர். இதன் மூலம் இடுபொருள் செலவை குறைப்பதுடன் அதிக மகசூலை பெறலாம் என்பதை சுட்டிக்காட்டினர். அங்கு ஒரு ஹெக்டேர் பரப்புக்கு 4-5 பொறிகளை பயன்படுத்தலாம் என்று பரிந்துரை செய்தனர். மேலும், தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதல், அதிக பாலை பிடித்தல் மற்றும் இளநீர் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் குறித்தும் விவாதித்தனர்.



INVERTER

வாங்க தேவையில்லை கரண்ட் கட் ஆனாலும் தொடர்ந்து எரியும்

INVERTER BULB & TUBELIGHT

குரைந்த விலை நீரைந்த வெளிச்சம்.

9, 12, 15 & 18 Watts Bulb Ac/Dc 20 Watts Ac/Dc Tubelight Available

Free Door Delivery & Courier Charges

Cell: 9094830243