

1. Operatsion tizim (OT) nima?
A) Faqat internetga ulanadigan dastur
B) Kompyuterning apparat va dasturiy vositalarini boshqaruvchi dastur
C) Matn tahrir qilish dasturi
D) O'yin dasturi
2. Operatsion tizimning asosiy vazifasi nima?
A) Elektr energiyasini tejash
B) Kompyuterni o'chirib yoqish
C) Resurslarni boshqarish va dasturlar ishini muvofiqlashtirish
D) Internet tezligini oshirish
3. Quyidagilardan qaysi biri operatsion tizim emas?
A) Windows
B) Linux
C) Microsoft Word
D) MacOS
4. Ko'p vazifali (multitasking) operatsion tizim deganda nima tushuniladi?
A) Bitta foydalanuvchi bilan ishlovchi tizim
B) Faqat bitta dasturni ishga tushira oladigan tizim
C) Bir vaqtning o'zida bir nechta dasturlarni ishlata oladigan tizim
D) Faqatgina serverda ishlaydigan tizim
5. Quyidagi operatsion tizimlardan qaysi biri ochiq kodli hisoblanadi?
A) Windows
B) Linux
C) MacOS
D) Android (ba'zi versiyalari bundan mustasno)
6. Kernel (yadro) nima?
A) Kompyuter o'yini
B) Klaviatura
C) Operatsion tizimning asosiy qismi
D) Tarmoq qurilmasi
7. Operatsion tizimda fayl tizimi nima uchun kerak?
A) Qurilmalarni bog'lash uchun
B) Foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish uchun
C) Fayllarni saqlash va boshqarish uchun
D) Operativ xotirani tozalash uchun
8. MS-DOS qanday operatsion tizimga kiradi?
A) Grafik interfeysli
B) Mobil tizim
C) Komanda satrli (matnli interfeys)
D) Bulutli tizim

9. Operatsion tizim foydalanuvchi bilan qanday aloqa o'rnatadi?

- A) Faqat internet orqali
- B) Tizim monitori orqali
- C) Interfeys orqali (grafik yoki matnli)**
- D) Printer orqali

10. Real vaqtli (real-time) operatsion tizim qayerda qo'llaniladi?

- A) Uyali telefonlarda
- B) Dasturiy ta'minot testlarida
- C) Kiritish-chiqarish qurilmalarida
- D) Avtomatlashtirilgan tizimlarda (masalan, robototexnika)**

11. Operatsion tizimda bufer nima vazifani bajaradi?

- A) Kompyuterni tezlashtiradi
- B) Tizimga viruslardan himoya qiladi
- C) Ma'lumotlarni vaqtincha saqlab turadi**
- D) Tarmoqni sozlaydi

12. Quyidagilardan qaysi biri mobil operatsion tizim hisoblanadi?

- A) Windows 10
- B) Ubuntu
- C) Android**
- D) Fedora

13. Monolit arxitekturali operatsion tizimlarda asosiy xususiyat nima?

- A) Har bir xizmat alohida jarayon sifatida ishlaydi
- B) Barcha tizim komponentlari yagona yadro ichida ishlaydi**
- C) Faqat grafik interfeys orqali ishlaydi
- D) Faqatgina bulutli tizimlarga moslashgan

14. Mikroyadro (Microkernel) arxitekturasi qanday ishlaydi?

- A) Barcha xizmatlar bitta yadroda to'plangan bo'ladi
- B) Minimal funksiyalar yadroda, qolganlari alohida modullar sifatida ishlaydi**
- C) U faqatgina real vaqtli tizimlar uchun mo'ljallangan
- D) Faqat mobil qurilmalar uchun ishlatiladi

15. Qaysi biri modulli (modular) arxitekturaga xos belgi?

- A) Komponentlar mustaqil ravishda yuklanadi va almashtiriladi**
- B) Faqat bitta foydalanuvchi bilan ishlaydi
- C) Barcha funksiyalar qattiq birlashtirilgan
- D) Diskka to'g'ridan-to'g'ri yozadi

16. Gibrid arxitektura nima?

- A) Faqat serverlar uchun yaratilgan tizim
- B) Faqatgina Windows tizimlariga xos model
- C) Monolit va mikroyadro yondashuvlarini birlashtirgan arxitektura**
- D) O'yinlar uchun optimallashtirilgan arxitektura

17. Qanday afzallik mikroyadro arxitekturasida mavjud?

- A) Ishga tushishi sekin
- B) Xavfsizlik va ishonchlilik yuqoriroq bo'ladi**
- C) Faqat grafik interfeys mavjud
- D) Modullarni almashtirish mumkin emas

18. Quyidagilardan qaysi biri mikroyadroga misol bo'la oladi?

- A) Linux
- B) Windows NT
- C) MINIX**
- D) MS-DOS

19. Operatsion tizim arxitekturasida tanlashda nima muhim hisoblanadi?

- A) Qurilma rangi
- B) Operatsion tizim narxi
- C) Xavfsizlik, barqarorlik va kengaytirilish imkoniyati**
- D) Faqat ishlov berish tezligi

20. Operatsion tizim kompyuter qurilmalarini boshqarishda qanday rol o'ynaydi?

- A) Faqat xotirani tozalaydi
- B) Qurilmalar bilan foydalanuvchi o'rtasida vositachilik qiladi**
- C) Foydalanuvchi fayllarini o'chiradi
- D) Faqat dasturlarni o'rnatadi

21. Qurilma drayverlari nima?

- A) Operatsion tizimning yadro qismi
- B) Qurilmalarni boshqarish uchun kerak bo'lgan dasturiy ta'minot**
- C) Tarmoq sozlamalari fayllari
- D) Kompyuter o'yinlarining modullari

22. Qaysi komponent qurilmadan ma'lumot olib, operatsion tizimga uzatadi?

- A) BIOS
- B) Klaviatura
- C) Qurilma drayveri**
- D) Disklar

23. Operatsion tizim quyidagi qurilmalarning qaysi biri bilan bevosita ishlaydi?

- A) Printer
- B) Monitor
- C) Klaviatura
- D) Yuqoridagilarning barchasi**

24. I/O (kiritish-chiqarish) boshqaruvi nima?

- A) Internet tarmog'ini boshqarish mexanizmi
- B) Qurilmalarga dastur o'rnatish
- C) Kiritish va chiqarish qurilmalarining ishini muvofiqlashtirish jarayoni**
- D) Kompyuterni quvvat bilan ta'minlash

25. Operatsion tizim qurilmalar bilan qanday aloqada bo‘ladi?

- A) Foydalanuvchi orqali
- B) Kompyuterning grafik kartasi orqali
- C) Qurilma drayverlari orqali**
- D) Klaviatura orqali

26. Operatsion tizimda "plug and play" texnologiyasi nimani anglatadi?

- A) Qurilmalarni avtomatik tanib olish va sozlash imkoniyati**
- B) Faqat printerlar bilan ishlash
- C) Foydalanuvchini avtomatik ro‘yxatdan o‘tkazish
- D) Tizimga parol kiritish funksiyasi

27. Quyidagilardan qaysi biri ko‘p foydalanuvchili (multi-user) operatsion tizimga misol bo‘ladi?

- A) MS-DOS
- B) Windows XP
- C) UNIX**
- D) Adobe Photoshop

28. Real vaqtli operatsion tizim (RTOS) qayerda qo‘llaniladi?

- A) Web-brauzerlarda
- B) Muhandislikda ishlatiladigan nazorat qurilmalarida**
- C) Ofis dasturlarida
- D) Video o‘yinlarda

29. Batch (paketli) operatsion tizimlar qanday ishlaydi?

- A) Ko‘p foydalanuvchi bilan bir vaqtning o‘zida ishlaydi
- B) Faqat grafik interfeys asosida ishlaydi
- C) Barcha vazifalarni navbat bilan, avtomatik bajaradi**
- D) Faqat tarmoqli ishlovchi tizimlarda qo‘llaniladi

30. Tarmoqli operatsion tizimning (network OS) asosiy vazifasi nima?

- A) Xotirani tozalash
- B) Mahalliy kompyuterda faqat fayl saqlash
- C) Kompyuterlar o‘rtasida tarmoq orqali resurslarni boshqarish**
- D) Faqat printer bilan ishlash

31. Ko‘p vazifali (multitasking) operatsion tizim qanday farq qiladi?

- A) Bir vaqtning o‘zida bir nechta dasturni ishlata oladi**
- B) Faqat matnli interfeysga ega
- C) Tarmoqqa ulangan kompyuterlar uchun mo‘ljallangan
- D) Foydalanuvchining bitta faylini saqlaydi

32. Quyidagi tizimlardan qaysi biri bir foydalanuvchili, bir vazifali operatsion tizim hisoblanadi?

- A) Windows 10
- B) Linux Mint
- C) MS-DOS**

D) Android

33. O'rnatilgan tizim (embedded system) deganda nimani tushunasiz?

A) Ofis dasturlarini o'rnatish tizimi

B) Kompyuter o'yinlarini yuklash muhiti

C) Muayyan vazifani bajarish uchun mo'ljallangan maxsus kompyuter tizimi

D) Faqat internet qurilmalarida ishlovchi dastur

34. O'rnatilgan tizimlar qaysi sohalarda keng qo'llaniladi?

A) Faqat kompyuter o'yinlarida

B) Faqat serverlar boshqaruvida

C) Maishiy texnika, avtomobillar, tibbiyot asboblari va boshqalarda

D) Faqat ofis dasturlarida

35. O'rnatilgan tizimlarning asosiy xususiyati nima?

A) Umumiy maqsadli kompyuter tizimi

B) Foydalanuvchi tomonidan sozlanadigan interfeys

C) Muayyan bir vazifa uchun optimallashtirilgan, ko'pincha real vaqtli ishlaydi

D) Har doim tarmoq orqali ishlaydi

36. Quyidagilardan qaysi biri o'rnatilgan tizimga misol bo'la oladi?

A) Word dasturi

B) ATM (bankomat) qurilmasi

C) Microsoft Excel

D) Google Chrome

37. O'rnatilgan tizimlar arxitekturasida qanday bo'ladi?

A) Faqat matnli interfeysda ishlaydi

B) Juda murakkab va modulli tizim

C) Minimal resurslarda ishlay oladigan, maxsus qurilmaga moslashtirilgan

D) Faqat Windows asosida ishlaydi

38. Quyidagilardan qaysi biri o'rnatilgan tizimlarning komponentlaridan biri hisoblanadi?

A) O'yin protsessori

B) Real vaqtli operatsion tizim (RTOS)

C) PowerPoint prezentatsiyasi

D) Veb-brauzerlar

39. O'rnatilgan tizim modeli odatda nimani o'z ichiga oladi?

A) Tarmoq serverlarini sozlash

B) Grafik dizayn vositalarini

C) Sensorlar, aktuatorlar, protsessor va dasturiy boshqaruv

D) Faqat matnli fayllar

40. O'rnatilgan protsessorlar qanday bo'ladi?

A) Juda kuchli va ko'p vazifali kompyuter protsessorlari

B) Barcha ish stansiyalarida ishlatiladi

C) Kichik, kam quvvat sarflovchi, ma'lum bir vazifaga mo'ljallangan

D) Faqat tarmoq protsessorlari

41. Quyidagi protsessorlardan qaysi biri o'rnatilgan tizimlarda keng qo'llaniladi?

- A) Intel Core i9
- B) AMD Ryzen
- C) ARM Cortex**
- D) Xeon

42. O'rnatilgan tizimlarda nega real vaqtli ishlash muhim hisoblanadi?

- A) Chunki foydalanuvchi dizaynni o'zgartiradi
- B) Chunki tizim Internetga ulanmagan bo'ladi
- C) Vazifa aniq va vaqtga bog'liq holda bajarilishi kerak**
- D) Chunki ular grafik interfeys talab qiladi

43. O'rnatilgan tizimlar bilan ishlashda resurs cheklovlari nimani anglatadi?

- A) Har doim ko'p xotira talab qiladi
- B) Qurilma faqat ofis muhitida ishlaydi
- C) Xotira, protsessor va energiya cheklangan bo'ladi**
- D) Internet tezligiga bog'liq ishlaydi

44. IoT (Internet of Things) qurilmalari qanday tizim asosida ishlaydi?

- A) Virtual mashinalar orqali
- B) Faqat bulutli xizmatlarda
- C) O'rnatilgan tizimlar yordamida**
- D) Faqat mobil operatsion tizimlar bilan

45. O'rnatilgan dasturiy ta'minot (firmware) deganda nimani tushunasiz?

- A) Kompyuterda o'rnatilgan ofis dasturlarini
- B) Foydalanuvchi o'rnatadigan ilovalarni
- C) Qurilmaning ichki xotirasida doimiy saqlanuvchi boshqaruvchi dastur**
- D) Tarmoq orqali yuklanadigan har qanday dasturni

46. O'rnatilgan dasturiy ta'minot qayerda saqlanadi?

- A) Operativ xotirada (RAM)
- B) Qattiq diskda (HDD)
- C) Doimiy xotirada (ROM yoki Flash xotira)**
- D) Bulutli xotirada

47. Quyidagilardan qaysi biri o'rnatilgan dasturiy ta'minotga misol bo'la oladi?

- A) Windows 11
- B) Google Chrome
- C) Router ichidagi boshqaruv dasturi**
- D) Adobe Photoshop

48. O'rnatilgan dasturiy ta'minotning asosiy vazifasi nima?

- A) Foydalanuvchi ilovalarini boshqarish
- B) Internet orqali fayllarni yuborish
- C) Qurilmaning apparat qismini boshqarish va ishga tushirish**
- D) Diskni tozalash

49. Firmware yangilanishi (update) nima uchun kerak?
- A) Qurilmani yoqish uchun
 - B) Faqat vizual ko'rinishni o'zgartirish uchun
 - C) Xatoliklarni tuzatish va funksiyalarni yaxshilash uchun**
 - D) Qurilmani o'chirib qo'yish uchun
50. BIOS ham firmware hisoblanadimi?
- A) Yo'q, u faqat operatsion tizimdir
 - B) Ha, bu o'rnatilgan dasturiy ta'minotning bir turi**
 - C) Faqat xotira dasturidir
 - D) Bu virusni aniqlovchi dastur
51. Mikroprotssessor ichida o'rnatilgan dastur qanday ishlaydi?
- A) Tashqi dastur yordamida faollashadi
 - B) Doimiy xotirada saqlanadi va qurilma yoqilganda avtomatik ishlaydi**
 - C) Har safar internet orqali yuklanadi
 - D) Grafik interfeys orqali ishga tushiriladi
52. Firmware bilan operatsion tizim o'rtasidagi asosiy farq nima?
- A) Firmware faqat grafik interfeysga ega
 - B) Operatsion tizim apparatni boshqaradi, firmware esa internetni
 - C) Firmware doimiy xotirada, operatsion tizim esa odatda yuklanadi va yangilanadi**
 - D) Ikkalasi ham bir xil funktsiyani bajaradi
53. Qaysi qurilmalarda firmware bo'lishi shart?
- A) Faqat kompyuterlarda
 - B) Har qanday smartfon, printer, router va boshqalarda**
 - C) Faqat serverlarda
 - D) Faqat televizorlarda
54. O'rnatilgan dasturiy ta'minotning yangilanishi noto'g'ri bajarilsa, nima bo'lishi mumkin?
- A) Qurilma tezroq ishlaydi
 - B) Qurilma avto yangilanadi
 - C) Qurilma ishlamay qolishi yoki "bloklanishi" mumkin**
 - D) Hech qanday ta'sir bo'lmaydi
55. Buyruqli terminal (command-line interface, CLI) nima?
- A) Faqat fayllarni o'chirish uchun ishlatiladigan dastur
 - B) Grafik interfeysli operatsion tizimning bir qismi
 - C) Foydalanuvchi bilan tizim o'rtasida buyruqlar orqali aloqa qilish interfeysi**
 - D) Printerlarni boshqaruvchi modul
56. Quyidagilardan qaysi biri buyruqli terminal dasturiga misol bo'la oladi?
- A) File Explorer
 - B) Microsoft Word
 - C) Terminal (Linux) yoki Command Prompt (Windows)**

D) Paint

57. Buyruqli terminalda ishlashning asosiy afzalligi nima?

A) Foydalanuvchiga multfilm ko'rsatadi

B) Harakatlar animatsiyali ko'rinishda bo'ladi

C) Resurslarni kamroq sarflaydi va tezkor boshqaruv imkonini beradi

D) Har doim internetga ulanadi

58. Windows operatsion tizimida buyruqli terminal qanday nomlanadi?

A) Terminal Emulator

B) ConsoleOS

C) Command Prompt yoki PowerShell

D) File Manager

59. Linux tizimida buyruqlar odatda qayerga kiritiladi?

A) BIOS oynasiga

B) Matn muharririga

C) Terminal oynasiga

D) Fayl tahrirlovchiga

60. Quyidagilardan qaysi biri Linux terminalidagi buyruq hisoblanadi?

A) open.file

B) ls

C) runfile

D) newdoc

61. cd buyrug'i buyruqli terminalda nima vazifani bajaradi?

A) Yangi katalog yaratadi

B) Joriy ishchi katalogni o'zgartiradi

C) Faylni ochadi

D) Kompyuterni o'chiradi

62. Buyruqli terminal interfeysi qaysi holatlarda afzallik beradi?

A) Faqat multimedia ishlov berishda

B) Tezkor operatsiyalar, avtomatlashtirish va skript yozishda

C) Faqat o'yin o'ynaganda

D) Grafik tahrirlashda

63. mkdir buyrug'i nima qiladi?

A) Faylni nusxalaydi

B) Papkani o'chiradi

C) Yangi katalog (papka) yaratadi

D) Kompyuterni qayta ishga tushiradi

64. PowerShell qaysi operatsion tizimda buyruqli terminal vositasi hisoblanadi?

A) Linux

B) Android

C) Windows

D) macOS

65. Jarayon (process) nima?

- A) Fayl yaratish jarayoni
- B) Operatsion tizimning grafigi
- C) Mustaqil ishga tushirilgan va o'z manbalariga ega dasturiy birlik**
- D) Grafik interfeys

66. Oqim (thread) nima?

- A) Diskdagi bo'sh joy
- B) Faqat tizim xotirasi
- C) Jarayon ichida ishlovchi eng kichik bajariluvchi birlik**
- D) Operatsion tizim foydalanuvchi interfeysi

67. Bir jarayon ichida nechta oqim bo'lishi mumkin?

- A) Faqat bitta
- B) Hech qachon bo'lmaydi
- C) Bir nechta (ko'p oqimli ishlov mumkin)**
- D) Faqat ikki dona

68. Oqimlar jarayondan qanday farq qiladi?

- A) Oqimlar faqat fayllarni boshqaradi
- B) Jarayonlar faqat tarmoqqa bog'liq
- C) Oqimlar jarayonlar ichida mavjud va manbalarni (xotira, fayl va h.k.) bo'lishadi**
- D) Jarayonlar oqimlarga bo'linmaydi

69. Multi-threading nima?

- A) Bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonni ishlatish
- B) Faqat grafik interfeysda ishlash
- C) Bitta jarayon ichida bir nechta oqimni boshqarish**
- D) Kompyuterni bloklash

70. Quyidagilardan qaysi biri oqimlarga xos emas?

- A) Umumiy manbalarni bo'lishish
- B) Mustaqil virtual manzilli xotira**
- C) Tezkorlik
- D) Yengil vaznli bajarilish

71. Foydalanuvchi darajasidagi oqim (user-level thread) qanday ishlaydi?

- A) Faqat yadroda boshqariladi
- B) Operatsion tizim tomonidan bevosita ko'rinmaydi**
- C) Faqat internetga ulanadi
- D) BIOS orqali ishlaydi

72. Yadro darajasidagi oqimlar (kernel-level threads) qanday boshqariladi?

- A) Foydalanuvchi tomonidan
- B) Grafik interfeys orqali
- C) Operatsion tizim yadrosi tomonidan**

D) Internet orqali

73. Bir nechta oqim ishlatishning afzalligi nimada?

A) Katta hajmdagi fayllarni avtomatik o'chirish

B) Grafikani yuklab olish

C) Tezroq ishlov berish va samarali resurs taqsimoti

D) Operatsion tizimni yangilash

74. Jarayon holatlari (process states) tarkibiga qaysilar kiradi?

A) Faqat "ishlayotgan" holat

B) Kutish, bajarilish, tayyor, yakunlangan

C) O'chirilgan, saqlangan, yuklangan

D) Aktiv, passiv, bloklangan

75. Operatsion tizimda PCB (Process Control Block) nima?

A) Qurilmalarni boshqaruvchi dastur

B) Foydalanuvchi interfeysi

C) Jarayon holati, identifikatori, registrlar, resurslar haqidagi ma'lumotlar to'plami

D) Faqat xotira boshqaruvchisi

76. Jarayon yaratish (fork) qanday holatda qo'llaniladi?

A) Tizimni o'chirayotganda

B) Yangi fayl yaratishda

C) Boshqa jarayondan yangi jarayon hosil qilishda

D) Qurilmani sozlashda

77. Jarayonlar o'rtasida qanday aloqa usullari mavjud?

A) Internet orqali

B) BIOS orqali

C) Kesh bilan

D) Xotira bo'lishish, signal yuborish, quvur (pipe) va soketlar orqali

78. CPU scheduling (jarayonlarni rejalashtirish) nima uchun kerak?

A) Jarayonlar sonini kamaytirish uchun

B) Kompyuterni o'chirib qo'yish uchun

C) CPU resursini jarayonlar o'rtasida samarali taqsimlash uchun

D) Fayllarni arxivlash uchun

79. Quyidagilardan qaysi biri CPU rejalashtirish algoritmiga misol bo'la oladi?

A) FAT32

B) Round Robin

C) TCP/IP

D) HTML

80. Preemptive scheduling nima?

- A) Jarayon tugamaguncha CPU boshqa jarayonga o'tmaydi
- B) Har doim fon rejimida ishlaydi
- C) Tizim istalgan paytda jarayondan CPU ni olib, boshqa jarayonga berishi mumkin**
- D) Faqat grafik interfeysga tegishli

81. Non-preemptive scheduling qanday ishlaydi?

- A) Har doim jarayonlar bloklanadi
- B) CPU faqat bitta foydalanuvchiga tegishli bo'ladi
- C) CPU jarayon bajarilguncha boshqa jarayonga o'tmaydi**
- D) Har bir jarayon terminalda ko'rinadi

82. Jarayonning "bloklangan" (blocked) holati nimani anglatadi?

- A) CPU ishlashga tayyor
- B) Foydalanuvchi buyruq kiritmoqda
- C) Jarayon tashqi resursni kutmoqda**
- D) Jarayon grafik interfeysda aks etmoqda

83. Multitasking tizimda jarayonlarning boshqarilishi qanday amalga oshiriladi?

- A) Faqat foydalanuvchi tomonidan
- B) Har bir jarayon to'liq bajarilgach keyingisiga o'tiladi
- C) Operatsion tizim bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonni navbat bilan bajaradi**
- D) Tizim faqat tarmoq orqali boshqariladi

84. Operatsion tizimdagi xotira boshqaruvchisining asosiy vazifasi nima?

- A) Xotira qurilmalarini formatlash
- B) Dasturlarning ishlash tezligini oshirish
- C) Jarayonlarga xotirani taqsimlash va boshqarish**
- D) Fayllarni internetga yuklash

85. Fizik va mantiqiy xotira o'rtasidagi farq nimada?

- A) Mantiqiy xotira operatsion tizim tomonidan ko'rsatiladigan manzil bo'lib, fizik xotira real RAM ni bildiradi**
- B) Ikkalasi ham bir xil
- C) Fizik xotira faqat qattiq diskda bo'ladi
- D) Mantiqiy xotira faqat grafik ma'lumot saqlaydi

86. Paging (sahifalash) usuli qanday ishlaydi?

- A) Faqat bitta jarayonni ishga tushiradi
- B) Xotirani butunlay bo'shatadi
- C) Xotirani teng o'lchamdagi sahifalarga bo'ladi va sahifa jadvallari orqali boshqaradi**
- D) Faqat grafik interfeysda qo'llaniladi

87. Segmentatsiya nima?

- A) Xotirani tasodifiy to'ldirish
- B) Fayllarni faqat matnga aylantirish
- C) Xotirani mantiqiy bloklarga (segmentlarga) bo'lib, ularni alohida boshqarish**
- D) Kompyuterni tezkorlikka sozlash

88. Quyidagilardan qaysi biri virtual xotira haqida to'g'ri ta'rif?

- A) Qurilma haydovchisi (driver)
- B) Operatsion tizim RAM yetarli bo'lmaganda qattiq diskdan qo'shimcha xotira sifatida foydalanishi**
- C) BIOS orqali boshqariladigan xotira
- D) Faqat o'yinlar uchun mo'ljallangan modul

89. Swap fayl (yoki swap bo'limi) nima uchun kerak?

- A) Internet sahifalarini almashtirish uchun
- B) Diskda zaxira fayllarni saqlash uchun
- C) Operativ xotira to'lib qolganida vaqtinchalik xotira sifatida foydalanish uchun**
- D) Grafik interfeysni sozlash uchun

90. Xotirani ajratishning statik usuli qanday ishlaydi?

- A) Har safar o'zgaruvchi bo'limlar hosil qiladi
- B) Faqat tizim fayllariga mo'ljallangan
- C) Jarayonga oldindan belgilangan miqdordagi xotira ajratadi**
- D) Har doim diskni formatlaydi

91. "Fragmentatsiya" deganda nima tushuniladi?

- A) Dasturiy ta'minot versiyasi
- B) Tizim bloklanishi
- C) Xotiraning bo'sh qismlari orasida ishlatilgan qismlar bo'lib, joydan to'liq foydalana olmaslik holati**
- D) Tarmoqda uzilish yuz berishi

92. Quyidagilardan qaysi biri xotira boshqarish usullaridan biri emas?

- A) Segmentatsiya
- B) Paging
- C) Virtual xotira
- D) Protokollash**

93. Xotirani dinamik ajratishning afzalligi nimada?

- A) Xotirani qo'lda bo'shatadi
- B) Har doim faqat bitta dasturni qo'llab-quvvatlaydi
- C) Jarayonlar ehtiyojiga qarab xotirani mos hajmda ajratadi**
- D) Kompyuterni avtomatik o'chiradi

94. Quyidagi holatda jarayonlararo aloqa (IPC) zarur bo'ladi:

- A) Jarayonlar bir-biridan mustaqil ishlaganda
- B) Jarayonlar o'zaro ma'lumot almashganda**

- C) Barcha jarayonlar yopilganda
- D) Faqat terminal ishlaganda