

Devrek'in Kayıp Dekovili — Belgesel Çekim Senaryosu

Sürüm 2.2 (5 yeni birincil kaynak senkronu — Haziran 2026)

Bu sürüm, Sürüm 2.1'in üzerine, 5 yeni birincil/ikincil kaynağın getirdiği belirleyici düzeltmeleri ekler: (1) Cantürk Gümüş, "Osmanlıdan Günümüze Ormancılık Politikalarının Ormancılık Örgütlenmesi Üzerine Etkileri ve Güncel Sorunlar", II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, 22-24 Ekim 2014, s.477-489; (2) TBMM Tutanak Dergisi, Dönem VIII Cilt 24, 52. Birleşim, 21 Şubat 1950 (Bayındırlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri); (3) Resmi Ceride'de 23 Şubat 1925 Sayı 84'te neşredilen 548 sayılı "Ereğli-Karadere Şimendiferleri İnşaat ve İşletmesi Hakkında Kanun"un orijinal metni; (4) Şükrü Açıcı, Devlet Orman İşletmeleri Tarafından Gerçekleştirilen Orman Emvali Satışları, Balıkesir Üniversitesi YL tezi, 2019 (PREVIEW — tam metin kilitli); (5) Kaya & Yılmaz, "1930-1960 Yılları Arası Demiryolu Ulaşımının Ayancık Yöresinde Sosyo Ekonomik Hayat Üzerine Etkileri", Türk Coğrafya Dergisi 75, 2020. Üç sahnenin VO metni güncellenir; jenerik (S26) genişler.

SÜRÜM 2.2 DEĞİŞİKLİK NOTLARI (changelog)

1. S4 VO — büyük revize — (a) "Ziraat Vekâleti'ne dosya geldi" yerine 7 Şubat 1924'te kurulan Orman Yüksek Meclisi'nin (Orman Meclisi Alisi) 27 Şubat 1924 ilk kararı anlatımı; (b) "yılda 100 bin m³" → **111.000 m³**; (c) ürün hedefi spesifikleştirildi — **İzmir üzüm/incir kutuları için reçinesiz Gökmar kerestesi + Zonguldak demiryolu için travers + Zonguldak madenleri için maden direği** (İsveç ve Romanya'dan ithale alternatif); (d) "548 sayılı kanun 75 cm dar hat kabul + 648 sayılı kanun 2 milyon" kurgusu **DOĞRU OLAN**la değiştirildi: **23 Mart 1924 tarih ve 450 sayılı kanun** (Ankara-Sivas/Samsun-Sivas müsaadelerini Karadere'ye uygular) + **26 Ocak 1925 tarih ve 548 sayılı kanun** (2.000.000 lira tahsisat). "648 sayılı kanun" iddiası kaldırıldı (kaynak hatasıydı). 75 cm gauge tarihsel olarak doğrudur ama 548'de geçmez — "1925 mevzuatı" olarak gevşetildi. Hat uzunluğu için 130-150 km çelişkisi metinde açıkça not edildi. **VO Blok 2 ve Blok 3 yeniden seslendirilecek.**

2. S5 VO — giriş bloğu revize — Stöger atamasına **"Yabancı uzman müdür + Türk yardımcı kuralı"** çerçevesi eklendi: Orman Yüksek Meclisi'nin 1924 kararının bir parçasıydı bu kural; rastgele değil sistemli bir tercihti. **VO Blok 1 yeniden seslendirilecek.**

3. S18 VO — büyük revize — (a) **"Tarım Bakanlığı bütçesi" yanlış düzeltildi**: 21 Şubat 1950 birleşimi **Bayındırlık Bakanlığı bütçe görüşmesi** idi. Para Tarım Bakanlığı'ndandı, ama konuşma Bayındırlık bütçesinde geçti. (b) Konuşmacı **adıyla: Ali Rıza İncealemdaroğlu (Zonguldak milletvekili)**. (c) Alıntı genişledi: milletvekilinin asıl talebi dekovil yerine **Tefen-Devrek-Ereğli geniş hat** yapımıydı. **VO Blok 1 (giriş) ve Blok 2 (orta) yeniden seslendirilecek.**

4. S26 (jenerik) — kaynakça genişler — Cantürk Gümüş 2014 bildirisi; Şükrü Açıcı 2019 tezi; TBMM B:52 21.II.1950 doğrudan URL atfı; 548 sayılı Kanun resmî metni (RC 23.II.1341 Sayı 84); Kaya & Yılmaz 2020 (Ayancık karşılaştırması).

5. **Açık sorular netleşti** — (a) 130 km mı 150 km mi (Karadere hattı uzunluğu); (b) 75 cm gauge hangi mevzuatta resmen kabul edildi (548'de yok); (c) 490 sayılı kanun içeriği; (d) Devrek-Tefen lokomotiflerinin modeli ve akıbeti (Ayancık'taki gibi bir müzede mi?).

Sürüm 2.1 (Sadi Uyar senkronu — Mayıs 2026)

Bu sürüm, Sürüm 2'nin (üretim senkronu) üzerine, Sadi Uyar'ın 12 Ocak 2026 tarihli "Tefen Köprüleri — Bildiklerimiz Bilmediklerimiz" yazısının ve 4 arşiv fotoğrafının getirdiği düzeltmeleri ekler. Üç VO bloğu yeniden seslendirilecek; iki yeni alt-yazı kartı eklenecek; jenerik genişleyecek; "Aloğlu" yazımı her yerde "Alaoğlu" olarak düzeltilecek.

SÜRÜM 2.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI (changelog)

0. S1 VO — coğrafya düzeltmesi — "Çaydeğirmeni'ne inip betonarme karayolu köprüsünün" → "Gökçebey'e inip Tefen köprüsünün". Köprü, Devrek beldesi Çaydeğirmeni ile Çaycuma ilçesi Gökçebey beldesi arasındaki Filyos üzerindedir; resmî adı Tefen (Gökçebey) Köprüsü'dür. **S1 ilk VO bloğu yeniden seslendirilecek** — belgeselin ilk cümlesi olduğu için kritik.

1. S15 VO — Eski anlatım ("köprü dekovilden önce vardı, üzerine ray döşendi") **kapsamlı revize**. Yeni anlatım: köprü 1945'te dekovil için inşa edildi; daha önce o noktada sal taşımacılığı vardı. Blok 1 ve Blok 2 yeniden seslendirilecek; Blok 3 (ilkbahar kırılganlığı) korunur.

2. S17 VO — Orta blok yeniden yazıldı. Alaoğlu Köprüsü ile dekovil köprüsünün **farklı yapılar** olduğu, 1948 selinde Alaoğlu'nun yıkılıp dekovil köprüsünün sağlam kaldığı netleştirildi. Sadece orta blok yeniden seslendirilecek.

3. S16 — yeni alt-yazı kartı — Mükelliyet dönemi: dekovilin Gökçebey kısmında kadın işçiler; başçavuş Üçburgu Sezer ailesi. Ses gerekmez.

4. S15 — yeni alt-yazı kartı — Sadi Uyar koleksiyonu (1937 sal, 1945 dekovil köprüsü) atfı.

5. S17 — alt-yazı kartı değişti — "Aloğlu Köprüsü yıkıldı" → "Alaoğlu Köprüsü yıkıldı; dekovil hattında 50 m toprak imla yarıldı".

6. S26 (jenerik) — Kaynakça genişledi: Sadi Uyar 2026 yazısı + 4 fotoğraf atfı (1937 sal, 1945 dekovil köprüsü, 1955 köprünün açıldığı gün, günümüz Tefen köprüsü), Köprüler Daire Başkanlığı atfı. "Bisikletli adam" fotoğrafının kaynağı: Sadi Uyar koleksiyonu (Kekeç değil).

7. Yazım — Tüm metinde "Aloğlu" → "Alaoğlu". CapCut altyazılarında da düzeltilecek.

8. Görsel yerleştirme yönergeleri — Sadi Uyar 4 fotoğrafının hangi sahnelere geleceği netleştirildi (S15a, S15b, S19, S25 alternatifi).

SÜRÜM 2 DEĞİŞİKLİK NOTLARI (koruma — referans için)

1. S24 VO — "Bir buçuk saat boyunca..." → "Kırk dakika boyunca..."

2. S1 & S25 — el — "eldivenli" → "çıplak (eldivensiz)"

3. S10 GÖRSEL — "köprüde bisikletli adam" S15'in karesidir; Tefen fotoğrafı (iki katlı beyaz bina) ayrıdır.

4. S7 GÖRSEL — Bugünkü Gülüş: kanal gibi düzleştirilmiş kentsel kesit.

5. Yönetmen notları — TBMM ikinci bina + İnönü portresi (S11, S18); lokomotif buharlı; 1924-25 belgeleri Osmanlı harfli (S4, S5).

Yapım notları

Bu senaryo, *Devrek'in Kayıp Dekovili: Trabzon'dan Filyos'a Bir Rayın İki Hayatı* (Sürüm 2.1) ile *De rin Araştırma* (2026) ve **Sadi Uyar 2026 yazısı**'na dayanır. Süre: anlatıcı metni ~6.100 kelime, ~145 kelime/dk ile ~40-42 dk. Üç bölümlük seri (her bölüm ~13 dk) olarak da kurgulanabilir.

Anlatıcı tonu: vakar ile edebî yumuşaklık arası; iddialı ama abartısız; orta-derin, yavaş, mesafeli. Müzik: Bölüm I keman+duduk, Bölüm II piyano+kontrbas, Bölüm III solo viyolonsel+sessizlik.

Sahne formatı:

- **VO** = Anlatıcı sesi
- **GÖRSEL** = Ekranda ne var
- **ALT-YAZI** = Tarih/kişi/yer kartı
- **MÜZİK** = Giriş/çıkış
- **GEÇİŞ** = Sonraki sahneye

AÇILIŞ — COLD OPEN (~90 sn)

SAHNE 1 — Filyos kıyısında bir demir parçası

Şimdi. Bir kasım sabahı. Filyos Irmağı kıyısı, Gökçebey'in güney girişi — Tefen köprüsünün ayakları.

MÜZİK: Tek bir keman notası, çok kısık; sonra sessizlik.

GÖRSEL:

- Yavaş drone planı: Filyos'un bir kıvrımı, üzerinde betonarme karayolu köprüsü, sonbahar puslu.
- Yere iniş: köprü ayağının dibi, ıslak kum, taşlar.
- Yakın plan: kumda siyaha çalan paslı bir demir parçası, su akıyor.
- **El, çıplak (eldivensiz)**, demir parçasını kaldırıyor. (v2: önceki "eldivenli" → çıplak; S25 ile aynı el.)

VO: "Filyos Irmağı'nın kasım soğuşunda yüksek aktığı bir sabah, Gökçebey'e inip Tefen köprüsünün ayaklarının dibine yaklaşırsanız, suyun çekildiği yerde, ıslak kumun içinde, siyaha çalan bir demir parçası görürsünüz. Çoğu yerli onun ne olduğunu bilmez; bilenler de yıllar içinde anlatmaktan vazgeçmiştir. Oysa bu kıyıda bir zamanlar ahşap bir köprü vardı. O köprü'nün üzerinden, 1945'ten 1955'e kadar, yavaşça, dumanını Filyos'un üstüne salarak bir tren geçirdi. Trenin adı dekovildi."

GÖRSEL: Eski siyah-beyaz fotoğraf belirir — Kemerler İstasyonu ve dekovil lokomotifi (Sadi Uyar koleksiyonu / Kekeç arşivi). Sepia tonuna kayma.

VO (devamı): "Bu film, bir trenin değil, onun raylarının hikâyesini anlatıyor. Çünkü o raylar bu

kıyıya gelmeden önce bir savaş gördü, yirmi bir yıl bekledi, bir hayalin yarımından doğdu ve nihayet on yıllık bir hayat yaşadıktan sonra, hurda olarak satılıp tarihten silindi. Bir hattın değil, bir ulusun maddi hafızasının hikâyesidir bu."

ALT-YAZI: *Devrek'in Kayıp Dekovili — Trabzon'dan Filyos'a Bir Rayın İki Hayatı*

MÜZİK: Keman ve duduk, alçak sesle yükselir.

GEÇİŞ: Film logosu / başlık kartı. Kararma.

BÖLÜM I — TRABZON'DAN KARADERE'YE (1914–1925) (~12 dk)

SAHNE 2 — Trabzon Limanı, 1914

Sonbahar. Trabzon Limanı. I. Dünya Savaşı'nın ilk ayları.

MÜZİK: Tek keman, yavaş, Doğu Karadeniz ezgisi iması.

GÖRSEL:

- Dönem fotoğrafı: 1914–1915 Trabzon Limanı, vapurlar, yük rıhtımı.
- Üretken görsel (sepia, dönem fotoğrafı estetiğinde): rıhtıma indirilen ahşap sandıklar, "Krupp"/Almanca yazılı kasalar.
- Harita animasyonu: Almanya–Trabzon hattı yanıp sönüyor.

VO: "1914 sonbaharında Osmanlı Devleti dünya savaşına girdiğinde, Doğu Karadeniz, Rus ilerleyişinin nefesini ensesinde hisseden uzun, dağlı, lojistiği imkânsız bir cephe haline gelmişti. Trabzon'dan iç bölgeye ulaşmak katır kervanlarına emanetti; ve katırlar bir orduyu beslemeye yetmiyordu. Çare, dar hat denilen, taşınabilir, çabuk döşenebilen ve gerektiğinde sökülüp başka cepheye götürülebilen tip raylardı. Bu sistemin Avrupa'daki adı Decauville'di; Türkçe ağzımıza dekovil olarak yapışmıştı."

ALT-YAZI: *Trabzon Limanı, 1914–1915*

VO (devamı): "Almanya, müttefiki olarak Osmanlı'ya bu malzemeyi sağladı. Trabzon Limanı'na yığınla Alman menşeli ray ve aksam indirildi. Bir kısmı hızla döşenmeye başlandı; geri kalan ray, transverslik kereste, vagonlar ve küçük lokomotifler ise Trabzon'da, liman gerisindeki depolarda istiflendi. Plan, hat bittiğinde bunları da kullanmaktı."

GEÇİŞ: Görsel olarak yamaçlara tırmanış.

SAHNE 3 — Hamsiköy yamaçları

Trabzon'un güneyi, Maçka–Hamsiköy eksenini.

GÖRSEL:

- Bugünkü Hamsiköy çayır manzarası (drone), panorama.
- Üretken görsel: 1915 başında dar hat döşeyen amele, askeri uniformalar.
- Üst üste bindirme: bugünkü çayır + döşenen ray hayaleti.

VO: "Hat, sahil şeridinden iç yamaçlara, Maçka istikametinde tırmanırken Hamsiköy civarına kadar uzandı. 1915 başında bir kısmı tamamlanmıştı. Ama plan tutmadı. 1916'da Rus ilerleyişi Trabzon'a girdi; ateşkes 1918'de geldi; bağımsızlık savaşı, Cumhuriyet ve nihayet 1923. Aradan dokuz yıl geçti ve Hamsiköy'ün üstündeki o yarım kalmış hat —çayırlara karışmış, paslı, ot bürümüş— kimsenin aklına gelmedi."

MÜZİK: Düşer.

VO (devamı): "Trabzon depolarındaki istif ise, üzerine tuzlu Karadeniz rüzgârı yağarken, yeni bir devletin doğuşunu sessizce bekledi."

ALT-YAZI: *Trabzon depolarında bekleyiş: 1915–1924*

GEÇİŞ: Karaya. Ankara'ya doğru harita kayması.

SAHNE 4 — Ankara, 1923–1924 [REVİZE v2.2]

Yeni Türkiye'nin başkenti. Orman Yüksek Meclisi (Orman Meclisi Alisi) toplantı odası — 1924.

MÜZİK: Pişano arpejleri, hafif gerilim.

GÖRSEL:

- Ankara'nın 1923-24 fotoğrafları (Ulus Meydanı, Birinci Meclis binası).
- Üretken görsel: bir bakanlık odasında toplantı masası, açık duran kalın bir dosya, üzerinde "Karadere". (v2: 1924 → yazı Osmanlı/Arap harfli ya da okunaksız; Latin harf anakronik.)
- Harita: Batı Karadeniz, Devrek ve Dirgine Orman İşletmesi sahası.

VO (Blok 1 — KORUNUR, hafif düzenleme): "Yeni Türkiye'nin kasası boştu, ama hayalleri ölçekliydi. Ankara'da, 7 Şubat 1924'te yeni bir kurum kuruldu: Orman Yüksek Meclisi — yahut o günkü adıyla Orman Meclisi Alisi. İktisat Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki bu kurul, sadece yetmiş altı gün görev yapacaktı. Ama o yetmiş altı gün içinde, 27 Şubat 1924'te, yeni Cumhuriyet'in orman ekonomisi için ilk büyük kararını verdi: Bolu-Karadere ormanlarının devlet eliyle işletilmesi. Batı Karadeniz'de, Devrek'in iç kesimlerinde, Dirgine Orman İşletmesi sahasında yatan bir orman vardı; envanteri altı milyon metreküptü ve neredeyse el değmemişti. Bu ormanın adı Karadere'ydı."

ALT-YAZI: *Orman Yüksek Meclisi (Orman Meclisi Alisi) — 7 Şubat 1924*

ALT-YAZI: *Karadere ormanları — 6 milyon m³ envanter*

VO (Blok 2 — YENİDEN YAZILDI): "Tasarı şuydu: Bu envanterden yılda yüz on bir bin metreküp kereste çıkarılacak. Ama bu sıradan bir kereste değildi. Üç çok spesifik hedefi vardı: İzmir

piyاسasının üzüm ve incir ihracatı için reçinesiz Gökmar kerestesi, Zonguldak demiryolu için travers ve Zonguldak madenleri için maden diređi. O yıllarda Türkiye, İzmir tüccarının istediđi reçinesiz Gökmar kerestesini İsveç ve Romanya'dan ithal ediyordu. Karadere bu ithalatın yerine geçecekti."

ALT-YAZI: Karadere üretim hedefi: 111.000 m³/yıl — Gökmar, travers, maden diređi

GÖRSEL: TBMM kanun derlemesinden 548 sayılı kanunun gerçek taraması (www.tbmm.gov.tr arşivi); yan görsel olarak 23 Şubat 1925 tarihli Resmi Ceride sayfası.

VO (Blok 3 — YENİDEN YAZILDI): "Kereste, ormanın içinden Eređli ya da Zonguldak yönünde bir dar hat ile taşınacaktı. Hattın genişliđi 75 santimetreyle planlandı. Uzunluđu için kaynaklarda iki ayrı sayı dolaşır: bazı kayıtlarda 130 kilometre, ormancılık tarihçisi Cantürk Gümüş'ün araştırmasına göre 150 kilometre. Yasal zemin iki adımda kuruldu: 23 Mart 1924 tarih ve 450 sayılı kanun, Ankara-Sivas ve Samsun-Sivas demiryollarına verilen tüm müsaadeleri Eređli-Karadere'ye uyguladı. 26 Ocak 1925 tarih ve 548 sayılı kanun ise inşaat ve işletme için iki milyon lira tahsisat ayırdı. Bu rakam, Cumhuriyet'in ilk genel bütçesinin yaklaşık yüzde üçüne denk geliyordu ve Sıhhiye Vekâleti'nin tüm bütçesinden büyüktü. Bir ormancılık projesinin, ülkenin tüm sağlık harcamasından büyük olduđu bir an düşünün."

ALT-YAZI: 450 sayılı Kanun (23 Mart 1924) — 548 sayılı Kanun (26 Ocak 1925) — 2.000.000 lira

GEÇİŞ: Stöger sahnesine.

v2.2 NOTU: Önceki "548 sayılı kanun 75 cm dar hat kabul etti + 648 sayılı kanun 2 milyon lira" kurgusu olgusal hataydı. 548 sayılı kanunun resmî metni (RC 23.II.1341 sayı 84) bizzat 2.000.000 lira tahsisatı veriyor; "648 sayılı kanun" diye atıf yaptığımız ayrı bir mevzuat yok. 75 cm gauge tarihsel olarak doğrudur (Cantürk Gümüş üzerinden Kutluk 1967) ama 548'de geçmez. Blok 2 ve Blok 3 yeniden seslendirilecek.

SAHNE 5 — Bir Çek mühendis

Ankara, Ziraat Vekâleti müşavirlik odası.

MÜZİK: Yumuşak çello, Orta Avrupa imalı.

GÖRSEL:

- Üretken **temsîlî silüet**: dönem kıyafeti, orta yaşlı mühendis, masada plan üzerinde; yüz net değil.
- Belge fotoğrafı: dönem resmî yazı. (v2: 1924 → Osmanlı harfli/okunaksız; temsîlî.)
- Bohemya/Çek bayrağı kısa flaş.

VO (Blok 1 — YENİDEN YAZILDI): "Projenin başına bir mühendis arandı. Ankara'nın eli kısaydı; Türkiye'de o yıllarda yetişmiş orman mühendisi parmakla sayılıyordu. Ama bir başka neden de bir kuraldı. Orman Yüksek Meclisi'nin 1924 kararı, açık bir şart koşmuştu: işletme müdürü yabancı bir uzman olacak, yardımcısı Türk olacaktı. Rastgele değil, sistemli bir tercihti bu. Aranan adam Çek asıllı, Avusturya-Macaristan ekolünden gelmiş Franz Stöger oldu. Türkiye'ye geldiğinde

adını Türkçeleştirdi; resmî yazışmalarda artık İbrahim Kutsi olarak imza atacaktı."

ALT-YAZI: *Franz Stöger / İbrahim Kutsi — Karadere Projesi Müşaviri*

VO (devamı — korunur): "Kutsi'ye verilen yetki, dönemine göre alışılmadık derecede geniştir. Tam yetkili müşavir, yani projenin teknik direktörü, satın almacısı, saha müfettişi ve gerektiğinde Ankara'nın muhatabı, tek bir kişide birleştirildi. Masasına yatırılan ilk büyük lojistik sorun, malzemeydi. Türkiye, 1924'te 130 kilometrelik dar hat döşeyecek rayı içeriden üretemezdi; dışarıdan almak ise hem zaman hem döviz gerektiriyordu."

GEÇİŞ: Trabzon'a dönüş — harita batıdan doğuya.

v2.2 NOTU: S5'in giriş bloğu (Blok 1) yeniden seslendirilecek — Orman Yüksek Meclisi'nin "yabancı uzman + Türk yardımcı" kuralı çerçevesi eklendi. İkinci VO bloğu değişmiyor.

SAHNE 6 — Trabzon'dan Karadere'ye

1924 boyunca. Karadeniz kıyıları.

MÜZİK: Tempo yükselir; perküsyon, hareket.

GÖRSEL:

- Bugünkü Trabzon Limanı (drone).
- Üretken görsel: depodan çıkarılan, paslı yığılı raylar; küçük lokomotifler.
- Harita animasyonu: Trabzon → kıyı → Zonguldak/Filyos → Devrek/Karadere.
- Stok: küçük kıyı yük gemileri.

VO: "Kutsi'nin nasıl haberdar olduğunu kesin bilmiyoruz; ama 1924 yılı içinde şahsen Trabzon'a gittiği, dokuz yıldır liman depolarında bekleyen Alman menşeli dekovil malzemesini gördüğü ve Hamsiköy yamaçlarındaki yarım hattan sökülebilecekleri de envantere eklediği biliniyor. Hepsi Devrek'e taşınacaktı."

VO (devamı): "Bu nakliye başlı başına bir destandı. Trabzon'dan Devrek'e doğrudan ve düzenli bir deniz yolu yoktu. Raylar, traversler, küçük buhar lokomotifleri ve vagon aksamaları parça parça yüklenip Karadeniz boyunca batıya, oradan iç kesime, atlı ve katırlı kollarla Karadere'nin başlangıç noktasına taşındı."

ALT-YAZI: *Karadere — malzemenin yığıldığı kıyı, 1924*

GEÇİŞ: Gülüş ağzına.

SAHNE 7 — Gülüş Irmağı ağzı

1924. Karadeniz Ereğli'sinin batısı. Şantiye.

MÜZİK: Çelik perküsyon, çalışma temposu.

GÖRSEL:

• **Bugünkü Güllüç (gerçek referans):** kanal gibi düzleştirilmiş kentsel kesit — bir yakada kasaba, diğer yakada sanayi/kömür sahası, kapalı gri gök. (v2: önceki "denize döküldüğü kumsal" tarifi gerçeği yansıtmıyordu.)

- Üretken görsel: dönem amele, kürek/kazma; ırmak ağzının açılması.
- Şematik animasyon: 2 km × 60 m × 3 m kanal.

VO: "Karadere ormanlarının başlangıcına Trabzon malzemesi yığıldıkça, hattın diğer ucunda —Ereğli'nin batısında, Güllüç Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü yerde— başka bir şantiye kuruluyordu. Burada Güllüç Kereste İskelesi inşa edilecek, kerestenin gemiye yüklenebilmesi için ırmak ağzı derinleştirilecekti. 1924 yılı içinde, Güllüç ağzından iç tarafa doğru iki kilometre uzunluğunda, altmış metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde bir kanal açıldı."

ALT-YAZI: *Güllüç Irmağı kanalı: 2 km × 60 m × 3 m*

VO (devamı): "Bu rakamları okuyup bir an durmak gerekir. 1924'ün Türkiye'sinde, devletin kaynaklarının kıt olduğu bir anda, Batı Karadeniz'in bir köşesinde, kerestenin denize dökülebilmesi için bir nehir ağzının iki kilometresi yeniden çiziliyordu. Bu, yerel ölçek değildir; bu, ulusal bir endüstri kurma iradesidir."

GEÇİŞ: 1925 sonbaharına.

SAHNE 8 — 1925: Şantiyeyi saran sessizlik

1925 sonbaharı. Karadere yamaçları, Güllüç şantiyesi.

MÜZİK: Yorgun keman, alçalan tonlar.

GÖRSEL:

- Yarım kalmış iskele duvarları.
- Karadere'ye yığılmış, ot bürümüş raylar (üretken).
- Zaman geçişi: aynı kareye bindirilen mevsimler.

VO: "1925 yılı boyunca şantiye çalıştı. Karadere'nin yamaçlarında ağaç sayım heyetleri dolaştı; Güllüç iskelesinde duvarlar yükseldi; Trabzon'dan gelen ilk ray partileri ormanın eteğindeki düzlüklere indirildi. Sonra, sessizce ama geri dönülmez biçimde, durdu."

VO (devamı): "Neden? Cumhuriyet, eş zamanlı olarak Doğu'da demiryolu, Anadolu içinde sanayi tesisleri, başkentin imarı ve ordu modernizasyonu için para arıyordu. Stöger tek başınaydı; emrine verilen mühendis ve teknik personel ya yoktu ya çok azdı. Projenin maliyetini kapatması için en az on yıl gerekiyordu — 1924–25 Türkiye'sinde on yıl, siyasi sabrı aşan bir süreydi. Ve nihayet, Ankara'nın kürsülerinde başka bir hayal yükseliyordu: Ereğli'yi doğrudan başkentin standart demiryolu ağına bağlamak. Karadere'nin dar hattı, bu büyük tasarımın yanında küçük kaldı."

ALT-YAZI: *Karadere Projesi: 1924–1925 — yarım kalan ilk hayal*

VO (devamı): "Kararı resmî bir oylama belirlemedi. Karadere Projesi belirgin bir tarihte iptal edilmedi. Sadece bütçe akmadı; saha sustu. 1925'in sonbaharında şantiye fiilen donmuştu. Geride iki şey kaldı: Gülüş'te yarım kalmış bir iskele kompleksi, ve daha önemlisi, Karadere'nin başlangıç noktasındaki düzlüklerde, Trabzon'dan getirilmiş, hiç döşenmemiş, üzerine ot bürümüş raylar yığını."

MÜZİK: Düşer; sessizlik.

VO (devamı): "Bu yığın, yirmi yıl daha bekleyecekti."

GEÇİŞ: Karanlık. Bölüm I sonu.

BÖLÜM II — TEFEN'E GİDEN YOL (1925–1950) (~16 dk)

SAHNE 9 — Yirmi yıllık bekleyiş

Karadere, 1925–1945. Mevsimler hızla geçer.

MÜZİK: Piyano ve kontrbas, sakin, döngüsel.

GÖRSEL:

- Time-lapse: aynı manzaranın mevsim halleri.
- Dönem fotoğrafı: Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları.
- Vurgulu kart: yıllar geçer — 1926, 1930, 1935, 1940, 1945.

VO: "Trabzon Limanı'nda dokuz yıl, Karadere kıyısında yirmi yıl. Bu raylar, döşenmek için döşenmemekten daha çok zaman harcayacaklardı. Ama bu yirmi yıl tamamen sessiz değildi. Türkiye'nin demiryolu haritası, raylar Karadere'de beklerken, sessizce yeniden çiziliyordu."

GEÇİŞ: Tefen istasyonuna.

SAHNE 10 — Tefen istasyonu sahneye çıkıyor

1930. Filyos vadisi. Tefen istasyonu inşaatı / açılışı.

MÜZİK: Lokomotif imalı sesler, perküsyon.

GÖRSEL:

• **Tefen istasyonu dönem fotoğrafı (gerçek arşiv):** iki katlı beyaz badanalı bina, "TEFEN" tabelası, bayraklarla süslü kalabalık (Sadi Uyar / tefen67 koleksiyonu). (v2: önceki notta yanlışlıkla "köprüde bisikletli adam" denmişti — o kare Sahne 15'in ahşap köprü fotoğrafıdır, ayrıdır.)

- Animasyonlu harita: Irmak–Filyos hattı; Ankara'dan Filyos'a; Tefen yanıp söner.
- Sayısal kart: "27 istasyon, 1.368 menfez/köprü, 37 tünel."

VO: "Irmak–Filyos demiryolu hattı parça parça hayata geçti. Filyos–Balıkısık kesimi 1930'da

iřletmeye alındı; tam evrim 1935'e kadar tamamlandı. Yirmi yedi istasyonu, bin  yz altmıř sekiz menfez ve kprs, otuz yedi tneli olan bu hat, Ankara'yı Karadeniz kıyısına baėlıyor, Filyos ovasını ulusal demiryolu aėına oturtuyordu. Hattın zerinde, aycuma'nın gneyinde, kk ama stratejik bir istasyon vardı: Tefen."

ALT-YAZI: *Tefen İstasyonu — Irmak–Filyos hattı, 1930 / tam evrim 1935*

VO (devamı): "Tefen, Devrek'in ormanlarından ıkacak kerestenin ulusal aėa girebileceėi en yakın noktaydı. evresinde, demiryolunun geliřiyle birlikte yeni bir yerleřme oluřtu — bugnk Gkebey, byk lde bu istasyonun evresinde řekillendi. Devrek'in ormanından Tefen'e kk bir hat ekmek artık Ereėli'nin 130 kilometresine deėil, yalnızca yirmi kilometreye ihtiya duyuyordu."

GEİř: 1943 TBMM krssne.

SAHNE 11 — 1943 TBMM krss

21 Mayıs 1943. TBMM Genel Kurul Salonu.

MZİK: Sus.

GRSEL:

- 1943 dnemine ait TBMM Genel Kurul fotoėrafı. (v2 YNETMEN NOTU: 1943'te Meclis ikinci TBMM binasında — bugnk Cumhuriyet Mzesi — toplanıyordu; arka portre İsmet İnn. Bugnk TBMM binası deėil.)
- TBMM Tutanak Dergisi'nin 21 Mayıs 1943 sayfası, ilgili pasaj sarı highlight (gerek tarama).
- Krs sz ekranda kart olarak da grnr.

VO: "21 Mayıs 1943. TBMM krssnde, kmr ve yk tařımacılıėı tartıřılırken bir cmle dile gelir: 'Devrek'le Tefen arasında yol yoktur.' Bu sz, bir řikyetten daha fazlasıdır. Devrek'in ormanına ulařan, oradan kerestenin ıktıėı koridorun yolsuzluėunun ulusal dzeyde resmen tescilidir."

ALT-YAZI: *TBMM Zabıt Ceridesi, 21 Mayıs 1943*

VO (devamı): "Cevap, iki yıl iinde gelecektir. Ama gelen cevap, beklenenden farklı bir biimde gelir. nk aynı koridorda, aynı yıllarda, iki ayrı teknoloji birbirine paralel olarak bařlar."

GEİř: 1945 bařına.

SAHNE 12 — Paralel ihale

1945 bařı. Karayolları Genel Mdrlė; Devrek Orman İřletmesi.

MZİK: İki sıralı motif — dar hat ritmi + yol ritmi, i ie.

GRSEL:

- Üretken: yan yana iki şantiye — dar ray döşenmesi / yol kazısı.
- Animasyon: Devrek–Tefen koridoru üzerine iki çizgi (demiryolu / karayolu).

VO: "1945 başında, Devrek–Tefen yolunun 0–19,6 km'lik şose inşaatı için karayolu ihalesi açıldı. Yani devlet, aynı koridorda hem 20 kilometrelik dekovili döşemeye hazırlanıyor, hem de neredeyse aynı uzunlukta bir şoseyi ihaleye çıkarıyordu. İki teknoloji, ilk anından itibaren yan yana yarışa başladı."

ALT-YAZI: *Devrek–Tefen şose ihalesi, 1945 başı*

VO (devamı): "Bu yarış, bu belgeselin sonuna kadar arka planda akacak ve hattın akıbetini belirleyecek olan gerçek hikâyenin ta kendisidir."

GEÇİŞ: 18 Kasım 1945 açılış sabahı.

SAHNE 13 — Kemerler'de bir kasım sabahı

18 Kasım 1945. Çaydeğirmeni, Kemerler mahallesi.

MÜZİK: Tören, askeri bando imalı ama ölçülü.

GÖRSEL:

- Üretken: bayraklarla süslü (tek katlı beyaz) istasyon binası önünde kalabalık; orman amelesi en temiz ceketleriyle. (*Tören atmosferi için gerçek Tefen bayrak karesi de referans olabilir.*)
- Dönem fotoğrafı: Şevket Raşit Hatipoğlu gerçek portresi.
- Gazete: Ulus, 19 Kasım 1945 (gerçek kupür).

VO: "Tarihler 18 Kasım 1945'i gösterdiğinde, Çaydeğirmeni'nin Kemerler mahallesi, kendine ait olmayan bir gürültüyle uyandı. Bayraklar gerilmişti; orman amelesi günlük tulumlarının üstüne en temiz ceketlerini giymiş, yol kenarına dizilmişti. Devrek Kaymakamı, Orman İşletme Müdürü, Filyos ovasının ileri gelenleri ve Ankara'dan gelen heyet, henüz son rötuşu yapılmış küçük istasyon binasının önünde toplanmıştı. Heyetin başında Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu vardı."

ALT-YAZI: *Şevket Raşit Hatipoğlu — Tarım Bakanı (1898–1973)*

VO (devamı): "Hatipoğlu, Menemen doğumlu, ziraat eğitimini Avrupa'da almış bir teknisyendi. Kürsüye çıktığında dile getirdiği sözlerin birebir tutanağı elimizde değildir. Ama açılış, ertesi gün 19 Kasım 1945 tarihli Ulus gazetesinde ulusal haber olarak yer buldu. O günün anlamı bellidir: Cumhuriyet'in yirmi bir yıl önce Karadere'de yarım bıraktığı bir hayal, küçültülmüş ama gerçek bir hat olarak, nihayet ray üstüne oturmuştu."

ALT-YAZI: *Ulus, 19 Kasım 1945 — Devrek–Tefen Dekovili açılış haberi*

GEÇİŞ: İstasyon binasının yakın planına.

SAHNE 14 — Kemerler İstasyonu'nun portresi

Kemerler, 1945. Yapı henüz boya kokusunda.

MÜZİK: Yumuşak gitar / mandolin.

GÖRSEL:

- Kekeç arşivindeki Kemerler İstasyonu siyah-beyaz fotoğrafı (gerçek), tam ekran.
- Yapının üretken yeniden canlandırması.
- Bugünkü boş alan (drone).

VO: "Beyaz badanalı, dikdörtgen planlı, tek katlı küçük bir yapıydı Kemerler İstasyonu. Hat boyunca tek istasyon sayılabilecek nokta burasıydı. Gerçek anlamıyla bir yolcu istasyonu değildi — Devrek–Tefen Dekovili insan değil, ağaç taşıyordu — ama hattın işletme bürosu, vagon yönlendirmesi, basit bir ardiye ve şehirden gelen yetkililerin ağırlanması için merkez olarak kullanıldı."

ALT-YAZI: *Kemerler İstasyonu — hattın tek istasyonu*

VO (devamı): "Bu binanın işlevine ve mimarisine ilişkin en ayrıntılı tanıklık, Sözlü Ormancılık Tarihi içinde Osman Savaşal'ın anlattıklarına dayanıyor. Onlarca yıl sonra, Kekeç hattın izini sürerken aynı binayı dönem fotoğrafından Kemerler'in en yaşlı sakinlerine gösterdiğinde, hepsi tereddütsüz teşhis etti: 'Bu, Kemerler İstasyonu'dur.'"

ALT-YAZI: *Tanıklık: Osman Savaşal, Sözlü Ormancılık Tarihi*

GEÇİŞ: Filyos köprüsüne.

SAHNE 15 — Filyos üzerindeki ahşap köprü [REVIZE] REVIZE (Sürüm 2.1)

1945–1955. Filyos Irmağı. Bugünkü Gökçebey köprüsünün yerinde.

MÜZİK: Önce su ve kürek sesi (sal); sonra ahşap köprü gıcirtısı; sonra raylarda hafif metalik tıkırtı.

GÖRSEL:

- **Sadi Uyar 1937 sal fotoğrafı** (gerçek arşiv) — Blok 1 altında.
- **Sadi Uyar 1945 dekovil köprüsü** — bisikletli iki adam, ahşap köprü, dekovil rayları görünür (gerçek arşiv) — Blok 2 altında.
- Şematik çizim: köprünün üst görünümü (bir yanda ray, öbür yanda geçit) — opsiyonel.
- Gökçebeyliler arşivinden bugünkü köprü, sel altında — Blok 3 alt vurgusu için.

VO (Blok 1 — YENİ): "Hattın geçtiği en kırılgan yapı, Filyos Irmağı üzerindeki ahşap köprüydü. Bu köprü, dekovil hattının kendisi için, 1945'te Orman İdaresi tarafından inşa edildi. Bugün ayakta duran betonarme Tefen köprüsünün bulunduğu yere. Daha önce orada köprü yoktu. Halk Filyos'u sallarla geçirdi. Salcılar Gökçebey'den aldıkları yolcuları Sarıkaş mevkisindeki kayıkbaşına götürür, Tepan hanında bir gece konaklatır, sabah yürüyerek Devrek'e gönderirlerdi. Kışın bu geçiş hayati tehlike, kimi zaman ölüm demekti. 1937'de hâlâ sal dönemi idi."

ALT-YAZI: *Filyos geçişi — sal döneminden 1945 dekovil köprüsüne*

VO (Blok 2 — YENİ): "1945'te dekovil köprüsü yapıldığında, yıllarca süren sal taşımacılığının yerini aldı. Köprü tek başına bir dekovil yapısı değildi; aynı tahta tabanın üzerinde dar dekovil rayları ve at arabası, yaya, bisikletli yan yana geçirdi. Aynı ahşap iskelet, aynı dar açıklık, aynı çok ayaklı yapı — iki dünyaya birden hizmet ediyordu."

ALT-YAZI: *Yerel arşiv: Sadi Uyar koleksiyonu (1937 sal / 1945 dekovil köprüsü)*

VO (Blok 3 — KORUNDU): "Köprü ırmağın yaz alçak debisi düşünülerek yapılmıştı; ilkbahar yüksek debisini ise —sonradan acı biçimde görüleceği gibi— hiçbir zaman tam karşılayamayacaktı. Ahşaptı, daracıktı, ve üzerinde küçük bir buhar lokomotifi kerestesini ve vagonlarını yavaş yavaş, sallanarak geçirirdi. Aynı köprü, bir saat sonra, bir köy çocuğunun atının nallarını taşırdı."

(v2.1 NOTU: Blok 1 ve 2 yeniden seslendirilecek — Sadi Uyar 12 Ocak 2026 yazısının düzeltmeleri. Önceki "köprü dekovilden önce vardı" anlatımı yanlıştı; köprü 1945'te dekovil için yapıldı. Blok 3 ses kaydı korunur.)

GEÇİŞ: Hattın gündelik hayatına.

SAHNE 16 — Hattın gündelik hayatı

1946–1954. Devrek ormanları, dekovil hattı boyunca. + Mükelliyet/kadın işçi kartı (Sürüm 2.1)

MÜZİK: Çalışma temposu, sıcak, ahşap üzeri perküsyon.

GÖRSEL:

- Kekeç arşivinden dekovil lokomotifi (Kemerler önündeki ünlü kare, gerçek).
- Üretken canlandırmalar: amele kereste yüklüyor; ateşçi kömür atıyor; makinist düdük çekiyor.
- Bugünkü orman manzaraları, drone, sonbahar.

VO: "Bir dekovil hattının gündelik hayatı, ulusal demiryolu hatlarının gürültülü, takvimli, mühürlü hayatından çok farklıdır. Devrek–Tefen Dekovili, gün başında düdük çalıp gün sonunda son seferini yapan bir hat değildi. Mevsime, ormanın hangi tarafında kesim yapıldığına, kerestenin Tefen'den hangi ulusal hat seferine yetiştirileceğine göre dalgalı çalışan bir hattı."

VO (devamı): "Hat boyunca çalışanlar üç ana gruptu. Bir veya iki makinist, bir ateşçi, birkaç hat bekçisi ve tamirci — teknik personel. Kerestenin kesildiği yerden yükleme rampalarına taşınmasından sorumlu, mevsimlik, köy kökenli orman amelesi. Ve Kemerler İstasyonu'nda oturan, defterleri tutan, Tefen'deki TCDD istasyonu ile Devrek'teki Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışan birkaç idari memur."

ALT-YAZI (YENİ — Sürüm 2.1): *Mükelliyet dönemi idi; dekovilin Gökçebeş kısmında kadınlar çalıştı. Başçavuş: Üçburcu Sezer ailesi. (Kaynak: Sadi Uyar)*

VO (devamı): "Hattın taşıdığı şey neredeyse tamamen orman emvaliydi: yontulmuş tomruklar, biçilmiş kalas, traverslik kereste. Ritmi mevsime bağlıydı. Sonbahar ve kış, kerestenin yoğun aktığı

dönemdi. İlkbahar ise hattın en korkulu mevsimiydi. Çünkü Filyos taşardı."

MÜZİK: Tedirgin sular sesi.

GEÇİŞ: Sel sahnesine, 1948 baharı.

SAHNE 17 — 16 Nisan 1948: Alaoğlu Köprüsü [REVIZE] REVIZE (Sürüm 2.1)

16 Nisan 1948. Filyos vadisi. Felaket.

MÜZİK: Düşer; su sesi yükselir.

GÖRSEL:

- Sel/taşkın görüntüleri.
- Üretken: yıkılmış ahşap köprü kalıntıları.
- AA'nın 16 Nisan 1948 haberinin / dönem gazetesinin arşiv görüntüsü.

VO (giriş — korundu): "Filyos Irmağı, yaz ortasında bir adamı belden çekmeyen sakin bir sudur; ilkbaharda, Köroğlu ve Bolu dağlarının karları çözüldüğünde, on günde bir başka ırmak olur. Hat, kısa ömrü boyunca her ilkbahar yara aldı, her yaz tamir edildi."

VO (orta — YENİ): "Bu yıpranmanın belgesel zirvesi 16 Nisan 1948'de geldi. O gün Anadolu Ajansı, Devrek ile Tefen istasyonu arasında Alaoğlu Köprüsü'nün ırmak taşmasıyla yıkıldığını, ayrı bir noktada ise dekovil hattının elli metrelik bir toprak imlasının yarıldığını bildirdi. Dekovil köprüsü o gün sağlam kalmıştı; ama hat üzerindeki kırılganlık, tek bir olay değil, süregelen bir gerçeklikti."

ALT-YAZI (DEĞİŞTİ — Sürüm 2.1): *Anadolu Ajansı, 16 Nisan 1948 — Alaoğlu Köprüsü yıkıldı; dekovil hattında 50 m toprak imla yarıldı*

VO (kapanış — korundu): "Hat yine tamir edildi. Ama her yıl yapılan tamir, küçük bir bütçe kalemiyle karşılanması zor bir harcamaydı. Devrek–Tefen Dekovili fiziksel olarak hâlâ ayakta; ama mali olarak yıllar içinde sessizce eriyordu."

(v2.1 NOTU: Önceki orta blok "iki olayı" birleştirip yanlış anlatıyordu. Sadi Uyar yazısı netleştirdi: Alaoğlu Köprüsü, Gaziler köyü Alaoğlu mahallesi–Karahatıpler arası tarihi köprüydü, dekovilin değil. 1948'de dekovil köprüsü sağlam kaldı. Sadece orta blok yeniden seslendirilecek.)

GEÇİŞ: Ankara'ya, 1950 şubatına.

SAHNE 18 — 21 Şubat 1950: Hat kürsüye çıkıyor [REVIZE v2.2]

21 Şubat 1950. TBMM Genel Kurul Salonu. Bayındırlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri.

MÜZİK: Sus; sadece tutanak okumasının tonu.

GÖRSEL:

- 1950 TBMM dönemine ait fotoğraflar. (v2 *YÖNETMEN NOTU*: yine ikinci TBMM binası + İnönü portresi.)
- TBMM Tutanak Dergisi, 21 Şubat 1950, sayfa 942, pasaj vurgulu (gerçek tarama).
- Kürsüde konuşan milletvekili (üretken; yüz temsilî, kimliği belirgin değil).

VO (Blok 1 — YENİDEN YAZILDI): "Büyük Millet Meclisi'nin sekizinci döneminin dördüncü yasama yılı, 21 Şubat 1950 birleşimi. Daha üç ay sonra, çok partili tarihin gerçek dönüm noktası olan 14 Mayıs seçimleri yapılacaktır. O günün gündemi Tarım Bakanlığı bütçesi değildi — Bayındırlık Bakanlığı bütçesiydi. Yol, şose, demiryolu... Söz alanlardan biri, Zonguldak milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu, kürsüden önce bölgenin demiryolu ihtiyacından söz etti. Ereğli-Zonguldak hattı üzerindeki Tefen istasyonunun önemine değindi. Tefen'den bir kolun Devrek'e, Devrek'ten Ereğli'ye uzatılması gerektiğini söyledi — sanayi gelişsin, kömür çıksın, kereste yürüsün diye."

ALT-YAZI: Ali Rıza İncealemdaroğlu — Zonguldak Milletvekili

ALT-YAZI: TBMM Tutanak Dergisi, 8. Dönem 4. Yasama Yılı, B:52, 21.II.1950

VO (Blok 2 — YENİDEN YAZILDI): "Sonra dekovilin akıbetine geldi. Şöyle söyledi: 'Tarım Bakanlığı bir buçuk milyon lira sarfederek bir dekovil hattı yaptı. Fakat bakımsızlık yüzünden köprüler bozuldu, raylar kırıldı. Bu işi özel idare bakacak dediler, bakmadı, bu yüzden yol ve şoseler natamam kaldı. Tarım Bakanlığının sarfettiği bir buçuk milyon lira tamamen mahvolup gitmiştir.' Bu birkaç cümlemin üç katmanı vardı: hattın fiziksel olarak çürüdüğü, idari sorumluluğun Tarım Bakanlığı'ndan il özel idaresine devredildiği ama yerine getirilmediği, ve aynı koridorda 1945'te ihale edilen şosenin de hâlâ bitirilmediği. Üç ayrı başarısızlık, tek bir kürsü konuşmasında üst üste binmişti."

VO (devamı): "Burada bir paragraf durup düşünmek gerekir. 1924'te Karadere için ayrılan üç buçuk milyon lira bir hayal içindi. 1945'te Devrek–Tefen için harcanan bir buçuk milyon lira ise bir tamamlama içindi. Hayalin ve tamamlamanın aynı meclis çatısı altında, yirmi beş yıl arayla, kendi sayısal ağırlıklarıyla sınanmış olması, Türkiye'nin orman politikası tarihindeki belki de en az incelenmiş kıyaslamadır."

VO (devamı): "1950 şubatında kürsüden Devrek–Tefen'in adı geçtiğinde, hat fiziksel olarak hâlâ Filyos kıyısında; lokomotif hâlâ kerestesini taşıyordu; Kemerler'in beyaz binası hâlâ yerinde duruyordu. Ama bürokratik ölümün ilk sözcüğü söylenmişti. Bir hattın ölümü, raylarının sökülmesiyle değil, mecliste adının 'bakımsız' sıfatıyla anılmasıyla başlar. Hattın aslında beş yılı kalmıştı."

MÜZİK: Çello, alçak, ağıt benzeri.

GEÇİŞ: Karanlık. Bölüm II sonu.

BÖLÜM III — SÖKÜLEN DEMİR, KALAN HAFIZA

(1950–BUGÜN) (~12 dk)

SAHNE 19 — 1954–1955: Köprünün son baharı

1955 ilkbaharı. Filyos kıyısı.

MÜZİK: Solo çello, ağır.

GÖRSEL:

- Sel, taşkın, ahşap köprünün son hali (üretken canlandırma).
- Yıkılış: dönem işçileri, köprünün sökülmesi.
- **Sadi Uyar 1955 köprünün açıldığı gün fotoğrafı** (gerçek arşiv, Köprüler Daire Başkanlığı kaynağı).
- Bugünkü betonarme köprü (drone) / Üst üste bindirme: ahşap dekovil köprüsü hayaleti / betonarme köprü.

VO: "1955 ilkbaharında Filyos yine taştı. Bu, hattın gördüğü onuncu ilkbahardı; öncekilerden farkı yoktu. Ama bu sefer, ırmak çekildiğinde köprüyü onaracak el uzanmadı. Çünkü Ankara'da, beş yıl önce kürsüden adı 'bakımsız' diye anılan bu hattın artık bir geleceği olmadığına karar verilmişti."

VO (devamı): "O yıllarda — yerel tarih kaynaklarının verdiği aralıkla 1954 ile 1955 arasında — Filyos Irmağı üzerindeki ahşap dekovil köprüsü yıkıldı ve yerini bugün hâlâ ayakta duran betonarme karayolu köprüsüne bıraktı."

ALT-YAZI: *Filyos köprüsü: ahşaptan betonarmeye — 1954–1955*

VO (devamı): "Bu basit bir köprü değişimi değildir; bir çağın bir başka çağa devridir. Ahşap köprü dekovili, yani rayı, yani kerestenin demir üstünde aktığı sistemi taşıyordu. Betonarme köprü ise lastiği, yani kamyonu, yani kerestenin artık karayolu üzerinde aktığı yeni sistemi taşıyacaktı. Aynı ırmağın aynı noktasında, on yıl arayla, Türkiye'nin taşımacılık aklı baştan yazıldı."

GEÇİŞ: Hattın sökümüne.

SAHNE 20 — Hurda ve Karabük döngüsü

1955 sonrası. Söküm; Karabük Demir-Çelik.

MÜZİK: Demir-çelik perküsyonu; fabrika sesi imalı.

GÖRSEL:

- Hattın sökülmesi (üretken).
- Karabük Demir-Çelik 1950'ler arşiv fotoğrafları.
- Sıvı demir, ocak, kıvılcımlar.

VO: "Köprü yıkıldıktan sonra hattın geri kalanının ayakta kalması için bir neden kalmamıştı. Filyos'un iki yakası birbirinden koptuğu an, Devrek ormanından çıkan kereste Tefen istasyonuna

dekoville ulaşamaz hâle geldi; ve bir orman dekovili, vardığı istasyona ulaşamıyorsa, sadece paslanan bir demir yığındır."

VO (devamı): "Hat söküldü. Ray, lokomotif ve vagonlar hurda olarak satıldı. Bu hükmün birincil dayanağı, Sözlü Ormancılık Tarihi içinde Nurettin Elbir'in değerlendirmesidir; doğrudan bir açık ihale kaydı, envanter çıkışı ya da Resmî Gazete satış ilanı henüz tespit edilebilmiş değildir. Yine de hattın akıbeti, Türkiye'deki diğer orman ve sanayi dekovillerine uyumludur."

ALT-YAZI: Tanıklık: Nurettin Elbir, Sözlü Ormancılık Tarihi

VO (devamı): "İşte burada bir varsayım belirir. Eğer bu çelik, çevredeki en büyük demir-çelik tesisine — Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na — gittiye, tarih şaşırtıcı bir döngü tamamlamış olur. Çünkü o raylar 1914'te Almanya'da dökülmüş, savaş için Trabzon'a getirilmiş, Cumhuriyet'in ilk hayali için Karadere'ye taşınmış, sonra Devrek-Tefen'de çalışmış ve nihayet, Cumhuriyet'in kendi ürettiği ilk demir-çelik tesisinin ocağında eriyerek yerli çeliğe dönüşmüş olabilir."

MÜZİK: Hafif yükselir.

VO (devamı): "Yabancı demirin yerli demire karıştığı bir an. Bu varsayım henüz belgesel olarak doğrulanmış değildir; 1955–60 dönemi hurda ihale ilanları, Resmî Gazete kayıtları ve Karabük'ün hammadde defterleri taranmayı bekliyor. İronik bir not: Bu belgeselin kaynaklandığı araştırmayı yapan İbrahim Kekeç, hayatının önemli bir kısmını Karabük'te TCDD teknik şefi olarak çalışmış bir demiryolcudur. Tarih bazen kendi tanıklarını kendisi seçer."

GEÇİŞ: Kemerler binasına.

SAHNE 21 — Kemerler binasının sessiz kayboluşu

1955 sonrası. Kemerler. Boş zemin.

MÜZİK: Yumuşak, melankolik.

GÖRSEL:

- Kemerler İstasyonu eski fotoğrafı (Kekeç arşivi), tam ekran.
- Aynı yerin bugünkü hâli (drone).
- Bindirme: bina hayaleti yavaşça silinir.

VO: "Hat söküldükten sonra geriye kalan tek yapı, Kemerler'deki beyaz badanalı istasyon binasıydı. Köprü gitmiş, ray gitmiş, lokomotif gitmişti; ama bina bir süre daha ayakta kaldı. Çünkü bir bina, bir raydan farklı olarak, hemen hurda değildir; bir süre depo olur, bir süre ev olur, bir süre sadece 'şu eski yapı' olur."

VO (devamı): "Kemerler İstasyonu da öyle oldu. Hat sökümünden sonra bir süre ayakta durdu; sonra, kesin tarihi henüz tespit edilememiş bir zamanda yıkıldı. Bugün yerinde bir şey yoktur. Onun bir zamanlar var olduğunu kanıtlayan tek şey, mahallenin en yaşlı sakinlerinin hafızası ve birkaç dönem fotoğrafıdır."

VO (devamı): "Resmî arşiv bir binanın var olduğunu kaydeder, ama nasıl hatırlandığını kaydetmez. Bir binanın nerede durduğunu, hangi renkte olduğunu, çocukların önünde nasıl oynadığını, trenin önünden nasıl geçtiğini yalnızca insan hafızası taşır. Ve insan hafızası ölümlüdür. Kemerler'in o binayı hatırlayan son sakinleri öldüğünde, binanın nasıl hatırlandığı da onlarla birlikte ölecektir. Sözlü tarih, işte tam bu yüzden, bir lükse değil, bir aciliyete denk düşer."

GEÇİŞ: Bugüne, saha gezisi.

SAHNE 22 — Bugün hattın izinde

Şimdi. Devrek–Tefen koridoru.

MÜZİK: Sessiz; çevre sesleri.

GÖRSEL:

- Bugünkü Devrek orman manzaraları (drone).
- Filyos kıyısında köprü ayağı kalıntıları, paslı demir (yakın plan).
- Tarla ortasında düz şerit (drone): eski hat seti.
- Bahçe kapısı sövesi olmuş ray parçası; yaşlı köylünün eli.

VO: "Bugün, Devrek–Tefen Dekovili'nin güzergâhında yürümek isteyen biri ne bulur?"

VO (devamı): "Filyos kıyısında, betonarme karayolu köprüsünün dibinde, ırmağın alçak debili olduğu yaz aylarında, eski ahşap köprünün izlerini — taş ya da beton ayak kalıntılarını, suya gömülü demir parçalarını — arayabilir. Bunlar henüz sistematik olarak belgelenmiş, ölçülmüş, koordinatlanmış değildir; ama yerel hafıza onların varlığına işaret eder."

VO (devamı): "Vadi boyunca, hattın yirmi kilometrelik güzergâhının bir kısmı bugün muhtemelen tarla, bir kısmı yol, bir kısmı ev avlusudur. Hattın set ve yarmaları — demiryolunun geçmesi için açılmış toprak işleri — arazide hâlâ okunabilir. Bir tarlanın ortasındaki açıklanamaz düz bir şerit, çoğu zaman sökülmiş bir hattın hayaletidir."

VO (devamı): "Ve ev avlularında bazen, sökümünden arta kalan bir ray parçası bulunur — bir bahçe kapısının sövesi, bir merdivenin korkuluğu, bir damın direği olmuş. Hat hurdaya satılırken köylüler birkaç parçayı alıyordu; o parçalar, demir-çelik fabrikasında erimek yerine bir avluda yeni bir hayata başladı."

VO (devamı): "Bu fiziksel izlerin hiçbirisi tek başına bir anıt sayılmaz. Ama bir araya getirildiklerinde — köprü ayağı, vadi seti, avlu rayı ve yaşlı tanığın anlattığı — Devrek–Tefen Dekovili yeniden, haritada, hafızada var olur."

GEÇİŞ: Stöger'in izine.

SAHNE 23 — Stöger'in kayıp izi

Belirsiz zaman ve mekân.

MÜZİK: Orta Avrupa imalı çello, mesafeli.

GÖRSEL:

- Karadere döneminin Stöger silüeti (S5 ile aynı; yüz net değil).
- Çek arşiv görüntüleri, eski diplomalar (temsili).
- KTÜ Orman Fakültesi binası.
- Soru işareti silüeti, sönerek.

VO: "Bu belgeselin başından beri taşıdığımız bir borç var. Karadere Projesi'nin başına geçen, Trabzon'dan rayları getiren, Gülüş ağzında kanal açtıran Çek asıllı orman mühendisi Franz Stöger — Türkçe adıyla İbrahim Kutsi — projenin durmasından sonra ne oldu?"

VO (devamı): "Dürüst cevap: Kesin olarak bilmiyoruz. Türkiye'de mi kaldı, ülkesine mi döndü, başka projelerde mi çalıştı, mezarı nerede — hiçbir belgelenmiş değildir. Bu, bu belgeselin kapatamadığı en önemli düğümdür."

VO (devamı): "Bir mühendisin mezarının nerede olduğunu bulmak, bazen bir hattın nereye gittiğini bulmaktan daha çok şey anlatır. Bu çağrışı, bu filmin izleyicisine ve gelecekteki araştırmacılara bırakıyoruz."

ALT-YAZI: Açık soru: Franz Stöger / İbrahim Kutsi — 1925 sonrası akıbet

GEÇİŞ: Sentez sahnesine.

SAHNE 24 — Bir rayın anlattığı Türkiye

Geriye çekilme. Üç dönemin paralel görselleri.

MÜZİK: Üç motiftten birleştirme — keman + piyano + çello, üst üste.

GÖRSEL:

- Üçlü bindirme: 1914 Trabzon + 1924 Karadere + 1945 Kemerler.
- Sayısal kart: 1914 / 1924 / 1945.
- Yavaş kararma.

VO: "Kırk dakika boyunca tek bir nesnenin — bir parti çeliğin — peşinden gittik. Şimdi geri çekilip resmin tamamına bakalım. Bu çelik üç ayrı Türkiye gördü." (v2: önceki "Bir buçuk saat" → "Kırk dakika"; süre / S25 ile senkron.)

VO (devamı): "Birincisi, 1914'ün imparatorluk Türkiye'siydi: savaşta, müttefikinden malzeme alan, doğu cephesinde katırla savaşan, rayları Trabzon Limanı'na indirip kullanamadan bırakan bir devlet."

VO (devamı): "İkincisi, 1924'ün genç Cumhuriyet'iydi: kasası boş ama hayali ölçekli; sağlık bütçesinden büyük bir ormancılık projesini göze alan; Çek bir mühendise tam yetki verip Trabzon'un atıl demirini Batı Karadeniz'e taşıtan; ama o hayali tamamlayacak insan, para ve sabra

henüz sahip olamayan bir ülke."

VO (devamı): "Üçüncüsü, 1945'in olgunlaşan devletçi Türkiye'siydi: büyük hayali küçültüp gerçekleştiren; yirmi yıl bekleyen demiri yirmi kilometrelik bir hatta diriltebilen; ama o hattın da bakımını sürdüremeyip on yıl sonra karayolu çağına teslim eden bir ülke."

VO (devamı): "Bu üç dönemin ortak öyküsü tek kelimeyle özetlenebilir: niyet ve süreklilik arasındaki açık. Türkiye, üç dönemde de doğru şeyi istedi — ormanı değerlendirmek, taşımacılığı kurmak, üretimi artırmak. Ama her seferinde, niyetin önüne kaynak kıtlığı, uzman yokluğu ve siyasi sabırsızlık çıktı. Karadere'nin 130 kilometresi, Devrek–Tefen'in 20 kilometresine küçüldü; o 20 kilometre de on yılda söküldü."

VO (devamı): "Peki bu bir başarısızlık öyküsü müdür? Bir bakıma evet. Ama başka bir bakıma, Karadere–Gülüç Projesi, Cumhuriyet'in orman aklının doğum sancısıydı. Türkiye'nin bugünkü ormancılık kurumları, orman mühendisliği eğitimi, devlet orman işletmeciliği — hepsi, 1924'te Karadere'de yapılan o hatadan, o yarım kalmış hayalden ders çıkararak kuruldu. Başarısız projeler, bazen, başarılı kurumların atalarıdır."

GEÇİŞ: Açılış sahnesine dönüş.

KAPANIŞ (~2 dk)

SAHNE 25 — Köprü ayağının dibinde

Şimdi. Filyos kıyısı. Açılış sahnesinin aynısı, hafif farklı (daha ılık) ışıktadır.

MÜZİK: Tek keman notası, kapanış teması.

GÖRSEL:

- Açılıştaki drone planının tekrarı: Filyos, betonarme köprü.
- Aynı yere iniş: kumda demir parçası.
- Açılıştakiyle aynı çıplak el**, demir parçasını şimdi avucunda tutuyor. (v2: S1 ile aynı — çıplak el.)

VO: "Bu belgeselin ilk dakikasında, Filyos kıyısında, betonarme köprünün dibinde, ıslak kumun içinde siyaha çalan bir demir parçasından söz etmiştik. Şimdi, yaklaşık kırk dakika sonra, o demir parçasının kim olduğunu biliyoruz."

VO (devamı): "O, 1914'te bir Alman dökümhanesinde dövülen rayın bir kardeşidir. Trabzon Limanı'nda dokuz yıl bekledi. Karadere'nin kıyısında yirmi yıl bekledi. Devrek ile Tefen arasında on yıl çalıştı, kerestesini taşıdı, her ilkbahar Filyos'un taşkınında titredi. 1955'te köprüsü yıkıldığında söküldü, hurdaya satıldı — belki Karabük'ün ocağında eridi, belki bir köylünün bahçesinde kaldı, belki de oracıkta, ırmağın dibinde, herkesçe unutuldu."

MÜZİK: Hafif yükselir.

VO (devamı): "Ama bir şey eridi diye yok olmaz. O demirin taşıdığı niyet — bir ormanı değerlendirmek, bir ülkeyi ayağa kaldırmak, uzağı yakın etmek — hâlâ orada, Filyos'un kıyısında, kumun içinde duruyor. Onu yok olmaktan kurtaracak tek şey, hatırlamaktır. Bu film de, küçük bir hatırlama denemesinden başka bir şey değildir."

GÖRSEL: El, demir parçasını yavaşça yere bırakır. Su, üstünden akar.

MÜZİK: Tek nota, çok kısık.

VO (kapanış): "Kayıp dekovil, kaybolmadı. Sadece, kendisini arayacak birini bekledi."

GÖRSEL: Kararırken üst-yazı belirir.

ALT-YAZI:

Bu belgesel, araştırmacı-yazar İbrahim Kekeç'in Devrek'in Kayıp Dekovili (Zhaber, 2022) yazısına ve onun derlediği kaynak havzasına minnetle ithaf edilmiştir.

END CARDS (jenerik)

SAHNE 26 — Kaynak ve teşekkür [GÜNCELLENDİ v2.2]

Siyah ekran. Kayan yazı.

MÜZİK: Kapanış teması yavaş söner.

GÖRSEL — sırasıyla:

Kaynaklar — Birincil

- TBMM Zabıt Ceridesi: 21 Mayıs 1943 (D:VII C:002 B:25); 21 Şubat 1950 (D:VIII C:024 B:52, Bayındırlık Bakanlığı bütçe görüşmesi, Ali Rıza İncalemardoğlu konuşması, s.942) ← v2.2
- 450 sayılı Kanun (23 Mart 1924) — Ankara-Sivas/Samsun-Sivas müsaadelerinin Karadere'ye uygulanması ← v2.2
- 548 sayılı Kanun (26 Ocak 1925, RC 23.II.1341 sayı 84) — Ereğli-Karadere şimendiferleri için 2.000.000 lira tahsisat ← v2.2
- Ulus, 19 Kasım 1945
- Anadolu Ajansı, 16 Nisan 1948
- Sadi Uyar, "Tefen Köprüleri — Bildiklerimiz Bilmediklerimiz" (Facebook, 12 Ocak 2026)

Literatür

- Cantürk Gümüş, *Türk Orman Devrimi*
- Cantürk Gümüş, "Osmanlıdan Günümüze Ormancılık Politikalarının Ormancılık Örgütlenmesi Üzerine Etkileri ve Güncel Sorunlar", II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta,

22-24 Ekim 2014, s.477-489 ← v2.2

- *Sözlü Ormancılık Tarihi* (Osman Savaşal, Nurettin Elbir)
- Şükrü Açııcı, *Devlet Orman İşletmeleri Tarafından Gerçekleştirilen Orman Emvali Satışları*, Balıkesir Üniversitesi YL tezi, 2019 ← v2.2

Karşılaştırma

- Kaya & Yılmaz, "1930-1960 Yılları Arası Demiryolu Ulaşımının Ayancık Yöresinde Sosyo Ekonomik Hayat Üzerine Etkileri", *Türk Coğrafya Dergisi* 75, 2020 — Türkiye dar hat tarihi içindeki Devrek-Tefen konumlanması için karşılaştırma kaynağı ← v2.2

Çıkış metni

- İbrahim Kekeç, "Devrek'in Kayıp Dekovili", Zhaber, 2022

Görsel arşiv

- Sadi Uyar koleksiyonu (1937 sal taşımacılığı; 1945 dekovil köprüsü; 1955 köprüünün açıldığı gün; günümüz Tefen köprüsü)
- Köprüler Daire Başkanlığı (1955 açılış fotoğrafı, Sadi Uyar üzerinden)
- Gökçebeyliler arşivi
- Kekeç arşivi
- tefen67 koleksiyonu (Tefen istasyonu)

İthaf (yukarıdaki kapanış kartı)

GEÇİŞ: Tam karartma. Son.

YÖNETMEN NOTU — Sürüm 2.1 Üretim Akışı

Bu senaryo iki ayrı amaca aynı anda hizmet etmeye devam eder:

1. NotebookLM kaynağı olarak. Belgeyi Devrek'in Kayıp Dekovili v2.1 PDF'i, Derin Araştırma PDF'i ve Sadi Uyar 2026 yazısıyla birlikte yükleyin.

2. İnsan ekiple klasik prodüksiyon için. Her sahnede VO, GÖRSEL, ALT-YAZI ve MÜZİK alanları ayrıdır. ElevenLabs ile Türkçe ses üretilebilir; CapCut'ta görsel kurgu yapılır.

Sürüm 2.1 için ek üretim notları

- **Sadi Uyar 4 fotoğrafı** mutlaka jenerikte adıyla anılmalıdır (görsel arşiv bölümü).
- **Sadi Uyar'a önceden DM ile fotoğraf kullanım izni alınmalıdır.**
- "Bisikletli adam" fotoğrafı (S15 Blok 2) için kaynak: **Sadi Uyar koleksiyonu** — eski metinlerde "Kekeç arşivi" denmişti, düzeltildi.
- S15'in Blok 1 ve Blok 2 sesleri yeniden seslendirilecek. Blok 3 ses kaydı korunur.
- S17'nin orta blok sesi yeniden seslendirilecek. Giriş ve kapanış sesleri korunur.

Üç bölümlük seri olarak yayımlanacaksa: Bölüm I (S1–S8), Bölüm II (S9–S18), Bölüm III (S19–S26).

Son.