

Devrek'in Kayıp Dekovili

Belgesel Çekim Senaryosu — Sürüm 1

Yapım notları. Bu senaryo, Devrek'in Kayıp Dekovili: Trabzon'dan Filyos'a Bir Rayın İki Hayatı (Sürüm 2, Mayıs 2026) ve Devrek'in Kayıp Dekovili Üzerine Derin Araştırma (ChatGPT Deep Research, 2026) belgelerine dayanır. Süre tahmini: Anlatıcı metni ~6.000 kelime, ortalama 145 kelime/dakika okuma temposuyla yaklaşık 38–42 dakika belgeseli karşılar. NotebookLM "Kapsamlı" formatında kaynak yoğunluğu yüksek bir video çıkarır; insan ekiple yapılan klasik prodüksiyonda ise 3 bölümlük seri (her bölüm ~13 dk) olarak da kurgulanabilir. Anlatıcı tonu: Vakar ile edebî yumuşaklık arasında; klasik TRT belgesel ile Bir Şehir Hikâyesi (Murat Belge) okumaları arasında bir nokta. Yapmacık değil, sahne kurar; iddialıdır ama abartmaz. Ses, orta-derin, yavaş tempolu, mesafeli. Müzik palet: Üç dönem üç ton —Bölüm I için keman ve duduk (savaş ve hayal); Bölüm II için piyano ve kontrbas (kurulan rutin, yorgunluk); Bölüm III için solo viyolonsel ve sessizlik (hafıza). Sahne formatı: - VO = Anlatıcı sesi (sahne ne olursa olsun ekrandaki ses) - GÖRSEL = Ekranda ne var (arşiv, B-roll, üretken görsel, harita) - ALT-YAZI = Ekranın alt köşesinde tarih/kişi/yer kartı - MÜZİK = Müzik girişi/çıkışı - GEÇİŞ = Bir sonraki sahneye geçiş

AÇILIŞ — COLD OPEN (~90 saniye)

SAHNE 1 — Filyos kıyısında bir demir parçası

Şimdi. Bir kasım sabahı. Filyos Irmağı kıyısı, Çaydeğirmeni civarı.

MÜZİK: Tek bir keman notası, çok kısık; sonra sessizlik.

GÖRSEL:

- Yavaş drone planı: Filyos Irmağı'nın bir kıvrımı, üzerinde betonarme karayolu köprüsü, sonbahar puslu.
- Yere iniş: köprünün ayağının dibi, ıslak kum, taşlar.
- Yakın plan: kumun içinde siyaha çalan, paslı bir demir parçası. Su ondan akıyor.
- El, eldivenli, demir parçasını kaldırıyor.

VO: "Filyos Irmağı'nın kasım soğuşunda yüksek aktığı bir sabah, Çaydeğirmeni'ne inip betonarme karayolu köprüsünün ayaklarının dibine yaklaşırsanız, suyun çekildiği yerde, ıslak kumun içinde, siyaha çalan bir demir parçası görürsünüz. Çoğu yerli onun ne olduğunu bilmez; bilenler de yıllar içinde anlatmaktan vazgeçmiştir. Oysa bu kıyıda bir zamanlar ahşap bir köprü vardı. O köprünün üzerinden, 1945'ten 1955'e kadar, yavaşça, dumanını Filyos'un üstüne salarak bir tren geçerdi. Trenin adı dekovildi."

GÖRSEL: Eski siyah-beyaz fotoğraf belirir — Kemerler İstasyonu ve dekovil lokomotifi (Kekeç arşivi). Sepia tonuna kayma.

VO (devamı): "Bu film, bir trenin değil, onun raylarının hikâyesini anlatıyor. Çünkü o raylar bu kıyıya gelmeden önce bir savaş gördü, yirmi bir yıl bekledi, bir hayalin yarımından doğdu ve nihayet

on yıllık bir hayat yaşadktan sonra, hurda olarak satılıp tarihten silindi. Bir hattın değil, bir ulusun maddi hafızasının hikâyesidir bu."

ALT-YAZI: *Devrek'in Kayıp Dekovili — Trabzon'dan Filyos'a Bir Rayın İki Hayatı*

MÜZİK: Keman ve duduk, alçak sesle yükselir.

GEÇİŞ: Film logosu / başlık kartı. Kararma.

BÖLÜM I — TRABZON'DAN KARADERE'YE (1914–1925) (~12 dakika)

SAHNE 2 — Trabzon Limanı, 1914

Sonbahar. Trabzon Limanı. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ayları.

MÜZİK: Tek keman, yavaş, Doğu Karadeniz ezgisi iması.

GÖRSEL:

- Dönem fotoğrafı: 1914–1915 Trabzon Limanı, vapurlar, yük rıhtımı.
- Üretken görsel (sepia, dönem fotoğrafı estetiğinde): rıhtıma indirilen ahşap sandıklar, "Krupp" ya da Almanca yazılı kasalar.
- Harita animasyonu: Karadeniz'de Almanya–Trabzon hattı yanıp sönmektedir.

VO: "1914 sonbaharında Osmanlı Devleti dünya savaşına girdiğinde, Doğu Karadeniz, Rus ilerleyişinin nefesini ensesinde hisseden uzun, dağlı, lojistiği imkânsız bir cephe haline gelmişti. Trabzon'dan iç bölgeye ulaşmak katır kervanlarına emanetti; ve katırlar bir orduyu beslemeye yetmiyordu. Çare, dar hat denilen, taşınabilir, çabuk döşenebilen ve gerektiğinde sökülüp başka cepheye götürülebilen tip raylardı. Bu sistemin Avrupa'daki adı Decauville'di; Türkçe ağzımıza dekovil olarak yapışmıştı."

ALT-YAZI: *Trabzon Limanı, 1914–1915*

VO (devamı): "Almanya, müttefiki olarak Osmanlı'ya bu malzemeyi sağladı. Trabzon Limanı'na yığınla Alman menşeli ray ve aksam indirildi. Bir kısmı hızla döşenmeye başlandı; geri kalan ray, traverslik kereste, vagonlar ve küçük lokomotifler ise Trabzon'da, liman gerisindeki depolarda istiflendi. Plan, hat bittiğinde bunları da kullanmaktı."

GEÇİŞ: Görsel olarak yamaçlara doğru tırmanış.

SAHNE 3 — Hamsiköy yamaçları

Trabzon'un güneyi, Maçka–Hamsiköy eksen.

GÖRSEL:

- Bugünkü Hamsiköy çayır manzarası (drone), uzun panorama.
- Üretken görsel: 1915 başında dar hat döşeyen amele, askeri üniformalar.
- Üst üste bindirme: bugünkü çayır + döşenen ray hayaleti.

VO: "Hat, sahil şeridinden iç yamaçlara, Maçka istikametinde tırmanırken Hamsiköy civarına kadar uzandı. 1915 başında bir kısmı tamamlanmıştı. Ama plan tutmadı. 1916'da Rus ilerleyişi Trabzon'a girdi; ateşkes 1918'de geldi; bağımsızlık savaşı, Cumhuriyet ve nihayet 1923. Aradan dokuz yıl geçti ve Hamsiköy'ün üstündeki o yarım kalmış hat —çayırlara karışmış, paslı, ot bürümüş— kimsenin aklına gelmedi."

MÜZİK: Düşer.

VO (devamı): "Trabzon depolarındaki istif ise, üzerine tuzlu Karadeniz rüzgârı yağarken, yeni bir devletin doğuşunu sessizce bekledi."

ALT-YAZI: *Trabzon depolarında bekleyiş: 1915–1924*

GEÇİŞ: Karaya. Ankara'ya doğru harita kayması.

SAHNE 4 — Ankara, 1923–1924

Yeni Türkiye'nin başkenti. Ziraat Vekâleti binası.

MÜZİK: Piyano arpejleri, hafif gerilim.

GÖRSEL:

- Ankara'nın 1923 fotoğrafları (Ulus Meydanı, eski Meclis binası).
- Üretken görsel: bir bakanlık masasında açık duran kalın bir dosya; üzerinde "Karadere" yazılı.
- Harita: Batı Karadeniz, Devrek ve Dirgine Orman İşletmesi sahası vurgulanıyor.

VO: "Yeni Türkiye'nin kasası boştu, ama hayalleri ölçekliydi. Ankara'da, 1923'ün son aylarında, Ziraat Vekâleti'nin masasına bir dosya geldi. Batı Karadeniz'de, Devrek'in iç kesimlerinde, Dirgine Orman İşletmesi sahasında yatan bir orman vardı; envanteri altı milyon metreküptü ve neredeyse el değmemişti. Bu ormanın adı Karadere'ydi."

ALT-YAZI: *Karadere ormanları — 6 milyon m³ envanter*

VO (devamı): "Tasarı şuydu: Bu envanterden yılda yüz bin metreküp kereste işlenecek; kereste, ormanın içinden Ereğli'nin yanı başındaki Güllüç İskelesi'ne kadar yaklaşık 130 kilometrelik bir dekovil hattı ile taşınacak; iskelede biriktirilen kereste, gemilerle İstanbul ve diğer limanlara sevk edilecekti. Bu, ucu açık bir taahhüt değil, açıkça çizilmiş, sayısı verilmiş bir endüstriyel programdı."

GÖRSEL: TBMM kanun derlemesinden 548 sayılı kanunun kapak görüntüsü (www5.tbmm.gov.tr arşivinden).

VO (devamı): "26 Ocak 1925 tarihli ve 548 sayılı kanun, Karadere ormanlarını işletmek üzere Ereğli–Karadere arasında 75 santimetre genişliğinde bir dar hat kabul etti. Aynı yılın 648 sayılı

kanunu ise bu inşaat ve işletme için iki milyon lira tahsisat ayırdı. Projenin toplam tahayyülü ise üç buçuk milyon liraydı — Cumhuriyet'in ilk genel bütçesinin yaklaşık yüzde üçüne denk geliyordu ve Sıhhiye Vekâleti'nin tüm bütçesinden büyüktü. Bir ormancılık projesinin, ülkenin tüm sağlık harcamasından büyük olduğu bir an düşünün."

ALT-YAZI: 548 sayılı Kanun (26 Ocak 1925) — 648 sayılı Kanun (1925)

GEÇİŞ: Stöger sahnesine.

SAHNE 5 — Bir Çek mühendis

Ankara, Ziraat Vekâleti müşavirlik odası.

MÜZİK: Yumuşak çello, Orta Avrupa imalı.

GÖRSEL:

- Üretken portre: dönem kıyafeti, sakallı, orta yaşlı, masada plan üzerine eğilmiş bir mühendis silüeti.
- Belge fotoğrafı: dönem Türkçe imzalı bir resmî yazı (mümkünse arşiv).
- Bohemya/Çek bayrağı kısa flaş.

VO: "Projenin başına bir mühendis arandı. Ankara'nın eli kısıydı; Türkiye'de o yıllarda yetişmiş orman mühendisi parmakla sayılıyordu. Aranılan adam Çek asıllı, Avusturya-Macaristan ekolünden gelmiş Franz Stöger oldu. Türkiye'ye geldiğinde adını Türkçeleştirdi; resmî yazışmalarda artık İbrahim Kutsi olarak imza atacaktı."

ALT-YAZI: Franz Stöger / İbrahim Kutsi — Karadere Projesi Müşaviri

VO (devamı): "Kutsi'ye verilen yetki, dönemine göre alışılmadık derecede geniştir. Tam yetkili müşavir, yani projenin teknik direktörü, satın almacısı, saha müfettişi ve gerektiğinde Ankara'nın muhatabı, tek bir kişide birleştirildi. Masasına yatırılan ilk büyük lojistik sorun, malzemeydi. Türkiye, 1924'te 130 kilometrelik dar hat döşeyecek rayı içeriden üretemezdi; dışarıdan almak ise hem zaman hem döviz gerektiriyordu."

GEÇİŞ: Trabzon'a dönüş — harita üzerinde batıdan doğuya kayma.

SAHNE 6 — Trabzon'dan Karadere'ye

1924 boyunca. Karadeniz kıyıları.

MÜZİK: Tempo yükselir; perküsyon, hareket.

GÖRSEL:

- Bugünkü Trabzon Limanı (drone).
- Üretken görsel: depodan çıkarılan, paslı, yığılı raylar; küçük buhar lokomotifleri sandığında.
- Harita animasyonu: Trabzon → Karadeniz kıyısı → Zonguldak/Filyos → Devrek/Karadere boyunca akış çizgisi.

- Stok görüntü: küçük kıyı yük gemileri.

VO: "Kutsi'nin nasıl haberdar olduğunu kesin bilmiyoruz; ama 1924 yılı içinde şahsen Trabzon'a gittiği, dokuz yıldır liman depolarında bekleyen Alman menşeli dekovil malzemesini gördüğü ve Hamsiköy yamaçlarındaki yarım hattan sökülebilecekleri de envantere eklediği biliniyor. Hepsi Devrek'e taşınacaktı."

VO (devamı): "Bu nakliye başlı başına bir destandı. Trabzon'dan Devrek'e doğrudan ve düzenli bir deniz yolu yoktu. Raylar, traversler, küçük buhar lokomotifleri ve vagon aksamaları parça parça yüklenip Karadeniz boyunca batıya, oradan iç kesime, atlı ve katırlı kollarla Karadere'nin başlangıç noktasına taşındı."

ALT-YAZI: *Karadere — malzemenin yığıldığı kıyı, 1924*

GEÇİŞ: Gülüş ağzına geçiş.

SAHNE 7 — Gülüş Irmağı ağzı

1924. Karadeniz Ereğli'sinin batısı. Şantiye.

MÜZİK: Çelik perküsyon, çalışma temposu.

GÖRSEL:

- Bugünkü Gülüş Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü yer (drone).
- Üretken görsel: dönem ameile, kürekler, kazmalar; ırmak ağzının açılması.
- Şematik animasyon: 2 km × 60 m × 3 m kanal çizimi.

VO: "Karadere ormanlarının başlangıcına Trabzon malzemesi yığıldıkça, hattın diğer ucunda — Ereğli'nin batısında, Gülüş Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü yerde — başka bir şantiye kuruluyordu. Burada Gülüş Kereste İskelesi inşa edilecek, kerestenin gemiye yüklenebilmesi için ırmak ağzı derinleştirilecekti. 1924 yılı içinde, Gülüş ağzından iç tarafa doğru iki kilometre uzunluğunda, altmış metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde bir kanal açıldı."

ALT-YAZI: *Gülüş Irmağı kanalı: 2 km × 60 m × 3 m*

VO (devamı): "Bu rakamları okuyup bir an durmak gerekir. 1924'ün Türkiye'sinde, devletin kaynaklarının kıt olduğu bir anda, Batı Karadeniz'in bir köşesinde, kerestenin denize dökülebilmesi için bir nehir ağzının iki kilometresi yeniden çiziliyordu. Bu, yerel ölçek değildir; bu, ulusal bir endüstri kurma iradesidir."

GEÇİŞ: Hızlı zaman atlamasıyla 1925 sonbaharına.

SAHNE 8 — 1925: Şantiyeyi saran sessizlik

1925 sonbaharı. Karadere yamaçları, Gülüş şantiyesi.

MÜZİK: Yorgun keman, alçalan tonlar.

GÖRSEL:

- Yarım kalmış iskele duvarları (yeniden canlandırma ya da benzer arşiv).
- Karadere'ye yığılmış, üzerine ot bürümüş rayların üretken görseli.
- Zamanın geçişi: aynı kareye bindirilen mevsim değişimleri.

VO: "1925 yılı boyunca şantiye çalıştı. Karadere'nin yamaçlarında ağaç sayım heyetleri dolaştı; Gülüş iskelesinde duvarlar yükseldi; Trabzon'dan gelen ilk ray partileri ormanın eteğindeki düzlüklere indirildi. Sonra, sessizce ama geri dönülmez biçimde, durdu."

VO (devamı): "Neden? Cumhuriyet, eş zamanlı olarak Doğu'da demiryolu, Anadolu içinde sanayi tesisleri, başkentin imarı ve ordu modernizasyonu için para arıyordu. Stöger tek başınaydı; emrine verilen mühendis ve teknik personel ya yoktu ya çok azdı. Projenin maliyetini kapatması için en az on yıl gerekiyordu — 1924–25 Türkiye'sinde on yıl, siyasi sabrı aşan bir süreydi. Ve nihayet, Ankara'nın kürsülerinde başka bir hayal yükseliyordu: Ereğli'yi doğrudan başkentin standart demiryolu ağına bağlamak. Karadere'nin dar hattı, bu büyük tasarımın yanında küçük kaldı."

ALT-YAZI: *Karadere Projesi: 1924–1925 — yarım kalan ilk hayal*

VO (devamı): "Kararı resmî bir oylama belirlemedi. Karadere Projesi belirgin bir tarihte iptal edilmedi. Sadece bütçe akmadı; saha sustu. 1925'in sonbaharında şantiye fiilen donmuştu. Geride iki şey kaldı: Gülüş'te yarım kalmış bir iskele kompleksi, ve daha önemlisi, Karadere'nin başlangıç noktasındaki düzlüklerde, Trabzon'dan getirilmiş, hiç döşenmemiş, üzerine ot bürümüş raylar yığını."

MÜZİK: Düşer; sessizlik.

VO (devamı): "Bu yığın, yirmi yıl daha bekleyecekti."

GEÇİŞ: Karanlık. Bölüm I sonu.

BÖLÜM II — TEFEN'E GİDEN YOL (1925–1950) (~16 dakika)

SAHNE 9 — Yirmi yıllık bekleyiş

Karadere, 1925–1945. Mevsimler hızla geçer.

MÜZİK: Piyano ve kontrbas, sakin, döngüsel.

GÖRSEL:

- Time-lapse: aynı manzaranın yirmi yıl boyunca değişen mevsim halleri.
- Dönem fotoğrafı: Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamaları.
- Vurgulu kart: yıllar geçer — 1926, 1930, 1935, 1940, 1945.

VO: "Trabzon Limanı'nda dokuz yıl, Karadere kıyısında yirmi yıl. Bu raylar, döşenmek için döşenmemekten daha çok zaman harcayacaklardı. Ama bu yirmi yıl tamamen sessiz değildi. Türkiye'nin demiryolu haritası, raylar Karadere'de beklerken, sessizce yeniden çiziliyordu."

GEÇİŞ: Tefen istasyonuna kayma.

SAHNE 10 — Tefen istasyonu sahneye çıkıyor

1930. Filyos vadisi. Tefen istasyonu inşaatı / açılışı.

MÜZİK: Lokomotif imalı sesler, perküsyon.

GÖRSEL:

- Tefen istasyonu eski fotoğrafı (Kekeç arşivinde mevcut: tabela "tefen" yazılı, üzerinde köprüde bisikletli adam).
- Animasyonlu harita: Irmak–Filyos demiryolu hattının çizilmesi; Ankara'dan başlayıp Filyos kıyısına ulaşan ana eksen; üzerinde Tefen istasyonu yanıp söner.
- Sayısal kart: "27 istasyon, 1.368 menfez/köprü, 37 tünel."

VO: "Irmak–Filyos demiryolu hattı parça parça hayata geçti. Filyos–Balıkısık kesimi 1930'da işletmeye alındı; tam çevrim 1935'e kadar tamamlandı. Yirmi yedi istasyonu, bin üç yüz altmış sekiz menfez ve köprüsü, otuz yedi tüneli olan bu hat, Ankara'yı Karadeniz kıyısına bağlıyor, Filyos ovasını ulusal demiryolu ağına oturtuyordu. Hattın üzerinde, Çaycuma'nın güneyinde, küçük ama stratejik bir istasyon vardı: Tefen."

ALT-YAZI: *Tefen İstasyonu — Irmak–Filyos hattı, 1930 / tam çevrim 1935*

VO (devamı): "Tefen, Devrek'in ormanlarından çıkacak kerestenin ulusal ağa girebileceği en yakın noktaydı. Çevresinde, demiryolunun gelişiyile birlikte yeni bir yerleşme oluştu — bugünkü Gökçebey, büyük ölçüde bu istasyonun çevresinde şekillendi. Devrek'in ormanından Tefen'e küçük bir hat çekmek artık Ereğli'nin 130 kilometresine değil, yalnızca yirmi kilometreye ihtiyaç duyuyordu."

GEÇİŞ: 1943 TBMM kürsüsüne.

SAHNE 11 — 1943 TBMM kürsüsü

21 Mayıs 1943. TBMM Genel Kurul Salonu.

MÜZİK: Sus.

GÖRSEL:

- 1943 dönemine ait TBMM Genel Kurul fotoğrafı.
- TBMM Tutanak Dergisi'nin 21 Mayıs 1943 tarihli sayfası, ilgili pasaj vurgulanmış (sarı highlight).
- Bağırarak okunan cümle ekranda kart olarak da görünür.

VO: "21 Mayıs 1943. TBMM kürsüsünde, kömür ve yük taşımacılığı tartışılırken bir cümle dile gelir: 'Devrek'le Tefen arasında yol yoktur.' Bu söz, bir şikâyetten daha fazlasıdır. Devrek'in ormanına ulaşan, oradan kerestenin çıktığı koridorun yolsuzluğunun ulusal düzeyde resmen tescilidir."

ALT-YAZI: *TBMM Zabıt Ceridesi, 21 Mayıs 1943*

VO (devamı): "Cevap, iki yıl içinde gelecektir. Ama gelen cevap, beklenenden farklı bir biçimde gelir. Çünkü aynı koridorda, aynı yıllarda, iki ayrı teknoloji birbirine paralel olarak başlar."

GEÇİŞ: 1945 başına.

SAHNE 12 — Paralel ihale

1945 başı. Karayolları Genel Müdürlüğü; Devrek Orman İşletmesi.

MÜZİK: İki sıralı motif — biri dar hat ritmi, diğeri yol ritmi, iç içe.

GÖRSEL:

- Üretken görsel: yan yana iki şantiye — birinde dar ray döşenmesi, diğesinde yol kazısı.
- Animasyon: Devrek–Tefen koridoru üzerine iki çizgi çiziliyor — biri demir yolu, diğeri karayolu.

VO: "1945 başında, Devrek–Tefen yolunun 0–19,6 km'lik şose inşaatı için karayolu ihalesi açıldı. Yani devlet, aynı koridorda hem 20 kilometrelik dekovili döşemeye hazırlanıyor, hem de neredeyse aynı uzunlukta bir şoseyi ihaleye çıkarıyordu. İki teknoloji, ilk anından itibaren yan yana yarışa başladı."

ALT-YAZI: *Devrek–Tefen şose ihalesi, 1945 başı*

VO (devamı): "Bu yarış, bu belgeselin sonuna kadar arka planda akacak ve hattın akıbetini belirleyecek olan gerçek hikâyenin ta kendisidir."

GEÇİŞ: 18 Kasım 1945 açılış sabahı.

SAHNE 13 — Kemerler'de bir kasım sabahı

18 Kasım 1945. Çaydeğirmeni, Kemerler mahallesi.

MÜZİK: Tören, askeri bando imalı ama ölçülü.

GÖRSEL:

- Üretken görsel: bayraklarla süslü küçük istasyon binası önünde toplanmış kalabalık; orman amelesi en temiz ceketleriyle.
- Dönem fotoğrafı: Şevket Raşit Hatipoğlu portresi.
- Bir gazete sayfası: *Ulus*, 19 Kasım 1945.

VO: "Tarihler 18 Kasım 1945'i gösterdiğinde, Çaydeğirmeni'nin Kemerler mahallesi, kendine ait

olmayan bir gürültüyle uyandı. Bayraklar gerilmişti; orman amelesi günlük tulumlarının üstüne en temiz ceketlerini giymiş, yol kenarına dizilmişti. Devrek Kaymakamı, Orman İşletme Müdürü, Filyos ovasının ileri gelenleri ve Ankara'dan gelen heyet, henüz son rötuşu yapılmış küçük istasyon binasının önünde toplanmıştı. Heyetin başında Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu vardı."

ALT-YAZI: *Şevket Raşit Hatipoğlu — Tarım Bakanı (1898–1973)*

VO (devamı): "Hatipoğlu, Menemen doğumlu, ziraat eğitimini Avrupa'da almış bir teknisyendi. Kürsüye çıktığında dile getirdiği sözlerin birebir tutanağı elimizde değildir. Ama açılış, ertesi gün 19 Kasım 1945 tarihli Ulus gazetesinde ulusal haber olarak yer buldu. O günün anlamı bellidir: Cumhuriyet'in yirmi bir yıl önce Karadere'de yarım bıraktığı bir hayal, küçültülmüş ama gerçek bir hat olarak, nihayet ray üstüne oturmuştu."

ALT-YAZI: *Ulus, 19 Kasım 1945 — Devrek–Tefen Dekovili açılış haberi*

GEÇİŞ: İstasyon binasının yakın planına.

SAHNE 14 — Kemerler İstasyonu'nun portresi

Kemerler, 1945. Yapı henüz boya kokusunda.

MÜZİK: Yumuşak gitar / mandolin.

GÖRSEL:

- Kekeç arşivindeki Kemerler İstasyonu siyah-beyaz fotoğrafı, tam ekran.
- Yapının üretken yeniden canlandırması.
- Bugünkü boş alan — bina yok, sadece zemin izi (mümkünse).

VO: "Beyaz badanalı, dikdörtgen planlı, tek katlı küçük bir yapıydı Kemerler İstasyonu. Hat boyunca tek istasyon sayılabilecek nokta burasıydı. Gerçek anlamıyla bir yolcu istasyonu değildi — Devrek–Tefen Dekovili insan değil, ağaç taşıyordu — ama hattın işletme bürosu, vagon yönlendirmesi, basit bir ardiye ve şehirden gelen yetkililerin ağırlanması için merkez olarak kullanıldı."

ALT-YAZI: *Kemerler İstasyonu — hattın tek istasyonu*

VO (devamı): "Bu binanın işlevine ve mimarisine ilişkin en ayrıntılı tanıklık, Sözlü Ormancılık Tarihi içinde Osman Savaşal'ın anlattıklarına dayanıyor. Onlarca yıl sonra, Kekeç hattın izini sürerken aynı binayı dönem fotoğrafından Kemerler'in en yaşlı sakinlerine gösterdiğinde, hepsi tereddütsüz teşhis etti: 'Bu, Kemerler İstasyonu'dur.'"

ALT-YAZI: *Tanıklık: Osman Savaşal, Sözlü Ormancılık Tarihi*

GEÇİŞ: Filyos köprüsüne.

SAHNE 15 — Filyos üzerindeki ahşap köprü

1945–1955. Filyos Irmağı.

MÜZİK: Ahşap ses imaları, hafif gerilim.

GÖRSEL:

- Üretken görsel: ahşap iskeletli, çok ayaklı, dekovil yüküne uygun bir köprü, yaz alçak debisinde Filyos üzerinden.
- Şematik çizim: köprünün rekonstrüksiyonu (ayak aralıkları, ahşap giriş düzeni).
- Su sesi.

VO: "Hattın belirleyici ikinci yapısı, Filyos Irmağı üzerindeki ahşap köprüydü. Ahşap iskelet üzerine, dekovil yüküne uygun, dar açıklıklı, çok ayaklı bir köprü; ırmağın yaz alçak debisi düşünülerek tasarlanmış, ilkbahar yüksek debisini ise — sonradan acı biçimde görüleceği gibi — hiçbir zaman tam karşılayamayan bir köprü. Ahşaptı, daracıktı, ve üzerinde küçük bir buhar lokomotif kerestesini ve vagonlarını yavaş yavaş, sallanarak geçirirdi."

ALT-YAZI: *Filyos Irmağı üzerindeki ahşap dekovil köprüsü*

GEÇİŞ: Hattın gündelik hayatına.

SAHNE 16 — Hattın gündelik hayatı

1946–1954. Devrek ormanları, dekovil hattı boyunca.

MÜZİK: Çalışma temposunda, sıcak, ahşap üzeri perküsyon.

GÖRSEL:

- Kekeç arşivinden dekovil lokomotif fotoğrafı (Kemerler binası önündeki ünlü kare), kalabalık ve makinist.
- Üretken yeniden canlandırmalar: orman amelesi kereste yüklüyor; ateşçi küreğiyle kömür atıyor; makinist düdüğü çekiyor.
- Bugünkü orman manzaraları, drone, sonbahar.

VO: "Bir dekovil hattının gündelik hayatı, ulusal demiryolu hatlarının gürültülü, takvimli, mühürlü hayatından çok farklıdır. Devrek–Tefen Dekovili, gün başında düdükle çalıp gün sonunda son seferini yapan bir hat değildi. Mevsime, ormanın hangi tarafında kesim yapıldığına, kerestenin Tefen'den hangi ulusal hat seferine yetiştirileceğine göre dalgalı çalışan bir hattı."

VO (devamı): "Hat boyunca çalışanlar üç ana gruptu. Bir veya iki makinist, bir ateşçi, birkaç hat bekçisi ve tamirci — teknik personel. Kerestenin kesildiği yerden yükleme rampalarına taşınmasından sorumlu, mevsimlik, köy kökenli orman amelesi. Ve Kemerler İstasyonu'nda oturan, defterleri tutan, Tefen'deki TCDD istasyonu ile Devrek'teki Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışan birkaç idari memur."

VO (devamı): "Hattın taşıdığı şey neredeyse tamamen orman emvaliydi: yontulmuş tomruklar, biçilmiş kalas, traverslik kereste. Ritmi mevsime bağlıydı. Sonbahar ve kış, kerestenin yoğun aktığı dönemdi. İlkbahar ise hattın en korkulu mevsimiydi. Çünkü Filyos taşardı."

MÜZİK: Tedirgin sular sesi.

GEÇİŞ: Sel sahnesine, 1948 baharı.

SAHNE 17 — 16 Nisan 1948: Aloğlu Köprüsü

16 Nisan 1948. Filyos vadisi. Felaket.

MÜZİK: Düşer; su sesi yükselir.

GÖRSEL:

- Sel ve taşkın stok görüntüleri (Filyos benzeri ırmaklar).
- Üretken yeniden canlandırma: yıkılmış bir ahşap köprünün kalıntıları, suyun kıyıya vurduğu izler.
- Anadolu Ajansı'nın 16 Nisan 1948 tarihli haberinin / dönem gazetesinin arşiv görüntüsü.

VO: "Filyos Irmağı, yaz ortasında bir adamı belden çekmeyen sakın bir sudur; ilkbaharda, Köroğlu ve Bolu dağlarının karları çözüldüğünde, on günde bir başka ırmak olur. Hat, kısa ömrü boyunca her ilkbahar yara aldı, her yaz tamir edildi."

VO (devamı): "Bu yıpranmanın belgesel zirvesi 16 Nisan 1948'de geldi. O gün Anadolu Ajansı, Devrek ile Tefen istasyonu arasındaki Aloğlu Köprüsü'nün yıkıldığını ve orman işletmesine ait dekovil hattında elli metrelik bir toprak imlanın yarıldığını bildirdi. Bu haber, hattın üzerinde köprü ve altyapı hassasiyetinin tek bir olay değil, süregelen bir kırılganlık olduğunun resmî kaydıdır."

ALT-YAZI: *Anadolu Ajansı, 16 Nisan 1948 — Aloğlu Köprüsü yıkıldı*

VO (devamı): "Hat yine tamir edildi. Ama her yıl yapılan tamir, küçük bir bütçe kalemiyle karşılanması zor bir harcamaydı. Devrek–Tefen Dekovili fiziksel olarak hâlâ ayakta; ama mali olarak yıllar içinde sessizce eriyordu."

GEÇİŞ: Ankara'ya, 1950 şubatına.

SAHNE 18 — 21 Şubat 1950: Hat kürsüye çıkıyor

21 Şubat 1950. TBMM Genel Kurul Salonu. Tarım Bakanlığı bütçe görüşmeleri.

MÜZİK: Sus; sadece tutanak okumasının tonu.

GÖRSEL:

- 1950 TBMM dönemine ait fotoğraflar.
- TBMM Tutanak Dergisi, 21 Şubat 1950 sayfası, ilgili pasaj vurgulanmış.
- Zonguldak milletvekilinin kürsüde konuşurken portresi (üretken).

VO: "Büyük Millet Meclisi'nin sekizinci döneminin dördüncü yasama yılı, 21 Şubat 1950 birleşimi. Daha üç ay sonra, çok partili tarihin gerçek dönüm noktası olan 14 Mayıs seçimleri yapılacaktır. O günün bütçe müzakerelerinin tonu, muhalefet baskısının soğukluğu, her bütçe kaleminin sıkı sorgulanması, dönem tutanaklarında okunabilir."

VO (devamı): "İşte o birleşimde, Tarım Bakanlığı bütçesi sırasında, Devrek–Tefen Dekovili adıyla

kürsüye çağrılır. Zonguldak milletvekili kürsüden şu sözleri söyler: "Tarım Bakanlığı Devrek–Tefen dekovili için bir milyon beş yüz bin lira harcamıştır. Ancak bakımsızlık yüzünden köprüler bozulmuş, raylar kırılmıştır. Özel idare gereken bakımı yapmamıştır. Yatırım heba olmuştur."

ALT-YAZI: TBMM Tutanak Dergisi, 8. Dönem 4. Yasama Yılı, 21 Şubat 1950

VO (devamı): "Burada bir paragraf durup düşünmek gerekir. 1924'te Karadere için ayrılan üç buçuk milyon lira bir hayal içindi. 1945'te Devrek–Tefen için harcanan bir buçuk milyon lira ise bir tamamlama içindi. Hayalin ve tamamlamanın aynı meclis çatısı altında, yirmi beş yıl arayla, kendi sayısal ağırlıklarıyla sınanmış olması, Türkiye'nin orman politikası tarihindeki belki de en az incelenmiş kıyaslamadır."

VO (devamı): "1950 şubatında kürsüden Devrek–Tefen'in adı geçtiğinde, hat fiziksel olarak hâlâ Filyos kıyısında; lokomotif hâlâ kerestesini taşıyordu; Kemerler'in beyaz binası hâlâ yerinde duruyordu. Ama bürokratik ölümün ilk sözcüğü söylenmişti. Bir hattın ölümü, raylarının sökülmesiyle değil, mecliste adının 'bakımsız' sıfatıyla anılmasıyla başlar. Hattın aslında beş yılı kalmıştı."

MÜZİK: Çello, alçak, ağıt benzeri.

GEÇİŞ: Karanlık. Bölüm II sonu.

BÖLÜM III — SÖKÜLEN DEMİR, KALAN HAFIZA (1950–BUGÜN) (~12 dakika)

SAHNE 19 — 1954–1955: Köprünün son baharı

1955 ilkbaharı. Filyos kıyısı.

MÜZİK: Solo çello, ağır.

GÖRSEL:

- Sel, taşkın, ahşap köprünün son halinin üretken canlandırması.
- Yıkılış sahnesi imalı: dönem inşaat işçileri, köprünün sökülmesi.
- Bugünkü betonarme karayolu köprüsünün drone planı, aynı noktadan.
- Üst üste bindirme: ahşap dekovil köprüsü hayaleti / betonarme köprü.

VO: "1955 ilkbaharında Filyos yine taşıtı. Bu, hattın gördüğü onuncu ilkbahardı; öncekilerden farkı yoktu. Ama bu sefer, ırmak çekildiğinde köprüyü onaracak el uzanmadı. Çünkü Ankara'da, beş yıl önce kürsüden adı 'bakımsız' diye anılan bu hattın artık bir geleceği olmadığına karar verilmişti."

VO (devamı): "O yıllarda — yerel tarih kaynaklarının verdiği aralıkla 1954 ile 1955 arasında — Filyos Irmağı üzerindeki ahşap dekovil köprüsü yıkıldı ve yerini bugün hâlâ ayakta duran betonarme karayolu köprüsüne bıraktı."

ALT-YAZI: *Filyos köprüsü: ahşaptan betonarmeye — 1954–1955*

VO (devamı): "Bu basit bir köprü değişimi değildir; bir çağın bir başka çağa devridir. Ahşap köprü dekovili, yani rayı, yani kerestenin demir üstünde aktığı sistemi taşıyordu. Betonarme köprü ise lastiği, yani kamyonu, yani kerestenin artık karayolu üzerinde aktığı yeni sistemi taşıyacaktı. Aynı ırmağın aynı noktasında, on yıl arayla, Türkiye'nin taşımacılık aklı baştan yazıldı."

GEÇİŞ: Hattın sökümüne.

SAHNE 20 — Hurda ve Karabük döngüsü

1955 sonrası. Dekovil hattı boyunca söküm; Karabük Demir-Çelik Fabrikası.

MÜZİK: Demir-çelik perküsyonu; fabrika sesi imalı.

GÖRSEL:

- Hattın sökülmesi: üretken yeniden canlandırma; rayların yerden çıkarılışı.
- Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın 1950'ler arşiv fotoğrafları.
- Sıvı demir, ocak, kıvılcımlar.

VO: "Köprü yıkıldıktan sonra hattın geri kalanının ayakta kalması için bir neden kalmamıştı. Filyos'un iki yakası birbirinden koptuğu an, Devrek ormanından çıkan kereste Tefen istasyonuna dekoville ulaşamaz hâle geldi; ve bir orman dekovili, vardığı istasyona ulaşamıyorsa, sadece paslanan bir demir yığındır."

VO (devamı): "Hat söküldü. Ray, lokomotif ve vagonlar hurda olarak satıldı. Bu hükmün birincil dayanağı, Sözlü Ormancılık Tarihi içinde Nurettin Elbir'in değerlendirmesidir; doğrudan bir açık ihale kaydı, envanter çıkışı ya da Resmî Gazete satış ilanı henüz tespit edilebilmiş değildir. Yine de hattın akıbeti, Türkiye'deki diğer orman ve sanayi dekovillerine uyumludur."

ALT-YAZI: *Tanıklık: Nurettin Elbir, Sözlü Ormancılık Tarihi*

VO (devamı): "İşte burada bir varsayım belirir. Eğer bu çelik, çevredeki en büyük demir- çelik tesisine — Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na — gittiye, tarih şaşırtıcı bir döngü tamamlamış olur. Çünkü o raylar 1914'te Almanya'da dökülmüş, savaş için Trabzon'a getirilmiş, Cumhuriyet'in ilk hayali için Karadere'ye taşınmış, sonra Devrek–Tefen'de çalışmış ve nihayet, Cumhuriyet'in kendi ürettiği ilk demir-çelik tesisinin ocağında eriyerek yerli çeliğe dönüşmüş olabilir."

MÜZİK: Hafif yükselir.

VO (devamı): "Yabancı demirin yerli demire karıştığı bir an. Bu varsayım henüz belgesel olarak doğrulanmış değildir; 1955–60 dönemi hurda ihale ilanları, Resmî Gazete kayıtları ve Karabük'ün hammadde defterleri taranmayı bekliyor. İronik bir not: Bu belgeselin kaynaklandığı araştırmayı yapan İbrahim Kekeç, hayatının önemli bir kısmını Karabük'te TCDD teknik şefi olarak çalışmış bir demiryolcudur. Tarih bazen kendi tanıklarını kendisi seçer."

GEÇİŞ: Kemerler binasına.

SAHNE 21 — Kemerler binasının sessiz kayboluşu

1955 sonrası. Kemerler. Boş zemin.

MÜZİK: Yumuşak, melankolik.

GÖRSEL:

- Kemerler İstasyonu eski fotoğrafı (Kekeç arşivi), tam ekran.
- Aynı yerin bugünkü hâli (drone, sade arazi).
- Bindirme: bina hayaleti yavaşça silinir.

VO: "Hat söküldükten sonra geriye kalan tek yapı, Kemerler'deki beyaz badanalı istasyon binasıydı. Köprü gitmiş, ray gitmiş, lokomotif gitmişti; ama bina bir süre daha ayakta kaldı. Çünkü bir bina, bir raydan farklı olarak, hemen hurda değildir; bir süre depo olur, bir süre ev olur, bir süre sadece 'şu eski yapı' olur."

VO (devamı): "Kemerler İstasyonu da öyle oldu. Hat sökümünden sonra bir süre ayakta durdu; sonra, kesin tarihi henüz tespit edilememiş bir zamanda yıkıldı. Bugün yerinde bir şey yoktur. Onun bir zamanlar var olduğunu kanıtlayan tek şey, mahallenin en yaşlı sakinlerinin hafızası ve birkaç dönem fotoğrafıdır."

VO (devamı): "Resmî arşiv bir binanın var olduğunu kaydeder, ama nasıl hatırlandığını kaydetmez. Bir binanın nerede durduğunu, hangi renkte olduğunu, çocukların önünde nasıl oynadığını, trenin önünden nasıl geçtiğini yalnızca insan hafızası taşır. Ve insan hafızası ölümlüdür. Kemerler'in o binayı hatırlayan son sakinleri öldüğünde, binanın nasıl hatırlandığı da onlarla birlikte ölecektir. Sözlü tarih, işte tam bu yüzden, bir lükse değil, bir aciliyete denk düşer."

GEÇİŞ: Bugüne, saha gezisi.

SAHNE 22 — Bugün hattın izinde

Şimdi. Devrek–Tefen koridoru boyunca.

MÜZİK: Sessiz; çevre sesleri.

GÖRSEL:

- Bugünkü Devrek orman manzaraları (drone).
- Filyos kıyısında köprü ayağı kalıntıları, taş yığınları, paslı demir parçaları (yakın plan).
- Tarla ortasında tuhaf düz bir şerit (drone ile yukarıdan): eski hat seti.
- Bir köy evinin avlusundaki, bahçe kapısının sövesi olmuş ray parçası.
- Yaşlı bir köylünün eli ona ediyor.

VO: "Bugün, Devrek–Tefen Dekovili'nin güzergâhında yürümek isteyen biri ne bulur?"

VO (devamı): "Filyos kıyısında, betonarme karayolu köprüsünün dibinde, ırmağın alçak debili olduğu yaz aylarında, eski ahşap köprü'nün izlerini — taş ya da beton ayak kalıntılarını, suya gömülü demir parçalarını — arayabilir. Bunlar henüz sistematik olarak belgelenmiş, ölçülmüş,

koordinatlanmış değildir; ama yerel hafıza onların varlığına işaret eder."

VO (devamı): "Vadi boyunca, hattın yirmi kilometrelik güzergâhının bir kısmı bugün muhtemelen tarla, bir kısmı yol, bir kısmı ev avlusudur. Hattın set ve yarmaları — demiryolunun geçmesi için açılmış toprak işleri — arazide hâlâ okunabilir. Bir tarlanın ortasındaki açıklanamaz düz bir şerit, çoğu zaman sökülmiş bir hattın hayaletidir."

VO (devamı): "Ve ev avlularında bazen, sökümünden arta kalan bir ray parçası bulunur — bir bahçe kapısının sövesi, bir merdivenin korkuluğu, bir damın direği olmuş. Hat hurdaya satılırken köylüler birkaç parçayı alıyordu; o parçalar, demir-çelik fabrikasında erimek yerine bir avluda yeni bir hayata başladı."

VO (devamı): "Bu fiziksel izlerin hiçbiri tek başına bir anıt sayılmaz. Ama bir araya getirildiklerinde — köprü ayağı, vadi seti, avlu rayı ve yaşlı tanığın anlattığı — Devrek–Tefen Dekovili yeniden, haritada, hafızada var olur."

GEÇİŞ: Açık soruya, Stöger'in izine.

SAHNE 23 — Stöger'in kayıp izi

Belirsiz zaman ve mekân. Olası Çek-Türk arşivleri.

MÜZİK: Orta Avrupa imalı çello, mesafeli.

GÖRSEL:

- Karadere döneminin Stöger silüeti (Sahne 5'tekiyle aynı).
- Çek arşiv görüntüleri, eski mühendislik diplomaları.
- KTÜ Orman Fakültesi binası, dönem fotoğrafları.
- Soru işareti silüeti, sönerek.

VO: "Bu belgeselin başından beri taşıdığımız bir borç var. Karadere Projesi'nin başına geçen, Trabzon'dan rayları getiren, Gülüş ağzında kanal açtıran Çek asıllı orman mühendisi Franz Stöger — Türkçe adıyla İbrahim Kutsi — projenin durmasından sonra ne oldu?"

VO (devamı): "Dürüst cevap: Kesin olarak bilmiyoruz. Türkiye'de mi kaldı, ülkesine mi döndü, başka projelerde mi çalıştı, mezarı nerede — hiçbiri belgelenmiş değildir. Bu, bu belgeselin kapatamadığı en önemli düğümdür."

VO (devamı): "Bir mühendisin mezarının nerede olduğunu bulmak, bazen bir hattın nereye gittiğini bulmaktan daha çok şey anlatır. Bu çağrını, bu filmin izleyicisine ve gelecekteki araştırmacılara bırakıyoruz."

ALT-YAZI: Açık soru: Franz Stöger / İbrahim Kutsi — 1925 sonrası akıbet

GEÇİŞ: Sentez sahnesine.

SAHNE 24 — Bir rayın anlattığı Türkiye

Geriye çekilme. Üç dönemin paralel görselleri.

MÜZİK: Üç motiftten oluşan birleştirme — keman + piyano + çello, üst üste.

GÖRSEL:

- Üçlü bindirme: 1914 Trabzon Limanı + 1924 Karadere şantiyesi + 1945 Kemerler açılışı.
- Sayısal kart üstüste: 1914 / 1924 / 1945.
- Yavaş kararma; tek karede üç fotoğraf üst üste.

VO: "Bir buçuk saat boyunca tek bir nesnenin — bir parti çeliğin — peşinden gittik. Şimdi geri çekilip resmin tamamına bakalım. Bu çelik üç ayrı Türkiye gördü."

VO (devamı): "Birincisi, 1914'ün imparatorluk Türkiye'siydi: savaşta, müttefikinden malzeme alan, doğu cephesinde katırla savaşan, rayları Trabzon Limanı'na indirip kullanamadan bırakan bir devlet."

VO (devamı): "İkincisi, 1924'ün genç Cumhuriyet'iydi: kasası boş ama hayali ölçekli; sağlık bütçesinden büyük bir ormancılık projesini göze alan; Çek bir mühendise tam yetki verip Trabzon'un atıl demirini Batı Karadeniz'e taşıtan; ama o hayali tamamlayacak insan, para ve sabra henüz sahip olamayan bir ülke."

VO (devamı): "Üçüncüsü, 1945'in olgunlaşan devletçi Türkiye'siydi: büyük hayali küçültüp gerçekleştiren; yirmi yıl bekleyen demiri yirmi kilometrelik bir hatta diriltebilen; ama o hattın da bakımını sürdüremeyip on yıl sonra karayolu çağına teslim eden bir ülke."

VO (devamı): "Bu üç dönemin ortak öyküsü tek kelimeyle özetlenebilir: niyet ve süreklilik arasındaki açık. Türkiye, üç dönemde de doğru şeyi istedi — ormanı değerlendirmek, taşımacılığı kurmak, üretimi artırmak. Ama her seferinde, niyetin önüne kaynak kıtlığı, uzman yokluğu ve siyasi sabırsızlık çıktı. Karadere'nin 130 kilometresi, Devrek–Tefen'in 20 kilometresine küçüldü; o 20 kilometre de on yılda söküldü."

VO (devamı): "Peki bu bir başarısızlık öyküsü müdür? Bir bakıma evet. Ama başka bir bakıma, Karadere–Gülüş Projesi, Cumhuriyet'in orman aklının doğum sancısıydı. Türkiye'nin bugünkü ormancılık kurumları, orman mühendisliği eğitimi, devlet orman işletmeciliği — hepsi, 1924'te Karadere'de yapılan o hatadan, o yarım kalmış hayalden ders çıkararak kuruldu. Başarısız projeler, bazen, başarılı kurumların atalarıdır."

GEÇİŞ: Açılış sahnesine dönüş.

KAPANIŞ (~2 dakika)

SAHNE 25 — Köprü ayağının dibinde

Şimdi. Filyos kıyısı. Açılış sahnesinin aynısı, farklı ışıktta.

MÜZİK: Tek keman notası, kapanış teması.

GÖRSEL:

- Açılıшта gördüğümüz drone planının tekrarı: Filyos, betonarme köprü.
- Aynı yere iniş: kumda demir parçası.
- Açılıştakiyle aynı el, demir parçasını şimdi avucunda tutuyor.

VO: "Bu belgeselin ilk dakikasında, Filyos kıyısında, betonarme köprünün dibinde, ıslak kumun içinde siyaha çalan bir demir parçasından söz etmiştik. Şimdi, yaklaşık kırk dakika sonra, o demir parçasının kim olduğunu biliyoruz."

VO (devamı): "O, 1914'te bir Alman dökümhanesinde dövülen rayın bir kardeşidir. Trabzon Limanı'nda dokuz yıl bekledi. Karadere'nin kıyısında yirmi yıl bekledi. Devrek ile Tefen arasında on yıl çalıştı, kerestesini taşıdı, her ilkbahar Filyos'un taşkınında titredi. 1955'te köprüsü yıkıldığında söküldü, hurdaya satıldı — belki Karabük'ün ocağında eridi, belki bir köylünün bahçesinde kaldı, belki de oracıkta, ırmağın dibinde, herkesçe unutuldu."

MÜZİK: Hafif yükselir.

VO (devamı): "Ama bir şey eridi diye yok olmaz. O demirin taşıdığı niyet — bir ormanı değerlendirmek, bir ülkeyi ayağa kaldırmak, uzağı yakın etmek — hâlâ orada, Filyos'un kıyısında, kumun içinde duruyor. Onu yok olmaktan kurtaracak tek şey, hatırlamaktır. Bu film de, küçük bir hatırlama denemesinden başka bir şey değildir."

GÖRSEL: El, demir parçasını yavaşça yere bırakır. Su, üstünden akar.

MÜZİK: Tek nota, çok kısık.

VO (kapanış): "Kayıp dekovil, kaybolmadı. Sadece, kendisini arayacak birini bekledi."

GÖRSEL: Karararken üst-yazı belirir.

ALT-YAZI:

Bu belgesel, araştırmacı-yazar İbrahim Kekeç'in Devrek'in Kayıp Dekovili (Zhaber, 2022) yazısına ve onun derlediği kaynak havzasına minnetle ithaf edilmiştir.

END CARDS (jenerik)

SAHNE 26 — Kaynak ve teşekkür

Siyah ekran. Kayan yazı.

MÜZİK: Kapanış teması yavaş söner.

GÖRSEL — Sırasıyla:

GEÇİŞ: Tam karartma. Son.

YÖNETMEN NOTU — Senaryonun NotebookLM'de Kullanımı

Bu senaryo, iki ayrı amaca aynı anda hizmet edecek şekilde yazıldı:

1. NotebookLM kaynağı olarak. Belgeyi *Devrek'in Kayıp Dekovili* v2 PDF'i ve *Devrek'in Kayıp Dekovili Üzerine Derin Araştırma* PDF'i ile birlikte üçüncü kaynak olarak yükleyin. NotebookLM "Video Overview — Kapsamlı" seçildiğinde anlatıcı metnini (VO bölümlerini) kaynağın gövdesi olarak kullanacak, sahne yapısını ise iskelet olarak okuyacaktır. Üç kaynağın birlikte beslenmesi, çıkan videonun hem belgesel ritmine sahip olmasını hem de birincil belge atıfları taşımasını sağlar.

2. İnsan ekiple yapılan klasik prodüksiyon için. Her sahnede VO, GÖRSEL, ALT-YAZI ve MÜZİK alanları ayrıdır. ElevenLabs gibi bir Türkçe ses sentezleyici ile anlatıcı sesi üretilebilir; arşiv ve saha çekimleri ile görsel kurgu yapılabilir; DaVinci Resolve veya benzeri yazılımda alt-yazı kartları ve müzik altyapısı yerleştirilebilir.

Senaryonun üç bölümü, her biri yaklaşık 12–16 dakika olacak şekilde, **üç bölümlük seri** olarak da yayımlanabilir. Bu durumda her bölümün sonundaki "GEÇİŞ" notları birer karartma + bölüm sonu kartına dönüştürülür.

Son.