

Devrek'in Kayıp Dekovili

Trabzon'dan Filyos'a Bir Rayın İki Hayatı

Üç bölümlük anlatısal araştırma serisi

Yöntem ve teşekkür notu. Bu seri, araştırmacı-yazar İbrahim Kekeç'in Devrek'in Kayıp Dekovili (Zhaber, 2022) başlıklı yazısını çıkış noktası alır; onun derlediği kaynak havzasını —TBMM tutanakları, dönem basını, ormancılık literatürü ve yerel sözlü tanıklıklar— anlatısal bir bütün içinde yeniden kurar. Doğrulanmamış noktalar metin içinde açıkça "açık soru" olarak işaretlenmiştir. Tam kaynakça ve kronoloji, metnin sonundadır.

Önsöz: Filyos kıyısında bir demir parçası

Filyos Irmağı'nın kasım soğuşunda yüksek aktığı bir sabah, Çaydeğirmeni'ne inip betonarme karayolu köprüsünün ayaklarının dibine yaklaşırsan, suyun çekildiği yerde, ıslak kumun içinde, siyaha çalan bir demir parçası görürsün. Çoğu yerli onun ne olduğunu bilmez; bilenler de yıllar içinde anlatmaktan vazgeçmiştir. Oysa bu kıyıda bir zamanlar ahşap bir köprü vardı; o köprünün üzerinden, 1945'ten 1955'e kadar, yavaşça, dumanını Filyos'un üstüne salarak bir tren geçerdi. Trenin adı dekovildi. Hattı, raydan iki yüz adım uzaktaki yaşlı kavak ağaçları hâlâ hatırlar; insan hafızasının başaramadığını, bazen ağaçlar başarır.

Bu serinin konusu o trenin ve daha da önemlisi, o **rayların** hikâyesidir. Çünkü Devrek–Tefen Dekovili'nin asıl tuhaflığı 1945'te açılması değil, açıldığında üzerine bastığı çeliğin çoktan **otuz yaşında** olması ve Trabzon Limanı'ndan, Hamsiköy yamaçlarından, Karadere ormanlarının içinden geçerek bu kıyıya gelmiş olmasıdır. Bir hattın değil, bir ulusun maddi hafızasının hikâyesidir bu.

İbrahim Kekeç, *Devrek'in Kayıp Dekovili* başlıklı yazısında bu hafızanın bir kısmını derler. Biz, onun bıraktığı yerden başlayıp Trabzon'a, oradan Karadere ormanlarına, sonra TBMM kürsüsüne, en sonunda da Kemerler'in eski sakinlerinin avlularına doğru üç durakta yürüyeceğiz. İlk durağımız, Trabzon Limanı'nın bekleme yıllarıdır.

Bölüm I — Trabzon'dan Karadere'ye: Cumhuriyet'in İlk Hayali (1914–1925)

Bir savaşın artığı: Trabzon'a inen raylar

1914 sonbaharında Osmanlı Devleti dünya savaşına girdiğinde, Doğu Karadeniz, Rus ilerleyişinin nefesini ensesinde hisseden uzun, dağlı, lojistiği imkânsız bir cephe haline gelmişti. Trabzon'dan iç bölgeye ulaşmak katır kervanlarına emanetti; ve katırlar bir orduyu beslemeye yetmiyordu. Çare, dar

hat denilen, raylarının arası standart demiryolundan dar, taşınabilir, çabuk döşenebilen ve gerektiğinde sökülüp başka cepheye götürülebilen tip raylardı. Bu sistemin Avrupa'daki adı Decauville'di; Türkçe ağızımıza *dekovil* olarak yapışmıştı.

Almanya, müttefiki olarak Osmanlı'ya bu malzemeyi sağladı. Trabzon Limanı'na yığınla **Alman menşeli ray ve aksam** indirildi. Bir kısmı hızla döşenmeye başlandı; hat, sahil şeridinden iç yamaçlara, Maçka istikametinde tırmanırken **Hamsiköy** civarına kadar uzandı. Geri kalan ray, traverslik kereste, vagonlar ve küçük lokomotifler ise Trabzon'da, liman gerisindeki depolarda istiflendi. Plan, hat bittiğinde bunları da kullanmaktı.

Plan tutmadı. 1916'da Rus ilerleyişi Trabzon'a girdi; ateşkes 1918'de geldi; bağımsızlık savaşı, Cumhuriyet ve nihayet 1923. Aradan dokuz yıl geçti ve Hamsiköy'ün üstündeki o yarım kalmış hat —çayırılara karışmış, paslı, ot bürümüş— kimsenin aklına gelmedi. Trabzon depolarındaki istif ise, üzerine tuzlu Karadeniz rüzgârı yağarken, yeni bir devletin doğuşunu sessizce bekledi.

İşte bu sessiz bekleyiş, hikâyemizin ilk düğümüdür: Cumhuriyet'in ilk büyük ormancılık projesi, neredeyse bütün malzemesini bu yığından çıkaracaktır.

Cumhuriyet'in iddiası: Karadere Projesi

Yeni Türkiye'nin kasası boştu, ama hayalleri ölçekliydi. Ankara'da, 1923'ün son aylarında, Ziraat Vekâleti'nin masasına bir dosya geldi: Batı Karadeniz'de, Devrek'in iç kesimlerinde, **Dirgine Orman İşletmesi** sahasında yatan bir orman vardı; envanteri **altı milyon metreküp**'tü ve neredeyse el değmemişti. Bu ormanın adı **Karadere**'ydi.

Tasarı şuydu: Bu envanterden **yılda yüz bin metreküp** kereste işlenecek; kereste, ormanın içinden Ereğli'nin yanı başındaki **Gülüç İskelesi**'ne kadar **yaklaşık 130 kilometrelik bir dekovil hattı** ile taşınacak; iskelede biriktirilen kereste, gemilerle İstanbul ve diğer limanlara sevk edilecekti. Hat döşenecek, iskele inşa edilecek, ırmak ağızı ıslah edilecekti. Ucu açık bir taahhüt değil, açıkça çizilmiş, sayısı verilmiş bir endüstriyel programdı bu.

Bedeli **3,5 milyon Türk lirasıydı**. Bu rakamı bugünden okumak için bir karşılaştırma yeter: Karadere Projesi'nin bütçesi, **Cumhuriyet'in ilk genel bütçesinin yaklaşık yüzde üçüne** denk geliyordu ve **Sıhhiye Vekâleti'nin tüm bütçesinden büyüktü**. Bir ormancılık projesinin, ülkenin tüm sağlık harcamasından büyük olduğu bir an düşünün —bu, Cumhuriyet'in orman serveti karşısında nasıl bir iddia taşıdığının ölçüsüdür.

Projenin başına bir mühendis arandı. Ankara'nın eli kısıydı; Türkiye'de o yıllarda yetişmiş orman mühendisi parmakla sayılıyordu. Aranılan adam **Çek asıllı, Avusturya-Macaristan ekolünden gelmiş Franz Stöger** oldu. Türkiye'ye geldiğinde adını Türkçeleştirdi; resmî yazışmalarda artık **İbrahim Kutsi** olarak imza atacaktı. Kutsi'ye verilen yetki, dönemine göre alışılmadık derecede geniştir: tam yetkili müşavir —yani projenin teknik direktörü, satın almacısı, saha müfettişi ve gerektiğinde Ankara'nın muhatabı, tek bir kişide birleştirilmiştir.

Kutsi'nin masasına yatırılan ilk büyük lojistik sorun, malzemeydi. Türkiye, 1924'te 130 kilometrelik

dar hat döşeyecek rayı içeriden üretemezdi; dışarıdan almak ise hem zaman hem döviz gerektiriyordu. İşte burada hikâye yeniden Trabzon'a döner.

Hamsiköy'ün yamaçlarından Karadere'nin içine

Kutsi'nin nasıl haberdar olduğunu kesin olarak bilmiyoruz —bu noktada yerel hafıza devreye girer— ama bildiğimiz şudur: **1924 yılı içinde Stöger/Kutsi şahsen Trabzon'a gitmiş**, dokuz yıldır liman depolarında bekleyen Alman menşeli dekovil malzemesini görmüş, Hamsiköy yamaçlarındaki yarım hattan sökülebilecekleri envantere eklemiş ve hepsini Devrek/Karadere'ye nakletmek üzere harekete geçmiştir.

Bu nakliye, başlı başına bir destandır. Trabzon'dan Devrek'e doğrudan ve düzenli bir deniz yolu yoktur; o yıllarda Karadeniz hattındaki yük gemileri sınırlıdır ve Cumhuriyet'in henüz tam toparlayamadığı bir liman ağı vardır. Raylar, traversler, küçük buhar lokomotifleri ve vagon aksamaları, parça parça yüklenip Karadeniz boyunca batıya, oradan iç kesime, atlı ve katırlı kollarla Karadere'nin başlangıç noktasına taşındı. Bir kısmının Devrek–Ereğli arası karayolundan, bir kısmının Filyos ağzından nehir yukarı doğru taşındığı yerel tanıklarca aktarılır; ama belgesel doğrulama henüz yapılmamıştır — Bölüm III'teki açık sorulara döneceğiz.

Karadere ormanlarının başlangıcına Trabzon malzemesi yığıldıkça, hattın diğer ucunda —Ereğli'nin batısında, Gülüş Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü yerde— başka bir şantiye kuruluyordu. Burada **Gülüç Kereste İşkesi** inşa edilecek, kerestenin gemiye yüklenebilmesi için ırmak ağız derinleştirilecekti. 1924 yılı içinde, Gülüş ağzından iç tarafa doğru **iki kilometre uzunluğunda, altmış metre genişliğinde ve üç metre derinliğinde bir kanal** açıldı. Bu rakamları okuyup bir an durmak gerekir: 1924'ün Türkiye'sinde, devletin kaynaklarının kıt olduğu bir anda, Batı Karadeniz'in bir köşesinde, kerestenin denize dökülebilmesi için bir nehir ağzının iki kilometresi yeniden çiziliyordu. Bu "yerel ölçek" değildir; bu, ulusal bir endüstri kurma iradesidir.

Bir hayalin neden tamamlanmadığı

1925 yılı boyunca şantiye çalıştı. Karadere'nin yamaçlarında ağaç sayım heyetleri dolaştı; Gülüş iskelesinde duvarlar yükseldi; Trabzon'dan gelen ilk ray partileri ormanın eteğindeki düzlüklere indirildi. Sonra, sessizce ama geri dönülmez biçimde, durdu.

Neden? Bu sorunun cevabı tek değildir; en az dört etken sayılabilir:

Birincisi, merkezî otoritenin tutumudur. Ankara, Karadere'yi destekliyordu ama Karadere'nin tek başına destekleyebileceği bir Ankara değildi henüz. Cumhuriyet, eş zamanlı olarak Doğu'da demiryolu, Anadolu içinde sanayi tesisleri, başkentin imarı ve ordu modernizasyonu için para arıyordu. Karadere'ye ayrılan 3,5 milyon liranın dahi az olduğu sonradan anlaşıldı.

İkincisi, uzman insan eksikliğidir. Stöger/Kutsi tek başınaydı; emrine verilen mühendis ve teknik personel ya yoktu ya çok azdı. 130 kilometrelik bir hat, yılda yüz bin metreküp işleyen bir kereste fabrikası ve bir iskele kompleksi, bir adamın denetiminde yürüyemezdi.

Üçüncüsü, ekonomik dönüş süresidir. Projenin maliyetini kapatması için en az **on yıl** gerekiyordu. 1924–25 Türkiye'sinde on yıl, siyasi sabrı aşan, her bütçe görüşmesinde yeniden tartışmaya açılacak bir taahhüttür.

Dördüncüsü ve belki en belirleyicisi, TBMM'deki alternatif görüştür. Aynı yıllarda başka bir hat hayal ediliyordu: **Ereğli–Ankara demiryolu**. Eğer Ereğli'ye standart genişlikte bir demiryolu uzanırsa, hem kömür hem orman hem ticaret tek bir omurgaya bağlanacaktı. Ankara'daki tartışma bir noktada şu hâle geldi: Devrek–Ereğli arasına 130 kilometrelik dar hat döşeyip yalnız kereste taşımak mı, yoksa Ereğli'yi doğrudan başkentin demiryolu ağına bağlamak mı? İkincisi siyaseten daha cazipti.

Kararı resmî bir oylama belirlemedi; Karadere Projesi belirgin bir tarihte "iptal" edilmedi. Sadece bütçe akmadı; saha sustu. 1925'in sonbaharında şantiye fiilen donmuştu. Geride iki şey kaldı: Gülüş'te yarım kalmış bir iskele kompleksi ve —daha önemlisi— Devrek/Karadere'nin başlangıç noktasındaki düzlüklerde, **Trabzon'dan getirilmiş, hiç döşenmemiş, üzerine ot bürümüş raylar yığını**. Bu yığın, yirmi yıl daha bekleyecektir.

Bölüm II — Tefen'e Giden Yol: Bir Hattın Yeniden Doğuşu (1944–1950)

Bekleyen demirin sessiz yılları

1925'ten 1945'e uzanan yirmi yıl, Karadere malzemesi için ikinci bir bekleme dönemidir. Trabzon Limanı'nda dokuz yıl, Karadere kıyısında yirmi yıl: bu raylar, döşenmek için döşenmemekten daha çok zaman harcayacaklardır.

Ama bu yirmi yıl tamamen sessiz değildir. **1935 yılında Irmak–Filyos demiryolu hattı tam hizmete girdi**. Yirmi yedi istasyonu, bin üç yüz altmış sekiz menfez ve köprüsü, otuz yedi tüneli olan bu hat, Ankara'yı Karadeniz kıyısına bağlayan ve Filyos ovasını ulusal demiryolu ağına oturtan ana eksendi. Hattın üzerinde, Çaycuma'nın güneyinde, küçük ama stratejik bir istasyon vardı: **Tefen**. Tefen, Devrek'in ormanlarından çıkacak kerestenin ulusal ağa girebileceği en yakın noktaydı.

Bu durum, Karadere malzemesinin akıbetiyle ilgili bir hesabı sessizce değiştirdi. 1924'te 130 kilometrelik bir dekovili Ereğli'ye uzatmak gerekiyordu; 1935 sonrasında ise, ormandan ulusal demiryoluna ulaşmak için **yalnızca yirmi kilometre** yeterli olacaktı: Devrek'ten Tefen'e. Karadere'nin asıl hayali —130 kilometre, 100 bin metreküp/yıl, ulusal kereste limanı— geri gelmedi; ama küçültülmüş, daha mütevazı, daha "ulaşılabilir" bir versiyon mümkün hale geldi.

Karadere'den dönen demir

1945'in ortasında, Devrek Orman İşletmesi'nin masasına bir not düştü. Ankara, orman emvali taşımacılığı için yeni bir karar almıştı: Devrek ormanlarından çıkacak kerestenin Tefen istasyonuna

ulaştırılması için bir **dar hat** döşenecekti. Hat uzunluğu yirmi kilometre olarak hesaplanmıştı; güzergâh, Devrek'in yukarı tarafından Filyos vadisini takip ederek Çaydeğirmeni'ne, oradan Filyos Irmağı'nın karşı kıyısına geçip Tefen istasyonuna ulaşacaktı.

Kararın bürokratik izini bulmak hâlâ bir araştırma konusudur; Ziraat Vekâleti yazışmalarında, Orman Umum Müdürlüğü genelgelerinde ve dönemin Devrek Orman İşletmesi defterlerinde, bu yirmi kilometrelik hattın hangi mantıkla, hangi alternatiflere karşı kazandığı sorusu henüz tam belgelenmiş değildir. Ancak iki bilgi kesindir. **Birincisi**, hat döşenecek malzemenin önemli bir kısmı yeni satın alınmadı: 1924–25'te Stöger/Kutsi'nin Trabzon'dan getirip Karadere kıyısına yığıldığı raylar, traversler ve aksam —bir kısmı paslanmış, bir kısmı bozulmuş olsa da— yirmi yıl boyunca depoda beklemişti. **İkincisi**, Tefen'i seçen şey, 1935'te tam hizmete giren Irmak–Filyos demiryolu hattıydı.

Yani 1945'in Devrek–Tefen Dekovili, sıfırdan döşenen bir hat değil, **bir hayalin yarımından kotarılmış, mütevazı fakat işleyen bir kullanım** olarak çıktı sahneye. Cumhuriyet'in ilk on yıllarında sıkça karşımıza çıkacak bir örüntüdür bu: büyük hayal yarım kalır; ama hayalin malzemesi, on, yirmi yıl sonra, daha küçük bir biçim altında işlevini bulur. Türkiye'nin endüstri tarihi, bir bakıma, bu küçülmüş ikinci hayatların tarihidir.

Kemerler'de bir kasım sabahı

Tarihler 18 Kasım 1945'i gösterdiğinde, Çaydeğirmeni'nin Kemerler mahallesi, kendine ait olmayan bir gürültüyle uyandı. Bayraklar gerilmişti; orman amelesi günlük tulumlarının üstüne en temiz ceketlerini giymiş, yol kenarına dizilmişti; Devrek Kaymakamı, Orman İşletme Müdürü, Filyos ovasının ileri gelenleri ve Ankara'dan gelen heyet, henüz son rötuşu yapılmış küçük istasyon binasının önünde toplanmıştı. Heyetin başında **Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu** vardı.

Hatipoğlu, Manisa'nın Menemen'inde 1898'de doğmuş, ziraat eğitimini Avrupa'da almış, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci hükümetlerde Tarım Bakanlığı yapmış bir teknisyendi. Kürsüye çıktığında dile getirdiği sözlerin tutanağı elimizde değildir —Bölüm III'te döneceğimiz açık sorulardan biridir— ama o günün anlamı bellidir: Cumhuriyet'in **yirmi bir yıl önce** Karadere'de yarım bıraktığı bir hayal, küçültülmüş ama gerçek bir hat olarak nihayet ray üstüne oturmuştu.

Yirmi kilometrelik hat: güzergâh ve yapılar

Devrek–Tefen Dekovili, Devrek'in ormanlık iç kesimlerinden başlayıp Filyos vadisinin kıvrımlarını takip ederek aşağı indi; **Çaydeğirmeni–Kemerler** noktasında bir istasyon binası kuruldu; oradan Filyos Irmağı'nın üzerinden geçildi ve karşı kıyıdaki **Tefen istasyonu** ile birleşildi.

Hattın belirleyici iki yapısı vardı.

Kemerler İstasyonu beyaz badanalı, dikdörtgen planlı, tek katlı küçük bir yapıydı. Hat boyunca tek "istasyon" sayılabilecek nokta burasıydı; gerçek anlamıyla bir yolcu istasyonu değildi —Devrek–Tefen Dekovili insan değil, ağaç taşıyordu— ama hattın işletme bürosu, vagon yönlendirmesi, basit bir ardiye ve şehirden gelen yetkililerin ağırlanması için merkez olarak

kullanıldı. Çaydeğirmeni–Kemerler mahallesinin yıllar sonra yaşlanmış sakinleri, dönem fotoğraflarındaki beyaz binayı doğrudan teşhis ettiler: "Bu, Kemerler İstasyonu'dur."

Filyos Irmağı üzerindeki ahşap köprü ise hattın en kırılgan, anıt-niteliğindeki yapısıydı. Ahşap iskelet üzerine, dekovil yüküne uygun, dar açıklıklı, çok ayaklı bir köprüydü; ırmağın yaz alçak debisi düşünülerek tasarlanmış, ilkbahar yüksek debisini ise —sonradan acı biçimde görüleceği gibi— hiçbir zaman tam karşılayamayan bir köprüydü. Ahşaptı, daracıktı, ve üzerinde küçük bir buhar lokomotifi kerestesini ve vagonlarını yavaş yavaş, sallanarak geçirirdi.

Hattın geri kalanı dekovil mantığının basit hâliydi: düşük profilli yataklara oturtulmuş raylar, sık dökülmüş ahşap traversler, ormandan dışarı uzanan kısa branşmanlar ve kerestenin yüklendiği rampalar. Ne tünel vardı ne uzun viyadük; çünkü güzergâh, Filyos vadisinin doğal eğimini takip ederek ana eğimden kaçıyordu.

Hattın gündelik hayatı

Bir dekovil hattının gündelik hayatı, ulusal demiryolu hatlarının gürültülü, takvimli, mühürlü hayatından çok farklıdır. Devrek–Tefen Dekovili, gün başında düdük çalıp gün sonunda son seferini yapan bir hat değildi; mevsime, ormanın hangi tarafında kesim yapıldığına, kerestenin Tefen'den hangi ulusal hat seferine yetiştirileceğine göre dalgalı çalışan bir hattı.

Hat boyunca çalışanlar üç ana grupta toplanabilir. **Birincisi** teknik personeldi —bir veya iki makinist, bir ateşçi, birkaç hat bekçisi ve tamirci; çoğunluğu Devrek ve çevresinden, bir kısmı Karabük veya Çatalağzı'ndaki TCDD havzasından gelen, dar hatta çalışabilen tecrübeli işçilerdi. **İkinci** orman amelesiydi —kerestenin kesildiği yerden yükleme rampalarına taşınmasından sorumlu, çoğunluğu mevsimlik, köy kökenli işçi; onlar olmadan dekovil bir gün bile çalışamazdı. **Üçüncüsü** Kemerler İstasyonu'nda oturan, defterleri tutan, Tefen'deki TCDD istasyonu ve Devrek'teki Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışan idari personeldi.

Hattın taşıdığı şey neredeyse tamamen orman emvaliydi: yontulmuş tomruklar, biçilmiş kalas, traverslik kereste. Hattın ritmi mevsime bağlıydı. Sonbahar ve kış kerestenin yoğun aktığı dönemdi. İlkbahar ise hattın en korkulu mevsimiydi. Çünkü Filyos taşardı.

İlkbahar Filyos'u: hattın yarası

Filyos Irmağı, yaz ortasında bir adamı belden çekmeyen sakin bir sudur; ilkbaharda, Köroğlu ve Bolu dağlarının karları çözüldüğünde, on günde bir başka ırmak olur. Su yükselir, yatağını yıkar, kıyıdaki tarlaları yer, ahşaba sarılır.

Hattın ilk ilkbaharında —1946 baharında— Filyos taşıtı; ahşap köprünün ayakları ilk yarayı aldı. Yapı yıkılmadı ama sallandı. Bakım ekibi tamir etti; gelecek ilkbahar yine taşıtı; yine tamir edildi. Hattın kısa ömrü boyunca tekrarlanan döngü buydu: kış sevkıyatı, ilkbahar yarası, yaz tamiri, sonbahar yeniden sevkıyat. Bu döngü hattı ekonomik olarak yıpratı; her yıl yapılan tamir, küçük bir bütçe kalemiyle karşılanması zor bir harcamaydı. Hat fiziksel olarak hâlâ ayakta; ama mali olarak yıllar içinde sessizce eridi.

Bu sessiz erime, 1950'ye gelindiğinde Ankara'nın gündemine taşınacak kadar büyümüştü.

21 Şubat 1950: Hat kürsüye çıkıyor

Büyük Millet Meclisi'nin sekizinci döneminin dördüncü yasama yılı, 21 Şubat 1950 birleşimi, Türkiye'nin çok partili tarihinin bir dönüm noktasındadır. Daha üç ay sonra, 14 Mayıs 1950 seçimleri yapılacaktır; yirmi yedi yıllık tek parti dönemi sona erecektir. O ay yapılan bütçe görüşmelerinin tonu, muhalefet baskısının soğukluğu ve her bütçe kaleminin sıkı sorgulanması, dönemin tutanaklarında okunabilir.

İşte o birleşimde, Tarım Bakanlığı bütçesi sırasında, Devrek–Tefen Dekovili gündeme geldi. Kürsüden dile getirilen şey özetle şuydu: Tarım Bakanlığı, Devrek–Tefen dekovili için **1,5 milyon lira** harcamıştı. Ancak hat bakımsızlıktan zarar görmekteydi; köprüler çürümüş, raylar kırılmış, hat boyunca yapılması gereken bağlantı yolları tamamlanmamıştı; bakım sorumluluğu olması beklenen vilayet idaresi bunu yerine getirmemişti.

Bu birkaç cümlelik soru, hattın resmî düzeyde **bir başarısızlık olarak adlandırıldığı ilk andır**. Burada bir paragraf durup düşünmek gerekir: 1924'te Karadere için ayrılan 3,5 milyon lira **bir hayal** içindi; 1945'te Devrek–Tefen için harcanan 1,5 milyon lira **bir tamamlama** içindi. Hayalin ve tamamlamanın aynı meclis çatısı altında, otuz yıl arayla, kendi sayısal ağırlıklarıyla sınanmış olması, Türkiye'nin orman politikası tarihindeki belki de en az incelenmiş kıyaslamadır.

1950 şubatında kürsüden Devrek–Tefen'in adı geçtiğinde, hat fiziksel olarak hâlâ Filyos kıyısındaydı; lokomotif hâlâ kerestesini taşıyordu; Kemerler'in beyaz binası hâlâ yerinde duruyordu. Ama bürokratik ölümün ilk sözcüğü söylenmişti. Bir hattın ölümü, raylarının sökülmesiyle değil, mecliste adının "bakımsız" sıfatıyla anılmasıyla başlar. Hattın aslında beş yılı kalmıştı.

Bölüm III — Sökülen Demir, Kalan Hafıza (1955–Bugün)

Köprü'nün son baharı

1955 ilkbaharında Filyos yine taşıdı. Bu, hattın gördüğü onuncu ilkbahardı; öncekilerden farkı yoktu —kar suları indi, ırmak yatağını doldurdu, ahşap köprü'nün ayaklarına sarıldı. Ama bu sefer, ırmak çekildiğinde köprüyü onaracak el uzanmadı. Çünkü Ankara'da, beş yıl önce kürsüden adı "bakımsız" diye anılan bu hattın artık bir geleceği olmadığına karar verilmişti.

O yıl, Filyos Irmağı üzerindeki **ahşap dekovil köprüsü yıkıldı** ve yerini bugün hâlâ ayakta duran **betonarme karayolu köprüsüne** bıraktı. Bu basit bir köprü değişimi değildir; bir çağın bir başka çağa devridir. Ahşap köprü dekovili, yani rayı, yani kerestenin demir üstünde aktığı sistemi taşıyordu. Betonarme köprü ise lastiği, yani kamyonu, yani kerestenin artık karayolu üzerinde aktığı yeni

sistemi taşıyacaktı. Aynı ırmağın aynı noktasında, on yıl arayla, Türkiye'nin taşımacılık aklı baştan yazıldı.

Üç bölümdür izini sürdüğümüz demir —Trabzon Limanı'nda dokuz yıl, Karadere kıyısında yirmi yıl beklemiş, sonra on yıl Devrek ile Tefen arasında çalışmış o çelik— işte 1955'in o baharında, ikinci ve bu kez kalıcı ölümüne girdi.

Hattın sökülmesi ve hurdaya gidişi

Köprü yıkıldıktan sonra hattın geri kalanının ayakta kalması için bir neden kalmamıştı. Filyos'un iki yakası birbirinden koptuğu an, Devrek ormanından çıkan kereste Tefen istasyonuna dekoville ulaşamaz hâle geldi; ve bir orman dekovili, vardığı istasyona ulaşamıyorsa, sadece paslanan bir demir yığındır.

Hat söküldü. Ray, lokomotif ve vagonlar **hurda olarak satıldı**. Bu, dönemin Türkiye'sinde istisnai değil, neredeyse kural olan bir akıbetti; aynı yıllarda ülkenin başka orman ve sanayi dekovilleri de —Sinop—Ayancık, Yenice ve daha niceleri— karayolu çağına geçişle birlikte sökülüp eritildi. Demir, o yıllarda kıymetli bir hammaddeydi; sökülen bir hattın çeliğı, yeni bir fabrikanın, yeni bir köprünün, yeni bir makinenin içinde yeniden doğabilirdi.

İşte burada bu serinin en kışkırtıcı **açık sorusu** durur: Devrek–Tefen Dekovili'nin hurdası nereye gitti? Eğer bu çelik, çevredeki en büyük demir-çelik tesisine —yani **Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na**— gittiyse, tarih şaşırtıcı bir döngü tamamlamış olur. Çünkü o raylar 1914'te Almanya'da dökülmüş, savaş için Trabzon'a getirilmiş, Cumhuriyet'in ilk hayali için Karadere'ye taşınmış, sonra Devrek–Tefen'de çalışmış ve —eğer bu varsayım doğruysa— Cumhuriyet'in kendi ürettiğı ilk demir-çelik tesisinin ocağında eriyerek yerli çeliğe dönüşmüş olabilir. Yabancı demirin yerli demire karıştığı bir an. Bu varsayımın belgesel doğrulaması —1955–60 dönemi hurda ihale ilanları, Resmî Gazete kayıtları ve Karabük'ün hammadde defterleri— henüz yapılmış değildir; ama yapılmayı bekleyen, hikâyenin tacını taçlandıracak bir araştırmadır.

İronik bir not: Bu serinin başından beri yararlandığımız araştırmacı İbrahim Kekeç, mesleğini TCDD'de yapmış, Çatalağzı'nda makinist olarak başlayıp Karabük'te teknik şef olarak yükselmiş bir demiryolcudur. Yani Devrek–Tefen'in raylarının muhtemel son durağı olan Karabük'te, yıllar sonra, o rayların hikâyesini yazacak adam çalışıyordu. Tarih bazen kendi tanıklarını kendisi seçer.

Kemerler İstasyonu'nun sessiz yıkımı

Hat söküldükten sonra geriye kalan tek "yapı", Kemerler'deki beyaz badanalı istasyon binasıydı. Köprü gitmiş, ray gitmiş, lokomotif gitmişti; ama bina bir süre daha ayakta kaldı. Çünkü bir bina, bir raydan farklı olarak, hemen hurda değildir; bir süre depo olur, bir süre ev olur, bir süre sadece "şu eski yapı" olur.

Kemerler İstasyonu da öyle oldu. Hat sökümünden sonra bir süre ayakta durdu; sonra, kesin tarihi henüz tespit edilememiş bir zamanda yıkıldı. Bugün yerinde bir şey yoktur. Onun bir zamanlar var olduğunu kanıtlayan tek şey, mahallenin en yaşlı sakinlerinin hafızası ve birkaç dönem fotoğrafıdır.

Bu teşhis anı, bu serinin belki en kıymetli metodolojik anıdır. Çünkü resmî arşiv bir binanın **var olduğunu** kaydeder ama **nasıl hatırlandığını** kaydetmez. Bir binanın nerede durduğunu, hangi renkte olduğunu, çocukların önünde nasıl oynadığını, trenin önünden nasıl geçtiğini yalnızca insan hafızası taşır. Ve insan hafızası ölümlüdür. Kemerler'in o binayı hatırlayan son sakinleri öldüğünde, binanın "nasıl hatırlandığı" da onlarla birlikte ölecektir. Sözlü tarih, işte tam bu yüzden, bir lükse değil, bir aciliyete denk düşer.

Bugün hattın izinde

Bugün, Devrek–Tefen Dekovili'nin güzergâhında yürümek isteyen biri ne bulur?

Filyos kıyısında, betonarme karayolu köprüsünün dibinde, ırmağın alçak debili olduğu yaz aylarında, eski ahşap köprünün izlerini —taş ya da beton ayak kalıntılarını, suya gömülü demir parçalarını— arayabilir. Bunlar henüz sistematik olarak belgelenmiş, ölçülmüş, koordinatlanmış değildir; ama yerel hafıza onların varlığına işaret eder.

Vadi boyunca, hattın yirmi kilometrelik güzergâhının bir kısmı bugün muhtemelen tarla, bir kısmı yol, bir kısmı ev avlusudur. Türkiye'nin sökülen dar hatlarında tipik olduğu gibi, hattın set ve yarmaları —demiryolunun geçmesi için açılmış toprak işleri— arazide hâlâ okunabilir; bir tarlanın ortasındaki açıklanamaz düz bir şerit, çoğu zaman sökülmüş bir hattın hayaletidir.

Ev avlularında bazen sökümünden arta kalan bir ray parçası bulunur —bir bahçe kapısının sövesi, bir merdivenin korkuluğu, bir damın direği olmuş. Türkiye'nin dekovil tarihinde bu en yaygın "kalıntı" türüdür: hat hurdaya satılırken köylüler birkaç parçayı alıkoyar; o parçalar, demir-çelik fabrikasında erimek yerine bir avluda yeni bir hayata başlar.

Bu fiziksel izlerin hiçbiri tek başına bir anıt sayılmaz. Ama bir araya getirildiklerinde —köprü ayağı, vadi seti, avlu rayı ve yaşlı tanığın anlattığı— Devrek–Tefen Dekovili yeniden, haritada, hafızada **var** olur. Bu serinin amacı da budur: sökülmüş bir hattı fiziksel olarak diriltmek değil —bu imkânsızdır— onu **hatırlanabilir** kılmak.

Çözülmemiş düğüm: Stöger/Kutsi nereye gitti?

Bu serinin başından beri taşıdığımız bir borç var: Karadere Projesi'nin başına geçen, Trabzon'dan rayları getiren, Gülüş ağzında kanal açtıran Çek asıllı orman mühendisi Franz Stöger —Türkçe adıyla İbrahim Kutsi— projenin durmasından sonra ne oldu?

Dürüst cevap: **Kesin olarak bilmiyoruz**. Birkaç olasılık vardır ve her biri ayrı bir araştırma kapısıdır:

- **Türkiye'de kaldı ve ormancılığa hizmete devam etti.** O dönemde Türkiye'ye gelen yabancı orman uzmanları (özellikle Orta Avrupa ekolünden) ülkenin ormancılık kurumlarının ve eğitiminin temelini attı; Stöger bu kuşağın bir üyesi olarak başka projelerde yer almış olabilir.
- **Ülkesine ya da Orta Avrupa'ya döndü.** Proje durunca sözleşmesi sona ermiş olabilir.
- **İzini Türk ormancılık tarihi kaynakları taşıyor olabilir.** Cantürk Gümüş'ün *Türk Orman*

Devrimi eseri ve Cumhuriyet dönemi yabancı uzmanlar üzerine yapılacak bir tarama bu adı yeniden ortaya çıkarabilir.

Bu düğümü çözmeyi, okura ve gelecekteki araştırmacılara bir çağrı olarak bırakıyoruz. Bir mühendisin mezarının nerede olduğunu bulmak, bazen bir hattın nereye gittiğini bulmaktan daha çok şey anlatır.

Bir de ikinci bir açık not: Kekeç'in başka bir çalışmasında izini sürdüğü ressam **Mukim Tahir**'in Karabük–Yenice'de orman dekovili üzerinde ölüp bir Yenice köyüne defnedilmesi hikâyesi, Devrek–Tefen'in hikâyesiyle aynı maddi dünyaya aittir: aynı yıllar, aynı orman ekonomisi, aynı dar hat. Bölgenin dekovil tarihi, tek tek hatların değil, birbirine bağlı bir ağın tarihidir; ve bu ağın haritası henüz tam çizilmemiştir.

Bir rayın anlattığı Türkiye

Üç bölüm boyunca tek bir nesnenin —bir parti çeliğin— peşinden gittik. Şimdi geri çekilip resmin tamamına bakalım. Bu çelik **üç ayı Türkiye** gördü.

Birincisi, 1914'ün imparatorluk Türkiye'siydi: savaşta, müttefikinden malzeme alan, doğu cephesinde katırla savaşan, rayları Trabzon Limanı'na indirip kullanamadan bırakan bir devlet.

İkincisi, 1924'ün genç Cumhuriyet'iydi: kasası boş ama hayali ölçekli; sağlık bütçesinden büyük bir ormancılık projesini göze alan; Çek bir mühendise tam yetki verip Trabzon'un atıl demirini Batı Karadeniz'e taşıtan; ama o hayali tamamlayacak insan, para ve sabra henüz sahip olamayan bir ülke.

Üçüncüsü, 1945'in olgunlaşan devletçi Türkiye'siydi: büyük hayali küçültüp gerçekleştiren; yirmi yıl bekleyen demiri yirmi kilometrelik bir hatta diriltebilen; ama o hattın da bakımını sürdüremeyip on yıl sonra karayolu çağına teslim eden bir ülke.

Bu üç dönemin ortak öyküsü, tek kelimeyle özetlenebilir: **niyet ve süreklilik arasındaki açık**. Türkiye, üç dönemde de doğru şeyi istedi —ormanı değerlendirmek, taşımacılığı kurmak, üretimi artırmak. Ama her seferinde, niyetin önüne kaynak kıtlığı, uzman yokluğu ve siyasi sabırsızlık çıktı. Karadere'nin 130 kilometresi, Devrek–Tefen'in 20 kilometresine küçüldü; o 20 kilometre de on yılda söküldü.

Peki bu bir başarısızlık öyküsü müdür? Bir bakıma evet. Ama başka bir bakıma, Karadere–Gülüç Projesi, Cumhuriyet'in orman aklının **doğum sancısıydı**. Türkiye'nin bugünkü ormancılık kurumları, orman mühendisliği eğitimi, devlet orman işletmeciliği —hepsi, 1924'te Karadere'de yapılan o hatadan, o yarım kalmış hayalden ders çıkararak kuruldu. Başarısız projeler, bazen, başarılı kurumların atalarıdır.

Şimdi ne yapmalı?

Bir araştırma serisi, geçmişi anlatmakla yetinmemeli; geleceğe bir görev bırakmalı. Devrek–Tefen Dekovili için yapılabilecekler bellidir:

1. Birincil belgeleri çıkarmak. TBMM'nin 21 Şubat 1950 tutanağının tam metni, Devlet Arşivleri'ndeki Karadere Projesi ve Stöger ataması belgeleri, 1955–60 hurda ihale kayıtları — hepsi açık erişime yakın ya da açık erişimde.

2. Sözlü tarihi kurtarmak. Çaydeğirmeni–Kemerler'in en yaşlı sakinleri, Devrek Orman İşletmesi'nin emeklileri, Tefen istasyonunun eski TCDD personeli — bu insanların anlattıkları kayıt altına alınmazsa onlarla birlikte yok olacak.

3. Hattı haritalamak. Yirmi kilometrelik güzergâh, uydu görüntüsü ve saha gezisiyle bugünkü arazi üzerine çizilebilir; köprü kalıntısı, set ve yarmalar, avlu rayları koordinatlanabilir.

4. Korumak ve anlatmak. Filyos kıyısındaki köprü ayağı kalıntısı bir bilgilendirme levhasıyla işaretlenebilir; hattın güzergâhı bir yürüyüş/bisiklet rotasına dönüştürülebilir; Devrek'in kültür envanterine bir madde eklenebilir. Türkiye'nin başka yerlerinde —Kâğıthane–Kemerburgaz hattının canlandırma projesinde olduğu gibi— sökülmiş dekoviller yeniden hikâyeye katılabiliyor.

Kapanış: Köprü ayağının dibinde

Bu serinin ilk cümlesinde, Filyos kıyısında, betonarme köprünün dibinde, ıslak kumun içinde siyaha çalan bir demir parçasından söz etmiştik. Şimdi, üç bölüm sonra, o demir parçasının kim olduğunu biliyoruz.

O, 1914'te bir Alman dökümhanesinde dövülen rayın bir kardeşidir. Trabzon Limanı'nda dokuz yıl bekledi. Karadere'nin kıyısında yirmi yıl bekledi. Devrek ile Tefen arasında on yıl çalıştı, kerestesini taşıdı, her ilkbahar Filyos'un taşkınında titredi. 1955'te köprüsü yıkıldığında söküldü, hurdaya satıldı —belki Karabük'ün ocağında eridi, belki bir köylünün bahçesinde kaldı, belki de oracıkta, ırmağın dibinde, herkesçe unutuldu.

Ama bir şey eridi diye yok olmaz. O demirin taşıdığı niyet —bir ormanı değerlendirmek, bir ülkeyi ayağa kaldırmak, uzağı yakın etmek— hâlâ orada, Filyos'un kıyısında, kumun içinde duruyor. Onu yok olmaktan kurtaracak tek şey, hatırlamaktır. Bu seri de, küçük bir hatırlama denemesinden başka bir şey değildir.

Kayıp dekovil, kaybolmadı. Sadece, kendisini arayacak birini bekledi.

Ek A — Kronoloji

Tarih	Olay
1914–1915	I. Dünya Savaşı'nda Alman menşeli dekovil malzemesi Trabzon Limanı'na indirilir; bir kısmı Hamsiköy'e kadar döşenir, kalamı depolanır.
1916	Rus ilerleyişi Trabzon'a ulaşır.
1923	Cumhuriyet ilan edilir; Karadere Projesi dosyası Ziraat Vekâleti'ne sunulur.
1924	Franz Stöger (İbrahim Kutsi) proje müşaviri atanır; Trabzon malzemesi Karadere'ye taşınır; Gülüç ağzında 2 km'lik kanal açılır.
1925	Şantiye fiilen durur; proje yarım kalır.
1930	Irmak–Filyos hattının Filyos–Yenice kesimi sefere açılır (1 Temmuz).

1935	Irmak–Filyos demiryolu tam hizmete girer (27 istasyon, 1.368 menfez/köprü, 37 tünel).
1945	Devrek–Tefen Dekovili (~20 km) inşa edilir; 18 Kasım'da Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu törenle açar.
1946–1954	Hat çalışır; her ilkbahar Filyos taşkınında köprü zarar görür ve tamir edilir.
1950	21 Şubat TBMM birleşiminde hattın 1,5 milyon liralık maliyeti ve bakımsızlığı gündeme gelir.
1955	Filyos üzerindeki ahşap dekovil köprüsü yıkılır, yerine betonarme karayolu köprüsü yapılır; hat sökülür, ray/lokomotif/vagon hurdaya satılır.
Sonrası	Kemerler İstasyonu binası (kesin tarihi belirsiz) yıkılır.

Ek B — Kaynakça

Kitaplar

- Cantürk Gümüş, *Türk Orman Devrimi*, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını.

Sürelî yayınlar ve gazeteler

- İbrahim Kekeç, "Devrek'in Kayıp Dekovili", **Zhaber** (Zonguldak Haber), 2022. (*Serinin çıkış metni.*)
- İbrahim Kekeç, "Hızardan Fabrikaya Kereste Endüstrimiz", Zhaber.
- İbrahim Kekeç, "İhsan Öztürk Hoca ile Mukim Tahir'e dair", Zhaber.
- "İbrahim Kekeç Kimdir?" (biyografi), Zhaber.
- "Türkiye'nin İlk Ormancılık Projesi, Karadere ve Gülüş Irmağı", **Deha20 Gazetesi**, 22 Ekim 2020.
- "Atatürk Döneminde Türkiye'de Orman ve Ormancılık Politikası (1920–1938)", **Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi**, Cilt XXXIX, Sayı 107, Mayıs 2023.
- "Manisa Milletvekillerinden Şevket Raşit Hatipoğlu (1898–1973)", **Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi**.
- "Zonguldak Demiryolu Hattı: Karabük (İsmetpaşa)", DergiPark.

TBMM tutanakları ve resmî kaynaklar

- TBMM Zabıt Ceridesi, 8. Dönem 4. Yasama Yılı, **21 Şubat 1950** birleşimi (Tarım Bakanlığı bütçe müzakereleri). — www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar
- Orman Genel Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Kuruluş Tarihçesi.
- Orman Genel Müdürlüğü, Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Kuruluş Tarihçesi.
- Devrek Kaymakamlığı, "Devrek İlçesi Tarihçesi".
- (Önerilen birincil kaynak) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri — Karadere Projesi tahsisatı ve Stöger/Kutsi ataması belgeleri.

Web siteleri ve görsel arşivler

- "Irmak–Zonguldak demiryolu", Vikipedi.

- "Şevket Raşit Hatipoğlu", Vikipedi.
- *Kent ve Demiryolu* dergisi (kentvedemiryolu.com) — Türkiye dekovil dosyaları (Sinop–Ayancık, Kâğıthane–Kemerburgaz, Eskişehir vb.).
- Zonguldak Nostalji koleksiyonu (sosyal medya görsel arşivi).
- BAKKA Kütüphane, "Kömüre Giden Demiryolu" broşürü.

Özel görüşmeler / sözlü tarih

- Çaydeğirmeni–Kemerler mahallesinin yaşlı sakinleri (Kemerler İstasyonu binasının teşhisi).
- (*Önerilen, yapılacak görüşmeler*) Devrek Orman İşletmesi emeklileri; Tefen istasyonu eski TCDD personeli.

Ek C — Açık Sorular (gelecek araştırmacılara çağrı)

1. **Stöger/Kutsi'nin akıbeti.** 1925 sonrası nerede? Türkiye'de mi kaldı, döndü mü? Mezarı nerede?
2. **Trabzon → Karadere nakliyesinin belgesi.** Malzeme hangi yolla (deniz, karayolu, nehir) ve hangi tarihlerde taşındı?
3. **Lokomotif kimliği.** Devrek–Tefen'in lokomotifleri hangi marka/modeldi? (Henschel, Decauville, Orenstein & Koppel ihtimalleri.)
4. **Hurdanın son durağı.** Sökülen demir Karabük Demir-Çelik'e mi gitti? 1955–60 hurda ihale kayıtları ne diyor?
5. **Kemerler İstasyonu'nun yıkım tarihi.**
6. **18 Kasım 1945 açılış konuşması.** Hatipoğlu'nun sözlerinin tutanağı / yerel basın yansıması var mı?