Ход работы:

 Создать каталог на диске C:\ с именем LAB6. В нем создать файлы с информацией о версии операционной системы, свободной и занятой памяти, жестких дисках, подключенных в системе. Имена файлов должны соответствовать применяемым для получения данных командам.

```
C:\Users\79821>cd C:/
C:\>md LAB6
C:\>cd LAB6
C:\LAB6>systeminfo | find "Версия ОС" > 1.1_OS_version.txt
C:\LAB6>type 1.1_OS_version.txt
Версия ОС: 10.0.19041 Н/Д построение 19041
```

```
Bepcus OC: 10.0.19041 H/Д построение 19041

C:\LAB6>wmic os get version

Version
10.0.19041

C:\LAB6>systeminfo | find "память" > 1.1_memory.txt

C:\LAB6>type 1.1_memory.txt
Доступная физическая память: 8 648 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 26 332 МБ
Виртуальная память: Доступна: 15 561 МБ
Виртуальная память: Используется: 10 771 МБ

C:\LAB6>wmic computersystem get totalphysicalmemory
TotalPhysicalMemory
17125531648
```

C:\LAB6>wmic os get freephysicalmemory FreePhysicalMemory 8863716

```
C:\LAB6>wmic logicaldisk list brief > 1.1_disks.txt
C:\LAB6>type 1.1_disks.txt
DeviceID DriveType FreeSpace ProviderName Size VolumeName
C: 3 4049289216 239389900800
D: 3 43599228928 500090007552 Новый том
```

2. Создать подкаталог **TEST**, в него скопировать содержимое каталога **LAB6**. Сделать этот каталог текущим.

```
C:\LAB6>copy 1.1_disks.txt TEST
Скопировано файлов: 1.

C:\LAB6>copy 1.1_memory.txt TEST
Скопировано файлов: 1.

C:\LAB6>copy 1.1_OS_version.txt TEST
Скопировано файлов: 1.

C:\LAB6>cd TEST
```

C:\LAB6\TEST>

3. Создать одной командой файл с содержимым всех файлов каталога **TEST**.

```
C:\LAB6\TEST>copy 1.1_disks.txt+1.1_memory.txt+1.1_OS_version.txt allfiles.txt
1.1_disks.txt
1.1_memory.txt
1.1_OS_version.txt
Скопировано файлов: 1.
```

4. Удалить все файлы в текущем каталоге, кроме созданного последним.

```
C:\LAB6\TEST>del 1.1*

C:\LAB6\TEST>dir

Том в устройстве С не имеет метки.

Серийный номер тома: 1684-E399

Содержимое папки C:\LAB6\TEST

03.03.2021 17:48 <DIR>
03.03.2021 17:48 <DIR>
03.03.2021 17:46 730 allfiles.txt

1 файлов 730 байт

2 папок 4 045 959 168 байт свободно
```

- 2. Запуск и удаление процессов
- 1. Узнать имя компьютера (хоста). Создать сетевой ресурс \\имя_хостового_компьютера\temp

C:\LAB6\TEST>net share temp=C:\temp

2. Создать исполняемый файл, производящий копирование любого файла из директории C:\Windows объемом более 2 Мбайт на ресурс \\underset \underset \underset



Конвертация производилась через программу "Bat to Exe Converter"

- @echo off отключить режим вывода команд на экран
- /Z Копирование сетевых файлов с возобновлением
- 3. Настроить запуск исполняемого файла из предыдущего пункта по расписанию через 1 минуту.

```
Командная строка
C:\LAB6\TEST>schtasks /Create /SC ONCE /TN labTask /TR 2.2.exe /ST 18:03
Предупреждение. Задание с именем "labTask" уже существует. Вы хотите заменить его (Y — да/N — нет)? у
УСПЕХ. Запланированная задача "labTask" была успешно создана.
C:\LAB6\TEST>schtasks /Query | find "lab"
                                                          06.03.2021 18:03:00
labTask
                                                                                          Готово
LocalUserSyncDataAvailable
                                                          N/A
                                                                                          Готово
MouseSyncDataAvailable
                                                          N/A
                                                                                          Готово
PenSyncDataAvailable
                                                          N/A
                                                                                          Готово
TouchpadSyncDataAvailable
                                                                                          Готово
C:\LAB6\TEST>
```

/sc once – единожды

/tn – имя задачи

/st - время

C:\LAB6\TEST>taskkill /IM 2.2.exe

/ІМ – имя образа процесса

4. Проверить запуск копирования; если процесс появился, принудительно завершить его до его штатного завершения.

C:\Users\79821>fc "C:\temp\Focusrite Control.exe" "C:\LAB6\Focusrite Control.exe" Сравнение файлов C:\TEMP\Focusrite Control.exe и C:\LAB6\FOCUSRITE CONTROL.EXE FC: различия не найдены

6. Продолжить копирование с места разрыва.

C:\LAB6\TEST>2.2.exe 100% скопировано Скопировано файлов: 1.

- 3. Работа со службами
- 1. Получить файл, содержащий список служб, запущенных в системе.

```
C:\LAB6\TEST>sc queryex type=service state=all > serv.txt
```


Команда SC используется для конфигурирования, опроса состояния, остановки, запуска, удаления и добавления системных служб в командной строке Windows.


type= - Тип служб для перечисления (driver, service, all) (по умолчанию = service)

state= - Состояние служб для перечисления (inactive, all) (по умолчанию = active)

queryex - Запрос расширенного состояния службы или перечисление состояний типов служб.

- 2. Создать командный файл обеспечивающий:
 - 1. остановку служб DNS-client;
- 2. с временной задержкой, создание файла, содержащего обновленный список служб, запущенных в системе;
- 3. запуск другого командного файла, сравнивающего файлы, полученные в пп. 3.1 и 3.2, и создающего разностный файл;
 - 4. восстановление работы служб.





Timeout /t 10 -ожидание 10 секунд

```
C:\LAB6\TEST>type diff3.txt
Сравнение файлов serv.txt и SERVNEW.TXT
***** serv.txt
SERVICE_NAME: Dnscache
DISPLAY NAME: DNS-клиент
       TYPE
                          : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
       STATE
                          : 1 STOPPED
       WIN32_EXIT_CODE : 1077 (0x435)
       SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
       CHECKPOINT
                           : 0x0
       WAIT HINT
                          : 0x0
       PID
                           : 0
       FLAGS
```

- 4. Поиск и сортировка информации в файлах
- **1.** Поместить список всех имен драйверов, загруженных в системе, в файл **DRIVERS** , в табличной форме .

C:\LAB6\TEST>driverquery /FO TABLE /NH > drivers.txt

/FO TABLE - Форматирует выходные данные в виде таблицы. Это значение по умолчанию.

Чтобы скрыть строку заголовка в выходных данных, введите: /NH

Командная строка WacomPen Wacom - драйвер пера п Kernel Драйвер IP ARP для уда Kernel wanarp Драйвер IPv6 ARP для у Kernel wanarpv6 wcifs Windows Container Isol File System wcnfs Windows Container Name File System WdBoot Драйвер загрузки антив Kernel Wdf01000 Служба платформ драйве Kernel WdFilter Драйвер с функцией мин File System wdiwifi WDI Driver Framework Kernel WdmCompanion WdmCompanionFilter Kernel WdNisDrv Системный драйвер пров Kernel WEPLWES Платформа фильтрации M Kernel WIMMount WIMMount File System WindowsTrust Windows Trusted Execut Kernel WindowsTrust Служба безопасности до Kernel Служба WinMad 19.06.2019 16:18:11 WinMad Kernel WinNat Драйвер NAT Windows Kernel WINUSB Драйвер WinUsb Kernel WinVerbs Служба WinVerbs 19.06.2019 16:18:12 Kernel WmiAcpi Microsoft Windows Mana Kernel Wof Windows Overlay File S File System WpdUpFltr WPD Upper Class Filter Kernel ws2ifsl Драйвер WinSock IFS Kernel WudfPf User Mode Driver Frame Kernel WUDFRd Windows Driver Foundat Kernel WUDFWpdFs Драйвер файловой систе Kernel Драйвер протокола игро Kernel xboxgip xinputhid Драйвер-фильтр HID XIN Kernel

C:\LAB6\TEST>sort /r drivers.txt