

A
Composition-stratification rule
Post-prandial response
Nutrient balance
BREAKFAST
ALL MEALS
Carbohydrate × protein × fat 2 levels
Carbohydrate only 2 levels
Calories only 2 levels
Carbohydrate × protein × fat 2 levels
Carbohydrate only 2 levels
Calories only 2 levels
+43%** (n=78)
+33%*** (n=78)
+53%*** (n=72)
-0% (n=78)
-6% (n=78)
-6% (n=78)
-4% (n=78)
+20%* (n=92)
+16%* (n=92)
+43%*** (n=84)
-3% (n=92)
-7% (n=92)
-5% (n=92)
-5% (n=92)
+33%** (n=94)
+26%** (n=94)
+46%*** (n=86)
-1% (n=94)
+2% (n=94)
-2% (n=94)
-1% (n=94)
+4% (n=140)
+4% (n=140)
+17%* (n=140)
+1% (n=140)
+2% (n=140)
+7% (n=140)
+4% (n=140)
+4% (n=143)
+2% (n=143)
+12% (n=143)
+2% (n=143)
+10% (n=143)
+16%* (n=143)
+9%* (n=143)
+4% (n=142)
+4% (n=142)
+15%* (n=142)
-1% (n=142)
+3% (n=142)
+9% (n=142)
+4% (n=142)
iAUC
Peak Rise
Descent Rate
Carbohydrate
Protein
Fat
Calories
40
20
0
−20
−40
Luteal − follicular (%)
B
iAUC
Δ=+10.0 | 64% L>F | n=78
**
mg/dL×h
200
150
100
50
0
Follicular
Luteal
C
Peak Rise
Δ=+7.0 | 64% L>F | n=78
***
mg/dL
120
100
80
60
40
20
0
Follicular
Luteal
D
Descent Rate
Δ=+0.073 | 61% L>F | n=72
***
mg/dL/min
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Follicular
Luteal