




Vertibrata উপপর্বের Super Class II (Gnathostomata)

এর প্রথম তিনটি শ্রেণি :

1. Chondrichthyes
2. Actinopterygii
3. Sarcopterygii

	Chondrichthyes (4%) গ্রীক <i>chondros</i> = cartilage <i>ichthys</i> = fish	Actinopterygii (96%) গ্রীক <i>actis</i> = rays <i>pterys</i> = fin	Sarcopterygii (মোট ৮ প্রজাতি) গ্রীক <i>sarco</i> = muscle <i>pterys</i> = fin
চিত্র			
তরুনাস্থি/অস্থি	তরুনাস্থি	অস্থি	অস্থি
অন্তঃকঙ্কাল	তরুনাস্থি নির্মিত	অস্থি নির্মিত	অস্থি নির্মিত
পাখনা	মাংশ+তরুনাস্থি	রশ্মি+কাটা	মাংশ
লেজ	হেটারোসার্কাল (পুচ্ছ পাখনা অসমভাবে বিভক্ত)	হোমোসার্কাল (পুচ্ছ পাখনা সমভাবে বিভক্ত)	ডিফিসার্কাল (পুচ্ছ পাখনার দুটি অংশ একত্রিত এবং মেরুদণ্ড লেজের মাঝ বরাবর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত)
আঁইশ	প্লাকয়েড (সূক্ষ্ম কাঁটার মত)	সাইক্লয়েড (গোলাকার) টিনয়েড (কাঁটার মত)	গ্যানয়েড(বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) কসময়েড(বহিঃস্তর কসমিনে গঠিত)
ফুলকা রক্ত / ফুলকা/ ফুসফুস	৫-৭ জোড়া ফুলকা রক্ত থাকে	ফুলকা থাকে (কোন ক্ষেত্রে ফুসফুস থাকে)	ফুলকা/ফুসফুস থাকে
পটকা	অনুপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত
কানকো	অনুপস্থিত	উপস্থিত	উপস্থিত
মুখের অবস্থান	অংক্ষীয় তলে	সম্মুখ প্রান্তে	সম্মুখ প্রান্তে
লিঙ্গ	একলিঙ্গ	একলিঙ্গ	একলিঙ্গ
নিষেক	অন্তঃনিষেক ঘটে	বহিঃনিষেক ঘটে	অন্তঃনিষেক/ বহিঃনিষেক ঘটে
ক্রুরের পরিস্ফুটন	প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ
উদাহরণ	<i>Scoliodon laticaudus</i> (থ্রুটি হাঙ্গর) <i>Trygon annotata</i> (স্ট্রিং রে)	<i>Tenualosa ilisha</i> (ইলিশ) <i>Gibelion catla</i> (কাতলা)	<i>Protopterus aethiopicus</i> (আফ্রিকান লাংফিস) <i>Latimeria chalumnae</i> (পশ্চিম ভারত সাগরীয় সিলাকাস্ত)

