```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.5.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Client: localhost:3306
-- Généré le : Jeu 11 Janvier 2018 à 19:56
-- Version du serveur : 5.6.35
-- Version de PHP: 7.0.15
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
-- Base de données : `users`
-- Structure de la table `user`
CREATE TABLE `user` (
 'id' int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(250) NOT NULL,
 `password` varchar(250) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Contenu de la table `user`
INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'sarra', 'sarra'),
(2, 'user', 'password');
-- Index pour les tables exportées
-- Index pour la table `user`
ALTER TABLE `user`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT pour les tables exportées
--
-- AUTO_INCREMENT pour la table `user`
--
ALTER TABLE `user`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
```