


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Sartika Wahidiyati (2609106058)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Draw io



Gambar 1.2 Flowchart Draw io

Flowchart dimulai dengan memasukkan harga enam produk skincare dan menentukan ongkos kirim sebesar Rp12.000. Selanjutnya, keenam harga skincare disimpan ke dalam list harga_skincare program kemudian menghitung total_pengeluaran dengan menjumlahkan seluruh harga skincare dan ongkos kirim. Setelah itu, program menghitung rata_rata dengan membagi total pengeluaran dengan jumlah data pada list menggunakan len (), len () di python digunakan untuk menghitung jumlah item atau elemen di dalam suatu objek. Dua digit terakhir NIM kemudian disimpan dalam variabel nim dan dibandingkan dengan nilai rata-rata untuk menghasilkan nilai Boolean. Selanjutnya, program menentukan kurs Yen dan mengonversikan total pengeluaran dari Rupiah ke Yen. Program juga mengambil data skincare ke-3 sampai ke-5 menggunakan negative index slice index [-4:-1]. Terakhir, seluruh variabel dan hasil perhitungan ditampilkan menggunakan perintah print (), kemudian program berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mengolah data pembelian enam produk skincare menggunakan Python. Program digunakan untuk menghitung total pengeluaran dan rata-rata, melakukan perbandingan Boolean berdasarkan NIM, mengonversi total pengeluaran ke mata uang Yen Jepang, serta menerapkan list dan slice index negatif. Hasil pengolahan kemudian ditampilkan menggunakan perintah print ().

3. Source Code

A. Fitur Menampilkan List Harga Skincare

Fitur ini menampilkan seluruh harga skincare untuk menyimpan data harga skincare 1 sampai 6 dalam satu variabel.

```
harga_skincare = [skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4,
skincare_5, skincare_6]
```

B. Fitur Total Pengeluaran Skincare

Fitur ini menampilkan total pengeluaran skincare untuk menghitung total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh produk skincare beserta ongkos kirim.

```
total_pengeluaran = harga_skincare [0] + harga_skincare [1] +
harga_skincare [2] + harga_skincare [3] + harga_skincare [4] +
harga_skincare [5] + ongkos_kirim
```

C. Fitur Menghitung Rata-Rata

Fitur ini menampilkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari total pengeluaran berdasarkan jumlah produk skincare yang dibeli.

```
rata_rata = total_pengeluaran / len(harga_skincare)
```

D. Fitur Untuk Membandingkan Nim dengan Rata-rata

Fitur ini untuk membandingkan nim dan rata rata

```
nim = 58  
  
boolean = nim < rata_rata
```

E. Fitur Untuk Mengonversi Total Biaya ke Nilai Mata Yen

Fitur ini berfungsi untuk mengubah total biaya pembelian skincare dari mata uang Rupiah (IDR) ke mata uang Yen Jepang (JPY) menggunakan nilai kurs yang telah ditentukan.

```
kurs_yen = 113.67  
  
total_pengeluaran_yen = total_pengeluaran / kurs_yen
```

F. Fitur Untuk Mengambil Data Dengan List Slicing Index

Fitur ini berfungsi untuk mengambil sebagian data dari list harga_skincare menggunakan slice index dengan indeks negatif.

```
skincare_3_sampai_5 = harga_skincare[-4:-1]
```

G. Fitur Untuk Menampilkan Hasil Kode Output

```
print("skincare 1: Rp", skincare_1)  
  
print("skincare 2: Rp", skincare_2)  
  
print("skincare 3: Rp", skincare_3)  
  
print("skincare 4: Rp", skincare_4)  
  
print("skincare 5: Rp", skincare_5)  
  
print("skincare 6: Rp", skincare_6)
```

```

print("total pengeluaran: Rp", total_pengeluaran)

print("rata rata: Rp", rata_rata)

print("nim:", nim)

print("boolean:", boolean)

print("kurs yen:", kurs_yen)

print("total pengeluaran yen: ¥", total_pengeluaran_yen)

print("skincare 3 sampai 5:", skincare_3_sampai_5)

```

4. Hasil Output

```

skincare 1: Rp 35000
skincare 2: Rp 42000
skincare 3: Rp 50000
skincare 4: Rp 55000
skimcare 5: Rp 68000
skincare 6: Rp 70000
total pengeluaran: Rp 332000
rata rata: Rp 55333.333333333336
nim: 58
boolean: True
kurs yen: 113.67
total pengeluaran yen: ¥ 2920.7354623031583
skincare 3 sampai 5: [50000, 55000, 68000]
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26>

```

Gambar 4.1 Output

5. Git Add

Berfungsi untuk memasukkan perubahan file yang ingin disimpan ke dalam **staging area** sebelum di-commit.

```

PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum APD B2'26> git add .

```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git dengan memberikan pesan perubahan.

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26> git commit -m "HAI"
[main 5c58e14] HAI
 2 files changed, 48 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-2/2609106058-SARTIKAWAHIDIYATI-PT-2.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Berfungsi untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari komputer lokal ke repository online, seperti GitHub.

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 842 bytes | 421.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sartikawahidiyati/Praktikum_APD_B2-26.git
 412da15..5c58e14  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1 Git Push