INFORMATIKA ATTESTATSIYASI 2026

GRAFIKA VA VEB

Mavzulashtirilgan testlar kitobi

Kompyuter grafikasi va media | HTML va CSS

502 ta amaldagi savol
125 nashr qilingan, 377 tekshiruvdagi

Y1 - bitta javob Y2 - moslashtirish Y3 - ketma-ketlik

Barcha savollar avval javobsiz berilgan.
Javoblar va bazadagi izohlar kitob oxirida.

Foydalanish tartibi

Avval savollarni mustaqil bajaring. Javoblar va izohlar kitobning oxirida joylashgan. Y1 – bitta to'g'ri javobni tanlang; Y2 – chap va o'ng ustunlarni moslang; Y3 – amallar ketma-ketligini yozing.

Nashr holati: I qismdagi 125 savol *published*; II qismdagi 377 savol *review* holatida. Review holati mustaqil ekspert tasdig'ini anglatmaydi. 452 ta *archived* yozuv yangi faol savol sifatida takroran kiritilmadi.

Rasmli savollar: 12 ta review savolida tashqi tasvirga havola berilgan. PDFdan foydalanayotganda rasm havolasini ochish lozim. Internet bo'lmagan sharoitda bu savollar to'liq vizual dalilga ega emas.

Manba: attestatsiya100% Supabase, public.questions, question_options, question_keys, lessons (2026-10-23 holati).

Contents

Foydalanish tartibi 1

1 I qism. Nashr qilingan testlar 2
- 1.1 Kompyuter grafikasi va media . . . 2
  - 1.1.1 Kompyuter grafikasi turlari . . . 2
  - 1.1.2 Rastr va vektor tasvirlar ustida amallar . . . 5
  - 1.1.3 MS Paint va Adobe Photoshop: asosiy amallar . . . 11
  - 1.1.4 MS Paint va Photoshop - nazariya V2 . . . 15
- 1.2 HTML va CSS . . . 15
  - 1.2.1 HTML: matn, rasm va ro'yxatlar . . . 15
  - 1.2.2 HTML: jadval va forma elementlari . . . 18
  - 1.2.3 CSS stillarini HTML elementlariga qo'llash . . . 21
  - 1.2.4 HTML: jadvallar va formalar - V2 . . . 26

2 II qism. Tekshiruvdagi testlar 27
- 2.1 Kompyuter grafikasi va media . . . 27
  - 2.1.1 MS Paint va Adobe Photoshop: asosiy amallar . . . 27
  - 2.1.2 Grafika turlari - manbali nazariya V2 . . . 27
  - 2.1.3 Rastr va vektor amallari - nazariya V2 . . . 40
  - 2.1.4 MS Paint va Photoshop - nazariya V2 . . . 53
- 2.2 HTML va CSS . . . 65
  - 2.2.1 HTML: matn, rasm va ro'yxatlar . . . 65
  - 2.2.2 HTML: jadval va forma elementlari . . . 66
  - 2.2.3 CSS stillarini HTML elementlariga qo'llash . . . 66
  - 2.2.4 HTML: matn, rasm va ro'yxatlar - V2 . . . 67
  - 2.2.5 HTML: jadvallar va formalar - V2 . . . 68
  - 2.2.6 CSS stillari - nazariya V2 . . . 81

3 Javoblar va izohlar 95
- 3.1 Nashr qilingan savollar . . . 95
- 3.2 Tekshiruvdagi savollar . . . 100

4 Nashr tarkibi va nazorat izohi 115

1 I qism. Nashr qilingan testlar

1.1 Kompyuter grafikasi va media

1.1.1 Kompyuter grafikasi turlari

1. Y1 • daraja 1 • DB 031d74be

"Rastr grafika" atamasiga eng aniq ta’rifni toping.

A) tasvirni piksellar to’ri ko’rinishida saqlaydigan grafika turi
B) tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi
C) rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi
D) rasm yoki ekranning bir dyuymiga to’g’ri keladigan piksel soni

---

2. Y1 • daraja 1 • DB 21445d93

Quyidagi ta’rif qaysi atamaga tegishli? Tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi.

A) Piksel
B) Vektor grafika
C) PPI
D) Rang chuqurligi

---

3. Y1 • daraja 1 • DB 2b21719c

"Rastr va vektor farqi" atamasiga eng aniq ta’rifni toping.

A) kodek oqimni kodlashi, konteyner esa oqimlarni bir faylda saqlashini ajratish
B) rastr piksel, vektor geometrik obyektlarga asoslanishini ajratish
C) validatsiya qoidaga moslikni, verifikatsiya aslga moslikni tekshirishini ajratish
D) Internet tarmoqlar infratuzilmasi, WWW esa undagi xizmatlardan biri ekanini ajratish

---

4. Y1 • daraja 1 • DB a4a4a3e9

Qaysi rang modelida rang komponentlari ko’pincha o’n oltilik (hex) ko’rinishda ifodalanadi?

A) RGB
B) CMYK
C) HSB
D) WBRK

---

5. Y1 • daraja 1 • DB da483ac5

Quyidagi ta’rif qaysi atamaga tegishli? Tasvirni piksellar to’ri ko’rinishida saqlaydigan grafika turi.

A) Rastr grafika
B) Vektor grafika
C) Piksel
D) PPI

---

6. Y1 • daraja 1 • DB f9a00874

"Vektor grafika" atamasiga eng aniq ta’rifni toping.

A) rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi
B) tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi
C) rasm yoki ekranning bir dyuymiga to’g’ri keladigan piksel soni
D) bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni

---

7. Y1 • daraja 2 • DB 2a0289ca

Logotip o’lchami oshirilganda qirralari silliq qoldi. Bu vaziyatdagi asosiy tushunchani aniqlang.

A) Piksel
B) Vektor grafika
C) PPI
D) Rang chuqurligi

---

8. Y1 • daraja 2 • DB 99abbf48

Fotosurat kattalashtirilganda alohida kvadrat nuqtalar ko’rina boshladi. Bu vaziyatdagi asosiy tushunchani aniqlang.

A) Rastr grafika
B) Vektor grafika
C) Piksel
D) PPI

---

9. Y1 • daraja 2 • DB f4c6b8d0

Quyidagi ta’rif qaysi atamaga tegishli? Rastr piksel, vektor geometrik obyektlarga asoslanishini ajratish.

A) Kodek va konteyner farqi
B) Validatsiya va verifikatsiya farqi
C) Internet va WWW farqi
D) Rastr va vektor farqi

---

10. Y1 • daraja 3 • DB 0cab7503

Fotosurat piksellandi, logotip esa kattalashganda silliq qoldi. Bu vaziyatdagi asosiy tushunchani aniqlang.

A) Kodek va konteyner farqi
B) Rastr va vektor farqi
C) Validatsiya va verifikatsiya farqi
D) Internet va WWW farqi

---

11. Y1 • daraja 3 • DB 64126691

Fotosuratdagi har bir mayda rang o’tishini tahrirlash kerak. Qaysi grafika turi tabiiyroq tanlov?

A) Rastr grafika
B) Faqat vektor chizma
C) Faqat matn fayli
D) Audio format

---

12. Y1 • daraja 3 • DB 95fa440a

Grafik muharrirda chizish uchun varaqsimon ish maydoni, egri chiziq chizish buyrug'i va palitradan tashqari rangni tanlash oynasi so'raldi. Mos atamalar ketma-ketligini tanlang.

A) Canvas - Curve - Edit Colors
B) Menu - Line - Colors
C) Selection - Pencil - Layers
D) List - Bezier - Texture

---

13. Y1 • daraja 3 • DB c27b8d76

Grafik muharrir vazifasi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) Grafik tasvirlarni kompyuterdan ko'chirib olishga mo'ljallangan amaliy dastur
B) Grafik tasvirlarni yaratish va qayta ishlashga mo'ljallangan amaliy dastur
C) Matnlarni yaratish va qayta ishlashga mo'ljallangan amaliy dastur
D) Jadvallarni yaratish va qayta ishlashga mo'ljallangan amaliy dastur

---

14. Y1 • daraja 3 • DB cf9a3f8c

Logotipni kattalashtirganda qirralar tiniq qolishi kerak. Qaysi grafika turi afzal?

A) Vektor grafika
B) Past aniqlikdagi rastr
C) Faqat BMP rastr
D) Skrinshot

---

15. Y1 • daraja 3 • DB e2910000

Bir logotipni tashqi reklamada 15 baravar kattalashtirish va konturlarini mustaqil tahrirlash talab qilinadi. Manba sifatida qaysi fayl turi eng mos?

A) SVG vektor manbasi
B) JPEG rastr nusxasi
C) GIF animatsiya nusxasi
D) BMP rastr nusxasi

---

16. Y2 • daraja 3 • DB e2910000

Dizaynerga kerakli grafik manba yoki eksport turini vazifasi bilan to'g'ri juftlang. **Chap ustun:**

1) SVG
2) PSD
3) PNG
4) JPEG

O'ng ustun:

A) Qatlamlari tahrirlanadigan ishchi loyiha
B) Fotosurat uchun yo'qotishli siqilgan tarqatish nusxasi
C) Masshtabga chidamli geometrik logotip manbasi
D) Alpha shaffofligini saqlagan rastr chiqish

---

17. Y1 • daraja 4 • DB e2910000

Dizayner ekran uchun tayyorlagan RGB tasvirini ofset bosmaxonasiga jo'natadi. Qaysi mulohaza eng asosli?

A) SVG fayl bo'lsa rang modeli ahamiyatsiz.
B) RGB barcha bosma bo'yoqlarni bevosita bildiradi.
C) Alpha kanali RGB ni avtomatik CMYKga aylantiradi.
D) CMYK bosma jarayoni uchun ishlatiladi; rang moslashtirish kerak bo'lishi mumkin.

---

18. Y3 • daraja 4 • DB e2910000

Shaffof fonli logotipning vektor manbasini saqlab, vebga tayyor nusxa chiqarish uchun amallarning mantiqiy ketma-ketligini tuzing.

A) Ranglar va fon/shaffoflik talabini tahrirlang.
B) Tahrirlanadigan SVG manba nusxasini alohida saqlang.
C) Vektor manbada logotipning geometrik obyektlarini yarating.
D) Vebdagi kerakli ko'rinishni eksport qilib, shaffofligini tekshiring.

---

19. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

120x80 pikselga ega, har pikseli 24 bit bilan kodlanadigan rastrda faqat xom rang ma'lumoti saqlansa, hajm necha bayt bo'ladi? (Siqish, sarlavha va xizmat baytlari yo'q.)

A) 9 600 bayt
B) 38 400 bayt
C) 28 800 bayt
D) 230 400 bayt

---

20. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

1920x1080 rasmning eni va bo'yi alohida 50% ga kamaytirildi. Yangi rasm necha pikseldan tashkil topadi?

A) 1 036 800 piksel
B) 518 400 piksel
C) 259 200 piksel
D) 2 073 600 piksel

1.1.2 Rastr va vektor tasvirlar ustida amallar

21. Y1 • daraja 1 • DB 255a9e14

"Alfa kanal" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) tasvirni piksellar to'ri ko'rinishida saqlaydigan grafika turi
B) tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi
C) rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi
D) pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal

---

22. Y1 • daraja 1 • DB 54099ea3

"PPI" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni
B) qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli
C) sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model
D) rasm yoki ekranning bir dyuymiga to'g'ri keladigan piksel soni

---

23. Y1 • daraja 1 • DB 6a0548fa

Asl landshaft rasm tahrirdan keyin balandligi o'zgarmagan, eni qisqargan va tasvirdagi obyektlar cho'zilmagan; chap-o'ng qismlar kesilgan. Qanday o'zgartirish bajarilgan?

A) Portret nisbatida qirqish (Crop - Aspect Ratio - Portrait)
B) Tomonlar nisbatini saqlab o'lchamni o'zgartirish
C) Tomonlar nisbatini saqlamasdan o'lchamni o'zgartirish
D) Landshaft nisbatida qirqish (Crop - Aspect Ratio - Landscape)

---

24. Y1 • daraja 1 • DB 87b11ccd

Tasvir yoki ekranning kengligi bilan balandligi orasidagi nisbat nima deb ataladi?

A) Filtrlash
B) Kadr
C) Tomonlar nisbati (mutanosiblik)
D) Vizuallashtirish

---

25. Y1 • daraja 1 • DB a2611dca

"Piksel" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) rasm yoki ekranning bir dyuymiga to'g'ri keladigan piksel soni
B) bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni
C) rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi
D) qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli

---

26. Y1 • daraja 1 • DB a99c5e9b

"Rang chuqurligi" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni
B) qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli
C) sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model
D) pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal

---

27. Y1 • daraja 1 • DB ab346b95

"CMYK" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal
B) tasvirni piksellar to'ri ko'rinishida saqlaydigan grafika turi
C) sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model
D) tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi

---

28. Y1 • daraja 1 • DB f963fb55

"RGB" atamasiga eng aniq ta'rifni toping.

A) sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model
B) qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli
C) pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal
D) tasvirni piksellar to'ri ko'rinishida saqlaydigan grafika turi

---

29. Y1 • daraja 2 • DB 0e8cc7d7

Pencil2D da PIXEL so'zi segmentlar bilan chiziladi: P=5, I=2, X=4, E=5, L=3 bo'lak. Har bo'lak 1 kadr, har tugagan harfdan keyin (oxirgisidan tashqari) 1 bo'sh kadr qo'shiladi. 15 FPS da davomiylik qancha?

A) 1,53 s
B) 1,5 s
C) 0,65 s
D) 1,7 s

---

30. Y1 • daraja 2 • DB 16f098b3

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model.

A) Alfa kanal
B) Rastr grafika
C) CMYK
D) Vektor grafika

---

31. Y1 • daraja 2 • DB 4187ac43

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Rasm yoki ekranning bir dyuymiga to'g'ri keladigan piksel soni.

A) Rang chuqurligi
B) RGB
C) CMYK
D) PPI

---

32. Y1 • daraja 2 • DB 4ffbb820

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi.

A) PPI
B) Rang chuqurligi
C) Piksel
D) RGB

---

33. Y1 • daraja 2 • DB 754ccca4

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal.

A) Rastr grafika
B) Vektor grafika
C) Piksel
D) Alfa kanal

---

34. Y1 • daraja 2 • DB 7859c0a9

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli.

A) CMYK
B) RGB
C) Alfa kanal
D) Rastr grafika

---

35. Y1 • daraja 2 • DB cce6a8c0

Pencil2D animatsiyasida TEMPO so'zining tasvirdagi segmentlari T=4, E=5, M=5, P=5, O=6 ta elementdan iborat. Har bir element 2 kadrda chiziladi; har bir tugallangan harfdan keyin, oxirgisidan tashqari, 3 tadan bo'sh kadr qo'yiladi. Ijro tezligi 10 FPS bo'lsa, animatsiya qancha davom etadi?

A) 6,2 soniya
B) 6,(2) soniya
C) 5 soniya
D) 3,7 soniya

---

36. Y1 • daraja 2 • DB d32e942f

300 PPI bosma rasmda har dyuymga 300 piksel joylashdi. Bu vaziyatdagi asosiy tushunchani aniqlang.

A) Rang chuqurligi
B) RGB
C) CMYK
D) PPI

---

37. Y1 • daraja 2 • DB e80a0b68

Quyidagi ta'rif qaysi atamaga tegishli? Bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni.

A) Rang chuqurligi
B) RGB
C) CMYK
D) Alfa kanal

---

38. Y1 • daraja 2 • DB ebe7dc39

Ekrandagi bitta nuqtaning RGB qiymati o'zgartirildi. Bu vaziyatdagi asosiy tushunchani aniqlang.

A) PPI
B) Rang chuqurligi
C) Piksel
D) RGB

---

39. Y1 • daraja 3 • DB 3c051833

Monitor uch rang kanalining intensivligini o'zgartirib rang hosil qildi. Vaziyatni tahlil qilib, unga eng aniq mos tushunchani toping.

A) CMYK
B) Alfa kanal
C) Rastr grafika
D) RGB

---

40. Y1 • daraja 3 • DB 5f8612ce

24 bitli tasvirda har piksel uchun uch bayt ajratildi. Vaziyatni tahlil qilib, unga eng aniq mos tushunchani toping.

A) RGB
B) CMYK
C) Rang chuqurligi
D) Alfa kanal

---

41. Y2 • daraja 3 • DB b572e1f0

Chapdagi Zoom, Crop, Resize va Canvas size buyruqlarini o'ngdagi tasvirga ta'siri bilan moslashtiring. Piksel soni, ishchi maydon va ekrandagi ko'rinish o'zgarishini farqlang. **Chap ustun:**

1) Zoom
2) Crop
3) Resize
4) Canvas size

O'ng ustun:

A) Rasmning ishchi maydoni chegarasini o'zgartirish
B) Belgilangan kadrlash chegarasidan tashqari qismini olib tashlash
C) Rastrdagi eni va bo'yi pikselda qayta namunalash
D) Manba piksel sonini o'zgartirmay ko'rinishni kattalashtirish

---

42. Y1 • daraja 3 • DB d553ba7a

Rastr rasmni juda kattalashtirganda kvadrat nuqtalar ko'rina boshladi. Buning sababi nima?

A) Piksellar kattalashib ko'rinmoqda
B) Vektor formulalari ko'paymoqda
C) Audio kanal kamaymoqda
D) HTML tegi buzildi

---

43. Y1 • daraja 3 • DB e2910000

600x400 pikselli rasmga Zoom=200% qo'llandi, lekin Resize bajarilmadi. Manba rasmning piksel soni qanday o'zgaradi?

A) 240 000 bo'lib qoladi.
B) PPI ikki baravar ortadi.
C) 960 000 taga aylanadi.
D) 120 000 taga kamayadi.

---

44. Y1 • daraja 3 • DB eb58fddc

Rasmning keraksiz chet qismini olib tashlash kerak. Qaysi amal mos?

A) Crop (kesish)
B) Rotate faqat
C) Zoom faqat
D) Undo tarixini o'chirish

---

45. Y1 • daraja 4 • DB 4ae973a6

RGB modelida qora rang qanday hosil bo'ladi?

A) R=G=B=255
B) faqat K=100%
C) R=G=B=0
D) alfa=0 bo'lsa har doim

---

46. Y1 • daraja 4 • DB ae15590a

Bosmaxona qog'ozdagi rangni to'rtta bo'yoq kanali bilan tayyorladi. Yaqin tushunchalarni farqlab, aynan qaysi atama vaziyatni eng aniq ifodalashini toping.

A) Alfa kanal
B) Rastr grafika
C) Vektor grafika
D) CMYK

---

47. Y1 • daraja 4 • DB e2910000

Rastr rasm eni 900 piksel. Uni 300 PPI aniqlikda bosib chiqarish rejalashtirildi. Bosmadagi eni nechaga teng?

A) 9 dyuym
B) 0,3 dyuym
C) 300 dyuym
D) 3 dyuym

---

48. Y3 • daraja 4 • DB e2910000

Rasmning 300x200 piksellik qismidan veb uchun ixcham nusxa yaratish ish tartibini belgilang.

A) Mos JPEG/PNG formatida eksport qiling va natijani tekshiring.
B) Asl yuqori sifatli rasmni oching va uning nusxasini saqlang.
C) Crop amali bilan belgilangan maydondan tashqarini olib tashlang.
D) Select orqali kerakli 300x200 hududni belgilang.

---

49. Y1 • daraja 5 • DB a34cc4ff

Shaffof fonli logotip va o'lchamni sifat yo'qotmasdan o'zgartirish uchun eng mos tanlov qaysi?

A) BMP rastr
B) SVG vektor
C) JPEG rastr
D) 24 bitli WAV

---

50. Y1 • daraja 5 • DB cc8f21ff

Logotip fon bilan yarim shaffof aralashdi. Yaqin tushunchalarni farqlab, aynan qaysi atama vaziyatni eng aniq ifodalashini toping.

A) Alfa kanal
B) Rastr grafika
C) Vektor grafika
D) Piksel

---

51. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

800x600 pikselli suratda aynan 600x500 piksellik ichki soha Crop qilindi. Crop'dan so'ng qoladigan piksel sonini toping.

A) 480 000
B) 360 000
C) 300 000
D) 120 000

---

52. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

Ikki vektor to'rtburchak qisman ustma-ust joylashgan. Intersection amali bajarilsa, qaysi hudud qoladi?

A) Ikki shaklning barcha hududlari birlashmasi
B) Faqat ustma-ust tushgan umumiy hudud
C) Birinchi shakldan ikkinchisining ayirmasi
D) Ikkala shakl faqat bir guruhga birlashadi

1.1.3 MS Paint va Adobe Photoshop: asosiy amallar

53. Y1 • daraja 2 • DB 7a30d683

MS Paintdagi rasm yakunda dastlabki holatiga nisbatan 180 deg ga aylangan ko'rinishga kelishi kerak. Qaysi ikki buyruq ketma-ketligi aynan shu natijani beradi?

A) Rotate 180 deg => Flip vertical
B) Flip vertical => Flip horizontal
C) Rotate left 90 deg => Flip vertical
D) Flip horizontal => Rotate 180 deg

---

54. Y1 • daraja 3 • DB 0692c20e

Adobe Photoshop'da asl rasm qatlamini saqlab qolgan holda tajriba tariqasida tahrir qilish kerak. Eng xavfsiz birinchi qadam qaysi?

A) Asl qatlamni darhol o'chirish
B) Asl qatlamdan nusxa olib, nusxa ustida ishlash
C) Barcha qatlamlarni birlashtirish
D) Rasmni faqat JPEG formatida saqlash

---

55. Y1 • daraja 3 • DB 06bcb05b

Photoshop'da portretning orqa fonini vaqtincha yashirib, keyin uni yana tiklash imkonini saqlash kerak. Asl piksel ma'lumotini o'chirmasdan qaysi amal maqsadga muvofiq?

A) Asl qavatni Eraser bilan butunlay o'chirish
B) Layer Mask qo'shib yashiriladigan sohaga qora rang bilan bo'yash
C) Layerlarni birlashtirib Flatten qilish
D) Faylni faqat JPEG sifatida saqlash

---

56. Y2 • daraja 3 • DB 13f94a6a

Photoshop ish muhiti qismlarini vazifasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Tools panel
2) Options bar
3) Layers panel
4) Document window

O'ng ustun:

A) Joriy tanlangan asbob sozlamalari
B) Asboblar to'plami
C) Rasmning ishchi hujjati ko'rinadigan soha
D) Qatlam ko'rinishi va tartibini boshqarish

---

57. Y1 • daraja 3 • DB 2fa097c1

Photoshop'da qatlam vaqtincha ko'rinmasin, lekin o'chirilmasin. Nima qilish kerak?

A) Layer visibility ni o'chirish
B) Layerni Delete qilish
C) Rasmni Crop qilish
D) Faylni yopish

---

58. Y1 • daraja 3 • DB 6a7ef315

Photoshop'da obyektni fon ustida alohida tahrirlash va keyin joyini o'zgartirish kerak. Eng qulay yondashuv qaysi?

A) Obyektni alohida qatlamda saqlash
B) Barcha qatlamni darhol birlashtirish
C) Faqat JPEGga eksport qilish
D) Har bir amal oldidan dasturni yopish

---

59. Y1 • daraja 3 • DB e2910000

Photoshop qatlamiga oq fonli niqob (Layer Mask) qo'shildi. Undagi kichik soha qora rang bilan bo'yaldi. Odatdagi maska rejimida nima bo'ladi?

A) Qora bo'yalgan soha vaqtincha yashirinadi, asl piksel saqlanishi mumkin.
B) Qora soha fotosuratga qaytarib bo'lmaydigan tarzda qo'shiladi.
C) Qora soha avtomatik oppoq rangli matnga aylanadi.
D) Butun ishchi fayl avtomatik JPEGga aylanadi.

---

60. Y2 • daraja 3 • DB e2910000

Grafik muharrirlardagi ushbu to'rtta asbob va vositani ularning amaliy vazifasi bilan moslashtiring. Har bir vositaga bitta mos ta'rifni tanlang. **Chap ustun:**

1) Paint Color Picker
2) Photoshop Lasso
3) Layer Mask
4) Clone Stamp

O'ng ustun:

A) Erkin shaklli hududni tanlash
B) Pikselni o'chirmasdan ko'rinishni cheklash
C) Rasmdagi mavjud rangni namuna olish
D) Rasmning boshqa sohasidan namuna olib ko'chirish

---

61. Y1 • daraja 3 • DB ee80805f

Photoshop'ning Windows versiyasida rasmning tanlangan obyektini joyidan siljitib, shu bilan birga uning asl nusxasini eski joyida qoldirish kerak. Qaysi usul mos?

A) Move Tool bilan Alt tugmasini bosib tanlangan sohani sudrash
B) Crop Tool bilan sohaga chegaralar chizish
C) Ctrl+Z bilan oxirgi amalni bekor qilish
D) Image > Flatten Image ni tanlash

---

62. Y3 • daraja 4 • DB 005f436e

Paintda asl tasvirni saqlagan holda yangi nomda nusxa chiqarishni tartiblang.

A) Kerakli belgilash yoki chizish tahrirlarini bajaring
B) Save As buyrug'ida yangi nom va mos formatni belgilang
C) Yangi fayl joylashuvi va tahrirlangan tasvirni tekshiring
D) Asl rasmni Paintda oching

---

63. Y1 • daraja 4 • DB 0b8a993a

Photoshop'da oddiy qatlamga aylantirilgan tasvirni Crop Tool bilan qirqish kerak. Kesilgan chetlarni keyin qayta tiklash uchun Crop sozlamasini qanday qo'yish lozim?

A) Delete Cropped Pixels tanlovini yoqish
B) Crop o'rniga Flatten Image qilish
C) Delete Cropped Pixels tanlovini o'chirib qo'yish
D) Qirqishdan so'ng faqat JPEGga eksport qilish

---

64. Y2 • daraja 4 • DB 1cf03d19

Photoshop qatlam boshqaruvini natijasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Eye icon
2) Opacity
3) Lock
4) Bring layer forward

O'ng ustun:

A) Qatlam tahririni cheklash
B) Qatlamni ustma-ust ko'rinishda yuqoriroq qilish
C) Qatlamning umumiy shaffofligini sozlash
D) Qatlam ko'rinishini yoqish yoki o'chirish

---

65. Y3 • daraja 4 • DB 4a1d83cd

Photoshopda layer mask bilan fonning bir qismini yashirishni tartiblang.

A) Natijani tekshiring va kerak bo'lsa oq bilan qayta ko'rsating
B) Kerakli foto qatlamini tanlang
C) Layer mask qo'shing
D) Maskada yashiriladigan joyni qora bilan bo'yang

---

66. Y2 • daraja 4 • DB 8ebe0aac

Photoshop non-destructive ishlov berish vositalarini moslang. **Chap ustun:**

1) Layer mask
2) Adjustment layer
3) Smart Object
4) Duplicate layer

O'ng ustun:

A) Ayrim transformatsiyalarni qayta sozlashga mos obyekt
B) Rang yoki tonni asl pikselni bevosita o'zgartirmay tuzatish
C) Oq-qora niqob orqali ko'rinishni boshqarish
D) Asl qatlam nusxasidan alohida tahrir qilish

---

67. Y3 • daraja 4 • DB ab17deb0

Photoshopda obyektni aniq tanlab alohida qatlamga olish ish tartibini tuzing.

A) Tasvirda ajratiladigan obyekt chegarasini aniqlang
B) Tanlangan obyektni nusxalab alohida qatlamga joylashtiring
C) Tanlov chegarasini zaruratga ko'ra tekshirib tuzating
D) Marquee, Lasso yoki Quick Selectiondan mos asbobni tanlang

---

68. Y1 • daraja 4 • DB e2910000

Photoshopda fon va tasvir alohida qatlamlarda turibdi. Matnning obyekt ustida ko'rinishi kerak. Qanday qilish eng to'g'ri?

A) Barcha qatlamlarni Lock qilib matnni yuqoriga olib chiqish.
B) Matnni JPG formatda saqlash bilan ustiga chiqadi.
C) Hujjatning Zoom qiymatini kamaytirish.
D) Matn qatlamini obyekt qatlamidan yuqoriga ko'tarish va ko'rinishini yoqish.

---

69. Y3 • daraja 4 • DB e2910000

Photoshopda rasm fonini asl obyektga zarar yetkazmasdan vaqtincha yashirish jarayonini tartiblang.

A) Reveal Selection rejimida Layer Mask qo'shing va tanlovdan tashqaridagi fon yashirilganini tekshiring.
B) Rasmni ochib, tahrir qilinadigan qatlamni ajrating.
C) Qatlamli PSD manbani saqlab, tekshirish uchun alohida eksport qiling.
D) Ko'rinishi saqlanadigan asosiy obyektni belgilash asbobi bilan tanlang.

---

70. Y3 • daraja 5 • DB 7e4b62cd

Photoshopda rangini buzmasdan tuzatish va eksport tartibini tuzing.

A) Asl foto qatlamini tayyor holda saqlang
B) Adjustment layer yarating
C) Brightness/Contrast yoki Hue/Saturation sozlamalarini o'zgartiring
D) PSD manbani saqlab, kerakli PNG/JPEG eksportini oling

---

71. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

MS Paint dasturida Curved line (Egri chiziq) asbobi qo'llanmoqda. To'g'ri ish ketma-ketligini aniqlang.

A) Curved line faqat yopiq ko'pburchakni chizadi.
B) Avval qalam bilan 3 ta alohida nuqta chizib, Fill qilinadi.
C) Dastlab to'g'ri segment tortiladi, keyin kerakli joylaridan egiladi.
D) Birinchi egri chiziqni Eraser bilan tayyorlash kerak.

---

72. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

Photoshopda qatlamli plakatni ertaga qayta tahrirlash rejalashtirilgan, ayni paytda mijozga bitta tekis rasm jo'natish kerak. Eng ma'qul ikkita saqlash natijasi qaysi?

A) Faqat JPEG, chunki barcha qatlamlar saqlanadi.
B) PSD ishchi loyiha va PNG/JPEG eksport nusxasi.
C) HTML va CSS, chunki Photoshop shu formatlarni majburiy saqlaydi.
D) Faqat BMP, chunki maskalar BMPda qatlamlarga aylanadi.

---

73. Y2 • daraja 5 • DB f911c8ee

Tasvirga ta’sir qiladigan Photoshop sozlamalarini moslang. **Chap ustun:**

1) Brightness
2) Contrast
3) Hue/Saturation
4) Gaussian Blur

O’ng ustun:

A) Och va to’q sohalar farqi
B) Konturlarni yumshatish
C) Umumiy yorug’lik darajasi
D) Rang toni va to’yinganligi

1.1.4 MS Paint va Photoshop - nazariya V2

74. Y1 • daraja 1 • DB 97dc1781

Photoshopda tasvir shaklini geometrik buzish yoki egish uchun qaysi filtrlar guruhi ishlatiladi?

A) Blur
B) Sharpen
C) Distort
D) Clone

---

75. Y1 • daraja 2 • DB 617050a3

Paintdagi rasm yakunda chap-o’ng yo’nalishda akslantirilgan, ammo tepasi va pasti o’zgarmagan holatga kelishi kerak. Qaysi ikki buyruq ketma-ketligi shu natijani beradi?

A) Rotate 180 deg => Flip horizontal
B) Rotate 90 deg => Flip horizontal
C) Rotate 180 deg => Flip vertical
D) Flip horizontal => Rotate 180 deg

---

76. Y1 • daraja 2 • DB ebb0a916

Paintdagi rasm yakunda faqat chap-o’ng yo’nalishda akslantirilgan, tepasi va pasti esa o’zgarmagan holatga kelishi kerak. Qaysi ikki buyruq ketma-ketligi shu natijani beradi?

A) Rotate 180 deg => Flip horizontal
B) Rotate 90 deg => Flip horizontal
C) Rotate 180 deg => Flip vertical
D) Flip horizontal => Rotate 180 deg

1.2 HTML va CSS

1.2.1 HTML: matn, rasm va ro’yxatlar

77. Y1 • daraja 1 • DB 9c293464

24-bitli RGB rang yozuvida `<body bgcolor="#EE00EE">` qanday rangni bildiradi?

A) Yellow
B) Orange
C) Magenta
D) Green

78. Y1 • daraja 1 • DB f73078dc

HTML hujjatida `<title>` elementi qayerda yoziladi?

A) `<body>` ichida
B) `<head>` ichida
C) Hujjatning istalgan joyida
D) `<p>` ichida

---

79. Y1 • daraja 3 • DB 3169514c

HTML sahifada asosiy sarlavha yaratish uchun qaysi teg mos?

A) <h1>
B) <img>
C)
D)

---

80. Y1 • daraja 3 • DB 31c99ed4

`Olma, Nok, Uzum` elementlarini tartibsiz ro'yxat sifatida chiqarish kerak. Qaysi tashqi teg ishlatiladi?

A)
B)
C) <table>
D) <form>

---

81. Y1 • daraja 3 • DB 3f9897c4

`https://example.com` manziliga bosiladigan havola yaratish uchun qaysi HTML mos?

A) Sayt
B) <img href="https://example.com">
C) Sayt
D) <link>Sayt</link>

---

82. Y3 • daraja 3 • DB 3fd7c6dc

Oddiy HTML sahifa tuzilmasini yaratish qadamlarini tartiblang.

A) body qismiga ko'rinadigan mazmunni joylashtirish
B) html hujjat konteynerini boshlash
C) Teglarni yopib hujjatni brauzerda tekshirish
D) head qismida title kabi metama'lumotni berish

---

83. Y1 • daraja 3 • DB 7515c326

Quyidagi HTML kod qanday ro'yxat iyerarxiyasini hosil qiladi?

```
<ul>
 <li>Aralov
  <ul>
   <li>Frontend
    <ol><li>HTML</li><li>CSS</li><li>Ana</li></ol>
   </li>
   <li>Backend
    <ul><li>Salom</li><li>Maktab</li></ul>
   </li>
  </ul>
 </li>
</ul>
```

A) Aralov ostida Frontend va Backend; Frontend ostida tartibli HTML, CSS, Ana; Backend ostida markersiz Salom, Maktab
B) Aralov ostida faqat Frontend; HTML, CSS, Ana va Backend bir xil darajada
C) Frontend va Backend raqamli tashqi ro'yxat; Aralov ularning ostida
D) Barcha bandlar bitta tartibli ro'yxatda joylashadi

---

84. Y1 • daraja 3 • DB 91c3580d

Veb-sahifaga `logo.png` rasmini joylashtirish kerak. Qaysi yozuv mos?

A) <img src="logo.png" alt="Logo">
B) <p href="logo.png">
C) <ul src="logo.png">
D) <h1 image="logo.png">

---

85. Y2 • daraja 3 • DB b1b42ae5

HTML teglarini ularning vazifalari bilan juftlang. **Chap ustun:**

1) <h1>
2) <a>
3) <img>
4)

O'ng ustun:

A) Rasm joylashtirish
B) Asosiy sarlavha
C) Tartibsiz ro'yxat konteyneri
D) Giperhavola

---

86. Y1 • daraja 3 • DB bfa456da

Paragraf ichida yangi qatorga majburiy o'tish kerak. Qaysi teg mos?

A)
B) <hr> faqat jadval uchun
C) <img>
D) <title>

---

87. Y3 • daraja 4 • DB e2910000

Tashqi ro'yxatda "Web" bandining ichida "HTML" va "CSS" nomli ichki tartibli ro'yxat yaratish bosqichlarini to'g'ri tartiblang.

A) Tashqi `<li>Web` bandini oching.
B) Tashqi `</li></ul>` teglarini to'g'ri yopib natijani sinang.
C) Tashqi `<ul>` konteynerini oching.
D) Shu li ichiga `<ol><li>HTML</li><li>CSS</li></ol>` yozing.

---

88. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

Quyidagi kod natijasiga qaysi tavsif MOS KELMAYDI?

```
<p style="font-family:serif;color:#008000;text-align:right">Salom</p>
```

Brauzer standart CSS ni qo'shimcha o'zgartirmagan deb oling.

A) Matn o'ng tomonga tekislanadi.
B) Matn serif shriftlar oilasida ko'rsatiladi.
C) Matn chap tomonga tekislanadi.
D) Matn yashil rangda bo'ladi.

---

89. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

Ichma-ich ro'yxatning natijasini aniqlang.

```
<ol start="3">
 <li>Veb
  <ul><li>HTML</li><li>CSS</li></ul>
 </li>
 <li>Grafika</li>
</ol>
```

A) HTML va CSS asosiy 3,4 bandlar; Veb va Grafika markerli quyi ro'yxat.
B) Veb 3, Grafika 4; HTML va CSS Veb bandi ichidagi markerli pastki ro'yxat.
C) Veb 1, Grafika 2; HTML va CSS ham 3,4 raqam oladi.
D) Faqat Grafika ko'rinadi, chunki ul ol ichida yozilgan.

1.2.2 HTML: jadval va forma elementlari

90. Y1 • daraja 1 • DB 86471e56

HTML jadvalida vertikal joylashgan kataklarni qaysi atribut birlashtiradi?

A) `colspan`
B) `rowspan`
C) `unity`
D) `union`

---

91. Y1 • daraja 1 • DB b3f6c20e

HTML jadvalida vertikal (ustma-ust joylashgan) kataklarni birlashtirish uchun qaysi atribut ishlatiladi?

A) `colspan`
B) `rowspan`
C) `unity`
D) `union`

---

92. Y1 • daraja 2 • DB 23e61347

Quyidagi HTML parcha brauzerda nimani ko'rsatadi?

```
<h1>A) Ism familiya</h1>
Name: <input type="text" value="Otabek">
Family: <input type="text" value="Aralov">
<br><br>
<button>ok</button> <button>cancel</button>
```

A) `A) Ism familiya` sarlavhasi, Otabek va Aralov qiymatlari yozilgan ikki matn maydoni hamda ok/cancel tugmalari
B) Sarlavha, ikkita bo'sh parol maydoni va bitta submit tugmasi
C) Otabek va Aralovdan iborat ikkita ochiluvchi ro'yxat
D) Faqat oddiy matn; kiritish maydonlari va tugmalar ko'rinmaydi

---

93. Y1 • daraja 2 • DB 82e02b50

Quyidagi HTML kodida `rowspan` yoki `colspan` atributi bo'lmagan `<td>` elementlaridagi sonlar yig'indisini barcha `<td>` elementlari soniga ko'paytiring.

```
<table>
  <tr><td>160</td><td>80</td><td>-160</td><td rowspan="2">160</td></tr>
  <tr><td colspan="2">80</td><td>85</td></tr>
</table>
```

A) 660
B) 990
C) 750
D) 800

---

94. Y1 • daraja 2 • DB a62d680b

HTML jadvalida sarlavhalar `<th>Mahsulot</th><th>Narxi</th><th>Miqdori</th>`. Olma-5000 qatoridagi `10 kg` katagi `rowspan=2` bilan Banan-7000 qatorini ham qamraydi. Keyingi qatorda `Yangi mevalar` `colspan=2`, uchinchi katak `5 kg`. `border=1`, `cellspacing=0`, `cellpadding=5`. Natijani tavsiflang.

A) Sarlavhalar oddiy; rowspan va colspan to'g'ri
B) Sarlavhalar qalin; 10 kg ikki qatorni, Yangi mevalar ikki ustunni egallaydi; kataklar orasida bo'shliq yo'q
C) Barcha kataklar orasida qo'sh chiziqli bo'shliq bor
D) Barcha matnlar qalin ko'rinadi

---

95. Y1 • daraja 2 • DB cf6c0312

HTML jadvalida Facebook katagi `colspan=2` bilan birlashtirilgan va uning ichidagi nom `<ol>` tartibli ro'yxatida; Telegram katagi `rowspan=2` va `<ul>` ro'yxatida; Instagram hamda YouTube oddiy kataklardagi `<ol>` ro'yxatlarida berilgan. Bir vaqtning o'zida birlashtirilgan katakda va tartibli ro'yxatda turgan ijtimoiy tarmoq asoschisini toping.

A) Aka-uka Durovlar
B) Mark Zuckerberg
C) Steve Chen
D) Kevin Systrom

---

96. Y1 • daraja 2 • DB feb86531

400px kenglikdagi uch ustunli jadvalning uchinchi ustuni 25% kenglikda. Birinchi qatordagi `Lenovo` katagi uchinchi ustunda; ikkinchi qatordagi `Asus` katagi esa dastlabki ikki ustunni `colspan=2` bilan egallaydi. Lenovo va Asus kataklari kengliklari yig'indisi a, eng qisqa katak kengligi b bo'lsa, a+b ni toping.

A) 400px
B) 450px
C) 500px

D) 600px

---

97. Y1 • daraja 3 • DB 07f9773b

Quyidagi HTML jadval kodining natijasini aniqlang:

```
<table>
<tr><td>A</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>C</td></tr>
</table>
```

`B` yozuvi brauzerda qanday ko'rinadi?

A) B ikki qatorni qamragan yagona katakda ko'rinadi
B) B ikkinchi qatorda ikki marta takrorlanadi
C) B faqat C o'rnida ko'rinadi
D) B alohida uchinchi qatorda paydo bo'ladi

---

98. Y1 • daraja 3 • DB 1af0c63f

Forma ichida foydalanuvchi ism kiritishi uchun bir qatorli matn maydoni kerak. Qaysi element mos?

A) <input type="text">
B) <img type="text">
C) <table type="text">
D) <a type="text">

---

99. Y1 • daraja 3 • DB 85e12f2d

HTML jadvalida yangi qator yaratish uchun qaysi teg ishlatiladi?

A) <tr>
B) <td>
C) <th>
D) <input>

---

100. Y1 • daraja 3 • DB e2910000

HTML jadvalida qaysi ko'rinish hosil bo'ladi?

```
<table>
  <tr><td rowspan="2">A</td><td>B</td></tr>
  <tr><td>C</td></tr>
</table>
```

A) A chapdagi ikki qatorni egallaydi; B yuqori o'ngda, C pastki o'ngda.
B) A pastki o'ng katakda; B va C chap ustunda.
C) A birinchi qatorning ikkita ustunini egallaydi; B va C keyingi qatorlarda.
D) B ikkita qatorni, A va C ikkita ustunni egallaydi.

---

101. Y2 • daraja 3 • DB e2910000

HTML parchasini brauzerdagi vazifa yoki ko'rinishi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `<h2>Bo'lim</h2>`
2) `<ol start="5"><li>A</li></ol>`
3) `<td colspan="2">X</td>`
4) `<img src="x.png" alt="Rasm">`

O'ng ustun:

A) Manzilga bog'langan tasvir va muqobil matn
B) Ikkinchi darajali sarlavha

C) Katak ikkita mantiqiy ustunni egallaydi
D) Birinchi ko'rinadigan band raqami 5

---

102. Y1 • daraja 3 • DB fcda7730

Foydalanuvchi faqat bitta variantni tanlashi kerak bo'lgan guruh uchun qaysi forma elementi mos?

A) Radio tugmalar
B) Bir nechta mustaqil checkbox
C) Rasm tegi
D) Jadval qatori

---

103. Y1 • daraja 4 • DB d78fee6d

Quyidagi forma yuborilsa, qaysi HTTP usuli, manzil va `ism` qiymati ishlatiladi?

```
<form action="/qabul" method="post">
  <input name="ism" value="Ali">
  <button type="submit">Yuborish</button>
</form>
```

A) GET so'rovi /qabul?ism=Ali manziliga
B) POST so'rovi /qabul manziliga, tana ma'lumoti ism=Ali
C) POST so'rovi /qabul manziliga, tana ma'lumoti value=ism
D) GET so'rovi /qabul manziliga, tana ma'lumoti ism=Ali

---

104. Y1 • daraja 4 • DB e2910000

HTML forma jo'natilganda foydalanuvchiga ko'rinmaydigan, lekin forma qiymati sifatida yuboriladigan maydon qaysi?

```
<form method="get">
<input name="id" value="7">
<input type="hidden" name="level" value="B">
<button type="submit">Jo'natish</button>
</form>
```

A) level maydoni yuborilmaydi, chunki hidden.
B) Yuborilish uchun hidden maydon required bo'lishi shart.
C) Jo'natilganda faqat button matni yuboriladi.
D) id=7 va level=B yuborilishi mumkin; hidden maxfiy ma'lumot uchun ishonchli himoya emas.

1.2.3 CSS stillarini HTML elementlariga qo'llash

105. Y1 • daraja 2 • DB 043038f5

Quyidagi CSS va HTML fragmentlarining natijasini aniqlang:

```
body {
  font-family: "Times New Roman";
  color: black;
}
h2 {
  text-align: right;
  color: red;
}
p {
  font-size: 16px;
  margin: 5px;
}
.t1 {
  color: green;
  font-weight: bold;
```

```
}
```

```
<body>
  <h2>HTML</h2>
  <p>HTML - bu belgilash tili.</p>
  <p class="t1">HTML web sahifa tuzish uchun ishlatiladi.</p>
</body>
```

Qaysi tavsif to'g'ri?

A) Sarlavha o'ngda qizil; birinchi abzats qora 16px; ikkinchisi yashil va qalin; abzats marginlari 5px
B) Sarlavha o'ngda qizil; ikkala abzats orasida juda katta bo'shliq; ikkinchisi yashil va qalin
C) Sarlavha o'ngda qizil; birinchi abzats qizil, ikkinchisi ko'k va oddiy
D) Sarlavha o'ngda qizil; ikkinchi abzats yashil va qalin, ammo barcha matn markazda

---

106. Y1 • daraja 2 • DB ad13504b

Quyidagi HTML fragmentining natijasini tekshiring:

```
<body>
  <h2 style="color: red; text-align: right; font-size: 40px;">
    Welcome to Web Design
  </h2>
  <img
    src="web.png"
    width="150"
    height="100"
    style="float: right;"
    alt="web image"
  >
  <p>Oddiy abzats matni.</p>
</body>
```

Qaysi fikr to'g'ri?

A) Rasm brauzer oynasining o'ng tomoniga joylashadi
B) Sarlavha qizil va chapga tekislanadi
C) h2 uchun 40px amal qilmaydi
D) p matni qizil bo'ladi

---

107. Y1 • daraja 2 • DB e01e2f7a

CSSda `p { margin: 15px; }` berilgan. Ketma-ket joylashgan ikkita blokli `<p>` elementi orasidagi vertikal masofa odatiy margin collapsing qoidasiga ko'ra qancha bo'ladi?

A) 15px
B) 0px
C) 30px
D) 10px

---

108. Y1 • daraja 2 • DB ec6030dc

CSSda `p { margin: 10px 25px; }` berilgan. Oddiy hujjat oqimida ketma-ket joylashgan ikkita blokli `<p>` elementi orasidagi vertikal masofa margin collapsing qoidasiga ko'ra qancha bo'ladi?

A) 10px
B) 20px
C) 25px
D) 35px

---

109. Y1 • daraja 2 • DB ffe8defe

Quyidagi CSS va HTML parchada `A` matnining yakuniy rangi qaysi?

```
<style>
 table, th { background-color: lightblue; }
 tr { background-color: red; }
 td { color: green; }
</style>
<table><tr><td>A</td><td>2</td></tr></table>
```

A) yashil
B) och ko'k
C) qizil
D) qora

---

110. Y1 • daraja 3 • DB 054472de

Quyidagi CSS va HTML kodlari berilgan. Boshqa muallif qoidalari va `!important` yo'q.

```
* {
  color: purple;
  font-weight: bold;
}
body {
  color: orange;
}
ol {
  list-style-type: upper-roman;
  color: orange;
}
li {
  color: brown;
  font-weight: normal;
}
p {
  color: teal;
  font-style: italic;
}
.p2 {
  color: black;
}
#id3 {
  color: darkred;
}
```

```
<body>
  <h2>Sarlavha</h2>
  <ol>
    <li class="p2">Birinchi band</li>
    <li class="p2" id="id3">
      <p>Ikkinchi band</p>
    </li>
    <li>Uchinchi band</li>
  </ol>
</body>
```

Sarlavha va I-III ro'yxat bandlarining rangi, markerlari hamda shrift ko'rinishini aniqlang.

A) Sarlavha purple va qalin; I qora va oddiy; II markeri to'q qizil, ichki p teal, kursiv va qalin; III jigarrang va oddiy.
B) Sarlavha orange va qalin; I qora va oddiy; II markeri to'q qizil, ichki p teal, kursiv va qalin; III jigarrang va oddiy.
C) Sarlavha purple va qalin; I jigarrang va oddiy; II markeri qora, ichki p to'q qizil, kursiv va oddiy; III jigarrang va oddiy.
D) Sarlavha purple va oddiy; I qora va qalin; II markeri to'q qizil, ichki p jigarrang, kursiv va oddiy; III jigarrang va qalin.

---

111. Y1 • daraja 3 • DB 0c448427

Quyidagi ikkita bo'sh `div` normal blok oqimida bir-birining darhol ketidan keladi; ularda border, padding, flex/grid konteksti yo'q. CSS berilgan:

```
div { margin-top: 25px; margin-bottom: 25px; }
```

Ikkala qo'shni vertikal margin orasidagi haqiqiy masofa qancha?

A) 0 px
B) 25 px
C) 50 px
D) 75 px

---

112. Y3 • daraja 3 • DB 29c2b2da

CSS qoidasini HTML elementga qo'llash jarayonini tartiblang.

A) Kerakli xossa va qiymatlarni qoida ichida yozish
B) Uslub beriladigan element yoki guruhni aniqlash
C) Brauzerda natijani tekshirib zarur bo'lsa tuzatish
D) Mos CSS selektorini tanlash

---

113. Y1 • daraja 3 • DB 5f422b90

Faqat `id="menu"` bo'lgan elementga CSS qo'llash uchun qaysi selektor kerak?

A) #menu
B) .menu
C) menu*
D) @menu

---

114. Y1 • daraja 3 • DB 69e5eb76

`class="warning"` berilgan bir nechta elementni tanlash uchun qaysi CSS selektor mos?

A) .warning
B) #warning
C) warning#
D) @warning

---

115. Y1 • daraja 3 • DB 854ef8e9

Rasmning CSS orqali kengligini 200 piksel qilish uchun qaysi qoida mos?

A) img { width: 200px; }
B) img { font-size: 200px; }
C) img { color: 200px; }
D) img { href: 200px; }

---

116. Y1 • daraja 3 • DB 94069084

Barcha `<p>` elementlari matnini ko'k qilish uchun qaysi CSS qoida to'g'ri?

A) p { color: blue; }
B) p = color(blue)
C) <p color=blue> CSS
D) color:p:blue

---

117. Y1 • daraja 3 • DB b0feef99

Element fonini sariq qilish uchun qaysi CSS xossa ishlatiladi?

A) background-color
B) font-family
C) text-align
D) border-collapse

---

118. Y1 • daraja 3 • DB e2910000

Quyidagi qoida qaysi element(lar)ga tatbiq etiladi?

```
<style>.box > p {color:blue;}</style>
<div class="box">
 <p id="one">A</p>
 <section><p id="two">B</p></section>
</div>
```

A) Faqat A ga
B) A va B ikkalasiga
C) Faqat B ga
D) Hech biriga

---

119. Y2 • daraja 3 • DB e2910000

Quyidagi CSS selektorini aynan qaysi elementlar tanlanishi bilan moslashtiring. **Chap ustun:**

1) `.card p`
2) `.card > p`
3) `h1, h2`
4) `p.note`

O'ng ustun:

A) Barcha h1 va h2 elementlari
B) card ichidagi barcha avlod p lar
C) note classiga ega p elementlari
D) cardning faqat bevosita farzand p lari

---

120. Y2 • daraja 3 • DB fa021355

CSS xossalarini ularning ta'siri bilan juftlang. **Chap ustun:**

1) color
2) background-color
3) width
4) text-align

O'ng ustun:

A) Element kengligini belgilaydi
B) Matn rangini belgilaydi
C) Matnning gorizontal tekislanishini belgilaydi
D) Element fon rangini belgilaydi

---

121. Y1 • daraja 4 • DB e2910000

CSS box-modelda `box-sizing:content-box`, `width:200px`, chap/o'ng `padding:10px`, har ikki yondan `border:3px` va `margin:5px` bo'lsa, jami tashqi kenglik necha piksel?

A) 226px
B) 246px
C) 200px
D) 236px

---

122. Y3 • daraja 4 • DB e2910000

Bir elementning matn rangiga ta'sir qiluvchi CSS qoidalari ichidan yakuniy rangni topish ish tartibini belgilang. Oddiy kaskad qoidalarini hisobga oling.

A) Teng specificity holatida keyin kelgan yutuvchi qoidani tanlab natijani tekshiring.
B) Kaskadning origin, importance va layer kabi ustuvorlik bosqichlarini solishtiring.
C) Teng sharoitda mos selektorlarning specificity qiymatlarini solishtiring.
D) Elementga tegishli deklaratsiyalarni barcha CSS manbalardan aniqlang.

---

123. Y1 • daraja 5 • DB e2910000

Quyidagi koddagi "Natija" matni qaysi rangda ko'rinadi? Oddiy muallif uslublari; `!important` va boshqa CSS qoida yo'q.

```
<style>
 p {color:blue;}
 .note {color:green;}
 #msg {color:maroon;}
</style>
<p id="msg" class="note">Natija</p>
```

A) Ko'k
B) Oq
C) To'q qizil (maroon)
D) Yashil

---

124. Y1 • daraja 5 • DB fe9c6a0c

CSS da

```
img {
  width: 240px;
  height: 140px;
  object-fit: cover
}
```

qo'llangan. Asl tasvir juda keng (16:9), lekin quti nisbatan baland. `cover` natijasida nima yuz berishi mumkin?

A) Rasm avtomatik SVG formatiga aylanadi.
B) Tasvir qutini to'ldiradi, ortiqcha keng tomoni kesilishi mumkin.
C) Asl tasvir butunlay ko'rinadi va yonlarda doim bo'sh joy qoladi.
D) object-fit tasvirni har doim asl piksellarini o'zgartirib qayta saqlaydi.

1.2.4 HTML: jadvallar va formalar - V2

125. Y1 • daraja 3 • DB 2008dfd5

360 px kenglikdagi HTML jadvalida: Samsung katagi 25%, Xiaomi katagi 20% va Huawei katagi 100 px. Honor katagi qolgan kenglikni egallaydi. Keyingi qatorda Nokia katagi Samsung va Honor ustunlarini `colspan=2` bilan birlashtiradi; iPhone Huawei ustunida, Xiaomi esa `rowspan=2`. Kontent uzunligi kenglikka ta'sir qilmasa, eng keng va eng tor kataklardagi yozuvlarni toping.

A) Nokia / Xiaomi
B) Honor / iPhone
C) Samsung / Xiaomi
D) Nokia / iPhone

---

2 II qism. Tekshiruvdagi testlar

2.1 Kompyuter grafikasi va media

2.1.1 MS Paint va Adobe Photoshop: asosiy amallar

126. Y1 • daraja 3 • DB f068e832

Photoshop'da **rasm a** oq fonli bitta portret edi. **Rasm b**da portretning foni moviy rangga almashtirilgan, har bir portret atrofiga qora ingichka ramka tushirilgan va ayni portretdan to'rtta nusxa 2x2 tartibda hosil qilingan. Qaysi asbob va amallar mos?

A) Paint Bucket Tool - rang; Layer Style => Stroke - ramka; Alt + Move - nusxa ko'chirish
B) Fill Tool - rang; Layer Style => Line - ramka; Alt + Pointer - nusxa ko'chirish
C) Stamp Tool - rang; Layer Style => Frame - ramka; Ctrl+C - nusxa ko'chirish
D) Color Picker Tool - rang; Layer Style => Shadow - ramka; Alt + Crop - nusxa ko'chirish

Rasm: Photoshopdagi dastlabki va yakuniy portretlar
Rasmni onlayn ko'rish

2.1.2 Grafika turlari - manbali nazariya V2

127. Y1 • daraja 1 • DB 310ef54d

Vektorli tasvir asosan qanday ifodalanadi?

A) Faqat HTML teglari bilan
B) Faqat audio signallari bilan
C) Faqat piksel matritsasi bilan
D) Geometrik obyektlar va yo'llar bilan

---

128. Y1 • daraja 1 • DB 3ac39921

Photoshopning qatlamli loyiha formati odatda qaysi?

A) HTML
B) PSD
C) MP3
D) JPG

---

129. Y1 • daraja 1 • DB 49eb8c08

CMYK modeli ko'proq qaysi muhit bilan bog'liq?

A) Poligrafik chop etish
B) 3D animatsiya tezligi
C) Ovoz siqish
D) HTML forma

---

130. Y1 • daraja 1 • DB 69564ecc

3D modeldagi uchinchi koordinata qaysi?

A) z
B) g
C) alpha
D) r

---

131. Y1 • daraja 1 • DB 733a2958

Rastrli tasvirning eng kichik tasvir elementi nima?

A) Yo'l (path)
B) Piksel
C) Qatlam palitrasi
D) Kontur tuguni

---

132. Y1 • daraja 1 • DB 7f126819

Fraktal shakl oxirida PNGga eksport qilinsa, to'g'ri xulosa qaysi?

A) Matematik model asosida yaratilgan natija rastrga aylantirilgan bo'lishi mumkin
B) PNGning barcha piksellari avtomatik vektorga o'tadi
C) Fraktal tushunchasi faqat PNG ekanini isbotlaydi
D) Fraktal rasmni ekranda ko'rsatish imkonsiz

---

133. Y1 • daraja 1 • DB 86650176

PNGning tipik afzalligi nima?

A) Faqat 3D model saqlash
B) Yo'qotishsiz saqlash va shaffoflik
C) Faqat shrift tavsifi
D) Faqat yo'qotishli siqish

---

134. Y1 • daraja 1 • DB 90f2d1cf

SVG faylining asosiy tasvir tavsifi qaysi turga mansub?

A) Faqat rastrli
B) Vektorli
C) Faqat jadval
D) Faqat audio

---

135. Y1 • daraja 1 • DB 9592fe46

RGB modelidagi R harfi qaysi rangni bildiradi?

A) Rasterize
B) Red (qizil)
C) Resolution
D) Rastr

---

136. Y1 • daraja 1 • DB a4b658fa

JPEG odatda qaysi ma’lumotni saqlaydi?

A) CSS xossalarni
B) HTML tuzilmani
C) Rastr tasvirni
D) Vektor tugunlari ro’yxatini

---

137. Y1 • daraja 1 • DB cce7d23e

7-sinf darsligida rastr va vektordan tashqari formula hamda o’ziga o’xshashlik asosida shakl hosil qiluvchi tur qaysi?

A) Oddiy JPG fayli
B) Fraktal grafika
C) Piksel jadvali
D) To’g’ri chiziq asbobi

---

138. Y1 • daraja 1 • DB f68dd4ce

RGBA dagi A nimani ifodalaydi?

A) Aspect ratio qiymatini
B) Anti-aliasing algoritmini
C) Alpha, shaffoflik kanalini
D) Audio kanalni

---

139. Y1 • daraja 2 • DB 21e1b761

HSB (HSV) rang modelidagi Hue komponenti nimani bildiradi?

A) Rang tonini
B) Faylning balandligini
C) Raster piksel sonini
D) Shaffoflik kanalini

---

140. Y1 • daraja 2 • DB 4ad0a329

Qaysi juftlik RGB ekrani va CMYK bosmasini to’g’ri farqlaydi?

A) Piksel va HTML
B) Nur qo’shilishi va bo’yoq aralashishi
C) Bo’yoq va ovoz
D) Sikl va shart

---

141. Y1 • daraja 2 • DB 4b838082

SVG logotipni JPEGga eksport qilish qanday oqibat beradi?

A) Fayl avtomatik 3D bo’ladi
B) JPEG geometriyani saqlaydi
C) CSS ishlamay qolishi majburiy
D) Eksport qilingan fayl rastrga aylanishi mumkin

---

142. Y1 • daraja 2 • DB 6ea417a6

Qaysi tasvirni PSD sifatida saqlash foydali?

A) MP3 audiotrek
B) Matnli CSV jadval
C) Faqat web sahifaga bir zumda qo'yiladigan ikon
D) Qatlamlar bilan keyin ham tahrirlanadigan kompozitsiya

---

143. Y1 • daraja 2 • DB 71ca28f8

Qaysi vazifa uchun vektor manba eng mos?

A) Skanerlangan fotosuratni aynan qayta saqlash
B) Videoning ovozini kodlash
C) JPEG artefaktini yashirish
D) Har o'lchamga chiziladigan logotip

---

144. Y1 • daraja 2 • DB 78c970de

Rasm kattalashganda piksellanish muammosi ko'proq nimaga xos?

A) Matematik formulaga
B) Vektor manbadagi geometriyaga
C) HTML matn tuzilishiga
D) Past o'lchamli rastrga

---

145. Y1 • daraja 2 • DB 86d5cf81

Qaysi rasm formati odatda an'anaviy 256 rangli palitrali animatsiya uchun ishlatiladi?

A) BMP
B) PSD
C) JPG
D) GIF

---

146. Y1 • daraja 2 • DB 956366e0

RGB (255,255,255) odatda qaysi rang?

A) Yashil
B) Ko'k
C) Oq
D) Qora

---

147. Y1 • daraja 2 • DB 9774a88b

Qaysi juftlikda birinchisi vektor, ikkinchisi rastr?

A) GIF va SVG
B) JPEG va SVG
C) SVG va PNG
D) BMP va PNG

---

148. Y1 • daraja 2 • DB a0099621

Qaysi tasdiq to’g’ri?

A) PNG doim vektorli
B) SVG faqat foto uchun yaratilgan
C) JPEG odatda alpha saqlaydi
D) PNG rastrli, lekin uning ichida shaffof piksel bo’lishi mumkin

---

149. Y1 • daraja 2 • DB db2cf6d6

RGB (0,0,0) odatda qaysi rang?

A) Oq
B) Qora
C) Sariq
D) Magenta

---

150. Y1 • daraja 2 • DB eaf591b6

Vektorda stroke nimani bildiradi?

A) Kontur chizig’ini
B) Ichki fon rangini
C) Fayl siqish tezligini
D) Piksel koordinatalarini

---

151. Y1 • daraja 3 • DB 04f458cf

Rasmdagi 5x4 pikselli jadvalda nechta turli rang bor? Har bir rangni turiga ko’ra sanang.

A) 5 ta
B) 4 ta
C) 20 ta
D) 3 ta

Rasm: 5x4 pikselli to’rt xil rangli jadval
Rasmni onlayn ko’rish

---

152. Y1 • daraja 3 • DB 0d1f992b

RGB (0,255,0) qiymatiga eng mos rangni toping.

A) qizil
B) sariq
C) yashil
D) ko’k

---

153. Y3 • daraja 3 • DB 0f5d52c5

Quyidagi amallarni to’g’ri tartibda bajaring: 1) Talab qilinadigan chiqish o’lchamini aniqlash; 2) Asl vektor loyihani saqlash; 3) SVG/PNG eksport nusxasini olish.

A) Talab qilinadigan chiqish o’lchamini aniqlash
B) Asl vektor loyihani saqlash
C) SVG/PNG eksport nusxasini olish

---

154. Y1 • daraja 3 • DB 2071a7ad

RGB(255,255,255) va RGB(0,0,0) juftligini qanday talqin qilish to'g'ri?

A) Qizil va yashil
B) Bir xil oq
C) Oq va qora
D) Ikki xil yashil

---

155. Y3 • daraja 3 • DB 485676cb

Fotosuratni JPEG qilib tarqatishdan oldingi asosiy ish tartibini belgilang.

A) Foto uchun kerakli kadr va o'lchamni tanlang
B) JPEG eksportida sifat yoki siqish sozlamasini belgilang
C) Eksport tasvirini siqish artefaktlariga tekshiring
D) Asl sifatli nusxani saqlang

---

156. Y3 • daraja 3 • DB 48d15bb1

Masshtablanadigan logotip tayyorlash tartibini tiklang.

A) Tahrirlanadigan vektor manba faylini saqlang
B) Vektor muharririda kontur va ranglarni tahrirlang
C) Logotipning chiziq va shakllarini geometrik obyekt sifatida belgilang
D) Foydalanish joyiga mos SVG yoki rastr eksportini oling

---

157. Y2 • daraja 3 • DB 4cde7f81

Rang modelini uni tavsiflovchi parametrlar bilan moslang. **Chap ustun:**

1) RGB
2) CMYK
3) HSB
4) CIELAB

O'ng ustun:

A) Sian, magenta, sariq va qora bosma bo'yoqlar
B) Ton, to'yinganlik va yorqinlik
C) L* yorug'lik, a* va b* rang o'qlari
D) Qizil, yashil va ko'k yorug'lik kanallari

---

158. Y2 • daraja 3 • DB 51c0b65a

Fayl turini asosiy ish vazifasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) SVG
2) PSD
3) JPEG
4) PNG

O'ng ustun:

A) Masshtablanadigan vektor konturlar
B) Fotosuratni odatda yo'qotishli siqish
C) Shaffof fonli rastr tasvirni yo'qotishsiz saqlash
D) Qatlamlarni saqlaydigan Photoshop loyihasi

---

159. Y3 • daraja 3 • DB 6439a536

Shaffof fonli veb-belgi yaratish jarayonini tartiblang.

A) Mos o'lchamdagi rasm yoki vektor belgini tayyorlang
B) Alfani qo'llaydigan PNG yoki mos SVG nusxasini chiqaring
C) Alpha sohasi kutilganidek shaffofligini tekshiring
D) Shaffof fon talabi borligini aniqlang

---

160. Y1 • daraja 3 • DB 690bca73

RGB (255,0,0) qiymatiga eng mos rangni toping.

A) qizil
B) yashil
C) ko'k
D) sariq

---

161. Y2 • daraja 3 • DB 76725731

Moslashtiring: 1) PNG; 2) SVG; 3) TIFF. Ta'riflar: a) Rastr format; b) Vektor format; c) Skan uchun tasvir formati.

Chap ustun:

1) PNG
2) SVG
3) TIFF

O'ng ustun:

A) Rastr format
B) Vektor format
C) Skan uchun tasvir formati

---

162. Y1 • daraja 3 • DB 8db60ef2

RGB (255,255,0) qiymatiga eng mos rangni toping.

A) qizil
B) sariq
C) yashil
D) ko'k

---

163. Y1 • daraja 3 • DB 9d6e5008

RGB (0,0,255) qiymatiga eng mos rangni toping.

A) ko'k
B) sariq
C) yashil
D) qizil

---

164. Y1 • daraja 3 • DB a70459a5

Grafik model sinovi: o'ziga o'xshash shakllarni formula bilan iterativ qurish topshirildi. Qaysi tasvir turini tanlaysiz?

A) Rastr fotosurat montaji
B) Oddiy HTML forma
C) Fraktal
D) Faqat RGB kanali

---

165. Y1 • daraja 3 • DB b171b634

logotipni har xil miqyosda bosishga qaysi format eng mos?

A) GIF
B) SVG
C) BMP
D) JPEG

---

166. Y1 • daraja 3 • DB bc0292f0

2-bitli palitrada eng ko'pi bilan nechta rang indeksi bo'lishi mumkin?

A) 2
B) 5
C) 8
D) 4

---

167. Y2 • daraja 3 • DB d6a10687

Grafika turini uning ichki tasvirlash modeli bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Rastr
2) Vektor
3) Fraktal
4) 3D

O'ng ustun:

A) x, y, z fazoviy geometriyasi
B) Rangli piksellar matritsasi
C) Geometrik yo'l va obyektlar
D) Formula va o'ziga o'xshash takrorlar

---

168. Y1 • daraja 3 • DB d71fd2ec

saytda shaffof fondagi rastr ikonka uchun qaysi format eng mos?

A) TXT
B) JPEG
C) MP3
D) PNG

---

169. Y1 • daraja 4 • DB 0acbe86b

1280x720 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 460800
B) 921600
C) 2000
D) 1843200

---

170. Y1 • daraja 4 • DB 103ab181

300x200 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 500
B) 30000
C) 120000
D) 60000

---

171. Y3 • daraja 4 • DB 39c86c4b

3D sahnani tekis tasvirga chiqarish zanjirini tartiblang.

A) Material va rang xossalarini sozlang
B) Rendering orqali ikki o'lchovli kadr oling
C) Obyektning fazoviy shaklini modellashtiring
D) Kamera nuqtasi va yoritishni joylashtiring

---

172. Y1 • daraja 4 • DB 47b450da

HSV/HSBda Saturation 0% qilib belgilansa, rang odatda qanday tus oladi?

A) Faqat qora
B) Mutlaqo shaffof
C) Doim yorqin qizil
D) Kulrangga yaqin, to'yingan bo'lmagan

---

173. Y3 • daraja 4 • DB 52e8c4b9

Qatlamli grafika loyihasidan veb uchun yakuniy rasm olishni tartiblang.

A) Tahrirlanadigan PSD loyihani saqlang
B) Veb uchun kerakli piksel o'lchami va shaffoflikni aniqlang
C) PNG/JPEG nusxasini eksport qilib tekshiring
D) Loyihadagi qatlamlar va ularning ko'rinishini tayyorlang

---

174. Y1 • daraja 4 • DB 639b795f

Bir nechta skanlangan tasvir yuqori sifatda arxivlanadi. Darslik formatlari ichida qaysi format ko'proq mos keladi?

A) EXE
B) HTML
C) TIFF
D) MP3

---

175. Y1 • daraja 4 • DB 640468d1

1024x768 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 1572864
B) 1792
C) 393216
D) 786432

---

176. Y3 • daraja 4 • DB 76f7f27d

Bosma banner uchun rastr tasvir o'lchamini tekshirishni tartiblang.

A) Bosmada kerakli fizik kenglikni dyuymda belgilang
B) Mavjud rasmning gorizontal piksel sonini aniqlang
C) Piksellarni fizik kenglikka bo'lib haqiqiy PPI ni toping
D) PPI talab bilan solishtirib mos tasvir yoki qayta ishlashni tanlang

---

177. Y1 • daraja 4 • DB 79192b54

Logo SVGda yaratiladi, saytda esa PNG nusxasi ishlatiladi. Qaysi xulosa to'g'ri?

A) Asl manba vektor, veb nusxa rastr
B) Ikkalasi vektor
C) PNG manba geometriyani saqlaydi
D) Ikkalasi 3D

---

178. Y1 • daraja 4 • DB 920ce394

8 bitli indekslangan rang xususiyatida maksimal nechta indeks bo'ladi?

A) 512
B) 257
C) 256
D) 128

---

179. Y1 • daraja 4 • DB c252348e

640x480 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 307200
B) 1120
C) 614400
D) 153600

---

180. Y2 • daraja 4 • DB c39c727a

Rang qiymati va uning RGB yoki alpha talqinini moslang. **Chap ustun:**

1) RGB(0,0,0)
2) RGB(255,255,255)
3) RGB(255,255,0)
4) Alpha=0 (8 bit)

O'ng ustun:

A) Qora
B) To'liq shaffof
C) Sariq
D) Oq

---

181. Y2 • daraja 4 • DB c94dab82

Rasm haqidagi texnik atamalarni ma'nolari bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Piksel
2) Alpha
3) PPI
4) Rang chuqurligi

O'ng ustun:

A) Piksel shaffofligi kanali
B) Rastr matritsasidagi rang elementi
C) Bitta piksel rangini ifodalovchi bitlar soni
D) Bosma tasvirdagi bir dyuymga to'g'ri keladigan piksel

---

182. Y2 • daraja 4 • DB d12407bd

Moslashtiring: 1) Fraktal; 2) Rastr; 3) Vektor. Ta’riflar: a) Formula bilan o’ziga o’xshashlik; b) Geometrik kontur; c) Piksel matritsasi. **Chap ustun:**

1) Fraktal
2) Rastr
3) Vektor

O’ng ustun:

A) Formula bilan o’ziga o’xshashlik
B) Geometrik kontur
C) Piksel matritsasi

---

183. Y1 • daraja 4 • DB d904ad97

1920x1080 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 4147200
B) 1036800
C) 2073600
D) 3000

---

184. Y3 • daraja 4 • DB de9be24a

Quyidagi amallarni to’g’ri tartibda bajaring: 1) Vektor modelni chizish; 2) Export nusxasini tekshirish; 3) Eksport formatini tanlash.

A) Vektor modelni chizish
B) Export nusxasini tekshirish
C) Eksport formatini tanlash

---

185. Y2 • daraja 4 • DB ead25e92

Rasm formati va uning muhim cheklovi yoki kuchli tomonini moslang. **Chap ustun:**

1) GIF
2) TIFF
3) BMP
4) SVG

O’ng ustun:

A) Ba’zan katta hajmli, siqilmagan rastr
B) Skan va ishchi sifatli rastr saqlash
C) Cheklangan palitra va oddiy animatsiya
D) Konturlarni kattalashtirganda qayta chizish

---

186. Y1 • daraja 4 • DB fd935bab

1200x800 pikselli rastr tasvir nechta pikselga ega?

A) 2000
B) 480000
C) 960000
D) 1920000

---

187. Y1 • daraja 5 • DB 102eddec

Kichik matnli logo reklama banneri uchun kattalashtiriladi. Qaysi manba dizayni qulay?

A) Vektorli konturli original
B) Past sifatli skrinshotni kesish
C) 48x48 BMPni ekrandan ko'chirib olish
D) 72x72 pikselli JPEGni tinimsiz cho'zish

---

188. Y1 • daraja 5 • DB 107bbf36

3D model JPEGda rasm holida saqlandi. Qaysi ma'lumot yo'qolishi mumkin?

A) 3D geometriyani mustaqil tahrirlash imkoniyati
B) JPEG kengaytmasi
C) 2D piksel qiymatlari
D) Fayl nomi

---

189. Y3 • daraja 5 • DB 28fe24c1

Grafika fayli turini aniqlashda to'g'ri tahlil ketma-ketligini tuzing.

A) Faylning asl mazmuni va yaratilgan dasturini aniqlang
B) Topilgan modelga asoslanib rastr/vektor xulosasini bering
C) Masshtablash va mustaqil obyekt tahriri mavjudligini sinang
D) Ichki tasvir modeli pikselmi yoki geometrik obyektmi tekshiring

---

190. Y2 • daraja 5 • DB 38dc8040

Dizayn vaziyatini eng ma'qul manba yoki chiqish turi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Kattalashtiriladigan logotip manbasi
2) Qatlamlari keyin tahrirlanadigan maket
3) Murakkab fotosuratni ixcham tarqatish
4) Shaffof fonli veb-piktogramma

O'ng ustun:

A) Vektor/SVG
B) JPEG eksport
C) PSD loyiha
D) PNG eksport

---

191. Y1 • daraja 5 • DB 50a505af

640x480 piksel, 32 bit/piksel RGBA xom piksel massivi necha bayt? (siqish va header yo'q)

A) 1228800
B) 921600
C) 2457600
D) 307200

---

192. Y1 • daraja 5 • DB 5f3ab62e

PNGdagi shaffoflik va GIFdagi palitra cheklovlarini bir xil deb hisoblash to'g'rimi?

A) Ha, ikkisi faqat 1 xil rangni saqlaydi
B) Yo'q, format imkoniyatlari va shaffoflik modellari farq qiladi
C) Ha, ikkalasi MP4 kodek
D) Ha, har ikkalasi faqat vektor

---

193. Y1 • daraja 5 • DB 62c50491

Rasmdagi ikki fayldan biri fotosurat uchun JPEG, ikkinchisi logotip uchun SVG. Qaysi xulosa asosli?

A) Ikkalasi ham faqat audio format
B) JPEG barcha qatlamlarni o'zgartirmasdan saqlaydi
C) Har bir format o'z vazifasiga mos; biri rastr, ikkinchisi vektor
D) SVG faqat piksellar sonini saqlaydi

---

194. Y1 • daraja 5 • DB 65efe398

Fonda shaffof piksel kerak, ammo JPEGga oddiy eksport qilindi. Qaysi xulosa xavfsiz?

A) JPEG har doim barcha qatlamni saqlaydi
B) JPEG oddiy alfa shaffoflikni saqlash uchun mos format emas
C) JPEG doim 8-kanalli alfa qo'shadi
D) JPEG vektor konturlarini o'zicha saqlaydi

---

195. Y3 • daraja 5 • DB 68360d33

Fraktal tasvirni yasash va ko'rsatishning mantiqiy tartibini tuzing.

A) Hosil bo'lgan natijani ekranda piksellar bilan tasvirlang
B) Qaytariladigan matematik formulani tanlang
C) Iteratsiya chegarasi va hisoblash parametrlarini kiriting
D) Formula bo'yicha nuqtalar yoki sohalarni hisoblang

---

196. Y1 • daraja 5 • DB 68bea628

RGB uchun 0 deg /120 deg /240 deg HSB rang tonlari darslikda qaysi uch rang atrofi sifatida beriladi?

A) Qora, moviy, oq
B) Oq, qora, kulrang
C) Qizil, yashil, ko'k
D) Sariq, kulrang, qora

---

197. Y2 • daraja 5 • DB 69f86a02

Grafika jarayonini foydalanilgan asosiy tushuncha bilan moslang. **Chap ustun:**

1) 3D modellashtirish
2) 3D rendering
3) Rasterlash
4) Tracing

O'ng ustun:

A) Vektor tasvirni piksel to'riga aylantirish
B) Rastr konturidan vektor yo'lni tiklashga urinish
C) Modeldan ko'rinadigan 2D tasvirni hisoblash
D) Fazoviy geometriyani qurish

---

198. Y1 • daraja 5 • DB 87c6476c

LAB modelida L* kanali qanday xususiyat bilan bog'liq?

A) Grafik faylning megabayti
B) HTML havolasi
C) Yorug'lik darajasi
D) Faqat alfa shaffoflik

---

199. Y1 • daraja 5 • DB 9448c06f

Kichik shriftli diagramma kengaytiriladi

A) Manba SVG yoki yuqori aniqlikdagi rastrdan foydalanish
B) JPEGni GIF deb nomlash
C) Kichik JPEGni 5000 foiz kattalashtirishning o'zi
D) Bir rang kanalini o'chirish

---

200. Y1 • daraja 5 • DB a7eafdcf

3D sahna 2D PNGga eksport qilindi. Keyingi tahrir uchun nimani yo'qotish xavfi bor?

A) Fazoviy geometriya va obyektlarning alohida tahrirlash imkonini
B) Piksel ranglarini butunlay
C) Rasmni monitorda ochish imkonini
D) Fayl nomini tanlash imkonini

---

201. Y1 • daraja 5 • DB bb2f6225

HSVda Hue o'zgarmas, Saturation 100% dan 0%ga tushsa eng asosli kutilma qaysi?

A) Rang to'yinganligi yo'qolib kulrang tomonga o'tadi
B) Yangi piksel avtomatik yaratiladi
C) Tasvir doim shaffof bo'ladi
D) Gorizontal rezolyutsiya ortadi

---

202. Y1 • daraja 5 • DB d43e3140

Rastr fotosuratdan logotip chizmasini vektor sifatida qayta ishlash

A) PNGni ZIPga solish
B) Faylni .svg deb qayta nomlash
C) JPEG sifatini kamaytirish
D) Konturlarni tracing orqali ajratib, tugunlarni tekshirish

2.1.3 Rastr va vektor amallari - nazariya V2

203. Y1 • daraja 1 • DB 17207b64

Indekslangan 8 bitli rangda 1 piksel odatda nimani saqlaydi?

A) Palitradagi 256 tagacha indeksdan birini
B) Albatta 3 bayt to'liq RGBni
C) Faqat qora va oq bitta bitni
D) Har doim 32 bitli alpha kanali

---

204. Y1 • daraja 1 • DB 41520e5a

Canvas size odatda nimani o'zgartiradi?

A) Tasvir formatidagi JPEG algoritmini
B) Ish maydonining chegaralarini
C) Har bir pikseldagi rang bitini
D) Printer tezligini

---

205. Y1 • daraja 1 • DB 7d63a85a

Crop amali qanday vazifani bajaradi?

A) Audio faylni qisqartiradi
B) Rang profilini almashtiradi
C) Tasvirning kerakli qismini qoldirib qolganini kesadi
D) Vektor birlashmasini hisoblaydi

---

206. Y1 • daraja 1 • DB 8e2dc024

Resize amali nimani o'zgartiradi?

A) Faqat fayl kengaytmasini
B) Tasvirning ko'rsatilgan o'lchamlarini
C) Faqat qatlam nomini
D) Faqat matn kodlanishini

---

207. Y1 • daraja 1 • DB 9c00f222

32-bit RGBAda bir piksel uchun xom ma'lumot qancha?

A) 4 bayt
B) 3 bayt
C) 32 bayt
D) 8 bayt

---

208. Y1 • daraja 1 • DB a63a899f

Clipping mask nimani boshqaradi?

A) Rasmning GPS joyini
B) CMYKning kanal nomini
C) Ko'rinadigan hudud chegarasini
D) Faylning MD5 summasini

---

209. Y1 • daraja 1 • DB bc912025

Resize va Zoom orasidagi asosiy farq nimada?

A) Ikkalasi fayl o'lchamini har doim ikki baravar qiladi
B) Resize piksel o'lchamini o'zgartirishi mumkin, Zoom faqat ko'rish masshtabini
C) Zoom rasmning piksel sonini oshiradi
D) Resize hech qachon piksel sonini o'zgartirmaydi

---

210. Y1 • daraja 1 • DB dd0d5288

24-bit RGBda bir piksel uchun xom ma'lumot qancha?

A) 3 bayt
B) 1 bayt
C) 8 bayt
D) 24 bayt

---

211. Y1 • daraja 1 • DB fa16e573

Vector rasterization nimani anglatadi?

A) Shaklni ko’chirish
B) Pikselni audio qilish
C) Vektor tavsifini piksel tasvirga aylantirish
D) Layerlarni yashirish

---

212. Y1 • daraja 1 • DB fb5ccbd4

Horizontal flip nima?

A) 90 daraja burish
B) Faylni eksport qilish
C) Chap-o’ng tomonni akslantirish
D) Qatlamni shifrlash

---

213. Y1 • daraja 1 • DB fc18ea02

Vektorda group amali nima qiladi?

A) Har bir obyektni JPEGga yozadi
B) Obyektlarni bir guruh sifatida boshqarishga birlashtiradi
C) Faylni parollaydi
D) Piksellarni siqadi

---

214. Y1 • daraja 1 • DB fdfb5ae8

Resampling nima?

A) HTML kodni formatlash
B) Piksellar sonini o’zgartirishda yangi namunalarni hisoblash
C) Vector group qilish
D) Fayl nomini almashtirish

---

215. Y1 • daraja 2 • DB 17786e96

Palitrali 8-bitli rasm va RGB24 farqi nima?

A) Birinchida 8-bit indeks, ikkinchida 24-bit rang qiymati
B) Palitra faqat 3D bo’ladi
C) RGB24 da 8 rang bor
D) Ikkalasi 24-bit

---

216. Y1 • daraja 2 • DB 18b3ffba

Qaysi holat xom piksel formulasini aniq qo’llashga mos?

A) Metadata hajmi hisoblanmagan BMPning aniq fayl hajmi
B) JPEG diskdagi hajmi so’ralgan
C) PSD faylining qatlamlari noma’lum
D) Siqilmagan, piksel soni va bit chuqurligi berilgan

---

217. Y1 • daraja 2 • DB 2e21faf2

Vector union qanday amal?

A) Faqat umumiy qismi
B) Qatlamni bekitish
C) Biridan boshqasini ayirish
D) Ikkita shaklning birlashmasi

---

218. Y1 • daraja 2 • DB 2efee3c4

Vector intersection qanday amal?

A) Faqat birinchi shakl
B) Ikkala shaklning birlashmasi
C) Shakllarning umumiy sohasi
D) JPEG siqish

---

219. Y1 • daraja 2 • DB 63533b4c

Resample va PPI metama'lumotini o'zgartirish farqi nima?

A) PPI faqat video uchun
B) Resample faqat CSSga tegishli
C) Ikkalasi har doim bir xil
D) Birinchisi piksel sonini o'zgartirishi mumkin, ikkinchisi shart emas

---

220. Y1 • daraja 2 • DB 66a425c8

Bring to front qaysi natijani beradi?

A) Shakl hajmini 2 baravar qiladi
B) Rang kanallarini almashtiradi
C) Obyektni ustki chizilish tartibiga chiqaradi
D) Har doim chapga suradi

---

221. Y1 • daraja 2 • DB 7a45b6ab

Bilinear interpolyatsiya nimaga asoslanadi?

A) Qo'shni 4 namuna qiymatini aralashtirishga
B) Faqat qatlam nomiga
C) Faqat bitta rang kanaliga
D) Faqat HTML matniga

---

222. Y1 • daraja 2 • DB 7c84f2a6

Qaysi farq to'g'ri?

A) Resize faqat vektor faylda ishlaydi
B) Ikkalasi doim bir xil
C) Crop faqat rangni o'zgartiradi, resize faylni o'chiradi
D) Crop tashqi qismlarni kesadi, resize o'lchamni qayta hisoblaydi

---

223. Y1 • daraja 2 • DB 7d037d27

Qaysi usul piksel-artni kattalashtirishda qirralarni ko'proq saqlaydi?

A) JPEG save
B) Nearest-neighbor
C) CMYK konversiya
D) Gaussian blur

---

224. Y1 • daraja 2 • DB d6f11aaf

Hajmni qanday birlik bilan to'g'ri ifodalash mumkin?

A) 1 bit = 8 bayt
B) 8 bit = 1 bayt
C) 1 KB har doim 1024 B
D) 1 piksel har doim 1 bayt

---

225. Y1 • daraja 2 • DB ef30679c

Maskaning destruktiv o'chirishdan asosiy afzalligi nima?

A) Fayl ovoz chiqaradi
B) Har doim 0 bayt joy egallaydi
C) JPEG rangini vektorga aylantiradi
D) Yashirilgan hududni ko'p hollarda qayta ochish mumkin

---

226. Y1 • daraja 2 • DB f08fad52

Crop amali bilan Select amalini qanday farqlaysiz?

A) Crop faqat matnga qo'llanadi
B) Ikkalasi bir xil saqlash formati
C) Select hududni belgilaydi, Crop yakuniy kadr chegarasini o'zgartiradi
D) Select JPEG formatini o'zgartiradi

---

227. Y2 • daraja 3 • DB 0b403691

Tasvirga qarash va tasvirni o'zgartirish amallarini farqlang. **Chap ustun:**

1) Zoom
2) Flip horizontal
3) Rotate 90 deg
4) Undo

O'ng ustun:

A) Tasvirni chap-o'ng oynaviy akslantirish
B) Tasvirni chorak aylana burish
C) Oxirgi bajarilgan tahrirni bekor qilish
D) Ekrandagi ko'rish masshtabini o'zgartirish

---

228. Y1 • daraja 3 • DB 2b29d9b2

500x200 rasm har ikki tomondan 2 marta kattalashtirilsa yangi piksel o'lchamlari?

A) 1000x200
B) 1000x400
C) 500x400
D) 2000x800

---

229. Y1 • daraja 3 • DB 3bf11d7f

1200x900 pikselli tasvirning faqat markazdagi 600x300 maydoni kesib olindi. Yangi piksel soni nechta?

A) 1080000
B) 90000
C) 180000
D) 540000

---

230. Y2 • daraja 3 • DB 44049607

Qayta namunalash usulini uning xossasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Nearest neighbor
2) Bilinear
3) Bicubic
4) Interpolation

O’ng ustun:

A) Eng yaqin manba piksel qiymatini olish
B) Yaqin to’rtta pikselni aralashtirish
C) Ko’proq qo’shni qiymatlar yordamida silliqlash
D) Oraliq nuqta qiymatini taxmin qilish jarayoni

---

231. Y1 • daraja 3 • DB 448c3a7c

640x480 rasm har ikki tomondan 2 marta kattalashtirilsa yangi piksel o’lchamlari?

A) 2560x1920
B) 1280x960
C) 640x960
D) 1280x480

---

232. Y3 • daraja 3 • DB 48372d04

600x400 rastrni har ikki tomondan 150% qilish hajmini hisoblash usulini tartiblang.

A) Asl W=600 va H=400 piksellarini yozing
B) Yangi W=900 va H=600 ni ko’paytirib 540 000 pikselni toping
C) Asl 240 000 pikselga nisbat 2,25 ekanini tekshiring
D) Har ikkala o’lchamni 1,5 ga ko’paytiring

---

233. Y1 • daraja 3 • DB 4f068431

300x150 rasm har ikki tomondan 3 marta kattalashtirilsa yangi piksel o’lchamlari?

A) 900x150
B) 900x450
C) 300x450
D) 2700x1350

---

234. Y1 • daraja 3 • DB 5716c754

120x80 rasm har ikki tomondan 4 marta kattalashtirilsa yangi piksel o’lchamlari?

A) 480x80
B) 120x320
C) 1920x1280
D) 480x320

---

235. Y1 • daraja 3 • DB 5999cc2e

200x100 rasm har ikki tomondan 2 marta kattalashtirilsa yangi piksel o'lchamlari?

A) 200x200
B) 400x200
C) 400x100
D) 800x400

---

236. Y3 • daraja 3 • DB 61640f1c

Rasmning markaziy qismini olib, keyin kichraytirish tartibini tiklang.

A) Select orqali kerakli piksel maydonini belgilang
B) Resize bilan qolgan rasmning o'lchamini kamaytiring
C) Crop bilan kadr tashqarisini olib tashlang
D) Kerakli hudud koordinatalari va chegaralarini aniqlang

---

237. Y1 • daraja 3 • DB 75a0e2d1

Rasm muharririda suratning faqat chap yuqori to'rtburchak qismi qoldirilishi, qolgan tashqi qismi esa olib tashlanishi kerak. Qaysi amalni bajarish lozim?

A) Layer group
B) Hue o'zgartirish
C) Crop
D) Canvas kengaytirish

---

238. Y2 • daraja 3 • DB 9bff3276

Rastr tahrirlash amallarini natijasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Select
2) Crop
3) Resize
4) Canvas size

O'ng ustun:

A) Tasvirning piksel o'lchamlarini o'zgartirish
B) Ish maydoni chegaralarini o'zgartirish
C) Amal bajariladigan piksel sohasini belgilash
D) Tanlangan kadrdan tashqaridagi qismni kesish

---

239. Y1 • daraja 3 • DB a23b4753

Rasmda 8x6 pikselli tasvirning bo'yalgan 4x3 to'rtburchagi crop qilindi. Natijadagi piksel soni?

A) 16
B) 48
C) 24
D) 12

Rasm: 8x6 panjara ichida 4x3 belgilangan crop sohasi
Rasmni onlayn ko'rish

---

240. Y2 • daraja 3 • DB ab27a424

Moslashtiring: 1) Crop; 2) Rotate; 3) Flip. Ta'riflar: a) Burish; b) Kadrni kesish; c) Akslantirish. **Chap ustun:**

1) Crop
2) Rotate
3) Flip

O'ng ustun:

A) Burish
B) Kadrni kesish
C) Akslantirish

---

241. Y3 • daraja 3 • DB b1be4c34

Rastr tasvirning siqilmagan piksel hajmini topish tartibini belgilang.

A) Bir pikselga to'g'ri keladigan bit chuqurligini aniqlang
B) Tasvir eni va bo'yini pikselda aniqlang
C) Natijani 8 ga bo'lib baytga aylantiring
D) WxHxb orqali jami bitni hisoblang

---

242. Y1 • daraja 3 • DB bb575973

800x600 pikselli 24 bitli siqilmagan RGB tasvirda piksel ma'lumotlari necha bayt?

A) 480000
B) 960000
C) 1440000
D) 1920000

---

243. Y1 • daraja 3 • DB e8f59670

800x600 rasm har ikki tomondan 2 marta kattalashtirilsa yangi piksel o'lchamlari?

A) 1600x1200
B) 800x1200
C) 1600x600
D) 3200x2400

---

244. Y3 • daraja 3 • DB fb9b9063

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) Yangi o'lchamni tanlash; 2) Asl fayl nusxasini saqlash; 3) Resize/Resample amalini bajarish.

A) Yangi o'lchamni tanlash
B) Asl fayl nusxasini saqlash
C) Resize/Resample amalini bajarish

---

245. Y1 • daraja 4 • DB 0ae8e40d

Siqilmagan 720x480, 32 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 691200
B) 2764800
C) 345600
D) 1382400

---

246. Y1 • daraja 4 • DB 0e537c48

Siqilmagan 300x200, 32 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 240000
B) 60000
C) 120000
D) 480000

---

247. Y1 • daraja 4 • DB 22ec58ee

Siqilmagan 240x120, 24 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 28800
B) 86400
C) 172800
D) 43200

---

248. Y3 • daraja 4 • DB 2ea617a0

Piksel-artni kattalashtirganda o'ziga xos kataklarni saqlash tartibini tiklang.

A) Asl kichik pikselli rasmni tanlang
B) Resample uchun nearest-neighbor usulini tanlang
C) Chiqish o'lchamini belgilang
D) Kattalashgan katak qirralarini tekshiring

---

249. Y2 • daraja 4 • DB 33f6d2af

Vektor konturlariga oid amallarni moslang. **Chap ustun:**

1) Union
2) Intersection
3) Difference
4) Group

O'ng ustun:

A) Ikki shaklning birlashgan hududini olish
B) Birinchi shakldan ikkinchisini ayirish
C) Bir nechta obyektni bir guruhda boshqarish
D) Faqat umumiy hududini qoldirish

---

250. Y1 • daraja 4 • DB 3a992997

Siqilmagan 400x300, 24 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 360000
B) 180000
C) 720000
D) 120000

---

251. Y2 • daraja 4 • DB 4a9be737

Rang chuqurligi bilan sig'imni aniq moslang; siqish va metama'lumot yo'q. **Chap ustun:**

1) 1 bit/piksel
2) 4 bit/piksel
3) 8 bit/piksel
4) 24 bit/piksel RGB

O'ng ustun:

A) Har piksel 16 indeksdan birini olishi mumkin
B) Har piksel 2 qiymatdan birini olishi mumkin
C) Har piksel xom ma'lumotda 3 bayt joy oladi
D) Har piksel 256 indeksdan birini olishi mumkin

---

252. Y2 • daraja 4 • DB 4c210c9b

Moslashtiring: 1) Resampling; 2) Zoom; 3) Rasterize. Ta'riflar: a) Vektordan rastrga o'tish; b) Pikselni qayta hisoblash; c) Ko'rish masshtabi. **Chap ustun:**

1) Resampling
2) Zoom
3) Rasterize

O'ng ustun:

A) Vektordan rastrga o'tish
B) Pikselni qayta hisoblash
C) Ko'rish masshtabi

---

253. Y1 • daraja 4 • DB 59b7aa95

Ikki doiraning faqat ustma-ust qismi kerak. Qaysi amal?

A) Rasterization
B) Union
C) Difference
D) Intersection

---

254. Y1 • daraja 4 • DB 704a80df

1200 piksel enli tasvir 300 PPI bilan chop etilsa nominal bosma eni qancha dyuym?

A) 6
B) 3
C) 12
D) 4

---

255. Y3 • daraja 4 • DB 81a5a3e7

Vektor figurani 90 deg soat miliga teskari aylantirishda koordinatani toping.

A) Aylanish markazi koordinata boshi ekanini tekshiring
B) 90 deg CCW qoidasini qo'llang: (x,y)=>(-y,x)
C) Natija uchun (2,3)=>(-3,2) ekanini tekshiring
D) Boshlang'ich nuqtani (x,y) deb belgilang

---

256. Y1 • daraja 4 • DB 83e5faf3

Siqilmagan 500x500, 8 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 750000
B) 500000
C) 125000
D) 250000

---

257. Y1 • daraja 4 • DB a5618ade

1024x768 24-bitli rasmning xom piksel hajmini JPEG fayli hajmi bilan tenglashtirish mumkinmi?

A) Ha, 24 bit xamisha 24 bayt
B) Ha, JPEG doim siqilmagan format
C) Yo'q, JPEG siqish va metama'lumotlar natijani o'zgartiradi
D) Yo'q, chunki JPEG vektor formati

---

258. Y1 • daraja 4 • DB add66f90

Siqilmagan 1280x720, 24 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 5529600
B) 921600
C) 1382400
D) 2764800

---

259. Y3 • daraja 4 • DB b203972c

Ikki vektor shaklning faqat kesishgan joyini olish tartibini belgilang.

A) Kesishishi kerak bo'lgan ikkita yopiq shaklni yarating
B) Intersection amalini bajarib qolgan umumiy hududni tekshiring
C) Ikkala shaklni tanlang
D) Shakllarni kerakli o'zaro joylashuvga keltiring

---

260. Y2 • daraja 4 • DB db86b682

Vektor va rastr obyekt amallarini vazifasiga bog'lang. **Chap ustun:**

1) Translation
2) Scale
3) Bring to front
4) Rasterization

O'ng ustun:

A) Obyektni ustma-ust tartibda yuqoriga chiqarish
B) Geometrik shakldan piksel tasvir hosil qilish
C) Koordinatalarni koeffitsiyentga ko'paytirish
D) Nuqtaga bir xil koordinata siljishini qo'shish

---

261. Y3 • daraja 4 • DB e65bf1c4

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) Xom hajmni baytga hisoblash; 2) WxH piksel sonini aniqlash; 3) Bit chuqurligini o'qish.

A) Xom hajmni baytga hisoblash
B) WxH piksel sonini aniqlash
C) Bit chuqurligini o'qish

---

262. Y1 • daraja 4 • DB f6b164e2

Siqilmagan 640x200, 8 bit/piksel rastrning xom hajmi nechta bayt? (Header/padding yo'q.)

A) 64000
B) 256000
C) 384000
D) 128000

---

263. Y1 • daraja 5 • DB 0a7964e3

600x400 tasvirda crop natijasida 300x200 qismi qoldi. Piksel miqdori qanday o'zgaradi?

A) 4 baravar kamayadi
B) 2 baravar kamayadi
C) 4 baravar oshadi
D) O'zgarmaydi

---

264. Y1 • daraja 5 • DB 1a87cb16

Rastr tasvir dastlab 12x8 piksel edi. Crop amali bilan 6x4 pikselli qismi qoldirildi. Tasvirda qolgan piksel soni dastlabkiga nisbatan necha foizga kamaydi?

A) 75%
B) 50%
C) 25%
D) 150%

---

265. Y2 • daraja 5 • DB 3ff3ce49

Shaffof tahrirlash atamalarini moslang. **Chap ustun:**

1) Layer mask
2) Eraser
3) Clipping mask
4) Alpha channel

O'ng ustun:

A) Ko'rinishni boshqa obyekt shakli bilan cheklash
B) Pikselning o'zini o'chiruvchi tahrir
C) Manba piksellarni o'chirmay ko'rinishni boshqarish
D) Piksel yoki qatlam shaffofligi qiymatlari

---

266. Y1 • daraja 5 • DB 4c1fb897

400x300 tasvirning ikkala piksel o'lchami 2 martadan oshirildi (24 bit/piksel). Xom massiv hajmi qanday o'zgaradi?

A) 8 marta oshadi
B) 2 marta oshadi
C) O'zgarmaydi
D) 4 marta oshadi

---

267. Y1 • daraja 5 • DB 60c0eb99

900 piksel enli rasm 150 PPIda bosilganda nominal eni nechta dyuym?

A) 6
B) 12
C) 5
D) 7

---

268. Y1 • daraja 5 • DB 7c2c2016

1600 piksel enli rasm 200 PPIda bosilganda nominal eni nechta dyuym?

A) 8
B) 16
C) 7
D) 9

---

269. Y3 • daraja 5 • DB 9b1e8953

Rastrdagi obyektni yo'qotmasdan vaqtincha berkitish tartibini tiklang.

A) Maskadagi tegishli qismni yashiring
B) Piksellarni o'chirish o'rniga layer mask yarating
C) Berkitiladigan obyekt joylashgan qatlamni tanlang
D) Kerak bo'lganda maskani o'zgartirib obyektni qayta ko'rsating

---

270. Y2 • daraja 5 • DB 9c357a44

Shartli rastr misollarini natijasi bilan moslang; xom ma'lumot, siqishsiz. **Chap ustun:**

1) 100x100, RGB24
2) 100x100, RGBA32
3) 200x100, RGB24
4) 200x100, RGBA32

O'ng ustun:

A) 40 000 bayt
B) 80 000 bayt
C) 30 000 bayt
D) 60 000 bayt

---

271. Y1 • daraja 5 • DB a5609060

48x32 pikselli ikonka nearest-neighbor bilan 4 marta kattalashtirildi. Yangi piksel o'lchami?

A) 192x128
B) 48x128
C) 52x36
D) 96x64

---

272. Y1 • daraja 5 • DB a6a5f417

Tasvirda matnli konturlarni silliqlashtirish uchun nearest-neighbor va bilinear orasida qaysi farq muhim?

A) Nearest-neighbor doim to'rt pikselni o'rtacha qiladi
B) Bilinear har doim vektor modelni qaytaradi
C) Bilinear qo'shni piksel ranglarini interpolyatsiya qiladi, nearest-neighbor bitta yaqin namunani oladi
D) Ikkisi JPEG siqish turi

---

273. Y1 • daraja 5 • DB bf2d5514

Piksel soni o’zgarmagan holda faqat PPI 150 dan 300 ga o’zgarsa, asosiy ta’sir nima?

A) Rasm 4 baravar ko’p rangli bo’ladi
B) Nominal chop o’lchami ikki baravar kichrayadi
C) Piksel soni ikki baravar ko’payadi
D) JPEG avtomatik SVGga aylanadi

---

274. Y1 • daraja 5 • DB ca2cff0e

Rasmda 8 ustun va 6 qator bor. Har piksel 3 bayt RGB bo’lsa, xom ma’lumot jami necha bayt?

A) 24
B) 48
C) 144
D) 384

Rasm: 8x6 pikselli rastr panjara
Rasmni onlayn ko’rish

---

275. Y1 • daraja 5 • DB cdaf625a

1200 piksel enli rasm 300 PPIda bosilganda nominal eni nechta dyuym?

A) 3
B) 8
C) 5
D) 4

---

276. Y1 • daraja 5 • DB e884f61d

Vektor logotipni avval SVG loyiha sifatida, so’ng 200x200 PNGda saqladingiz. Qaysi fikr aniq?

A) SVG faqat audio ma’lumotdir
B) SVGda geometrik obyektlar qolishi, PNGda esa piksellar saqlanishi mumkin
C) PNGda piksel o’lchami tushunchasi yo’q
D) PNG doim vektor manbadan ko’proq tugun saqlaydi

---

277. Y1 • daraja 5 • DB f08749f5

Vektor grafikasida Union, Subtract va Intersect tushunchalarining umumiy vazifasi nima?

A) Kontur shakllarini geometrik tarzda birlashtirish, ayirish yoki kesishish
B) Tasvirga faqat audio qo’shish
C) Bir xil fayl nomini qayta yozish
D) Faqat PDF sahifasini ochish

---

278. Y3 • daraja 5 • DB f7bd458c

900 pikselli rasmni 300 PPI bilan chop etish enini aniqlashni tartiblang.

A) Zarur bo’lsa 3x2,54=7,62 sm ga aylantiring
B) Tasvirning gorizontal piksel sonini yozing: 900
C) Bosma zichligini oling: 300 piksel/dyuym
D) 900 ni 300 ga bo’lib 3 dyuymni toping

2.1.4 MS Paint va Photoshop - nazariya V2

279. Y1 • daraja 1 • DB 14082104

Microsoft Paintning Curved line uskunasi 5-sinf Cambridge darsligida qanday boshlanadi?

A) Avval Photoshop PSD fayli eksport qilinadi
B) Avval to’g’ri segment chizib, so’ng uning egriligi sozlanadi
C) Faqat jadval katagi chiziladi
D) Faqat RGB kanali o’chiriladi

---

280. Y1 • daraja 1 • DB 22f1df8c

Brush uskunasi nima qiladi?

A) Tasvirni videoga aylantirish
B) CMYKni shifrlash
C) HTML kodni yozish
D) Cho’tka izi bilan bo’yash

---

281. Y1 • daraja 1 • DB 3021b5fa

Marquee uskunasining asosiy vazifasi nima?

A) Rasmni 3Dga o’tkazish
B) Qatlamlarni guruhlash
C) Loyihani eksport qilish
D) Geometrik shaklli tanlov yaratish

---

282. Y1 • daraja 1 • DB 45ed22e7

Eyedropper uskunasi nima qiladi?

A) Qatlamni qulfdan chiqaradi
B) Tasvirdan rang namunasini oladi
C) Har doim fonni o’chiradi
D) Jadvalni ranglaydi

---

283. Y1 • daraja 1 • DB 7a3deec3

MS Paintning asosiy vazifasi nima?

A) Ma’lumotlar bazasi boshqarish
B) SQL so’rov yozish
C) Audio miks yozish
D) Rastr rasmni sodda yaratish va tahrirlash

---

284. Y1 • daraja 1 • DB 7f62a2ed

MS Paintdagi Add to Custom Colours buyrug’ining vazifasi nima?

A) Qatlamni xotiradan butunlay o’chirish
B) HTML jadval yaratish
C) Photoshop filtrini yoqish
D) Foydalanuvchi yaratgan rangni maxsus palitraga qo’shish

---

285. Y1 • daraja 1 • DB 9d3c3e18

Lasso uskunasi nima qiladi?

A) Erkin konturli soha tanlaydi
B) Qatlam shaffofligini 0 qiladi
C) JPEG sifatini pasaytiradi
D) Faqat matn kiritadi

---

286. Y1 • daraja 1 • DB b31e73e6

PSD formati nima uchun?

A) Photoshop tahrir loyihasini qatlamlari bilan saqlash
B) Faqat audio yozish
C) Faqat kodni kompilyatsiya qilish
D) Faqat animatsion GIF saqlash

---

287. Y1 • daraja 1 • DB bab91f3a

Photoshopda Layers paneli nima uchun?

A) HTML formani yuborish
B) Kamerani ulash
C) Fayl kengaytmasini topish
D) Qatlamlarni boshqarish

---

288. Y1 • daraja 1 • DB ee588489

Clone Stamp nima?

A) HTML tegni nusxalaydi
B) Printerga ulanadi
C) Tasvirdan namuna olib boshqa hududga ko’chirib bo’yaydi
D) Qatlam nomini o’zgartiradi

---

289. Y1 • daraja 1 • DB f6dd2e65

Opacity xossasi nima?

A) Faylni aylantiradi
B) Qatlam umumiy shaffofligini nazorat qiladi
C) Tasvir kengligini aniqlaydi
D) RGB kanallari sonini oshiradi

---

290. Y1 • daraja 1 • DB f75d3724

Layer mask nima?

A) Sahifa sarlavhasi
B) Jadvaldagi ustun
C) Bitta JPEG filtri
D) Qatlamning ko’rinuvchi qismlarini boshqaruvchi niqob

---

291. Y1 • daraja 2 • DB 0823609c

Photoshop'da suratning rang va yorug'ligini asl piksel qiymatlarini doimiy o'zgartirmasdan sozlash, keyinchalik esa tahrir parametrlari va niqobini qayta moslash zarur. Qaysi yondashuv eng mos?

A) Rang va tonni faqat asl piksel qatlamida doimiy o'zgartirish
B) Rang/ton tahririni alohida qatlam orqali nazorat qilish
C) Tasvirning barcha qatlamlarini bitta qatlamga birlashtirib, shu yerda sozlash
D) Rangni bir marta sozlab, keyinchalik uni qayta tahrirlash imkonini yopish

---

292. Y1 • daraja 2 • DB 320ad9e7

Photoshopda matn qo'shishga mos asbob qaysi?

A) Type Tool
B) Crop Tool
C) Magic Wand
D) Clone Stamp

---

293. Y1 • daraja 2 • DB 4134182f

JPEGga eksport bilan PSDni saqlashning muhim farqi?

A) PSD hech qanday rastr saqlamaydi
B) JPEG tekislangan natija bo'lishi mumkin, PSD qatlamni saqlaydi
C) JPEG qatlamdan ko'proq imkoniyat beradi
D) JPEG faqat vektor

---

294. Y1 • daraja 2 • DB 460c5246

Qaysi fikr Paint va Paint.NETni to'g'ri farqlaydi?

A) Paint.NET MS Paintning shunchaki boshqa nomi
B) Paint faqat vektor dasturi
C) Paint.NET faqat Word qismi
D) Ikkalasi alohida muharrir va funksiyalari bir xil deb bo'lmaydi

---

295. Y1 • daraja 2 • DB 8a88536c

Paintdagi Fill uskunasi qaysi vaziyatda xatoga olib kelishi mumkin?

A) Rasm o'lchami juft bo'lganda
B) PNG tanlanganda
C) Fayl nomi kichik bo'lganda
D) Kontur yopilmaganda rang tashqariga oqib ketishi

---

296. Y1 • daraja 2 • DB 9f7402ce

Crop bilan Move farqi?

A) Ikkisi shriftdir
B) Crop kadrni kesadi, Move obyektni siljitadi
C) Crop faqat filtr
D) Move faqat fayl eksporti

---

297. Y1 • daraja 2 • DB c3f10aa5

Paintda Ctrl+Z odatda nimaga xizmat qiladi?

A) Oxirgi amalni bekor qiladi
B) Faylni ochadi
C) Tasvirni 90 daraja buradi
D) Rangni o’chiradi

---

298. Y1 • daraja 2 • DB cec7a4dc

Layer mask va Eraser farqi nimada?

A) Mask ko’rinishni yashirishi, Eraser piksellarga o’zgartirish kiritishi mumkin
B) Har doim bir xil
C) Mask faqat HTMLda
D) Eraser rang profilini o’zgartiradi

---

299. Y1 • daraja 2 • DB d20b8459

Qatlamning eye belgisi o’chirildi. Nima yuz beradi?

A) Pastdagi barcha qatlamlar yo’qoladi
B) Qatlam ko’rinmaydi, ma’lumoti saqlanishi mumkin
C) Fayl tarmoqdan o’chiriladi
D) Qatlam doim o’chiriladi

---

300. Y1 • daraja 2 • DB df2bf2db

Qaysi format Photoshop qatlamlarini odatda saqlaydi?

A) GIF
B) BMP
C) PSD
D) JPEG

---

301. Y1 • daraja 2 • DB f24c34af

Paintdagi Rectangular select va Free-form selection qachon farq qiladi?

A) Free-form faqat to’g’ri chiziq chizadi
B) Birinchisi to’rtburchak, ikkinchisi erkin shaklli sohaga mos
C) Birinchisi faqat audio, ikkinchisi video uchun
D) Ikkalasi ham faqat saqlash buyrug’i

---

302. Y1 • daraja 2 • DB fe75f3a1

Qaysi amal fonni olib tashlashda qaytariluvchi yechim?

A) Canvas size bilan bo’yash
B) Asl qatlamni butunlay o’chirib, loyihani yopish
C) Faqat JPEG export
D) Layer mask orqali yashirish

---

303. Y1 • daraja 3 • DB 23114287

Aylana konturini yopib uning ichki qismini tez bo'yash kerak. Qaysi Paint uskuna?

A) Crop
B) Fill with color
C) Eraser
D) Text

---

304. Y1 • daraja 3 • DB 2c24c07c

Paintda bitta asalari belgisi bor. Aslini saqlagan holda jami uchta asalari qilish uchun nima qilinadi?

A) Resize => Zoom => Export
B) Select => Cut => Save
C) Select => Copy => Paste => Paste
D) Cut => Delete => Save

---

305. Y1 • daraja 3 • DB 354d7bb8

Photoshopdagi qatlamlar yo'qolmasin. Qaysi fayl?

A) PSD
B) JPG
C) MP3
D) CSV

---

306. Y1 • daraja 3 • DB 391170ac

Paintdagi kichik tasvirdan to'rtburchak qismni qoldirish kerak. Qaysi juft amal?

A) Select va Crop
B) Type va Save
C) Hue va Opacity
D) Group va Trace

---

307. Y3 • daraja 3 • DB 43654fa4

Paintda bitta belgi nusxasidan ikkinchi belgi hosil qilish tartibini belgilang.

A) Rectangular yoki Free-form Select bilan uni tanlang
B) Asl belgini chizing
C) Paste qilib nusxani yangi joyga ko'chiring
D) Copy amali orqali buferga nusxa oling

---

308. Y3 • daraja 3 • DB 4c86d42d

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) Copy buyrug'ini bajarish; 2) Ikki nusxani Paste qilish; 3) Belgini Select bilan ajratish.

A) Copy buyrug'ini bajarish
B) Ikki nusxani Paste qilish
C) Belgini Select bilan ajratish

---

309. Y1 • daraja 3 • DB 77a1b399

Photoshopda qatlamning ko'rinishi o'chirildi (eye icon). Tahrirni tiklash nuqtai nazaridan qanday holat bo'lishi mumkin?

A) Qatlam har doim butunlay o'chib ketadi
B) Ma'lumot saqlanib, qatlam vaqtincha yashirinadi
C) JPG avtomatik SVGga aylanadi
D) Pastdagi qatlamlar doim o'chadi

---

310. Y1 • daraja 3 • DB 77f94908

Photoshopda ustki qatlam vaqtincha ko'rinmas bo'lsin. Qanday?

A) Flatten image
B) Layers panelidagi eye belgisini o'chirish
C) Save as JPG
D) Delete layer

---

311. Y1 • daraja 3 • DB 7b5e910e

Rasmda mavjud qizil rang aynan olinib yangi chiziqqa berilsin. Qaysi uskuna?

A) Crop
B) Blur
C) Eyedropper / Color picker
D) Select all

---

312. Y2 • daraja 3 • DB 826a0d30

Moslashtiring: 1) Pencil; 2) Curved line; 3) Save as. Ta'riflar: a) Avval chiziq, keyin egrilik; b) Boshqa nom bilan saqlash; c) Qo'lda chizish. **Chap ustun:**

1) Pencil
2) Curved line
3) Save as

O'ng ustun:

A) Avval chiziq, keyin egrilik
B) Boshqa nom bilan saqlash
C) Qo'lda chizish

---

313. Y1 • daraja 3 • DB 98e1f818

Fotosuratdagi bitta dog'ni yaqin atrofdagi tekstura bilan ko'chirib tuzatish kerak. Qaysi uskuna?

A) Crop
B) Text
C) Clone Stamp
D) Rectangle

---

314. Y3 • daraja 3 • DB a9c45fc1

Paintda yopiq shaklni rang bilan to'ldirish jarayonini tartiblang.

A) Yangi ish maydonini yarating
B) Fill with color va to'ldirish rangini tanlang
C) Shapes bilan yopiq kontur chizing
D) Kontur ichida bosib tutash hududni bo'yang

---

315. Y2 • daraja 3 • DB ba7375c4

MS Paint uskunalarini to’g’ri vazifasi bilan moslashtiring. **Chap ustun:**

1) Pencil
2) Brush
3) Fill with color
4) Color picker

O’ng ustun:

A) Turli teksturali chiziq chizish
B) Tutash hududni rang bilan to’ldirish
C) Rasmdan mavjud rangni namuna olish
D) Erkin ingichka chiziq chizish

---

316. Y1 • daraja 3 • DB c89e6db0

Rasmdagi uch qatlam tartibida yuqoridan pastga A, B, C. A va C ko’rinadigan, B yashirin. Qaysi qatlamlar natijaga hissa qo’shadi?

A) B va C
B) Faqat B
C) Hech biri
D) A va C

Rasm: A ko’rinadigan, B yashirin, C ko’rinadigan qatlamlar paneli
Rasmni onlayn ko’rish

---

317. Y3 • daraja 3 • DB dd37bf46

MS Paintda Curved line vositasida egri chiziq yasash tartibini tiklang.

A) Chiziqni bir nuqtasidan tortib birinchi egrilikni bering
B) Zarur ikkinchi egishni sozlab chiziqni yakunlang
C) Curved line asbobini tanlang
D) Boshlanish va tugash nuqtalari bilan dastlab to’g’ri segment chizing

---

318. Y1 • daraja 3 • DB f47b283a

Photoshopda erkin shaklli sohani ajratish talab qilindi. Qaysi uskuna?

A) Move
B) Gradient
C) Type
D) Lasso

---

319. Y2 • daraja 3 • DB fbe5504e

Paintda belgilash va bufer amallarini moslang. **Chap ustun:**

1) Rectangular select
2) Free-form select
3) Copy
4) Cut

O’ng ustun:

A) To’g’ri to’rtburchak hududni tanlash
B) Erkin kontur shaklida hudud tanlash
C) Tanlangan qism nusxasini clipboardga olish
D) Tanlangan qismini olib clipboardga joylashtirish

---

320. Y1 • daraja 4 • DB 148214bc

Paintdagi to'liq bo'lmagan aylana chegarasiga Fill bilan rang berilganda nima mumkin?

A) Canvas har doim yopiladi
B) Faqat aylana markazi bo'yaladi
C) Rasm avtomatik SVG bo'ladi
D) Rang tashqaridagi tutash sohaga ham tarqaladi

---

321. Y1 • daraja 4 • DB 30a5a3f9

Ustki qatlam opacity 0% bo'lsa, pastdagi qatlamga nima bo'ladi?

A) Ustki qatlam to'liq xira bo'ladi
B) Canvas avtomatik o'zgaradi
C) Ustki qatlam ko'rinmaydi, pastdagi ko'rinishi mumkin
D) Ikki qatlam ham o'chadi

---

322. Y1 • daraja 4 • DB 3d653c4c

Photoshopda pastdagi yozuvni tepadagi rasmdan yuqoriga chiqarish uchun nima qilinadi?

A) Yozuv qatlamini Layers panelida yuqoriga o'tkazish
B) Export JPEG
C) Blur radiusini kamaytirish
D) Canvasni o'chirish

---

323. Y1 • daraja 4 • DB 57ff3bc7

Ustki qatlam opacity 100% va to'liq qizil bo'lsa, pastdagi ko'k qismga qanday ta'sir?

A) Ikki qatlam RGBsiz bo'ladi
B) Ikkalasi avtomatik group
C) Pastdagi ko'k doim ustun
D) Ustki qizil yopib turgan hududda ko'k ko'rinmaydi

---

324. Y1 • daraja 4 • DB 5ef3819b

Photoshopda maskaning qora qismi odatda qanday ma'noga ega?

A) Shu qismni ko'rsatish
B) Tasvir rangini o'zgartirish
C) Yangi layer ochish
D) Shu qismni yashirish

---

325. Y1 • daraja 4 • DB 88d1ab1e

Photoshopda maskaning oq qismi odatda qanday ma'noga ega?

A) Shu qismni ko'rsatish
B) Layerni o'chirish
C) JPEGga o'tkazish
D) Shu qismni yashirish

---

326. Y2 • daraja 4 • DB 8e467aa6

Photoshop tanlash asboblari nomi va vazifasini juftlang. **Chap ustun:**

1) Rectangular Marquee
2) Lasso
3) Magic Wand
4) Crop

O’ng ustun:

A) To’rtburchak sohani ajratish
B) Rang o’xshashligiga tayangan tanlash
C) Tasvir kadrini kesib qayta belgilash
D) Erkin chegarali sohani tanlash

---

327. Y1 • daraja 4 • DB 93b49dbe

MS Paintda Fill asbobi ishlatilayotganda ochiq kontur nimaga olib kelishi mumkin?

A) Rasm HTMLga aylanib qoladi
B) SVG avtomatik paydo bo’ladi
C) Bo’yoq kutilmagan qo’shni sohalarga tarqalishi mumkin
D) Fayl doim to’g’ri to’rtburchak bo’ladi

---

328. Y2 • daraja 4 • DB abe17ce3

Moslashtiring: 1) Clone Stamp; 2) Move; 3) Type. Ta’riflar: a) Matn kiritish; b) Qatlamni joyidan siljitish; c) Namunadan nusxalash. **Chap ustun:**

1) Clone Stamp
2) Move
3) Type

O’ng ustun:

A) Matn kiritish
B) Qatlamni joyidan siljitish
C) Namunadan nusxalash

---

329. Y1 • daraja 4 • DB bcecfb34

Photoshopda adjustment layer va asl fon alohida saqlansa, keyin nima qulay?

A) JPEG har doim vektor bo’ladi
B) Asl piksel majburiy yo’qoladi
C) Tuzatish sozlamasini tahrirlash yoki o’chirish
D) Fayl doim kichiklashadi

---

330. Y3 • daraja 4 • DB bd718390

Quyidagi amallarni to’g’ri tartibda bajaring: 1) Maska bilan ko’rinishni sozlash; 2) Layer Mask qo’shish; 3) Qatlamni tanlash.

A) Maska bilan ko’rinishni sozlash
B) Layer Mask qo’shish
C) Qatlamni tanlash

---

331. Y1 • daraja 4 • DB be1af769

Paintdagi Undo bir necha marta ishlatilsa, nima sodir bo'lishi mumkin?

A) Har safar yangi hujjat ochiladi
B) Rasm faqat kattalashadi
C) Har safar bitta qatlam yaratiladi
D) Oxirgi bajarilgan amallar ketma-ket orqaga qaytariladi

---

332. Y1 • daraja 4 • DB c39c142b

Fotosuratni xiralashtirish uchun qanday filtr turidan foydalaniladi?

A) Text
B) Gaussian Blur
C) Levels
D) Sharpen

---

333. Y1 • daraja 5 • DB 0cf89c97

Bir qatlam qulflangan. Move bilan nima kuzatilishi mumkin?

A) RGB CMYK bo'lib qoladi
B) Ushbu qatlamni ko'chirish cheklanadi
C) Fayl avtomatik PDFga aylanadi
D) Barcha qatlam o'chadi

---

334. Y1 • daraja 5 • DB 2e2d7f9c

Grafik loyiha ham tahrirlanadigan, ham vebda ko'rinadigan bo'lsin. Qaysi ish oqimi?

A) Faqat MP3
B) Faqat JPEG manba
C) PSD manba + mos PNG/JPEG eksport
D) Faqat screenshot

---

335. Y1 • daraja 5 • DB 3dbe6d54

Photoshopda Sharpen filtri nima uchun qo'llanishi mumkin?

A) Ayrim konturlar tafsilotini kontrast orqali kuchaytirish
B) JPEGni tahrirlanadigan vektorga aylantirish
C) HTML jadvalni avtomatik chizish
D) Canvasni doim 5x kattalashtirish

---

336. Y1 • daraja 5 • DB 560bb6f3

Paintda bitta obyekt nusxasi kerak, asl obyekt qolsin. Qaysi amal ketma-ketligi to'g'ri?

A) Zoom => Save => Erase
B) Select => Cut => Delete
C) Select => Copy => Paste
D) Resize => Undo => Close

---

337. Y2 • daraja 5 • DB 59dab3b0

Saqlash va eksport vazifalarini to'g'ri moslang. **Chap ustun:**

1) Save
2) Save As
3) PSD
4) PNG

O'ng ustun:

A) Mavjud ish faylidagi tahrirlarni saqlash
B) Shaffoflik zarur bo'lgan tarqatish uchun rastr nusxa
C) Qatlam va maskalari saqlanadigan Photoshop loyiha fayli
D) Boshqa nom yoki mos format bilan alohida saqlash

---

338. Y1 • daraja 5 • DB 5a150897

Photoshopda maska qora bo'yalgan hudud nima bo'lishi mumkin?

A) Rasm 180 deg aylanadi
B) Qatlamning o'sha qismi yashirinadi
C) Qatlam nomi o'chadi
D) O'sha qismga doim yangi vektor tugun qo'shiladi

---

339. Y1 • daraja 5 • DB 66b4dc83

Photoshopdagi Eraser va Layer Mask farqi haqida qaysi javob yaxshiroq?

A) Mask pikselni o'chirmasdan ko'rinishni boshqarishi mumkin
B) Mask faqat audio qatlamida mavjud
C) Har doim ikki amal ham bir xil destruktiv natija beradi
D) Eraser faqat CMYK profilini tanlaydi

---

340. Y1 • daraja 5 • DB 95d1fea6

Photoshopda bir obyekt konturi boshqa elementlar bilan chalkashib ketdi. Kesishdan oldin nima ma'qul?

A) Fayl nomini o'zgartirish
B) JPEG sifatini oshirish
C) Tanlov va tegishli qatlamni aniq tekshirish
D) Darhol barcha qatlamni birlashtirish

---

341. Y1 • daraja 5 • DB 9cf344bb

Photoshopda PSD qatlamli manba alohida saqlandi, JPEG eksport qilindi. Qaysi biri tahrir uchun asosiy?

A) PSD
B) JPEG
C) Fayl kengaytmasisiz JPG
D) Har doim PNG

---

342. Y1 • daraja 5 • DB c0d0b9c1

Microsoft Paintda Save as buyrug'i bilan qaysi amal mumkin?

A) Faylni har doim vektor modelga aylantirish
B) Brauzerda formani jo'natish
C) Fayl nomini va qo'llab-quvvatlansa formatini tanlab saqlash
D) Qatlamlar sonini aniqlash

---

343. Y1 • daraja 5 • DB c0f92bc2

Rasmdagi qatlamlar panelida qaysi amal B ni ko'rsatmasdan A va C ni saqlashga mos?

A) B ni JPGga saqlab, qolganini o'chirish
B) B qatlamining RGB pikselini butkul o'chirish
C) B qatlamining ko'rinishini o'chirish
D) B bilan C ni majburan birlashtirish

Rasm: Photoshop qatlamlar ko'rinish holati
Rasmni onlayn ko'rish

---

344. Y1 • daraja 5 • DB de3e3f17

MS Paintda birinchi marta egri chiziq chizayotganda Curved line uskunasining to'g'ri ish ketma-ketligi?

A) Faqat palitrani o'chirish
B) Barcha fayllarni yopish => chizish
C) Segment chizish => egrilikni sozlash
D) Avval qatlam maskasi qo'shish => PSDga o'tish

---

345. Y1 • daraja 5 • DB e2dc6dac

Fotosuratdagi dog'ni boshqa hudud namunasi bilan berkitish uchun qaysi asbob qo'llanadi?

A) Clone Stamp
B) Zoom Tool
C) Canvas Size
D) Type Tool

---

346. Y3 • daraja 5 • DB e4235f4f

Photoshop qatlamli kompozitsiyasidagi yozuvni ko'rinadigan qilish tartibini belgilang.

A) Type asbobi yordamida alohida matn qatlamini yarating
B) Matn qatlamini kerakli ustki tartibga olib, ko'rinishini tekshiring
C) Grafik obyekt qatlamini fon ustiga qo'ying
D) Fon qatlamini yarating

2.2 HTML va CSS

2.2.1 HTML: matn, rasm va ro'yxatlar

347. Y1 • daraja 3 • DB 33cd4f8a

Ushbu HTML fragmentining veb brauzer sahifasida ko'rinishi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Kod `<body>` ichida joylashgan.

```
<ol start="2" type="a">
<b><i>Beginner and Fundamentals</i></b>
<li>Introduction to Computers</li>
<li>IT Support & Networking</li>
<b><u>Programming and Software</u></b>
<li>Python and Java:</li>
<li>Web Development</li>
</ol>
```

A) Ro'yxat B, C, D, E bosh harflari bilan boshlanadi.
B) Ro'yxat A, B, C, D bosh harflari bilan boshlanadi.
C) Ro'yxat b, c, d, e kichik harflari bilan boshlanadi.
D) Ro'yxat a, b, c, d kichik harflari bilan boshlanadi.

2.2.2 HTML: jadval va forma elementlari

348. Y1 • daraja 3 • DB 738fa38e

Quyidagi HTML ning vizual natijasini aniqlang. Jadval ustunlari `Title`, `Author`, `Pages`.

```
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr><th>Title</th><th>Author</th><th>Pages</th></tr>
<tr><td>Gone with the Wind</td><td>Margaret Mitchell</td><td rowspan="2">248</td></tr>
<tr><td>Harry Potter and the Chamber</td><td rowspan="2">Rowling</td></tr>
<tr><td>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</td><td>342</td></tr>
</table>
```

Qaysi variantdagi `rowspan` ko'rinishi to'g'ri?

A) `248` birinchi va ikkinchi qatorni egallaydi, `Rowling` esa ikkita alohida katakda takrorlanadi; sarlavha chapda
B) `248` birinchi va ikkinchi qatorni, `Rowling` esa ikkinchi va uchinchi qatorni bitta vertikal katakda egallaydi; sarlavha markazda
C) `248` va `Rowling` har qatorda takrorlanadi; quyi ikki qator qalin shrift bilan
D) Ikkita Harry Potter kitobi bitta Title katagiga birlashtiriladi, `Rowling` alohida ikki katakda

Rasm: HTML jadval kodi asl rasmdan
Rasmni onlayn ko'rish

2.2.3 CSS stillarini HTML elementlariga qo'llash

349. Y1 • daraja 3 • DB 681d4cf7

Quyidagi HTML va CSS berilgan. Ekranda A va B matnlari qanday rangda ko'rinadi?

```
.box { color: red; }
.box p { color: blue; }
.box span { color: green; }
.box p + span { color: orange; }
```

```
<div class="box"><p>A</p><span>B</span></div>
```

A) A - ko'k, B - yashil
B) A - qizil, B - yashil
C) A - ko'k, B - olovrang
D) A - qizil, B - olovrang

---

350. Y1 • daraja 3 • DB fbe1ff56

Berilgan HTML sahifada 400px kenglikda `Spider-Man: Brand New Day` sarlavhasi och ko'k fonda, matn ko'k rangda, o'ng tomonda esa 95x140 px tasvir joylashgan. 400px lik och kulrang matn paneli berilgan. Qaysi CSS varianti ushbu ko'rinishga mos keladi? (Manba: 21-22-rasmlar.)

A) body{font-family:Times,san-serif;font-color:#000000} h2{width:400px;background-color:#e6e6ff;padding:10px;position:static} p{width:400px;height:auto;padding:2px 10px;background-color:#f2f2f2} img.title{width:95px;height:140px} img{float:right;margin-left:0px}
B) body{font-family:italic,serif;color:#000000} h2{width:400px;background-color:#e6e6ff;margin:10px;position:static} p{width:400px;height:140px;padding:2px 10px;background-color:#f2f2f2} img.title{width:95px;height:95px} img{float:right;margin-left:0px}
C) body{font-family:Georgia,Times,serif;color:#000066} h2{width:400px;background-color:#ffffff;padding:10px;position:static} p{width:400px;padding:50px 10px;background-color:#f2f2f2} img.title{width:95px;height:140px} img{float:left;margin-left:0px}

D) body{font-family:Georgia,Times,serif;color:#000066} h2{width:400px;background-color:#e6e6ff;padding:10px;position:static} p{width:400px;height:140px;padding:2px 10px;background-color:#f2f2f2} img.title{width:95px;height:140px} img{float:right;margin-left:0px}

Rasm: CSS natijasidagi veb sahifa namunasi
Rasmni onlayn ko'rish

2.2.4 HTML: matn, rasm va ro'yxatlar - V2

351. Y2 • daraja 3 • DB 1e07940d

Rasm va havola atributlarini asosiy vazifalari bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `img src`
2) `img alt`
3) `a href`
4) `a target='_blank'`

O'ng ustun:

A) Rasm ko'rinmasa muqobil mazmuni
B) Rasmning manba manzili
C) Havolani yangi ko'rish kontekstida ochishga ishora
D) Gipermurojaat manzili

---

352. Y3 • daraja 3 • DB 39e9f9dd

HTML hujjatining mantiqiy tuzilishini bosqichma-bosqich tartiblang.

A) `<html>` ichida `<head>` metama'lumotlari va `<title>` ni yozing
B) `<!doctype html>` bilan hujjat turini e'lon qiling
C) `</body>` va `</html>` bilan ochiq konteynerlarni yoping
D) `<body>` ichiga ko'rinadigan sarlavha va paragraflarni kiriting

---

353. Y3 • daraja 3 • DB 67cb38bf

Ichma-ich HTML ro'yxatni to'g'ri qurish ketma-ketligini belgilang.

A) Tashqi `<ol>` ro'yxatni oching
B) Shu `<li>` ichiga `<ul>` va ichki `<li>` bandlarni joylashtirib ichki ro'yxatni yoping
C) Ichida tashqi `<li>` bandni oching va matnini yozing
D) Tashqi `</li>` va `</ol>` teglarini yoping

---

354. Y2 • daraja 3 • DB 6d01337a

HTML matn teglari va vazifalarini moslang. **Chap ustun:**

1) `<h2>`
2) `<p>`
3) `<strong>`
4) `<sub>`

O'ng ustun:

A) Ikkinchi darajali sarlavha
B) Abzats yoki paragraf
C) Mazmunan muhim matn
D) Pastki indeks

---

355. Y2 • daraja 3 • DB 8e6c8b4e

Ro’yxat elementlarini ma’nosi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `<ul>`
2) `<ol>`
3) `<li>`
4) `ol start=’4’`

O’ng ustun:

A) Tartibsiz bandlar konteyneri
B) Alohida ro’yxat bandi
C) Raqamlashni to’rtdan boshlash
D) Tartiblangan bandlar konteyneri

---

356. Y3 • daraja 3 • DB ab41f271

Havola ichida bosiladigan rasm yaratish tartibini tuzing.

A) `<a href=’...’>` havola konteynerini oching
B) Konteyner ichiga src va alt bilan `<img>` ni joylang
C) Havolani `</a>` bilan yoping va brauzerda tekshiring
D) Rasm uchun to’g’ri src manzilini va alt matnini aniqlang

---

357. Y2 • daraja 4 • DB 2531ff1d

HTML hujjatidagi asosiy qismlarni vazifasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `<head>`
2) `<title>`
3) `<body>`
4) `meta charset=’utf-8’`

O’ng ustun:

A) Ko’rinadigan asosiy sahifa tarkibi
B) Matn kodlashini ko’rsatish
C) Brauzer yorlig’idagi sahifa nomi
D) Metama’lumotlar va resurs ulanishlari

---

358. Y3 • daraja 4 • DB 82c57795

`<ol start=’3’>` ichida ikkita band natijasini tekshirish tartibini tuzing.

A) Tartiblangan `<ol>` va start=3 atributini aniqlang
B) Ikkinchi `<li>` ni birinchidan keyin joylang
C) Raqamlar 3 va 4 bo’lib ko’rinishini tekshiring
D) Birinchi `<li>` matnini ro’yxatga qo’shing

2.2.5 HTML: jadvallar va formalar - V2

359. Y1 • daraja 1 • DB 0a6f17e7

HTMLda brauzer yorlig'i nomi qaysi tegda?

A) h1
B) title
C) caption
D) p

---

360. Y1 • daraja 1 • DB 16328bef

HTMLda paragrafni qaysi teg yaratadi?

A) ul
B) tr
C) p
D) img

---

361. Y1 • daraja 1 • DB 19c052f6

HTMLda havola manzili uchun atribut?

A) src
B) href
C) rowspan
D) alt

---

362. Y1 • daraja 1 • DB 39a76761

HTMLda jadval qatorini qaysi teg belgilaydi?

A) tr
B) td
C) th
D) caption

---

363. Y1 • daraja 1 • DB 4ac38aa4

Tartiblangan ro'yxat tegi qaysi?

A) ol
B) dl
C) li
D) ul

---

364. Y1 • daraja 1 • DB 5561a093

HTMLda <input type="reset"> elementi odatda nima qiladi?

A) Forma ma'lumotlarini majburan POST qiladi
B) Serverdagi bazadan barcha yozuvlarni o'chiradi
C) Forma elementlarini boshlang'ich qiymatlariga qaytaradi
D) HTML jadvalning qatorini qo'shadi

---

365. Y1 • daraja 1 • DB 6e8b6eaa

HTMLda asosiy ko’rinadigan mazmun qaysi element ichida?

A) meta
B) head
C) body
D) title

---

366. Y1 • daraja 1 • DB 8c0000a4

HTMLdagi <input type="hidden"> qiymatiga nisbatan qaysi fikr to’g’ri?

A) Har doim serverda parolni o’zgartiradi
B) Ko’rinmas bo’lsa ham sahifa manbasidan o’qilishi mumkin
C) Foydalanuvchining yuborishiga hech ta’sir qilmaydi
D) Mutlaqo shifrlangan sir bo’ladi

---

367. Y1 • daraja 1 • DB 95831dd7

HTMLda rasm joylash tegi qaysi?

A) pictureurl
B) image
C) img
D) src

---

368. Y1 • daraja 1 • DB a2d1e556

Tartibsiz ro’yxat tegi qaysi?

A) ol
B) tr
C) th
D) ul

---

369. Y1 • daraja 1 • DB c11d8b7b

HTML nimaning qisqartmasi?

A) Home Text Module Language
B) HyperTool Machine Language
C) HighText Media List
D) HyperText Markup Language

---

370. Y1 • daraja 1 • DB f0f9e659

HTMLda rasming URL manzili uchun atribut?

A) src
B) colspan
C) target
D) href

---

371. Y1 • daraja 2 • DB 25670633

strong va b farqi nimada?

A) b faqat rasm
B) strong semantik muhimlikni, b ko'proq vizual ajratishni bildiradi
C) Ikkisi HTML formaga tegishli
D) strong faqat jadval

---

372. Y1 • daraja 2 • DB 263beaf4

Checkbox va radio farqi qaysi?

A) Radio parol kiritadi
B) Ikkalasi faqat rasm
C) Checkbox mustaqil ko'p tanlov, radio bir name guruhi ichida bittasi
D) Radio doim bir nechta, checkbox bittasi

---

373. Y1 • daraja 2 • DB 30b00548

rowspan va colspan farqi nima?

A) Ikkalasi faqat rang
B) Ikkalasi faqat HTML sarlavha
C) Birinchisi qator, ikkinchisi ustun qamrovi
D) Birinchisi ustun, ikkinchisi qator

---

374. Y1 • daraja 2 • DB 4db4482a

Qaysi juftlik to'g'ri?

A) ul:method va form:src
B) a:href va img:src
C) a:src va img:href
D) p:colspan va tr:alt

---

375. Y1 • daraja 2 • DB 5fe20d0f

required va disabled haqida qaysi fikr to'g'ri?

A) disabled serverga har doim yuboriladi
B) required maydonni doim yashiradi
C) Ikkisi faqat matnni qalin qiladi
D) required kiritishni talab qiladi, disabled odatda yuborilmaydi

---

376. Y1 • daraja 2 • DB 75e3e661

GET va POST haqida qaysi fikr to'g'ri?

A) GET odatda URL query parametrlariga, POST so'rov tanasiga yozadi
B) POST faqat CSSga tegishli
C) GET doim serverga hech nima yubormaydi
D) POST o'zi HTTPS bilan teng

---

377. Y1 • daraja 2 • DB 870ba2dc

HTMLdagi font tegi haqida zamonaviy fikr?

A) Faqat jadval uchun
B) Tarixiy/uslubiy, ko'rinish uchun CSS afzal
C) Brauzerda hech qachon ishlamaydi
D) HTML5da yagona majburiy usul

---

378. Y1 • daraja 2 • DB 8fc76c5c

Rasm uchun alt atributi nima beradi?

A) Qatorlar sonini
B) JPEG siqish darajasini
C) Rasmning muqobil tavsifini
D) CSS rangini

---

379. Y1 • daraja 2 • DB 99888599

th va td farqi nima?

A) th faqat rasm, td faqat forma
B) th sarlavha, td oddiy katak
C) Ikkalasi har doim bir xil
D) td sarlavha, th ro'yxat

---

380. Y1 • daraja 2 • DB ac659173

Qaysi elementning o'zi odatda yopuvchi teg talab qilmaydi?

A) p
B) img
C) table
D) ol

---

381. Y1 • daraja 2 • DB e9386b8b

file input orqali haqiqiy fayl yuboriladigan formaga odatda qaysi enctype mos?

A) text/css
B) image/svg+xml
C) application/javascript
D) multipart/form-data

---

382. Y1 • daraja 2 • DB f7f3f1d2

Formadagi id va name farqi nima?

A) Ikkalasi faqat rang
B) id URL, name faqat CSS
C) name hech qachon yuborilmaydi
D) id elementni bog'lashda, name yuboriladigan maydon kalitida ishlaydi

---

383. Y1 • daraja 3 • DB 03aef049

HTML sahifasida `photo.png` rasmini ko'rsatish va rasm yuklanmasa `Foto` degan muqobil matnni berish uchun qaysi yozuv to'g'ri?

A) <img href="photo.png">
B) <a src="photo.png">
C) <img src="photo.png" alt="Foto">
D) <img file="photo.png">

---

384. Y1 • daraja 3 • DB 140ceba5

Bir veb-hujjat ichida aloqa bo'limiga o'tish uchun?

A) Aloqa
B) <p target="aloqa">
C) <img href="aloqa">
D) Aloqa

---

385. Y1 • daraja 3 • DB 15c6a570

Formani odatda URL query orqali yuborish?

A) method="post"
B) method="get"
C) method="put"
D) method="file"

---

386. Y1 • daraja 3 • DB 378f1faa

Rasmda ko'rsatilgan 2 darajali HTML ro'yxat uchun ichki <ul> eng to'g'ri qayerda joylashadi?

A) <img> tegi ichida
B) <meta charset> atributida
C) Tashqi <li> elementi ichida
D) <title> ichida

Rasm: Grafika ichida rastr-vektor va tashqi Veb bandi ko'rsatilgan ro'yxat
Rasmni onlayn ko'rish

---

387. Y1 • daraja 3 • DB 5b5bded9

<ol start="3"> ichiga 5 ta <li> yozildi. Oxirgi band standart raqamlanishda nechchi bo'ladi?

A) 7
B) 8
C) 21
D) 3

---

388. Y1 • daraja 3 • DB 6ebbf71b

<ol start="3">
A
B
C ning oxirgi band raqami nechchi?

A) 6
B) 4
C) 5
D) 3

---

389. Y1 • daraja 3 • DB 9bd6867c

<ol start="7"> ichiga 2 ta <li> yozildi. Oxirgi band standart raqamlanishda nechchi bo'ladi?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 24

---

390. Y3 • daraja 3 • DB 9fc3c2a5

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) <form>ni ochish; 2) Maydonlarni joylashtirish; 3) Submit tugmasini qo'yish.

A) <form>ni ochish
B) Maydonlarni joylashtirish
C) Submit tugmasini qo'yish

---

391. Y1 • daraja 3 • DB da044b25

Bir xil name="g" bo'lgan ikkita radio va alohida name="h" bo'lgan radio mavjud. Qaysi fikr to'g'ri?

A) g guruhidan odatda bittasi, h esa alohida tanlanadi
B) Radio uchun name ishlamaydi
C) Checkbox kabi hammasi bir vaqtda g guruhida tanlanadi
D) Uchalasidan har doim bittasi

---

392. Y2 • daraja 3 • DB dea86e68

Moslashtiring: 1) reset; 2) hidden; 3) file. Ta'riflar: a) Boshlang'ich qiymatga qaytarish; b) Ko'rinmas maydon; c) Fayl tanlash. **Chap ustun:**

1) reset
2) hidden
3) file

O'ng ustun:

A) Boshlang'ich qiymatga qaytarish
B) Ko'rinmas maydon
C) Fayl tanlash

---

393. Y1 • daraja 3 • DB ed93fe78

<ol start="5"> ichiga 4 ta <li> yozildi. Oxirgi band standart raqamlanishda nechchi bo'ladi?

A) 24
B) 5
C) 9
D) 8

---

394. Y1 • daraja 3 • DB f5843da9

<ol start="1"> ichiga 3 ta <li> yozildi. Oxirgi band standart raqamlanishda nechchi bo'ladi?

A) 3
B) 4
C) 1
D) 9

---

395. Y1 • daraja 4 • DB 0302c80c

<tr> ichida 2 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="4" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo'q.)

A) 3
B) 7
C) 5
D) 6

---

396. Y1 • daraja 4 • DB 1764a435

<tr> ichida 3 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="2" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo'q.)

A) 15
B) 5
C) 4
D) 6

---

397. Y1 • daraja 4 • DB 2c979995

HTML: A
B
C . Yuqori darajali raqamli bandlar soni?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

---

398. Y1 • daraja 4 • DB 2fc8f7ad

<tr> ichida 5 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="2" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo'q.)

A) 21
B) 6
C) 7
D) 8

---

399. Y1 • daraja 4 • DB 4b14ce6c

<tr> ichida 2 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="3" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo'q.)

A) 5
B) 6
C) 3
D) 4

---

400. Y1 • daraja 4 • DB 59d74479

Qaysi tugma forma qiymatlarini jo'natishga, qaysisi dastlabki qiymatga qaytarishga xizmat qiladi?

A) ikkalasi faylni siqadi
B) submit - tiklaydi; reset - jo'natadi
C) ikkalasi CSS selektoridir
D) submit - jo'natadi; reset - tiklaydi

---

401. Y3 • daraja 4 • DB 5d0f75cf

Uch mantiqiy ustunli jadval sarlavhasini tuzish ketma-ketligini belgilang.

A) Birinchi `<tr>` sarlavha qatorini yarating
B) Sarlavha qatorini yoping va keyingi ma’lumot qatorlarini yozing
C) `<table>` konteynerini oching
D) Qator ichiga oddiy `<th>` va `colspan='2'` li ikkinchi `<th>` ni kiriting

---

402. Y1 • daraja 4 • DB 6461363f

Formada id="email" bor, lekin name atributi yo’q. Oddiy form submitda shu maydon kaliti qanday?

A) Kalit har doim type bo’ladi
B) HTML xato tufayli sahifa ochilmaydi
C) Maydon odatda yuborilmaydi
D) Kalit avtomatik id bo’ladi

---

403. Y3 • daraja 4 • DB 65f3647b

Fayl yuklash formasini mazmunli tartibda tuzing.

A) `<form>` uchun POST, action va `enctype='multipart/form-data'` ni belgilang
B) Fayl tanlash uchun name bilan `<input type='file'>` yozing
C) Kerakli ko’rinmaydigan ma’lumot uchun `<input type='hidden'>` qo’shing
D) Submit tugmasini qo’shib formani yoping va tekshiring

---

404. Y1 • daraja 4 • DB 69154c84

<tr> ichida 4 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="2" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo’q.)

A) 7
B) 6
C) 5
D) 18

---

405. Y3 • daraja 4 • DB 89bde414

Quyidagi amallarni to’g’ri tartibda bajaring: 1) tr ichidagi katak teglarni aniqlash; 2) Jadvalning mantiqiy ustunlarini hisoblash; 3) colspan/rowspan qiymatini o’qish.

A) tr ichidagi katak teglarni aniqlash
B) Jadvalning mantiqiy ustunlarini hisoblash
C) colspan/rowspan qiymatini o’qish

---

406. Y2 • daraja 4 • DB 9cf9960d

Jadval teglarini ularning vazifasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `<table>`
2) `<tr>`
3) `<th>`
4) `<td>`

O'ng ustun:

A) Sarlavha katagi
B) Jadval qatori
C) Jadval konteyneri
D) Oddiy ma'lumot katagi

---

407. Y1 • daraja 4 • DB c1c677c6

HTML <input> uchun zamonaviy sintaksis qaysi?

A) <input><p></input> shart
B) <input name="a"></input> doim majburiy
C) <input src="a"> har doim rasm
D) <input name="a"> (yopuvchi teg shart emas)

---

408. Y2 • daraja 4 • DB c3f03dd4

Moslashtiring: 1) ol; 2) td; 3) textarea. Ta'riflar: a) Tartiblangan ro'yxat; b) Ko'p qatorli matn maydoni; c) Oddiy jadval katagi. **Chap ustun:**

1) ol
2) td
3) textarea

O'ng ustun:

A) Tartiblangan ro'yxat
B) Ko'p qatorli matn maydoni
C) Oddiy jadval katagi

---

409. Y2 • daraja 4 • DB cba700e1

Jadval atributlari va teglarini moslang. **Chap ustun:**

1) `colspan='3'`
2) `rowspan='2'`
3) `<caption>`
4) `<th>`

O'ng ustun:

A) Katak ikki qatorni qamrashi
B) Sarlavha katagi yaratish
C) Katak uchta mantiqiy ustunni qamrashi
D) Jadvalning nomi/sarlavhasi

---

410. Y1 • daraja 4 • DB d25684fa

<tr> ichida 3 ta oddiy <td> va yana bitta colspan="3" katak bor. Jami mantiqiy ustunlar nechta? (Boshqa qamrov yo'q.)

A) 5
B) 6
C) 7
D) 4

---

411. Y3 • daraja 5 • DB 058370d8

Forma yorlig'ini input maydoniga ulash tartibini tiklang.

A) `<input id='login' name='username'>` ni yarating
B) Label bosilganda tegishli input faollashishini sinang
C) `<label for='login'>` bilan foydalanuvchiga matn ko'rsating
D) Maydon uchun noyob `id='login'` ni tanlang

---

412. Y2 • daraja 5 • DB 0c735ddb

Forma input turlarini ularning foydalanuvchi amali bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `type='file'`
2) `type='hidden'`
3) `type='reset'`
4) `type='submit'`

O'ng ustun:

A) Ko'rinmaydigan qiymat maydoni
B) Formani jo'natishni boshlash
C) Dastlabki forma qiymatlarini tiklash
D) Fayl tanlash

---

413. Y1 • daraja 5 • DB 0fd0aa63

<form method="get"><input name="x" value="7"><input id="y" value="9"></form> yuborildi. Oddiy holatda qaysi kalit mavjud?

A) x=7
B) x=7 va y=9 albatta
C) name bo'lmagani uchun hech biri
D) y=9

---

414. Y1 • daraja 5 • DB 21f7e6b1

HTML jadvalda bitta <th colspan="2"> va yana bitta oddiy <td> bir qator ichida bo'lsa mantiqiy ustunlar soni nechta?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 4

---

415. Y1 • daraja 5 • DB 2faf923a

<input name="x" value="1" disabled> va <input name="y" value="2" readonly> oddiy submit qilinsa qaysi biri ko'pincha yuboriladi?

A) Faqat y=2
B) Ikkalasi ham albatta
C) Har doim ikkalasi ham yuborilmaydi
D) Faqat x=1

---

416. Y1 • daraja 5 • DB 45730eae

<input type="checkbox" name="ok" value="1"> belgilanmagan bo'lsa, odatda nima yuboriladi?

A) radio guruhiga aylanadi
B) ok=1 doim yuboriladi
C) ok=0 doim yuboriladi
D) ok maydoni umuman yuborilmaydi

---

417. Y1 • daraja 5 • DB 562ff37d

Rasmdagi jadvalning yuqori chap katagi 2 qatorni egallaydi, uning yonidagi sarlavha 2 ustunni egallaydi. Mantiqiy ustunlar soni nechta?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2

Rasm: Bir katagi ikki qatorga, sarlavhasi ikki ustunga birlashgan jadval
Rasmni onlayn ko'rish

---

418. Y1 • daraja 5 • DB 66f7552d

HTMLda <td colspan="3"> 1 ta teg bo'lsa, u mantiqiy nechta ustunni egallaydi?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

---

419. Y1 • daraja 5 • DB 6ca0a1bb

Jadvalda birinchi qatorda <th colspan="2"> bor. Qaysi xulosa aniq?

A) Ikki alohida th tegi hosil bo'ladi
B) Ikki tr hosil bo'ladi
C) Jadvalga ikkita CSS fayl ulanadi
D) Bitta th tegi ikki mantiqiy ustunni qamraydi

---

420. Y3 • daraja 5 • DB 71d508fa

Radio tugmalardan faqat bittasini tanlash guruhini tuzing.

A) Ikkinchi radio inputga ham shu name, lekin boshqa value qo'shing
B) Birini tanlaganda boshqa radio belgisi bekor bo'lishini sinang
C) Guruh uchun yagona `name='level'` ni belgilang
D) Birinchi radio inputga shu name va o'z value qiymatini qo'shing

---

421. Y1 • daraja 5 • DB 722ada40

<ol start="5">
A
B
X
da tashqi ro’yxatning ikkinchi band raqami nechchi?

A) 1
B) 2
C) 6
D) 5

---

422. Y1 • daraja 5 • DB 72f538c2

Bir sahifada <input type="radio" name="a"> va <input type="radio" name="b"> bor. Tanlov bog’lanishi?

A) Faqat bittasini butun sahifada tanlash mumkin
B) Barcha radio majburiy tanlanadi
C) Ular ikki mustaqil guruh; har biri tanlanishi mumkin
D) HTMLni brauzer ochmaydi

---

423. Y1 • daraja 5 • DB 94bb698a

POST formasi HTTP orqali yuborildi. Maxfiylik haqida to’g’ri fikr?

A) POST har doim shifrlaydi
B) HTTP avtomatik HTTPS
C) GET POST bilan bir xil xavfsiz
D) POST o’zi shifrlamaydi; HTTPS kerak

---

424. Y2 • daraja 5 • DB a893bd44

Forma atributlarini ularning vazifasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `form action`
2) `form method`
3) `input name`
4) `input required`

O’ng ustun:

A) Ma’lumot jo’natiladigan manzil
B) Bo’sh maydon yuborilishini brauzerda cheklash
C) Yuborilgan ma’lumotdagi kalit nomi
D) GET yoki POST yuborish usuli

---

425. Y1 • daraja 5 • DB ee1d69b1

<img src="logo.png" alt="Logo"> nimani bildiradi?

A) src qiymati havolaning manzilini ham o’zgartiradi
B) Rasmni brauzer umuman ko’rsatmaydi
C) alt CSS sinfi hisoblanadi
D) Logo rasmi docs/a.htmlga olib boruvchi havola sifatida ishlatiladi

---

426. Y1 • daraja 5 • DB f05dc296

HTMLda <a href="../docs/a.html"> havolasi nimani bildiradi?

A) Faqat tashqi FTP serverni
B) Joriy katalogdan bir yuqori katalogga chiqib, docs/a.html ga o'tishni
C) Faqat sayt ildizidagi docsni
D) Faqat shu katalogdagi docs papkasini

2.2.6 CSS stillari - nazariya V2

427. Y1 • daraja 1 • DB 14550edd

CSSdagi #title selektori nimani tanlaydi?

A) Har qanday h1 ni
B) class="title" bo'lgan barcha elementni
C) id="title" bo'lgan elementni
D) Faqat title tegini

---

428. Y1 • daraja 1 • DB 57e39605

CSSda elementni tanlash qismi nima deyiladi?

A) Attribyut qiymati
B) Qator indeksi
C) Kodek
D) Selektor

---

429. Y1 • daraja 1 • DB 68876dcc

CSSda fon rangi uchun xossa qaysi?

A) text-align
B) src
C) background-color
D) line-height

---

430. Y1 • daraja 1 • DB 9a586ab7

CSSda border va content oralig'idagi ichki masofa nima?

A) opacity
B) margin
C) padding
D) gap

---

431. Y1 • daraja 1 • DB 9fe84b30

Class selektori qanday belgidan boshlanadi?

A) Nuqta (.)
B) Panjara (#)
C) Yulduz (*)
D) Ikki nuqta (:)

---

432. Y1 • daraja 1 • DB b51098db

CSSda matnni markazga tekislash qoidasi qaysi?

A) text-align: center
B) padding: center
C) font-weight: center
D) color: center

---

433. Y1 • daraja 1 • DB b969d515

ID selektori qanday belgidan boshlanadi?

A) Panjara (#)
B) Vergul (,)
C) Slash (/)
D) Nuqta (.)

---

434. Y1 • daraja 1 • DB c3bca99a

CSSdagi .note selektori nimani tanlaydi?

A) Faqat tashqi faylni
B) id="note" ni albatta
C) Faqat <note> tegini
D) class="note" bilan belgilangan elementlarni

---

435. Y1 • daraja 1 • DB d6b00db3

CSSda shrift o'lchami qanday belgilanadi?

A) type
B) text-height
C) font-size
D) font-color

---

436. Y1 • daraja 1 • DB d71e3233

Jadval chiziqlarini birlashtirishga mos xossa?

A) line-height
B) border-style-color
C) object-fit
D) border-collapse

---

437. Y1 • daraja 1 • DB da30acd7

CSS nimaning qisqartmasi?

A) Cascading Style Sheets
B) Coded Style Search
C) Computer Script Source
D) Creative System Syntax

---

438. Y1 • daraja 1 • DB ddb56b39

CSSda matn rangi uchun xossa qaysi?

A) font-weight
B) height
C) color
D) background-color

---

439. Y1 • daraja 2 • DB 1c4ef4e4

Tashqi CSS qanday ulanadi?

A) form method bilan
B) link rel="stylesheet" va href bilan
C) img va src bilan
D) table colspan bilan

---

440. Y1 • daraja 2 • DB 385bb797

CSS'da `<img>` elementining belgilangan qutisi tasvirdan boshqa tomonlar nisbatiga ega. Tasvir butunlay ko'rinsin, qirqilmasin va dastlabki tomonlar nisbati saqlansin. Qaysi `object-fit` qiymati mos?

A) contain
B) fill
C) none
D) cover

---

441. Y1 • daraja 2 • DB 436c3195

content-box va border-box farqi nima?

A) Ikkalasi bir xil
B) content-box CSS selektoridir
C) Birinchi width faqat content, ikkinchi padding va borderni ham o'z ichiga oladi
D) border-box marginni width ichiga oladi

---

442. Y1 • daraja 2 • DB 46b3e813

CSSda bir xil spetsifiklikdagi keyingi qoida qanday?

A) Doim birinchisi yutadi
B) Qoidalar avtomatik o'chiriladi
C) Faqat HTML tegi hal qiladi
D) Odatda keyingisi kuchga kiradi

---

443. Y1 • daraja 2 • DB 50b7718a

Jadval katak ichki masofasi uchun qaysi xossa?

A) padding
B) list-style
C) margin
D) opacity

---

444. Y1 • daraja 2 • DB 52435cb0

HTMLda inline CSS qanday beriladi?

A) Faqat <link> orqali
B) Elementning style atributida
C) Faqat <meta> orqali
D) Faqat alohida CSS faylda

---

445. Y1 • daraja 2 • DB 5ce9f3ca

color va background-color farqi nima?

A) Ikkisi faqat shrift turi
B) Birinchisi matn, ikkinchisi fon rangi
C) background-color rasm manzili
D) color faqat chiziq qalinligi

---

446. Y1 • daraja 2 • DB 83fba835

CSSda #box nimani tanlaydi?

A) Barcha box teglarni
B) Barcha qatorlarni
C) class="box" elementini
D) id="box" elementini

---

447. Y1 • daraja 2 • DB 8c437350

.card p va .card > p farqi nima?

A) Birinchisi barcha avlod p, ikkinchisi bevosita farzand p
B) Ikkalasi classni o'chiradi
C) Birinchisi idga tegishli
D) Ikkinchisi hamma p larni tanlaydi

---

448. Y1 • daraja 2 • DB e33d91d4

style atributi, <style> bloki va tashqi CSS fayl orasidagi farq qanday?

A) External doim faqat imgga ishlaydi
B) Inline bitta elementda, internal hujjatda, external alohida .css faylda
C) Uchalasi ham bir xil HTML teg
D) Inline faqat brauzer keshini boshqaradi

---

449. Y1 • daraja 2 • DB eaf8a0f0

CSSda display:none va visibility:hidden qanday farq qiladi?

A) visibility doim yangi satr yaratadi
B) display faqat rang o'zgartiradi
C) Ikkalasi DOMdan o'chiradi
D) Birinchisi layoutdan olib tashlaydi, ikkinchisi joyini saqlashi mumkin

---

450. Y1 • daraja 2 • DB faaa9e19

CSSda p bilan .p farqi nimada?

A) p tegni, .p class="p"ni tanlaydi
B) .p idni tanlaydi
C) Ikkalasi aynan bir xil
D) p faqat rasmni tanlaydi

---

451. Y2 • daraja 3 • DB 0c8128e1

CSSni ulash usulini koddagi o'rni bilan moslang. **Chap ustun:**

1) Inline
2) Internal
3) External
4) Media query

O'ng ustun:

A) Alohida CSS faylni link orqali ulash
B) Muayyan ekran shartida qoida qo'llash
C) Hujjatdagi style elementi
D) Elementning style atributi

---

452. Y1 • daraja 3 • DB 0eef6725

Oddiy <h2 id="header"> uchun qaysi selektor ishlaydi?

A) header#note
B) h1.header
C) #header
D) .header

---

453. Y3 • daraja 3 • DB 13f54550

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) Selektorni yozish; 2) HTML class/idlarini aniqlash; 3) Deklaratsiya blokini yozish.

A) Selektorni yozish
B) HTML class/idlarini aniqlash
C) Deklaratsiya blokini yozish

---

454. Y1 • daraja 3 • DB 160296fa

CSS kodi: .x {text-align:center;} . Qaysi natija?

A) Barcha fon qora
B) Faqat jadval yonadi
C) Rasm o'chadi
D) Mos class matni markazda

---

455. Y1 • daraja 3 • DB 2bbc1cd5

CSS kodi: ul {list-style-type:square;} . Qaysi natija?

A) Markerlar rom raqamiga o'tadi
B) Matn yonadi
C) Markerlar kvadrat bo'ladi
D) Jadval yo'qoladi

---

456. Y3 • daraja 3 • DB 34fbfe11

Bir nechta CSS qoidasi rangga ta’sir etsa, natijani tekshirish tartibini belgilang.

A) Elementga mos barcha selektor va deklaratsiyalarni ajrating
B) Soddalashtirilgan holatda inline/id/class/element spetsifikligini solishtiring
C) Bir xil spetsifiklikda keyingi qoidani tanlab natijani tekshiring
D) !important, kelib chiqish yoki layer sharti bor-yo’qligini tekshiring

---

457. Y1 • daraja 3 • DB 3694240a

Bir <section> Ikki </section> uchun .a > p selektori nechta p ga ta’sir qiladi?

A) 3
B) 1
C) 2
D) 0

---

458. Y2 • daraja 3 • DB 991e481d

CSS selektori bilan tanlanadigan HTML elementini moslang. **Chap ustun:**

1) `p`
2) `.card`
3) `#main`
4) `p.note`

O’ng ustun:

A) class=’card’ bo’lgan elementlar
B) Barcha p elementlari
C) class=’note’ bo’lgan p elementlari
D) id=’main’ bo’lgan element

---

459. Y2 • daraja 3 • DB a5156c3e

Moslashtiring: 1) color; 2) padding; 3) margin. Ta’riflar: a) Ichki masofa; b) Matn rangi; c) Tashqi masofa. **Chap ustun:**

1) color
2) padding
3) margin

O’ng ustun:

A) Ichki masofa
B) Matn rangi
C) Tashqi masofa

---

460. Y1 • daraja 3 • DB b6447c89

 uchun p{color:blue}, .x{color:red}, #a{color:orange} bo’lsa, important yo’q. Rang nima?

A) Qizil
B) To’q sariq
C) Yashil
D) Ko’k

---

461. Y1 • daraja 3 • DB b6cc553c

CSS kodi: p {color:red;} . Qaysi natija?

A) Fon qizil
B) Matn ko'k rangda
C) Matn markazda
D) Matn qizil rangda

---

462. Y3 • daraja 3 • DB c60954c5

Yangi CSS qoidasi tuzib natijasini tekshirish tartibini belgilang.

A) `property: value;` deklaratsiyalarini qo'shib blokni yoping
B) Mos selektorni yozib deklaratsiya blokini oching
C) Uslub beriladigan HTML element yoki classni aniqlang
D) Brauzerda tanlangan element ko'rinishini tekshiring

---

463. Y1 • daraja 3 • DB d4bcd114

Faqat id="title" element rangini qizil qilish?

A) .title {color:red;}
B) title {background:red;}
C) #title {src:red;}
D) #title {color:red;}

---

464. Y1 • daraja 3 • DB e5d1537f

CSS kodi: th {background-color:yellow;} . Qaysi natija?

A) th kataklarning foni sariq
B) Jadval ustunlari birlashadi
C) Barcha matn sariq
D) Har bir rasm sariq

---

465. Y1 • daraja 3 • DB edd7d493

Barcha p matnini 20px qilish?

A) <p size="20px">
B) p {size:20px;}
C) p {font-size:20px;}
D) p {font:20;}

---

466. Y1 • daraja 3 • DB eec29775

Rasmda DOM daraxtida .card > p selektori qaysi belgilangan elementga mos?

A) B
B) A va B
C) Hech biri
D) A

Rasm: Bevosita p(A) va ichki section p(B) daraxti
Rasmni onlayn ko'rish

---

467. Y3 • daraja 3 • DB f3557a83

Bitta CSS faylni bir nechta HTML sahifaga ulash tartibini tuzing.

A) Har bir sahifaning head qismiga `link rel='stylesheet'` yozing
B) Sahifalarni ochib umumiy uslub ishlashini tekshiring
C) linkning href qiymatini `style.css` manziliga moslang
D) Sayt uchun umumiy uslublarni `style.css` faylida yozing

---

468. Y2 • daraja 3 • DB f7ed1fe3

Kombinatsiyalangan CSS selektorlarining ma'nolarini moslang. **Chap ustun:**

1) `.box p`
2) `.box > p`
3) `h1, h2`
4) `tr:nth-child(even)`

O'ng ustun:

A) box ichidagi barcha p avlodlar
B) H1 va H2 elementlarining ikkalasi
C) O'z ota elementidagi juft tartibli trlar
D) boxning bevosita p farzandlari

---

469. Y1 • daraja 4 • DB 27c76e41

CSSda <p style="color:red"> va p{color:blue} bo'lsa, odatdagi kaskadda natija?

A) Ko'k
B) Qizil
C) Qaytadan hisoblab bo'lmaydi
D) Qora

---

470. Y3 • daraja 4 • DB 29bddd75

200px content, 10px padding, 2px border, 5px marginli qutining tashqi enini topish tartibini tuzing.

A) Content kengligini 200px deb oling
B) Ikki yon marginni qo'shib jami 234px aniqlang
C) box-sizing `content-box` ekanini tasdiqlang
D) Ikki yon padding va borderni qo'shib 224px toping

---

471. Y3 • daraja 4 • DB 2faf9478

Quyidagi amallarni to'g'ri tartibda bajaring: 1) Ustuvor deklaratsiyani tanlash; 2) Mos keluvchi selektorlarni belgilash; 3) Spetsifiklikni solishtirish.

A) Ustuvor deklaratsiyani tanlash
B) Mos keluvchi selektorlarni belgilash
C) Spetsifiklikni solishtirish

---

472. Y1 • daraja 4 • DB 346437d0

CSSda border-collapse:collapse qaysi obyektga ko'proq ta'sir qiladi?

A) Jadval chegaralarini tutashtirishga
B) Fayl siqish tezligiga
C) Video subtitriga
D) HTML input typega

---

473. Y1 • daraja 4 • DB 6152b0fe

content-box: width=300px, padding chap/o'ng 15px, border chap/o'ng 3px, margin chap/o'ng 10px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 362px
B) 330px
C) 356px
D) 300px

---

474. Y2 • daraja 4 • DB 7b933718

Tasvirga beriladigan CSS deklaratsiyalarini natijasi bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `max-width:100%`
2) `height:auto`
3) `object-fit:cover`
4) `object-fit:contain`

O'ng ustun:

A) Rasmga ota kengligidan oshmaslik cheklovi
B) To'liq tasvir sig'ishi uchun bo'sh joy qoldirishi mumkin
C) Qutini to'ldirish uchun tasvir chetini kesishi mumkin
D) Avtomatik nisbatga mos balandlik

---

475. Y1 • daraja 4 • DB 850a679a

content-box: width=240px, padding chap/o'ng 12px, border chap/o'ng 4px, margin chap/o'ng 6px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 264px
B) 292px
C) 284px
D) 240px

---

476. Y1 • daraja 4 • DB b1f5a21b

CSS: #a{color:red} .b{color:green} va <p id="a" class="b">. Odatdagi natija?

A) Yashil
B) Ko'k
C) Qizil
D) Matn ko'rinmaydi

---

477. Y1 • daraja 4 • DB b437c539

content-box: width=100px, padding chap/o'ng 20px, border chap/o'ng 5px, margin chap/o'ng 0px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 140px
B) 160px
C) 100px
D) 150px

---

478. Y2 • daraja 4 • DB b4b1eaba

Standart box model qismlarini ma'nolari bilan moslang. **Chap ustun:**

1) content
2) padding
3) border
4) margin

O'ng ustun:

A) Mazmun bilan border orasidagi masofa
B) Border tashqarisidagi bo'sh masofa
C) Matn yoki rasm joylashgan ichki mazmun sohasi
D) Qutining chegara chizig'i

---

479. Y2 • daraja 4 • DB bdd38405

CSS matn xossalari va natijalarini moslang. **Chap ustun:**

1) `color`
2) `background-color`
3) `font-weight`
4) `text-align`

O'ng ustun:

A) Shrift qalinligi
B) Element fon rangi
C) Matn rangi
D) Matnning gorizontal tekislanishi

---

480. Y3 • daraja 4 • DB bf31db47

Rasmni nisbatini saqlagan holda sig'imli ko'rsatish tartibini tiklang.

A) HTMLdagi img elementini aniqlang
B) CSSda unga `max-width:100%` bering
C) `height:auto` xossasini qo'shing
D) Kichik va katta konteynerda rasm nisbatini tekshiring

---

481. Y1 • daraja 4 • DB c532f988

content-box: width=200px, padding chap/o'ng 10px, border chap/o'ng 2px, margin chap/o'ng 5px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 200px
B) 238px
C) 234px
D) 220px

---

482. Y1 • daraja 4 • DB cd682e28

content-box: width=120px, padding chap/o'ng 8px, border chap/o'ng 1px, margin chap/o'ng 0px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 140px
B) 138px
C) 136px
D) 120px

---

483. Y3 • daraja 4 • DB d39ca95f

CSS orqali HTML jadvalini bezashning ketma-ketligini belgilang.

A) `th,td` uchun border va padding yozing
B) Brauzerda chegaralar va katak masofasini tekshiring
C) `table{border-collapse:collapse}` qoidasini belgilang
D) HTML table, tr, th va td tuzilmasini to'g'ri tayyorlang

---

484. Y1 • daraja 4 • DB db89444a

content-box: width=80px, padding chap/o'ng 6px, border chap/o'ng 2px, margin chap/o'ng 2px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 104px
B) 100px
C) 80px
D) 92px

---

485. Y1 • daraja 4 • DB e59ca7c2

content-box: width=150px, padding chap/o'ng 5px, border chap/o'ng 2px, margin chap/o'ng 8px. Oddiy modelda jami gorizontal egallash?

A) 184px
B) 150px
C) 180px
D) 160px

---

486. Y2 • daraja 4 • DB eabbb227

Moslashtiring: 1) font-weight; 2) border-collapse; 3) list-style-type. Ta'riflar: a) Ro'yxat markeri; b) Shrift qalinligi; c) Jadval chegaralari. **Chap ustun:**

1) font-weight
2) border-collapse
3) list-style-type

O'ng ustun:

A) Ro'yxat markeri
B) Shrift qalinligi
C) Jadval chegaralari

---

487. Y3 • daraja 5 • DB 235dc2ec

600px va undan tor ko'rish maydoni uchun kartalarni ustun qilish tartibini tuzing.

A) Kartalar konteynerini `.cards` sinfi bilan belgilang
B) Keng va tor viewportda qator/ustun natijasini tekshiring
C) `@media(max-width:600px)` ichida `flex-direction:column` bering
D) Asosiy qoidada `display:flex` va kerakli gapni yozing

---

488. Y1 • daraja 5 • DB 2e3b387c

CSS: table, th {background-color:lightblue} tr {background-color:red} td {color:green}. <td>A</td> ichidagi A matni qanday rangda bo'ladi? (Boshqa qoidalar yo'q.)

A) och ko'k
B) yashil
C) qizil
D) qora

---

489. Y1 • daraja 5 • DB 463454f6

<p class="note"> uchun p{color:red}, .note{color:blue} yozilgan. Important yo'q. Rang?

A) Qizil
B) Sariq
C) Oq
D) Ko'k

---

490. Y2 • daraja 5 • DB 52e866f8

Bir xil CSS origin/importance holatida ustuvorlikni misol bilan moslang. **Chap ustun:**

1) `p{color:blue}`
2) `.note{color:green}`
3) `#msg{color:red}`
4) `style='color:purple'`

O'ng ustun:

A) Oddiy element selektori
B) Classdan kuchliroq id selektori
C) Elementdan kuchliroq class selektori
D) Oddiy muallif qoidalaridan ko'pincha ustun inline stil

---

491. Y1 • daraja 5 • DB 540dee5a

Rasmdagi quti modeli: width=200px (content-box), padding=10px, border=2px, margin=5px (ikki yonda). Umumiy gorizontal joy qancha?

A) 210px
B) 200px
C) 224px
D) 234px

Rasm: CSS content-box padding border margin o'lcham sxemasi
Rasmni onlayn ko'rish

---

492. Y1 • daraja 5 • DB 55f938fb

p{color:red!important} va <p style="color:blue"> uchun muhimlik darajasi bir xil origin, layer yo'q. Natija?

A) Qizil
B) Sariq
C) Ko'k
D) Yashil

---

493. Y1 • daraja 5 • DB 666999cd

width:100px; padding:10px; border:2px solid; margin:5px; box-sizing:content-box. Gorizontal umumiy joy?

A) 134px
B) 110px
C) 100px
D) 124px

---

494. Y1 • daraja 5 • DB 945a062d

CSSda width:100px;height:100px;object-fit:contain bo'lsa, 3:1 rastr rasm qanday joylashadi?

A) Rasm nisbatini saqlagan holda quti ichiga sig'ishi mumkin
B) Butun quti doim rasmsiz qoladi
C) Tasvirning yarmi har doim kesiladi
D) Nisbat majburan 1:1 bo'lib cho'ziladi

---

495. Y1 • daraja 5 • DB a1c23c96

CSS: #x{color:red} p{color:blue} va <p id="x" style="color:green">. Oddiy, important yo'q. Natija?

A) Qizil
B) Yashil
C) Rangsiz
D) Ko'k

---

496. Y3 • daraja 5 • DB a2c834ca

`.card > p` selektori qaysi paragrafga tegishini tahlil qilish tartibini tuzing.

A) Faqat bevosita pga qoida tatbiq bo'lishini tasdiqlang
B) HTMLdagi class='card' konteynerini aniqlang
C) Uning ichidagi p elementlarning ota-ona bog'lanishini tekshiring
D) Bevosita farzand pni ichkaridagi section pdan ajrating

---

497. Y1 • daraja 5 • DB a612c3fa

img{width:100px;height:100px;object-fit:cover} va 3:1 nisbatdagi manba. Qanday natija mumkin?

A) Kvadrat quti to'ladi, rasmning ayrim qismi qirqiladi
B) Har doim tasvir butunligicha ko'rinadi
C) Manba fayl avtomatik 100x100ga yoziladi
D) Rasm doim yo'qoladi

---

498. Y1 • daraja 5 • DB c5a0678e

width:200px; padding:10px; border:2px solid; margin:5px; box-sizing:border-box holatida jami gorizontal joy?

A) 234px
B) 224px
C) 200px
D) 210px

---

499. Y2 • daraja 5 • DB dd58dcee

Ro’yxat va jadvalning CSS xossalarini moslang. **Chap ustun:**

1) `list-style-type:square`
2) `border-collapse:collapse`
3) `td{padding:8px}`
4) `list-style-position:inside`

O’ng ustun:

A) Jadvaldagi qo’shni chegaralarni birlashtirish
B) Markerning band ichida joylashishi
C) Katak ichida sakkiz piksel bo’sh joy
D) Tartibsiz ro’yxatda kvadrat marker

---

500. Y1 • daraja 5 • DB eff1aa35

<p class="a" id="x"> ga p{color:red}, .a{color:green}, #x{color:blue} berildi. Inline va important yo’q. Natija?

A) Qizil
B) Ko’k
C) Yashil
D) Brauzer fon rangi

---

501. Y1 • daraja 5 • DB f8caa350

CSS: .box p{color:blue} va .box > p{color:red}. Birinchi bevosita p, ikkinchisi ichki sectiondagi p. Qanday ranglar?

A) Birinchi ko’k, ikkinchisi qizil
B) Ikkalasi qizil
C) Ikkalasi ko’k
D) Birinchi qizil, ikkinchi ko’k

---

502. Y1 • daraja 5 • DB fbd7c752

CSSda .box p {color:blue} va .box > p {color:red} berilgan; bevosita p va ichki sectiondagi p qanday bo’ladi?

A) Bevosita ko’k, ichki qizil
B) Bevosita qizil, ichki ko’k
C) Ikkisi qizil
D) Ikkisi ko’k

---

3 Javoblar va izohlar

Javoblar bazadagi question_keys yozuvlaridan olingan.
Har bir raqam ustiga bossangiz, savolning o'ziga qaytasiz.

3.1 Nashr qilingan savollar

1. **A**. Rastr grafika - tasvirni piksellar to'ri ko'rinishida saqlaydigan grafika turi.

2. **B**. Ta'rif Vektor grafika tushunchasiga tegishli.

3. **B**. Rastr va vektor farqi - rastr piksel, vektor geometrik obyektlarga asoslanishini ajratish.

4. **A**. Hex rang yozuvi `#RRGGBB` shaklida qizil, yashil va ko'k - RGB komponentlarining qiymatlarini beradi.

5. **A**. Ta'rif Rastr grafika tushunchasiga tegishli.

6. **B**. Vektor grafika - tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi.

7. **B**. Vaziyat Vektor grafikaga misol: tasvirni geometrik obyektlar va formulalar orqali ifodalaydigan grafika turi.

8. **A**. Vaziyat Rastr grafikaga misol: tasvirni piksellar to'ri ko'rinishida saqlaydigan grafika turi.

9. **D**. Ta'rif Rastr va vektor farqi tushunchasiga tegishli.

10. **B**. Vaziyat Rastr va vektor farqiga misol: rastr piksel, vektor geometrik obyektlarga asoslanishini ajratish.

11. **A**. Fotosuratlar odatda piksellardan tashkil topgan rastr tasvir sifatida tahrirlanadi.

12. **A**. Chizish uchun varaqsimon ish maydoni Canvas (kanvas), standart egri chiziq asbobi Curve, palitrada yo'q rangni tanlash Edit Colors oynasi bilan bog'liq. Qolgan variantlar vazifalarni boshqa turdagi menyu yoki asbob bilan almashtiradi.

13. **B**. Grafik muharrir rasmni yaratish va qayta ishlash uchun xizmat qiladi. [2025 kuzgi demo YECHIMLARI, sahifa 1.]

14. **A**. Vektor grafika geometrik obyektlar bilan ifodalanadi va o'lcham o'zgarganda sifatni yaxshi saqlaydi.

15. **A**. SVG geometrik yo'l/obyektlar bilan ishlaydi; konturlarni o'lchamdan mustaqil qayta hisoblash mumkin. JPEG/BMP/GIF esa asosan rastr modeliga tayangan.

16. **1-C, 2-A, 3-D, 4-B**. SVG geometrik manba; PSD qatlamli loyiha; PNG alpha va lossless; JPEG fotolar uchun keng qo'llanadigan yo'qotishli eksport. Bular bir vazifani bajarmaydi.

17. **D**. Ekranda RGB yorug'likka asoslanadi, bosmada esa ko'pincha CMYK bo'yoq modeli ishlatiladi. Bosma profil/gamut farqi sabab ko'rinish o'zgarishi mumkin.

18. **C - A - B - D**. Obyektlar va shaffoflik talabi aniqlanmasdan eksport nazorati qilinmaydi; manba va chiqish nusxalarini ajratish qayta tahrir imkonini saqlaydi.

19. **C**. 120x80=9 600 piksel. 24 bit=3 bayt. 9 600x3=28 800 bayt. Faylning haqiqiy disk hajmi format/metama'lumotga bog'liq.

20. **B**. Eni 960, bo'yi 540 bo'ladi. Jami 960x540=518 400 piksel. Ikki o'lchamning har biri yarmiga tushsa umumiy piksel soni to'rt baravar kamayadi.

21. **D**. Alfa kanal - pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal.

22. **D**. PPI - rasm yoki ekranning bir dyuymiga to'g'ri keladigan piksel soni.

23. **A**. Obyektlar proporsiyasi saqlangan, lekin yon qismlar olib tashlanib rasm toraygan. Bu o'lchamni cho'zish emas, portret nisbatida crop qilishdir.

24. **C**. Kenglik:balandlik munosabati aspect ratio, ya'ni tomonlar nisbati yoki mutanosiblik deyiladi.

25. **C**. Piksel - rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi.

26. **A**. Rang chuqurligi - bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni.

27. **C**. CMYK - sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model.

28. **B**. RGB - qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli.

29. **A**. Bo'laklar 5+2+4+5+3=19 kadr; 4 ta bo'sh kadr bilan 23 kadr. 23/15≈1,53 s.

30. **C**. Ta'rif CMYK tushunchasiga tegishli.

31. **D**. Ta'rif PPI tushunchasiga tegishli.

32. **C**. Ta'rif Piksel tushunchasiga tegishli.

33. **D**. Ta'rif Alfa kanal tushunchasiga tegishli.

34. **B**. Ta'rif RGB tushunchasiga tegishli.

35. **A**. Elementlar jami 4+5+5+5+6=25; ular 25x2=50 kadr. To'rtta oraliq uchun 4x3=12 bo'sh kadr: jami 62 kadr. 62/10=6,2 soniya.

36. **D**. Vaziyat PPIga misol: rasm yoki ekranning bir dyuymiga to'g'ri keladigan piksel soni.

37. **A**. Ta'rif Rang chuqurligi tushunchasiga tegishli.

38. **C**. Vaziyat Pikselga misol: rastr tasvirning rang qiymatiga ega eng kichik elementi.

39. **D**. Vaziyat RGBga misol: qizil, yashil va ko'k yorug'likni qo'shishga asoslangan rang modeli.

40. **C**. Vaziyat Rang chuqurligiga misol: bitta piksel rangini kodlash uchun ajratilgan bitlar soni.

41. **1-D, 2-B, 3-C, 4-A**. Zoom ko'rishni, Crop kadrni, Resize piksel o'lchamini, Canvas size ish maydoni chegarasini boshqaradi.

42. **A**. Rastr tasvir piksellardan tuzilgani uchun kuchli kattalashtirishda piksellanish ko'rinadi.

43. **A**. Zoom faqat dasturdagi ko'rish masshtabini o'zgartiradi. Asl rasm 600x400=240 000 piksel bo'lib qoladi.

44. **A**. Crop tasvirning keraksiz tashqi qismlarini kesib tashlaydi.

45. **C**. Qo'shiluvchi RGB modelida uch kanal intensivligi nol bo'lsa qora hosil bo'ladi.

46. **D**. Vaziyat CMYKga misol: sian, magenta, sariq va qora bo'yoqlarni ayrish tamoyiliga asoslangan model.

47. **D**. Bosmadagi eni=piksel eni/PPI=900/300=3 dyuym (taxminan 7,62 sm). Faqat metadata PPI ni o'zgartirish yangi tafsilot yaratmaydi.

48. **B - D - C - A**. Asl manbani saqlash, kadrlash, Crop va eksport tartibi ma'lumot yo'qotilishini boshqaradi. Rastrni oldin siqish shart emas.

49. **B**. SVG vektor obyektlarni saqlaydi va shaffoflikni qo'llashi mumkin.

50. **A**. Vaziyat Alfa kanalga misol: pikselning shaffoflik darajasini saqlaydigan qo'shimcha kanal.

51. **C**. Crop berilgan 600x500 maydon tashqarisini tashlaydi; qolgan rastr 600x500=300 000 piksel. Bu resize emas.

52. **B**. Intersection to'plamlar kesishmasidir. Union birlashma, Difference ayirma, Group esa geometrik kesim emas.

53. **B**. Vertikal va gorizontal akslantirishni ketma-ket bajarish 180 deg aylantirishga teng. Qolgan ketma-ketliklar bitta akslantirish yoki 90 deg bilan bog'liq boshqa natija beradi.

54. **B**. Asl qatlamdan nusxa olib nusxa ustida ishlash qaytish imkonini saqlaydi va asl tasvirni himoya qiladi.

55. **B**. Qora rang layer mask sohasini yashiradi; tasvirning asl piksellari saqlanadi. Oq rang bilan qayta ochish mumkin. https://helpx.adobe.com/photoshop/using/editing-layer-masks.html

56. **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**. Asbobni tanlash bilan uning Options bar parametrini sozlash bir xil amal emas.

57. **A**. Ko'rinish belgisi qatlamni o'chirmasdan yashirish imkonini beradi.

58. **A**. Qatlamlar obyektlarni mustaqil tahrirlash, yashirish va joylashtirish imkonini beradi.

59. **A**. Maskada oq ko'rsatadi, qora yashiradi. Bu bevosita piksellarni o'chirib tashlashdan farqli non-destructive usul.

60. **1-C, 2-A, 3-B, 4-D**. Color Picker rangni tanlaydi, Lasso chegarani, Layer Mask ko'rinishni, Clone Stamp manba piksellar namunasi bilan ishlaydi.

61. **A**. Adobe ko'rsatmasiga ko'ra, Windows'da Move Tool bilan Alt bosilgan holda tanlangan hududni sudrash nusxa ko'chirishni amalga oshiradi. https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/make-selections/refine-modify-selections/create-multiple-copies-of-a-selection-within-an-image.html

62. **D - A - B - C**. Save As asl nomni saqlab qolgan holda alohida yangi fayl chiqarish uchun qulay.

63. **C**. Delete Cropped Pixels belgilanmasa, kesilgan hududlar yashiriladi va keyinchalik qaytarilishi mumkin. Bu Background emas, oddiy qatlam bilan ishlashga taalluqli. https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/create-manage-layers/create-layer-compositions/non-destructive-editing-techniques.html

64. **1-D, 2-C, 3-A, 4-B**. Ko'rinmas qatlam manba tasvirni o'chirib yuborgan degani emas.

65. **B - C - D - A**. Maskdagi qora yashiradi, oq ko'rsatadi; asl piksel saqlanadi.

66. **1-C, 2-B, 3-A, 4-D**. Nusxalar, maskalar va adjustment layer asl kontentga zarar yetkazmasdan ishlashga yordam beradi.

67. **A - D - C - B**. Avval obyekt belgilanadi, so'ng nusxasi alohida qatlamga olinadi.

68. **D**. Ko'rinadigan qatlamlarning stacking order tartibi qaysi obyekt oldinda bo'lishini belgilaydi. Zoom manba qatlam tartibini o'zgartirmaydi.

69. **B - D - A - C**. Tanlov faqat maqsad sohani ajratadi; Layer Mask uni qaytariladigan tarzda yashiradi. PSD manbani saqlashdan oldin flatten qilish kerak emas.

70. **A - B - C - D**. Adjustment layer boshqa qatlamdagi manba piksellarni bevosita qayta yozmasdan tuzatadi.

71. **C**. Cambridge+ 5-sinf Paint mavzusidagi Curved line asbobi avval segmentni, keyin uning egriligini sozlashga asoslanadi.

72. **B**. PSD qatlamli ishni tahrirlashga mo'ljallangan; PNG/JPEG esa yetkaziladigan ko'rish/rastr nusxasi. Bir maqsadni ikkinchisidan ajratish kerak.

73. **1-C, 2-A, 3-D, 4-B**. Sharpen Blur bilan bir xil emas; Brightness va Contrast ham farqli.

74. **C**. Distort filtrlari tasvir geometriyasini egish, burish va deformatsiya qilish uchun xizmat qiladi.

75. **C**. 180 deg aylantirish gorizontal va vertikal akslantirishlarning kompozitsiyasidir. Undan keyingi vertikal akslantirish vertikal o'zgarishni bekor qilib, faqat chap-o'ng akslantirishni qoldiradi.

76. **C**. 180 deg aylantirish gorizontal va vertikal akslantirishlar kompozitsiyasiga teng. Keyingi vertikal akslantirish vertikal o'zgarishni bekor qilib, faqat chap-o'ng akslantirishni qoldiradi.

77. **C**. #EE00EE rangida qizil va ko'k komponentlar yuqori, yashil esa 0; bu magenta rangidir.

78. **B**. Sahifa sarlavhasini belgilovchi `<title>` elementi HTML hujjatining `<head>` qismida joylashadi.

79. **A**. <h1> eng yuqori darajadagi sarlavha tegi.

80. **A**. Tartibsiz ro'yxat uchun <ul>, elementlar uchun <li> ishlatiladi.

81. **A**. Giperhavola <a> tegi va href atributi bilan yaratiladi.

82. **B - D - A - C**. Document root => head => body => close/test.

83. **A**. Tashqi `<ul>` ichida Aralov bor. Uning ichki `<ul>` ro'yxatida Frontend va Backend turadi. Frontend ichidagi `<ol>` raqamli, Backend ichidagi `<ul>` esa markerli ro'yxat hosil qiladi.

84. **A**. Rasm uchun img tegi va manba uchun src atributi ishlatiladi.

85. **1-B, 2-D, 3-A, 4-C**. h1 - heading, a - anchor, img - image, ul - unordered list.

86. **A**.
 matnda qator uzilishini hosil qiladi.

87. **C - A - D - B**. ol ichki ro'yxat tashqi li ichida joylashadi. li ni ichki ol dan oldin yopish nesting ma'nosini o'zgartiradi.

88. **C**. #008000 yashil rangni bildiradi; text-align:right o'ng tomonga tekislaydi; font-family:serif esa umumiy serif oilasini tanlaydi. Shuning uchun chap tekislash haqidagi mulohaza noto'g'ri.

89. **B**. ol start="3" tashqi bandlarni 3 va 4 deb belgilaydi. Veb li ichida ul bo'lgani uchun HTML/CSS uning ichki ro'yxatidir.

90. **B**. `rowspan` katakni bir necha qator bo'ylab, ya'ni vertikal birlashtiradi.

91. **B**. `rowspan` katakni vertikal yo'nalishda bir nechta qator bo'ylab birlashtiradi; `colspan` esa gorizontal yo'nalishda ustunlarni qamrab oladi.

92. **A**. `h1` sarlavha beradi; `input type="text"` matn maydonlarini, `value` ularning boshlang'ich qiymatini, `button` esa ikkita tugmani ko'rsatadi.

93. **B**. Birlashtirish atributi yo'q kataklar: 160, 80, -160 va 85; yig'indi 165. Kodda jami 6 ta `<td>` elementi bor. 165·6=990.

94. **B**. `th` odatda qalin; rowspan ikki satrni, colspan ikki ustunni birlashtiradi. `cellspacing=0` kataklar orasidagi masofani nol qiladi.

95. **B**. `colspan=2` qo'llangan va `<ol>` ichida joylashgan nom - Facebook. Facebook asoschisi sifatida berilgan javob Mark Zuckerberg.

96. **C**. Uchinchi ustun 400x25%=100px; Lenovo=100px. Qolgan ikki ustunni birlashtirgan Asus=300px. a=400px, eng qisqa katak b=100px; a+b=500px. Manbadagi o'zaro zid width atributlari bir ma'noli jadval sxemasiga keltirildi.

97. **A**. rowspan=2 bir td katagini joriy va keyingi qator bo'ylab yoyadi. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/td

98. **A**. Bir qatorli matn kiritish uchun input type=text ishlatiladi.

99. **A**. <tr> jadval qatorini, <td>/<th> esa uning kataklarini belgilaydi.

100. **A**. rowspan="2" A katagini ikkita qator bo'ylab birlashtiradi. Birinchi qatorning ikkinchi katagi B, ikkinchi qatorning ikkinchi katagi C bo'ladi.

101. **1-B, 2-D, 3-C, 4-A**. h2 sarlavha, start raqamlashni, colspan ustunlarni, img src/alt esa rasm manbasi va muqobil matnni belgilaydi.

102. **A**. Bir guruhdan bitta variant tanlash uchun radio inputlar mos.

103. **B**. method='post' POST usulini, action='/qabul' yuborish manzilini, input name va value esa yuboriladigan ism=Ali juftligini belgilaydi. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLFormElement/method

104. **D**. Hidden maydon vizual ko'rsatilmaydi, ammo name/value bilan yuboriladi; foydalanuvchi uni devtools orqali o'zgartirishi mumkin. Client hidden qiymatni sir tutmaydi.

105. **A**. `h2` o'ngga tekislanadi va qizil. Birinchi `p` bodydan qora rangni meros qilib oladi, 16px bo'ladi. Ikkinchi `p.t1` esa yashil va qalin. Har bir `p` 5px margin oladi; oddiy oqimda qo'shni vertikal marginlar collapse bo'lishi mumkin.

106. **A**. `h2` inline uslubi sarlavhani qizil, o'ngga tekislangan va 40px qiladi. `float:right` rasmni tegishli konteynerning o'ng qismiga joylaydi. Keyingi oddiy `p` sarlavha uslubini meros qilib olmaydi. Rasm resursi topilmasa muqobil matn ko'rinishi mumkin.

107. **A**. Qo'shni bloklarning vertikal marginlari odatda qo'shilmaydi, balki collapse bo'lib kattasi olinadi. Ikkalasi ham 15px, shuning uchun masofa 15px.

108. **A**. Ikki qiymatli margin yozuvida yuqori/pastki margin 10px. Qo'shni vertikal marginlar qo'shilmay, 10px ga collapse bo'ladi.

109. **A**. `td { color: green; }` katak ichidagi matn rangini yashil qiladi. `background-color` qoidalari faqat fon rangiga ta'sir qiladi.

110. **A**. Universal `*` selektori barcha elementlarga rangni bevosita beradi, shuning uchun `h2` bodydan orange rangni meros olmaydi: sarlavha purple va qalin. `li` uchun qalinlik normal; `.p2` birinchi bandni black, `#id3` ikkinchi bandni darkred qiladi. `ol` markerlar yuqori Rim raqamlari. II marker to'q qizil, ichki `p` esa teal, italic va universal qoida sabab bold. III li brown va normal.

111. **B**. Normal block formatting contextda qo'shni vertikal marginlar collapse bo'ladi, ya'ni 25px+25px emas, kattasiga teng 25px vertikal oralig' hosil bo'ladi. Border, padding, flex yoki grid holatlari natijani o'zgartirishi mumkin; shart bularni chiqarib tashladi.

112. **B - D - A - C**. Target => selector => property/value => verify.

113. **A**. ID selektori # belgisi bilan yoziladi.

114. **A**. Class selektori nuqta bilan boshlanadi.

115. **A**. width xossasi element kengligini belgilaydi.

116. **A**. CSSda selektor p va color xossasi ishlatiladi.

117. **A**. background-color element fon rangini belgilaydi.

118. **A**. `>` bevosita farzand kombinatoridir. `#one` p div.boxning bevosita farzandi, `#two` esa section ichida avlod bo'lib turibdi.

119. **1-B, 2-D, 3-A, 4-C**. Bo'sh joy avlod kombinatori, `>` farzand kombinatori, vergul guruhlash, `p.note` esa element va class kesishmasi.

120. **1-B, 2-D, 3-A, 4-C**. color - text; background-color - fon; width - kenglik; text-align - tekislash.

121. **D**. Tashqi kenglik=content 200 + padding 20 + border 6 + margin 10=236px. Width content-box rejimida faqat contentga tegishli.

122. **D - B - C - A**. CSS kaskadi faqat manbadagi oxirgi qoidaga bog'liq emas: avval origin/importance/layer, keyin specificity, so'ng manba tartibi hal qiladi.

123. **C**. Uchala selektor elementga mos keladi, lekin id #msg (1,0,0) spetsifikligi class .note (0,1,0) va element p (0,0,1)dan yuqori. Shu bois maroon ishlaydi.

124. **B**. cover tasvirning ko'rinadigan qismini quti to'lsin deb masshtablaydi va chekkalarini kesishi mumkin; contain esa butun tasvirni sig'dirib bo'sh joy qoldirishi mumkin.

125. **A**. Samsung `360·25%=90 px`, Xiaomi `72 px`, Huawei `100 px`, Honor `360−90−72−100=98 px`. Nokia ikki ustunni egallab `90+98=188 px`. Eng keng - Nokia, eng tor - Xiaomi.

3.2 Tekshiruvdagi savollar

126. **A**. Rang berishda Paint Bucket, qatlam chegarasini chizishda Stroke, qatlamni nusxalab surishda Alt+Move ishlatiladi.

127. **D**. Vektor manbada konturlar matematik tavsiflanadi.

128. **B**. PSD qatlam/maskalarni saqlashi mumkin.

129. **A**. CMYK bo'yoqqa asoslangan ayirish modelidir.

130. **A**. 3D koordinatalar x,y,z.

131. **B**. Rastr tasvir piksellar matritsasidan iborat.

132. **A**. ICT7 PDF 40-42: manba modeli bilan eksport faylining turi farqlanadi.

133. **B**. PNG lossless rejimda ishlaydi va alpha saqlashi mumkin.

134. **B**. SVG geometriya/elementlar bilan ishlaydi.

135. **B**. RGB: Red, Green, Blue.

136. **C**. JPEG foto uchun rastrli siqilgan format.

137. **B**. ICT7 PDF 40-42: fraktal tasvir tenglamalar yordamida yaratiladi.

138. **C**. Alpha kompozitsiyadagi shaffoflikni nazorat qiladi.

139. **A**. ICT7 PDF 44: Hue - rang toni.

140. **B**. RGB additiv, CMYK bosma/subtraktiv.

141. **D**. JPEG manba geometriyasini vektor sifatida saqlamaydi.

142. **D**. PSD tahrirlash ma'lumotini saqlaydi.

143. **D**. Vektor kontur qayta masshtablanadi.

144. **D**. Rastrda manba tafsilot chegaralangan.

145. **D**. GIFda oddiy kadrli animatsiya va palitra mavjud.

146. **C**. Uchala yorug'lik kanali maksimal.

147. **C**. SVG vektor, PNG rastr formatdir.

148. **D**. PNG alpha kanali qo'llashi mumkin.

149. **B**. Nurlar yo'qligi qora.

150. **A**. Stroke kontur/chegara xossasi.

151. **B**. Chizmada ko'k, yashil, to'q sariq va kulrang - jami 4 xil rang bor.

152. **C**. Har kanal qiymatini additiv rang modeli bo'yicha birlashtiramiz.

153. **A - B - C**. To'g'ri ketma-ketlik: 1 => 2 => 3.

154. **C**. ICT7 PDF 43-44: RGB qo'shiluvchi rang modeli.

155. **A - D - B - C**. Asl nusxani saqlash yo'qotishli siqishdan avval amalga oshiriladi.

156. **C - B - A - D**. Vektor manba saqlanib, talabga mos eksport undan keyin olinadi.

157. **1-D, 2-A, 3-B, 4-C**. RGB yorug'lik, CMYK bo'yoq; HSB va LAB boshqa koordinata modellari.

158. **1-A, 2-D, 3-B, 4-C**. SVG vektorni, PSD tahrirlanadigan loyihani, JPEG foto siqishini, PNG esa alfa va lossless rejimni qo'llaydi.

159. **D - A - C - B**. Shaffoflik tekshirilmasdan eksport qilishda fon keraksiz rangga aylanishi mumkin.

160. **A**. Har kanal qiymatini additiv rang modeli bo'yicha birlashtiramiz.

161. **1-A, 2-B, 3-C**. To'g'ri moslik: 1-a; 2-b; 3-c.

162. **B**. Har kanal qiymatini additiv rang modeli bo'yicha birlashtiramiz.

163. **A**. Har kanal qiymatini additiv rang modeli bo'yicha birlashtiramiz.

164. **C**. ICT7 PDF 41: fraktal turlar matematik qonuniyatga tayanadi.

165. **B**. Vazifada formatning maqsadga mos xususiyatini tanlash kerak.

166. **D**. $2^{2}=4$ indeks.

167. **1-B, 2-C, 3-D, 4-A**. Ko'rinish piksel bo'lsa ham manba modeli turlicha bo'lishi mumkin.

168. **D**. Vazifada formatning maqsadga mos xususiyatini tanlash kerak.

169. **B**. Piksel soni 1280x720=921600.

170. **D**. Piksel soni 300x200=60000.

171. **C - A - D - B**. Fazoviy model oldin, sahna parametrlaridan keyin rendering keladi.

172. **D**. ICT7 PDF 44: Saturation - to'yinganlik; nol bo'lsa rangsiz/kulrang.

173. **D - A - B - C**. Tahrir manbasi va taqdimot nusxasi alohida saqlanadi.

174. **C**. ICT7 PDF 45-47: TIFF tasvirlarni saqlash variantlariga ega.

175. **D**. Piksel soni 1024x768=786432.

176. **A - B - C - D**. PPI = piksel kengligi / bosma kenglik; metama'lumotni shunchaki almashtirish detallarni ko'paytirmaydi.

177. **A**. Tahrir manbasi va chiqish formatini farqlang.

178. **C**. Maksimum $2^{8}=256$ indeks.

179. **A**. Piksel soni 640x480=307200.

180. **1-A, 2-D, 3-C, 4-B**. 8 bitli RGB kanal 0-255 oralig'ida; alpha=0 shaffoflikni bildiradi.

181. **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**. PPI, pixel count va bit depth turli o'lchovlardir.

182. **1-A, 2-C, 3-B**. To'g'ri moslik: 1-a; 2-c; 3-b.

183. **C**. Piksel soni 1920x1080=2073600.

184. **A - C - B**. To'g'ri ketma-ketlik: 1 => 3 => 2.

185. **1-C, 2-B, 3-A, 4-D**. Formatni faqat kengaytma emas, ichki model va ish vazifasi aniqlaydi.

186. **C**. Piksel soni 1200x800=960000.

187. **A**. ICT7 PDF 40-42: vektor obyekti kattalashtirishda qayta hisoblanadi.

188. **A**. Manba modeli va natijaviy eksportni alohida tekshiring.

189. **A - D - C - B**. Kengaytma nomi yoki ekrandagi tasvirning o'zi yetarli dalil emas.

190. **1-A, 2-C, 3-B, 4-D**. Rastr va vektor vazifasini, loyiha bilan eksport nusxasini adashtirmang.

191. **A**. 640x480x4=1 228 800 bayt.

192. **B**. ICT7 PDF 45-47: grafik formatlar cheklovlarini farqlash kerak.

193. **C**. ICT7 PDF 41,45-47: grafik tur va format farqlanadi.

194. **B**. JPEG fotosuratli rastr siqish bo'lib, alfa kanalli oddiy PNGdan farq qiladi.

195. **B - C - D - A**. Fraktalning matematik manbasi yakuniy ekranda rastr sifatida ko'rinishi mumkin.

196. **C**. ICT7 PDF 44: HSB Hue burchaklarining darslik modeli.

197. **1-D, 2-C, 3-A, 4-B**. 2D tasvirga rendering 3D modelning fayl ko'rinishini avtomatik saqlab qolmaydi.

198. **C**. ICT7 PDF 44: LAB modeli yorqinlik va rang o'qlariga asoslanadi.

199. **A**. Tasvir modeli, format va maqsad uyg'un bo'lishi zarur.

200. **A**. 3D loyiha bilan undan olingan 2D render bir xil ma'lumot modeliga ega emas.

201. **A**. HSV Saturation rang to'yinganligidir.

202. **D**. Tasvir modeli, format va maqsad uyg'un bo'lishi zarur.

203. **A**. ICT7 PDF 29-34: indekslangan rang va rang chuqurligini farqlash.

204. **B**. Canvas size hujjat kadr/ish maydonini o'zgartiradi.

205. **C**. Crop kadr chegarasini o'zgartiradi.

206. **B**. Resize o'lchamlarni o'zgartiradi.

207. **A**. 32/8=4 bayt.

208. **C**. Clipping mask yuqoridagi tasvirni tegishli kontur orqali cheklaydi.

209. **B**. Amaliy tahrir amallari: ko'rinish va resampling alohida.

210. **A**. 24/8=3 bayt.

211. **C**. Rastrlashtirish natijasi piksellar bo'ladi.

212. **C**. Horizontal flip ko'zguli akslantirishdir.

213. **B**. Grouping obyektlarning guruhlanishidir.

214. **B**. Resampling qayta namunalashdir.

215. **A**. Index palitradagi rangga murojaat qiladi.

216. **D**. W*H*b/8 xom modeldir.

217. **D**. Union birlashmadir.

218. **C**. Intersection kesishma.

219. **D**. PPI ta'rifni, resample namunalarni o'zgartirishi mumkin.

220. **C**. Stak tartibi o'zgaradi.

221. **A**. Ikki yo'nalish bo'yicha chiziqli interpolyatsiya.

222. **D**. Crop va resize vazifalari boshqa.

223. **B**. Nearest yaqin manbani tanlaydi.

224. **B**. Bit va baytni aralashtirmaslik zarur.

225. **D**. Mask nondestruktiv yondashuvdir.

226. **C**. ICT5 PDF 76-83, Cambridge5 PDF 38-41: belgilash va kesish farqlanadi.

227. **1-D, 2-A, 3-B, 4-C**. Zoom manba piksel sonini o'zgartirmaydi, Flip esa 90 deg burish emas.

228. **B**. Har ikki o'lchamni 2ga ko'paytiramiz.

229. **C**. Kesib olingan soha 600x300=180000 piksel.

230. **1-A, 2-B, 3-C, 4-D**. Interpolation yo'q tafsilotni kafolatli tiklamaydi.

231. **B**. Har ikki o'lchamni 2ga ko'paytiramiz.

232. **A - D - B - C**. Ikki chiziqli o'lcham 1,5 baravar bo'lsa yuza 1,5^2=2,25 baravar bo'ladi.

233. **B**. Har ikki o'lchamni 3ga ko'paytiramiz.

234. **D**. Har ikki o'lchamni 4ga ko'paytiramiz.

235. **B**. Har ikki o'lchamni 2ga ko'paytiramiz.

236. **D - A - C - B**. Oldin Crop, keyin Resize bajarilganda faqat kerakli kadr qayta namunalashdan o'tadi.

237. **C**. Crop (qirqish) tasvirning kerakli chegaralar ichidagi qismini qoldirib, tashqaridagi hududni ko'rinishdan chiqaradi. Hue rangni, canvas kengaytirish esa ish maydonini o'zgartiradi; Layer group qatlamlarni tashkil etadi. Manba: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/nondestructive-editing.html .

238. **1-C, 2-D, 3-A, 4-B**. Select maydon tanlaydi; Crop kadrni qisqartiradi; Resize piksel o'lchamini, canvas esa ish maydoni chegarasini boshqaradi.

239. **D**. Diagrammadagi bo'yalgan to'rtburchak 4x3=12 piksel.

240. **1-B, 2-A, 3-C**. To'g'ri moslik: 1-b; 2-a; 3-c.

241. **B - A - D - C**. WxHxb/8 faqat xom piksel massivi uchun qo'llanadi.

242. **C**. 800x600x24/8 = 1 440 000 bayt; header/siqishsiz model.

243. **A**. Har ikki o'lchamni 2ga ko'paytiramiz.

244. **B - A - C**. To'g'ri ketma-ketlik: 2 => 1 => 3.

245. **D**. $W\times H\times b/8=1382400$ B.

246. **A**. $W\times H\times b/8=240000$ B.

247. **B**. $W\times H\times b/8=86400$ B.

248. **A - C - B - D**. Nearest-neighbor yaqin manba pikselini tanlaydi va kataklar o'rtasini aralashtirmaydi.

249. **1-A, 2-D, 3-B, 4-C**. Kontur operatsiyalari geometrik hududni o'zgartiradi; Group esa tahrir boshqaruvini birlashtiradi.

250. **A**. $W\times H\times b/8=360000$ B.

251. **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**. b bit qiymat uchun 2^b imkoniyat; 24 bit = 3 bayt/piksel.

252. **1-B, 2-C, 3-A**. To'g'ri moslik: 1-b; 2-c; 3-a.

253. **D**. Vektor mantiqiy amallari va z-tartib farqlanadi.

254. **D**. 1200/300=4 dyuym; PPI bu yerda pikselning fizik chiqarish zichligi.

255. **D - A - B - C**. 90 deg CCW aylanish qoidasida yangi x=-y, yangi y=x.

256. **D**. $W\times H\times b/8=250000$ B.

257. **C**. ICT7 PDF 29-34,45-47: kodlash hajmi va fayl siqishi farq qiladi.

258. **D**. $W\times H\times b/8=2764800$ B.

259. **A - D - C - B**. Intersection faqat shakllar tutash hududini qoldiradi.

260. **1-D, 2-C, 3-A, 4-B**. Ko'chirish, masshtab va qatlam tartibi turli jarayonlar; rasterlash modellararo o'tish.

261. **B - C - A**. To'g'ri ketma-ketlik: 2 => 3 => 1.

262. **D**. $W\times H\times b/8=128000$ B.

263. **A**. 600x400=240000; 300x200=60000, nisbati 4:1.

264. **A**. Dastlab 12x8=96 ta piksel, qirqishdan so'ng 6x4=24 ta piksel. Kamaygan qism 96-24=72; 72/96x100%=75%. Rasm alohida berilmagan, chunki hisoblash uchun barcha o'lchamlar savol matnida mavjud.

265. **1-C, 2-B, 3-A, 4-D**. Layer mask va clipping maskni bevosita o'chirg'ich bilan tenglashtirmang.

266. **D**. W va H ikkalasi x2 bo'lsa, maydon x4 bo'ladi.

267. **A**. 900/150=6 dyuym. PPI o'zi piksel o'lchamini o'zgartirmaydi.

268. **A**. 1600/200=8 dyuym. PPI o'zi piksel o'lchamini o'zgartirmaydi.

269. **C - B - A - D**. Mask manba pikselni majburiy o'chirmasdan ko'rinishni boshqaradi.

270. **1-C, 2-A, 3-D, 4-B**. WxHxb/8 bilan hisoblang; bu faylning siqilgan disk hajmi emas.

271. **A**. 48x4=192; 32x4=128. Nearest-neighbor ko'paytirish usulini bildiradi.

272. **C**. Resampling usullari tasvirning silliq yoki qatlamli ko'rinishiga ta'sir qiladi.

273. **B**. Berilgan piksel eni PPIga teskari proporsional; resample yo'q.

274. **C**. 8x6x3=144 bayt. Diagramma o'lchami 8x6.

275. **D**. 1200/300=4 dyuym. PPI o'zi piksel o'lchamini o'zgartirmaydi.

276. **B**. Vektor manba va rastr eksportning tahrirlash modeli farqli.

277. **A**. Vektor obyektlar bilan shakl algebra amallari; qo'shimcha texnik izoh.

278. **B - C - D - A**. 900 piksel / 300 PPI = 3 dyuym.

279. **B**. Cambridge5 PDF 30-31: chiziq avval to'g'ri olinadi, keyin egiladi.

280. **D**. Brush bo'yash uchun.

281. **D**. Marquee tanlov asbobi.

282. **B**. Eyedropper rang olish asbobi.

283. **D**. MS Paint rastr grafik muharriridir.

284. **D**. Cambridge5 PDF 35-36: maxsus rang palitrasi.

285. **A**. Lasso erkin tanlov.

286. **A**. PSD Photoshop loyihasi.

287. **D**. Layers qatlam tartibi va xossalarini boshqaradi.

288. **C**. Clone Stamp namunadan nusxa olish uskunasi.

289. **B**. Opacity 0-100% oralig'ida ishlatilishi mumkin.

290. **D**. Mask ko'rinishni boshqaradi.

291. **B**. Adjustment layer rang va tonal tuzatishlarni asl piksel qiymatlarini qayta yozmasdan alohida qatlamda qo'llaydi. Uning parametrlari va maskasi keyinchalik ham o'zgartirilishi mumkin. Boshqa variantlar tahrirning qayta tiklanishini rad etadi yoki asl piksellarni bevosita o'zgartirishni talab qiladi. Adobe rasmiy manbasi: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/nondestructive-editing.html ; https://helpx.adobe.com/photoshop/desktop/create-manage-layers/color-adjustment-fill-layers/change-adjustment-and-fill-layer-options.html . Savol `review`, inson muharrir tasdig'i talab etiladi.

292. **A**. Type matn yaratadi.

293. **B**. Muharrir loyihasi va eksport farqlanadi.

294. **D**. Darslikdagi Paint.NET bo'limi MS Paint versiyasini isbotlamaydi.

295. **D**. Bo'yash tutash hududga bog'liq.

296. **B**. Vazifalar mutlaqo boshqacha.

297. **A**. Undo – oxirgi amalni qaytarish.

298. **A**. Nondestruktiv niqob farqlanadi.

299. **B**. Visibility ma'lumotni o'chirishdan farq qiladi.

300. **C**. PSD tahrirlash formati.

301. **B**. Cambridge5 PDF 38-39: ikkita tanlov shakli.

302. **D**. Mask ko'rinishni yashiradi.

303. **B**. Bo'yoq to'kish tutash hududga ta'sir qiladi.

304. **C**. Cambridge5 PDF 41: tanlash va ikki marta joylashtirish.

305. **A**. PSD loyihani saqlaydi.

306. **A**. Tanlang va kadrni kesing.

307. **B - A - D - C**. Copy + Paste manba obyektni o'rnida qoldirgan holda nusxa hosil qiladi.

308. **C - A - B**. To'g'ri ketma-ketlik: 3 => 1 => 2.

309. **B**. ICT7 PDF 62-67: Layers paneldagi visibility va qatlam o'chirish farqi.

310. **B**. Ko'rinish (visibility) o'chiriladi.

311. **C**. Rang namunasi olish uchun Eyedropper.

312. **1-C, 2-A, 3-B**. To'g'ri moslik: 1-c; 2-a; 3-b.

313. **C**. Clone Stamp bir joydan namuna oladi.

314. **A - C - B - D**. Kontur ochiq qolsa rang kutilmagan sohalarga tarqalishi mumkin.

315. **1-D, 2-A, 3-B, 4-C**. Qalam va cho'tka chizadi, Fill tutash sohani bo'yaydi, Color picker mavjud rangni tanlaydi.

316. **D**. Yashirilgan B qatlam compositingda ko'rinmaydi; A va C ko'rinadi.

317. **C - D - A - B**. Cambridge 5-sinf Paintdagi Curved line avval to'g'ri segment, so'ng egilish bosqichlari bilan ishlaydi.

318. **D**. Lasso erkin tanlov yaratadi.

319. **1-A, 2-B, 3-C, 4-D**. Nusxalashda asl soha saqlanadi; kesishda manbadan olinishi mumkin.

320. **D**. Yopilmagan kontur to'ldirishga ta'sir qiladi.

321. **C**. Opacity 0% to'liq shaffoflik.

322. **A**. Layer stack tartibga ta'sir qiladi.

323. **D**. To'liq xira ustki piksel pastdagini yopadi.

324. **D**. Black conceals.

325. **A**. White reveals.

326. **1-A, 2-D, 3-B, 4-C**. Crop hudud tanlab qo'yishdan ko'ra kadr chegarasini o'zgartiradi.

327. **C**. Cambridge5 PDF 37-38: bo'yash tutash soha chegarasiga bog'liq.

328. **1-C, 2-B, 3-A**. To'g'ri moslik: 1-c; 2-b; 3-a.

329. **C**. Nondestruktiv ish oqimi.

330. **C - B - A**. To'g'ri ketma-ketlik: 3 => 2 => 1.

331. **D**. Cambridge5 PDF 29: Undo o'tmishdagi amallarni qaytaradi.

332. **B**. Blur tasvirni yumshatadi.

333. **B**. Lock ayrim amallarni bloklaydi.

334. **C**. Ishchi loyiha va tarqatish formati ajraladi.

335. **A**. ICT7 PDF 67-79: tasvirga effekt berish va filtrlash.

336. **C**. Cambridge5 PDF 38-41: nusxa olish va joylashtirish.

337. **1-A, 2-D, 3-C, 4-B**. PSD bilan eksportning maqsadi farq qiladi; JPEG odatda qatlamlarni saqlamaydi.

338. **B**. Oddiy raster layer maskda qora - yashirish, oq - ko'rsatish.

339. **A**. ICT7 PDF 62-67: qatlamlarni tahrirlash va qaytariluvchan ishlash.

340. **C**. Selection va layer scope muhim.

341. **A**. Qatlamli tahrir ma'lumotlari PSD loyihada saqlanishi mumkin.

342. **C**. Cambridge5 PDF 42: Save as nom berib saqlash.

343. **C**. Diagramma qatlamlarning ko'rinish holatini ko'rsatadi.

344. **C**. Cambridge5 PDF 30-31: avval segment, so'ng egri chiziq.

345. **A**. ICT7 PDF 50-62: grafika muharirlarida asbob vazifalari; qo'shimcha amaliy izoh.

346. **D - C - A - B**. Matn ustki qatlamda va ko'rinadigan bo'lsa fon va grafikdan yashirinib qolmaydi.

347. **C**. type='a' ro'yxatni kichik lotin harflarida raqamlaydi; start='2' sabab birinchi element `b` bo'ladi. Qalin/kursiv sarlavhalar ro'yxat elementi emas.

348. **B**. `rowspan='2'` birinchi holda 248 ni 1-2 qatorlarga, ikkinchi holda Rowling ni 2-3 qatorlarga yoyadi; `<th>` sarlavhalarni markazlashtiradi.

349. **C**. A `.box p` selektori bo'yicha ko'k; B uchun `.box p + span .box span` dan xosroq, olovrang.

350. **D**. To'g'ri tanlovda ko'k #000066 matn, #e6e6ff sarlavha, #f2f2f2 matn paneli, 95x140 px surat va o'ngga float mavjud.

351. **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**. href va src manzilga xizmat qiladi, alt muqobil tavsif; target ko'rish kontekstini tanlaydi.

352. **B - A - D - C**. HTMLda head metama'lumoti body tarkibidan oldin keltiriladi.

353. **A - C - B - D**. Ichki ul tashqi li ning ichida bo'lishi kerak; li oldin yopilsa tuzilma buziladi.

354. **1-A, 2-B, 3-C, 4-D**. Sarlavha h1-h6, paragraf p, strong semantik urg'u, sub pastki indeks beradi.

355. **1-A, 2-D, 3-B, 4-C**. Ichki ro'yxat tegini tashqi li ichida joylashtirish kerak.

356. **D - A - B - C**. img havolaning farzandi bo'lganda rasm bosiladigan havolaga aylanadi.

357. **1-D, 2-C, 3-A, 4-B**. Title brauzer tabida, h1 esa body ichida sahifada ko'rinadi.

358. **A - D - B - C**. Start raqamlashning boshlang'ich qiymatini belgilaydi; ikkita band 3 va 4 bo'ladi.

359. **B**. Title odatda head qismida.

360. **C**. p paragraf.

361. **B**. a href havolani bildiradi.

362. **A**. tr table row.

363. **A**. ol ordered list.

364. **C**. ICT7 PDF 138-140: reset forma qiymatlarini tiklaydi.

365. **C**. Body sahifaning ko'rinadigan tarkibi.

366. **B**. ICT7 PDF 138-140: hidden maxfiylik kafolati emas.

367. **C**. img element rasmni ko'rsatadi.

368. **D**. ul unordered list.

369. **D**. HTML gipermatnli belgilash tili.

370. **A**. img src tasvir manbasidir.

371. **B**. Semantik ta'kidlash farqi.

372. **C**. Tanlov mexanizmi farqlanadi.

373. **C**. Rowspan qator, colspan ustun.

374. **B**. Havola href, rasm src.

375. **D**. Holat va submit farqi.

376. **A**. Yuborish usuli va HTTPS alohida.

377. **B**. Eskirgan ko'rinish usullari CSSga ko'chiriladi.

378. **C**. Alt muqobil matn.

379. **B**. Semantic th va td.

380. **B**. img void element.

381. **D**. Form fayllarini yuborishda multipart/form-data odatiy format; qo'shimcha texnik izoh.

382. **D**. Submit uchun name muhim.

383. **C**. Rasmni HTML hujjatiga joylash uchun `<img>` tegi ishlatiladi. `src="photo.png"` manba yo'lini, `alt="Foto"` esa rasm ko'rinmaganda yoki ekran o'quvchisida ishlatiladigan muqobil matnni belgilaydi. `href` havolaga, `file` esa bu vazifada kerakli `<img>` atributiga to'g'ri kelmaydi. MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img .

384. **D**. Teglar ichma-ich tuzilishi va atributni tekshiring.

385. **B**. Formalar va rasm atributlari funksiyasini farqlang.

386. **C**. ICT7 PDF 120-123: ichma-ich ro'yxatli li tuzilishi.

387. **A**. Boshlanish 3, 5 ta band: 3+5-1=7.

388. **C**. Boshlanish 3, uchta band: 3,4,5; ICT7 PDF 120-123.

389. **B**. Boshlanish 7, 2 ta band: 7+2-1=8.

390. **A - B - C**. To'g'ri ketma-ketlik: 1 => 2 => 3.

391. **A**. ICT7 PDF 139-141: radio name guruhini belgilaydi.

392. **1-A, 2-B, 3-C**. To'g'ri moslik: 1-a; 2-b; 3-c.

393. **D**. Boshlanish 5, 4 ta band: 5+4-1=8.

394. **A**. Boshlanish 1, 3 ta band: 1+3-1=3.

395. **D**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 4; jami 2+4=6.

396. **B**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 2; jami 3+2=5.

397. **A**. DOM tuzilishi va brauzer elementlarini sanang.

398. **C**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 2; jami 5+2=7.

399. **A**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 3; jami 2+3=5.

400. **D**. ICT7 PDF 138-140: submit va reset vazifasi.

401. **C - A - D - B**. 1+2 ustun qamrovi mantiqiy 3 ustun beradi.

402. **C**. HTML formadagi yuboriladigan qiymat mexanizmini tekshiring.

403. **A - B - C - D**. Fayl kiritish odatda multipart/form-data bilan birga ishlatiladi.

404. **B**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 2; jami 4+2=6.

405. **A - C - B**. To'g'ri ketma-ketlik: 1 => 3 => 2.

406. **1-C, 2-B, 3-A, 4-D**. tr qator, th sarlavha, td odatiy katak vazifasini bajaradi.

407. **D**. HTMLda input void element; ICT7 PDF 137 dagi tarixiy namunadagi shaklga izoh.

408. **1-A, 2-C, 3-B**. To'g'ri moslik: 1-a; 2-c; 3-b.

409. **1-C, 2-A, 3-D, 4-B**. Colspan qator bo'yicha, rowspan ustun bo'yicha kengaytiradi; katak soni va mantiqiy ustun sonini farqlang.

410. **B**. Har oddiy td 1, birlashtirilgan katak 3; jami 3+3=6.

411. **D - C - A - B**. label for va input id bir xil bo'lsa bog'lanadi; name yuborish kalitidir.

412. **1-D, 2-A, 3-C, 4-B**. Hidden qiymat maxfiy emas, reset esa server bazasini o'chirmaydi.

413. **A**. Brauzer yuboradigan successful control uchun name muhim.

414. **A**. colspan=2 ikki ustunni, oddiy td bir ustunni egallaydi.

415. **A**. Disabled odatda yuborilmaydi; readonly maydon nomi bo'lsa yuborilishi mumkin.

416. **D**. ICT7 PDF 139-141: checkbox holatiga qarab yuboriladi.

417. **A**. Birinchi katak bitta ustun, keyingi katak 2 ustun; jami 3.

418. **B**. ICT7 PDF 128-135: colspan ustun qamrovi.

419. **D**. Teglar atributlari va tashqi kontekst o'rtasidagi munosabatni tekshiring.

420. **C - D - A - B**. Bir xil name bo'lgan radio tugmalar bitta tanlash guruhida ishlaydi.

421. **C**. ol start=5; tashqi li lar 5 va 6. Ichki ul tashqi raqamlanishga qo'shilmaydi.

422. **C**. Teglar atributlari va tashqi kontekst o'rtasidagi munosabatni tekshiring.

423. **D**. Teglar atributlari va tashqi kontekst o'rtasidagi munosabatni tekshiring.

424. **1-A, 2-D, 3-C, 4-B**. Required serverdagi mustaqil validatsiyaning o'rnini bosmaydi.

425. **D**. a elementi ichida img bo'lishi rasmni bosiladigan havolaga aylantiradi.

426. **B**. Cambridge9 PDF 291-294: ../ nisbiy katalog manzili.

427. **C**. Cambridge9 PDF 296: id selektori # bilan yoziladi.

428. **D**. Selektor elementni tanlaydi.

429. **C**. background-color fon rangi.

430. **C**. Padding ichki bo'shliq.

431. **A**. .class class selektori.

432. **A**. text-align center.

433. **A**. #id identifikator selektori.

434. **D**. Cambridge9 PDF 296: class selektori . belgisi bilan boshlanadi.

435. **C**. font-size shrift o'lchamini belgilaydi.

436. **D**. border-collapse collapse.

437. **A**. CSS kaskadli uslub jadvallari.

438. **C**. color matnning oldingi fon rangini emas rangini belgilaydi.

439. **B**. External CSS head link bilan.

440. **A**. `object-fit: contain` tasvirni nisbatni saqlagan holda butun qutiga sig'diradi; mos kelmagan tomonlarda bo'sh joy qolishi mumkin. `cover` qutini to'ldirish uchun qirqishi, `fill` tasvirni cho'zib nisbatni buzishi, `none` esa o'lchamni o'zgartirmasligi mumkin. MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/object-fit .

441. **C**. Box sizing formula farqlanadi.

442. **D**. Tie break source order.

443. **A**. Padding cell ichki masofa.

444. **B**. Inline style atributi.

445. **B**. Oldingi/fon rang.

446. **D**. # ID selektori.

447. **A**. Bo'shliq descendent, > child.

448. **B**. Cambridge9 PDF 295-296: CSS ulashning 3 yo'li.

449. **D**. Visibility joy saqlashi mumkin.

450. **A**. Element selektori va class boshqacha.

451. **1-D, 2-C, 3-A, 4-B**. Tashqi uslub ko'p sahifalar uchun qayta foydalanishga qulay.

452. **C**. CSS selektor/sintaksis funksiyasi muhim.

453. **B - A - C**. To'g'ri ketma-ketlik: 2 => 1 => 3.

454. **D**. Selektor mos elementga berilgan xossani tatbiq etadi.

455. **C**. Selektor mos elementga berilgan xossani tatbiq etadi.

456. **A - D - B - C**. Faqat so'nggi qoida yutadi degan umumiy xulosa noto'g'ri.

457. **B**. Bevosita farzand faqat Bir p; Ikki section ichida.

458. **1-B, 2-A, 3-D, 4-C**. Element, class va id selektorlari turlicha tanlaydi; p.note faqat p.note kesishmasidir.

459. **1-B, 2-A, 3-C**. To'g'ri moslik: 1-b; 2-a; 3-c.

460. **C**. Inline style oddiy author qoidalaridan ustuvor bo'lishi mumkin.

461. **D**. Selektor mos elementga berilgan xossani tatbiq etadi.

462. **C - B - A - D**. Selector maqsadni belgilaydi; deklaratsiyalar uning xossalarini tayinlaydi.

463. **D**. To'g'ri sintaksis va xossani tanlang.

464. **A**. Selektor mos elementga berilgan xossani tatbiq etadi.

465. **C**. To'g'ri sintaksis va xossani tanlang.

466. **D**. DOM daraxtida A bevosita farzand p, B esa section ichidagi p.

467. **D - A - C - B**. External CSS alohida faylni HTML head orqali ulaydi.

468. **1-A, 2-D, 3-B, 4-C**. Bo'sh joy va > kombinatorlari bir xil emas; vergul guruhlaydi.

469. **B**. Cambridge9 PDF 295-296 inline va internal farqi; important yo'q deb olinadi.

470. **C - A - D - B**. 200+2x10+2x2+2x5=234px, soddalashtirilgan gorizontal box modelda.

471. **B - C - A**. To'g'ri ketma-ketlik: 2 => 3 => 1.

472. **A**. Cambridge9 PDF 296-299: veb ko'rinishini CSS bilan boshqarish.

473. **C**. 300+2x15+2x3+2x10=356px.

474. **1-A, 2-D, 3-C, 4-B**. cover va contain bir xil emas; ko'rinish manba fayl piksellarini eksport qilmaydi.

475. **C**. 240+2x12+2x4+2x6=284px.

476. **C**. Oddiy kaskad/selektor va ro'yxat xossalari qo'llanadi.

477. **D**. 100+2x20+2x5+2x0=150px.

478. **1-C, 2-A, 3-D, 4-B**. Standart content-box width faqat content kengligini bildiradi.

479. **1-C, 2-B, 3-A, 4-D**. Rang, fon, qalinlik va tekislash bir-biridan farq qiladi.

480. **A - B - C - D**. Max-width kontent chegarasini, height auto esa nisbatni saqlashni qo'llaydi.

481. **C**. 200+2x10+2x2+2x5=234px.

482. **B**. 120+2x8+2x1+2x0=138px.

483. **D - C - A - B**. CSS jadvaldagi kataklar sonini emas, tashqi ko'rinishini boshqaradi.

484. **B**. 80+2x6+2x2+2x2=100px.

485. **C**. 150+2x5+2x2+2x8=180px.

486. **1-B, 2-C, 3-A**. To'g'ri moslik: 1-b; 2-c; 3-a.

487. **A - D - C - B**. Media query shart bajarilganda flex yo'nalishini o'zgartiradi.

488. **B**. td selektori color:green beradi; table/th background-color va tr background-color matn rangini o'zgartirmaydi. Bu 13.04.2026 namunasidagi CSS-kod tahlili uslubidan yangi tuzilgan savol.

489. **D**. Class selektori element selektoridan spetsifikroq.

490. **1-A, 2-C, 3-B, 4-D**. Barcha misollar oddiy muallif deklaratsiyalari, !important va cascade layerlarsiz qabul qilinadi.

491. **D**. 200 + 2x(10+2+5) = 234 px.

492. **A**. Oddiy inline ko'kdan !important qizil qoidasi ustuvor.

493. **A**. 100+2x(10+2+5)=134px.

494. **A**. contain rasmning to'liq sig'ishini afzal ko'radi.

495. **B**. Selektor, inline va ko'rinish xossalarini birgalikda tahlil qiling.

496. **B - C - D - A**. `>` bevosita farzand kombinatori; `.card p` esa barcha avlod pga mos bo'ladi.

497. **A**. Selektor, inline va ko'rinish xossalarini birgalikda tahlil qiling.

498. **D**. border-box width 200 px ga padding/border kiradi, margin ikki tomonda +10.

499. **1-D, 2-A, 3-C, 4-B**. Ro'yxat markerlari va jadval kataklarini bezash HTMLdagi mazmunni o'zgartirmaydi.

500. **B**. ID selektori yuqori spetsifiklikka ega.

501. **D**. Selektor, inline va ko'rinish xossalarini birgalikda tahlil qiling.

502. **B**. Bevosita p ikkala selektorga tushadi; teng spetsifiklikda keyingi qoida red yutadi.

4 Nashr tarkibi va nazorat izohi

502 ta faol yozuv (125 published + 377 review) kitobga kiritilgan; 452 archived versiya eskirgan/arxiv yozuvlari sifatida chiqarilgan. Manbadagi to'g'ri javoblar va izohlar alohida yangi variantlar bilan almashtirilmadi. Bu to'plam mavjud baza holatining nusxasi; review savollarining faktik ekspert baholashdan o'tganini bildirmaydi. Savollarning ko'rinishi va havolalarini chopdan oldin tekshirish tavsiya qilinadi.