



https://goo.gl/forms/5RkICsXYEPt5OI8q1

TRAINING Equipment



AGENDA:

- 1. Safety Awarness
- 2. Bahaya bahaya saat mengendarai forklift
- 3. Video kecelakaan Forklift

1. Safety Awarness



- Tahu PekerjaannyaMengetahui setiap langkah pekerjaan
- Tahu Bahayanya
 Pekerja harus mengetahui potensi bahaya di area masing-masing
- ➤ Tahu pengendalian resikonya Pekerja harus tau cara mengendalikan dan mengurangi resiko pada pekerjaannya.



POSISI GARPU PLACING FORK



Tidak menabrak bagasi dengan garpu

The fork hit the trunk





POSISI BAGASI PLACING TRUNK



Bagasi melebihi garis batas

Overline trunk





POSISI GARPU PLACING FORK



Garpu keluar dari bagasi (min. 15 cm)

Fork beyond trunk (min. 15cm)





POSISI RAK PLACING RACK



Kaki rak tidak bertemu

Rack feet didn't match





POSISI FORKLIFT FORKLIFT POSITION




Keluar garis

Forklift body overline





POSISI GARPU FORK POSITION



Posisi garpu saat jalan terlalu tinggi (> 30cm)

Fork position more than 30 cm, too high



SINYAL TANGAN HAND SIGNAL



Tidak memberikan aba-aba mulai

Didn't give hand signal



KECEPATAN MAKSIMAL FORKLIFT





LANGKAH PENGGUNAAN FORKLIFT



Langkah – langkah penggunaan Forklift PANLI

- 1. Lakukan pengecekan dan isi TPM dan LHKU
- 2. Pastikan memiliki SIO Aktif Depnaker & Internal SGMW
- 3. Apabila ada kerusakan minor, silakan mengisi di papan informasi area baterai
- 4. Apabila ada kerusakan mayor, lapor TL dan minta evaluasi perlu grounded
- 5. Briefing di area kerja
- 6. Lakukan pekerjaan sesuai perintah atasan
- 7. Tidak mengangkut muatan lebih dari kapasitas (Contoh:....)
- 8. Kurang lebih tinggi muatan 2 meter
- 9. Stacking wooden case adalah 3.5m
- 10. Perhatikan muatan (Apakah case rusak/ polibox belum diwrap plastic) menghindari muatan rusak/ jatuh saat dibawa
- 11. Perhatikan palet yang dipakai (Apakah kuat, apakah sesuai, contoh: palet tabung gas)
- 12. Apabila baterai 20% segera ganti
- 13. Setelah selesai bekerja, parkir kembali di area baterai
- 14. Simpan kunci di papan kunci








Pastikan beban yang kita angkat posisinya simetris. Dan barang yang kita bawa tidak menutupi pandangan kita kedepan. Jika pandangan kedepan kita tertutup dianjurkan berjalan mundur







Pastikan kita tidak menaiki / menginjak dashboard forklift untuk menaruh barang atau part. Hal ini berbahaya jika kita menginjak tuas forklift, badan akan terjepit.









Dilarang menaikkan orang menggunakan garpu forklift dengan palet.







Forklift diperuntukan hanya dipakai untuk 1 orang operator, jadi tidak diperbolehkan 2 operator naik dalam 1 forklift apapun alasannya.








Pastikan forklift membawa barang per case, sebab jika 2 case kanan dan kiri jika berat sebelah maka forklift akan miring ke arah yang berat.









Jika forklift masuk truck atau container pastikan pijakan / landasan untuk forklift kuat dan aman.








- 1. Jangan menggunakan HP sambal berjalan.
- 2. Saat membawa barang , garpu harap di tail (ujung ditarik sedikit keatas) dan jangan melakukan pengereman mendadak.









Dilarang orang membantu menurun barang di posisi antara depan forklift dengan truck loading, apalagi posisi forklift lagi menurun. Pastikan operator forklift saat turun dari forklift kondisi forklift sudah di rem tangan.









Dilarang menggunakan forklift untuk membantu menaikan orang untuk perbaikan apaun.








- 1. Usahakan saat posisi mundur menanjak forklift jalan lurus.
- 2. Hati-hati terhadap barang yang dibawa saat mundur, pastikan posisi bawah tidak merosot kebawah.











Dilarang menaikkan forklift dengan memakai forklift apalagi dengan orang sebagai penyeimbangnya.







Hati-hati saat mengangkat menggunakan tali / tambang / rantai dan sebagainya, karena licin dan berpotensi jatuh.








Hati-hati terhadap jalan yang tidak rata (polisi tidur) dan pastikan saat mengangkat beban posisi 15 cm dari bawah.








Hati – hati terhadap forklift yang sedang manuver maju / mundur diarea terbatas (sempit). Pastikan orang yang disekitar forklift posisi jauh dari forklift yang sedang manuver.








Hati – hati saat membawa barang yang lingkaran / silinder (misal drum olie), karena berpotensi menggelinding dan mengenai orang









- 1. Pastikan saat turun dari forklift, hand rem (rem tangan) sudah aktif (ditarik).
- 2. Pastikan saat parkir posisi garpu dibawah, nempel dengan tanah.








- 1. Pastikan bunyikan klakson saat akan menaruh barang didepan yang kondisi tempatnya tidak terlihat.
- Pastikan tidak ada orang yang ada di area tersebut (tempat menaruh barang)









- 1. Pastikan patuhi kecepatan berkendara (5 km/jam)
- 2. Saat membawa barang / benda bertumpuk pastikan posisi garpu sedikit menjungkit.
- 3. Pejalan kaki waspada terdapat equipment disekitarnya










- 1. Perhitung saat manuver reach truck harus lebih fokus dan cermat.
- 2. Apabila terlalu sempit lebih baik memperluar area manuver terlebih dahulu.







- 1. Jangan meninggalkan forklift dalam keadaan mengangkat beban.
- 2. Hindari mengajak ngobrol operator forklift yang sedang bekerja.





Aman Sehat Setiap Saat














Aman Sehat Setiap Saat
























SELAMAT BEKERJA dan BEKERJALAH DENGAN SELAMAT

TERIMAKASIH