




Вікна СТИЛЬ
Т Р Е Й Д И Н Г

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ РЕКЛАМАЦІЙ
(для України тестовий)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ РЕКЛАМАЦІЙ

Для оформлення та розгляду рекламацій потрібно створити претензію на порталі, де чітко прописана інформація рекламаційного випадку з фотофіксацією (деталі оформлення рекламації у порталі - дивіться <https://www.youtube.com/watch?v=1QcSCJaWQrY>)




Дані правила розроблені для швидкого рішення рекламаційних ситуацій, які виникають під час доставки, монтажу та в подальшій експлуатації контрукцій нашого виробництва. Якщо дилер чи замовник надає вчасно інформацію та дотримується правил подачі її, то сервісний відділ:

- приймає правильне рішення у вирішенні даної ситуації
- визначає причини виникнення рекламаційної ситуації
- аналізує помилки виробництва, для запобігання повторень даних ситуацій
- швидко опрацьовує та вирішує ситуації, які сталися на об'єкті.

Правила подачі рекламачії **НА ДВЕРІ**

При рекламачії на викривлення стулки потрібно надати таку інформацію:

- Фото нахлесту стулки на раму, біля петль зі сторони петель
- Якщо монтаж свіжий, то надати фото монтажної піни
- Фото розклинки



ДВЕРІ

При рекламачії на викривлення стулки потрібно надати таку інформацію:

- Фото дверей, де присутній козирьок мінімум 1 м (для всіх вхідних створок)
- Заміри рами по ширині конструкції вгорі, посередині та внизу по порогу
- Фото порогу по рівню



Початкова точка заміру



ДВЕРІ

При рекламачії на викривлення стулки потрібно надати таку інформацію:

- Фото замкової та петлевої частини по рівню у двох площинах



- Фото точок кріплення і відстань до першої точки кріплення



- Фото і відео, де чітко видно, що стулку вигнуло



ДВЕРІ

При рекламачії на викривлення стулки потрібно надати таку інформацію:

■ Фото діагоналі стулки

■ Заміри стулки



ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ на викривлення до 1 року, якщо дотримано всіх правил конфігурації і експлуатації, а саме:

- відповідна комплектація 106T, 104T/Z, 114Z, 116T, 124T стулка, замок рейка або автомат, конструкція з можливістю розклинювати. (приклади на наступній сторінці)
- є козирьок, який захищає від сонця мін 1 м.
- монтаж, згідно з ДСТУ (монтаж по рівню, кріплення відповідна кількість та відступ згідно з розміром конструкції, монтажна піна відповідає сезону і т.д.)
- дотримання розмірів конструкцій згідно з технологічними обмеженнями



ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010
Настанова щодо проектування
і улаштування вікон та дверей



Інформація про технічні
обмеження

! УВАГА! Двері залишати у відкритому положенні категорично забороняється, так як це призводить до провисання та лінійного розширення стулки, деформації штапіка, попадання води в замок і т.д.

ГАРАНТІЯ

Види конструкцій, на які надається ГАРАНТІЯ ДО 1 РОКУ:

Якщо оформлено HPL або склопакет зі сторони петель і займає не менше 70% загальної ширини стулки (сендвіч зі сторони петель не розглядається по гарантії!)



Якщо один вертикальний імпост та один горизонтальний у стулці, при умові, що під імпостом, внизу дверей HPL чи скло.



Якщо два горизонтальних імпости у стулці



Якщо в дверях цільний склопакет або HPL-панель



ГАРАНТІЯ НА АЛЮМІНІЄВІ ДВЕРІ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ

на алюмінієві двері

5 років (при дотриманні правил експлуатації та якщо конструкція змонтована згідно з нормами ДСТУ)

Розглядаються так гарантійні випадки:

- на покраску (при дотриманні правил експлуатації)
- на іржу, гарантія 10 років
- склопакет (запотівання 5 років)
- тріщини розглядаються індивідуально, та технологічний відділ надає висновок



ГАРАНТІЯ

НЕ Є ГАРАНТІЙНИМ*:

- 92 стулка та технічні двері з віконного профілю, що встановленні на вулицю, або якщо метал не відповідає нормам ДСТУ (менше 1,5 мм)
- Конструкція з вузьким замком (одноточковий)
- Два вертикальні імпоста (неможливо розкрити двері)
- Один вертикальний імпост (якщо оформлено з сендвічем)
- Немає захисного козирька над входними дверима (рис.1)
- Стулка з дизайном “Шоколадка” де ≥ 3 -х імпостів (менеджер **зобов’язаний** про це проінформувати клієнта!) (У Курбацькому додається зборка “шоколадка” і у комерційній пропозиції прописано, що “Гарантія не надається”!) (рис.2)

*Усунення даних рекламаций можливе тільки за рахунок клієнта!



рис.1



рис.2

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

- Для запобігання пошкодженню конструкцій при зберіганні і транспортуванні виробів необхідно забезпечити їхній захист від механічних пошкоджень, впливу атмосферних опадів, значних коливань температури і прямих сонячних променів. Перегрів або механічні впливи на конструкції можуть призвести до їхньої деформації, усадки штапіка, зниження повітро- і вологонепроникності.
- Вироби повинні зберігатися в упаковці, в вертикальному положенні, встановлені в один ряд по висоті на дерев'яних підкладках, піддонах або в спеціальних контейнерах у критих приміщеннях без безпосереднього контакту з нагрівальними приладами і прямими сонячними променями. Кут нахилу max 7-10 градусів.

УВАГА!

При недотриманні правил зберігання металопластикових конструкцій є висока вірогідність підвищеного лінійного розширення профілю та незворотна деформація виробу, особливо штапіка.

ПРАВИЛА ПОДАЧІ РЕКЛАМАЦІЇ ПО ШТАПІКУ



1 Зазори між штапіками (допуск зазору механічного з'єднання 0,3 мм):

- фото штапіка в місці, де є зазори
- сервісний відділ бере до уваги, дату реалізації конструкції, так як можливе недотримання правил зберігання конструкцій дилером на складі

2 Зарізка кутів штапіка не відповідає нормі.

- фото до здійснення монтажу конструкції або під час розпаковки на об'єкті.

Увага! Якщо конструкція вже змонтована, то до уваги беруться тільки стулки, так як штапик у глухих конструкціях повторно забивається монтажниками на об'єкті під час монтажу.

РЕКЛАМАЦІЯ ЗМІЩЕННЯ ІМПОСТА

Якщо після монтажу стулка чипляє імпост та не закривається, монтажник зобов'язаний перевірити, чи не змістився імпост після запаковки глухої частини вікна.

В такому випадку імпост потрібно повернути в першочергове положення. Якщо на об'єкт здійснить виїзд представник заводу для вирішення даної ситуації і виявиться, що монтажник не перевірів, за даний виїзд буде виставлено рахунок клієнту.

РЕКЛАМАЦІЯ НА СКЛОПАКЕТ

Якщо пошкоджений склопакет, то потрібно надати таку інформацію:



- фото наклейки з бракованого склопакета, де чітко видно розміри і номер замовлення. (під час доставки або монтажу)

- номер замовлення та/або вказати чіткі розміри склопакета, якщо рекламація виникла в період експлуатації (наклейки вже немає)

- детальне фото або відео, де чітко видно пошкодження або брак (запотівання, тріщина, неякісний піскоструй та ін.)

- фото-відео герметика пошкодженого склопакета, якщо дилер може самостійно розпакетити склопакет

- у випадку бруду в склопакеті, надати відео, що бруд саме всередині склопакета.



ДСТУ Б В.2.7-107:2008
Склопакети клеєні
будівельного призначення



Ситуації, коли не потрібно робити повернення склопакета

- якщо на фото чітко видно запотівання всередині склопакета, то сервісний одразу запускає новий склопакет за рахунок Вікна Стиль, за умови, що дата виробництва не більше 5-ти років.
- якщо на фото чітко видно плями на енергії чи соларі, то потрібно повернути хоча б один склопакет з об'єкту, щоб зрозуміти причину виникнення даної рекламації.
- якщо в склопакеті видно молекулярне сито або інший бруд, потрібно чітке фото з наклейкою кожного пакета.
 - брак інкрустації і піскоструя.

Увага! При правильній подачі інформації в даному випадку повертати склопакети не потрібно.

ГАРАНТІЯ НА СКЛОПАКЕТИ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ


- на склопакети нашого виробництва
5 років.

Сюди входять такі рекламацийні випадки як запотівання, розгерметезація, бруд всередині, плями на соларі чи енергії (за умови дотримання правил експлуатації), брак піскоструя, інкрустації, відклеювання молдінга в середині склопакета, поява молекулярного сита та інші ситуації, на які не впливають монтаж чи правила експлуатації.

Допуск по зміщенню дистанції допускається до 2 мм.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- На зовнішнє пошкодження склопакета, зазвичай виникає від удару вже на об'єкті
- Тріщини після монтажу або транспортування (тріщини повинні бути зафіксовані у транспортній накладній)
- Недотримання площі склопакета в залежності від товщини скла, розміру дистанції та співвідношення сторін.
 - При недотриманні рекомендованого співвідношення сторін склопакета 5:1 та при розмірах менше 300*300
 - Точковий дефект на склі (ореол) до 2 мм, допускається технічними нормами і не приймаються за рекламацию (фото додається). Ореол є наслідком виготовлення скла, а не його переробки.



**Остаточне рішення спірних питань приймається після повернення склопакета на виробництво!*

МЕХАНІЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ПРОДУКЦІЇ




Кожна продукція до клієнта відправляється упакована та зафіксована на піраміді або у палеті!
Якщо зафіксована пошкоджена упаковка, обов'язково розпакувати її при водіїві і визначити пошкодження.

У випадку, якщо пошкодження під упаковкою, обов'язково надати фото непошкодженої упаковки на місці пошкодження.

Перед прийомом продукції і підписанням накладної клієнт зобов'язаний оглянути всі конструкції! У випадку виявлення рекламации - зафіксувати на фото одразу на палеті або у машині, не знімаючи конструкції! Якщо клієнт помітив рекламацию протягом деякого часу і не зафіксував під час транспортування - дана рекламация розглядається тільки у індивідуальному порядку в залежності від пошкодження.
Увага! Механічні пошкодження після або під час монтажу не розглядаються, як гарантійні.




МЕХАНІЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ПРОДУКЦІЇ



Клієнт зобов'язаний зафіксувати:

1. У транспортній накладній.
2. Написати претензію на порталі з фото, відео фіксацією.

Якщо під час прийому зафіксовано пошкодження конструкції, для пришвидшення вирішення даної рекламції варто повернути конструкцію на переробку. Якщо розбитий склопакет, конструкцію не відправляємо на виробництво, сервісний через декілька днів відправить склопакет на заміну.



**Кожна ситуація розглядається в індивідуальному порядку в залежності від пошкодження!*

Якщо клієнт здійснює самовивіз, то ми не несе́м відповідальності за механічні пошкодження, виявлені після реалізації! **Клієнт ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ оглянути конструкції на складі готової продукції перед загрузкою** та переконатися у цілісності упаковки. Якщо виявлено пошкодження на об'єкті після розпакування конструкції, то потрібно надати фото цілісності упаковки в місці пошкодження конструкції.

РЕКЛАМАЦІЯ НА СЕНДВІЧ, ПВХ ТА HPL ПЛИТИ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ

- **2 роки** на HPL плиту (32 мм, 40 мм, 48 мм) вздуття ламінації, декор, молдинг, з склопакетом.
- **1 рік** на сендвіч плиту (товщина стінки 1,3 мм) 24 мм, 32 мм, 40 мм, 48 мм на вздуття ламінації, зміну кольору та деформацію

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо сендвіч обробляли агресивними хімічними речовинами.
- На сендвіч плиту з молдингами та склопакетами, що встановлені на вулицю або в приміщеннях з суттєвим перепадом температури



Рекомендації по догляду та експлуатації сендвіч панелей

УВАГА!

Будь-які механічні пошкодження сендвіча розглядаються, як гарантія тільки у тому випадку, якщо було зафіксовано під час прийому конструкцій на машині або при розпаковці палети!

Забороняється обробляти поверхню агресивною хімією!

РЕКЛАМАЦІЯ НА СЕНДВІЧ, ПВХ ТА HPL ПЛИТИ

Якщо виникла рекламація на сендвіч або HPL плити, то потрібно надати таку інформацію:

- Фото фіксація, де чітко видно місцезнаходження конструкції
- Фото, відео рекламації з чіткою інформацією!
- Фото з машини, палети (під час прийому конструкцій)
- Рівень по монтажу (якщо рекламація на деформацію молдинга, декоративні штапіки)
- Обов'язковою умовою є повернення бракованого сендвіча або HPL на виробництво

**Кожна ситуація розглядається в індивідуальному порядку в залежності від пошкодження!*

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ:

Завіси:

- 2 роки VIKNA STYLE
- 2 роки Петля ролікова Dynamic 3D
- 1 рік Петля АКРЕН 3D 105

Замки дверні:

- 1 рік VORNE 25, 35/92
- 2 роки FUHR

Віконна фурнітура:

- 2 років AXOR
- 2 років SIEGENIA



Ручка:

- 1 рік AXOR CARINA
- 1 рік -Ручки VHS
- 1 рік VIKNA STYLE
- 1 рік Рейлінгові
- 1 рік ViknaStylePremium

Шпінгалет:

- 2 роки ROTO, FUHR

Інформація по
експлуатації фурнітури

Циліндри:

- 1 рік на всі циліндри

Доводчики:

- 1 рік RYOBI прихований
- 1 рік RYOBI з фіксатором
- 1 рік RYOBI без фіксатора

Гарантія надається на виробничий брак, заключення надається після повернення на виробництво.

РЕКЛАМАЦІЯ НА ФУРНІТУРУ

Обов'язково! Фурнітура, яка потребує регулювання, перед подачею реклаमाції має бути відрегульована



Якщо виникла рекламація на фурнітуру, клієнт має надати таку інформацію:

- Відео-фіксація рекламації, де чітко видно несправність фурнітури!
- Фото пошкодження (якщо це механічне)
- Чітко розписана інформація


УВАГА!!! Перш ніж знімати фурнітуру і повертати на обмін на завод, ми рекондуємо проконсультуватися з сервісним відділом в телефонному режимі або відеозв'язку, одразу з об'єкту

** Кожен випадок розглядається індивідуально після повернення фурнітури на виробництво*

У випадку, якщо на фурнітурі зафіксовано попадання сторонніх елементів, іржі, брудний замок або недотримання правил експлуатації, дана рекламація буде закрыта за рахунок клієнта. Транспортування має відбуватися обов'язково в горизонтальному положенні, якщо мова йде про замки-рейки, автомати чи рейлінгові ручки.

У випадку, якщо на монтажі зафіксовано, що серцевина не підходить до вашого замовлення (як на мал. 1), прохання надати фото коробки (мал. 2) або надати фото замірів серцевини з лінійкою.

УВАГА!!! Повертати конструкції потрібно в упакованому вигляді з підписаним номером замовлення, щоб уникнути механічних пошкоджень і ідентифікувати номер повернення під час доставки на завод!



мал. 1



мал. 2

РЕКЛАМАЦІЯ НА УЩІЛЬНЮВАЧ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ


- **5 років** (всихання) при умові правильного догляду за ущільнювачем. Тобто 2 рази при зміні сезону має бути обробка силіконовою змазкою

Яку інформацію потрібно подати:

- Фото, відео пошкодження
- Фото дати виготовлення профілю (без цього фото рекламація не розглядається по гарантії!)
- Номер замовлення
- Чітко розписану інформацію, що саме трапилось

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ

- якщо на ущільнювачі зафіксовано будь-які залишки ремонтно-будівельних матеріалів



РЕКЛАМАЦІЯ НА ЛАМІНАЦІЮ

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ

- **5 років** на здуття ламінації
(лиштва, допи, профіль, штапіки) МІРОПЛАСТ

- **5 років** на відлущування ламінації

**Якщо під час монтажу виявили будь-яке відхилення від норми
потрібно надати таку інформацію:**

- Номер замовлення
- Фотофіксація рекламації
- Дата виготовлення профілю обов'язково (фото додається)
- Чітко розписана ситуація!

**Кожна ситуація розглядається в індивідуальному порядку!*



РЕКЛАМАЦІЯ НА НЕВІДПОВІДНІ РОЗМІРИ ТА КОЛІР ЛАМІНАЦІЇ ЗГІДНО З ЗАМОВЛЕННЯМ

Потрібно надати таку інформацію:

- Фото з рулеткою, щоб було видно фактичні розміри конструкції
- Невірна ламінація, надати фото наклейки і фото ламінації, яка не відповідає замовленню
- Вказати номер замовлення та номер конструкції!
- Якщо імпорт чи ділення вікна не відповідає замовленню, потрібно фото, де видно чітко, на яку ширину чи висоту зміщення, заміряє рулеткою до центру імпоста.

Сервісний відділ запускає на обмін конструкцію згідно з основним замовленням
Заклучення відбудеться після повернення деталей на виробництво!

УВАГА!

Повертати конструкції потрібно в упакованому вигляді з підписаним номером замовлення, щоб уникнути механічних пошкоджень і ідентифікувати номер повернення під час доставки на завод!

РЕКЛАМАЦІЯ НА ДОПИ

Якщо рекламація на допи, то потрібно надати таку інформацію:

- Фото, де чітко зафіксовано пошкодження
- Надати інформацію, за яких обставин відбулася рекламація
- Фотофіксація розмірів допів (якщо невірний розмір)


У категорію допів входить:

- З'єднувачі універсальні, кутові, розширювачі коробки, кругові конектори з адаптерами, лиштва.

Увага!!! Допи, які не відповідають розмірам з вини дилера, на прихід не ставляться.

НЕ ОТРИМАЛИ КОНСТРУКЦІЮ ПІД ЧАС ДОСТАВКИ

Клієнт під час вивантаження зобов'язаний перевірити кожну конструкцію, яку отримав згідно з накладною, відповідно до кількості та номера замовлення! У разі підписання накладної без перевірки кількості продукції, претензії щодо недостатності не приймаються за рахунок виробника.



Приклад, як фіксувати у накладній.

КОМПЕНСАЦІЯ ПО РЕКЛАМАЦІЇ

Компенсація відбувається у таких випадках:

- Дилер сам закриває питання по рекламації або замінює браковані комплектуючі, які виникли з вини виробника вікон чи постачальника фурнітури
- Якщо конструкція має незначні пошкодження чи браки виробництва, але клієнт відмовляється від переробки (фіксація при водієві)
- Якщо замовник відмовився від пакету косметики, який приїхав пізніше від основного замовлення, в даному випадку сума компенсації рівна сумі пакета косметики.

Увага! Для отримання компенсації вчасно, потрібно:

- одразу при створенні претензії надати інформацію по сумі (робота+виїзд)
- вчасно повернути на виробництво браковані комплектуючі та в належному вигляді
- прикріпити в претензії відповідні фото та відео, де чітко видно рекламацийний випадок

Всі виплати компенсацій розглядаються індивідуально!!!

ТЕРМІНИ УСУНЕННЯ РЕКЛАМАЦІЇ

- Розгляд претензії займає 1 робочий день (в залежності від складності рекламації)
- Виготовлення нових деталей - протягом 5-ти робочих днів з моменту запуску в роботу, при наявності всіх необхідних матеріалів!
- Переробка конструкції протягом 5-ти робочих днів з моменту повернення конструкції на виробництво та за наявності всіх потрібних матеріалів!

УВАГА!

Якщо матеріали по спец. замовленню, то терміни надаються в індивідуальному порядку (за уточненням зверніться до постачальника)

Якщо дані були надані в неповному обсягу, то терміни розгляду рекламації переноситься до отримання повної інформації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ПРИ:

- Закінчений термін гарантійного обслуговування
- Несправність, що виникла в результаті недотримання споживачем правил експлуатації, транспортування, зберігання та монтажу!
- Пошкодження конструкцій в результаті аварійного відкривання або спроби злому.
- Пошкодження конструкцій в результаті неправильного монтажу.
- Порушення споживачем конструктивної цілісності виробу або його комплектуючих (замка, серцевини, ключів, ручок тощо)
- Через місяць після підписання накладної про отримання замовлення, рекламація на відсутність деталей та фурнітури у замовленні не розглядається за рахунок виробника!

УВАГА!

Після закінчення гарантійного терміну через сервісний відділ можна оформити будь-яку деталь окремо за рахунок замовника з індивідуальною знижкою!

ЗАМОВЛЕННЯ ЗІ СТАТУСОМ “НА ОБМІН”

- Комплектуючі не нашого виробництва, а саме: фурнітура, сендвічі, профіль оформлюються в претензії під статусом “на обмін”! В зв’язку з тим, що рішення приймаються після огляду технолога і подачі рекламации на постачальника. У даній ситуації брак компенсує постачальник
- Якщо неможливо по фото чи відео фіксації зробити заключення технологів, з чиєї вини рекламация, або дилер не надав достатньо інформації.

Дилер в свою чергу зобов’язується після отримання матеріалів на обмін замінити пошкоджені чи браковані матеріали (сендвіч, склопакет, замки і т.д.) та відповідно відправити на завод в термін 21 робочий день після реалізації з заводу. Після закінчення терміну кошти знімаються автоматично з авансового рахунку клієнта або виникає дебіторська заборгованість по даній претензії.

Всі повернення потрібно передавати з вказаним номером замовлення основним або 70 та фіксувати в транспортній накладній. Це пришвидшить процес закриття рекламации, не витрачається час на пошук рекламацийних товарів. Також можна вказувати у накладній, у випадку непорозуміння, є можливість переглянути, коли і яким водієм було передано на виробництво. Якщо водій з якоїсь причини не забирає повернення, то обов’язково повідомити регіонального менеджера.

Важливо!

Всі повернення повинні повертатися у належному стані, упаковані в стрейч, у випадку, якщо дилер повертає конструкцію чи комплектує на переробку чи обмін без упакування, то всі додаткові пошкодження, яких немає фото чи відео, переробляються за рахунок дилера, у випадку з фурнітурою, заміна відбувається за рахунок клієнта.