Test di forza e mobilità

Batteria mensile per runner · ~20 minuti · prima misurazione: ottobre 2026

Prima di iniziare

Quando	In un giorno **senza corsa**, a gambe fresche. Non subito dopo un pasto.
Cosa serve	Pavimento duro, un muro libero, metro da sarta, specchio o telefono (per il video), bordo del letto, cronometro, una penna e la scheda dei risultati (ultima pagina).
Riscaldamento	5 minuti di camminata veloce in casa o la solita mobilità (oscillazioni delle gambe, rotazioni di anca e caviglia). **Niente saltelli.**
Regole	Sempre **prima il lato destro, poi il sinistro**. 1 minuto di pausa tra un lato e l'altro e tra un test e l'altro. Si annota l'**ultima ripetizione fatta bene**, non quella brutta.

Cosa conta di più: la **differenza tra destra e sinistra**. Se un lato è più debole dell'altro del 10-15% o più, si lavora in modo mirato su quel lato. I riferimenti servono solo da orientamento: questa prima volta è la base di partenza.

Forza

1. Calf raise su una gamba (sul pavimento)

Cosa misura	Forza e resistenza di polpaccio e tendine d'Achille, che proteggono la fascia plantare.
Come si fa	Scalzo su pavimento duro, di fronte al muro con un dito appoggiato solo per l'equilibrio. Gamba d'appoggio tesa, l'altra sollevata dietro. Sali **il più in alto possibile** sull'avampiede e scendi fino a toccare terra col tallone: 1 secondo su, 1 secondo giù. **Trucco:** alla prima ripetizione fissa un punto sul muro all'altezza degli occhi.
Quando ti fermi	Quando la testa non arriva più a quel punto, se non tieni il ritmo o se pieghi il ginocchio. **Massimo 40.**
Riferimento	20-25 o più per lato.
Attenzione	Se senti la **fascia plantare** (dolore, non fatica), fermati subito e annota a quante ripetizioni. Annota "pavimento": il test si rifà sempre allo stesso modo.

2. Side plank (plank laterale)

Cosa misura	Gluteo medio e muscoli laterali del tronco: stabilità del bacino in corsa.
Come si fa	Sdraiato sul fianco, appoggiato sull'avambraccio (gomito sotto la spalla), piedi uno sopra l'altro. Solleva il bacino finché il corpo è una linea dritta dalla testa ai piedi.
Quando ti fermi	Quando il bacino comincia a scendere.
Riferimento	60 secondi o più per lato.

3. Glute bridge su una gamba

Cosa misura	Forza del gluteo, il motore della spinta.
Come si fa	Supino, un piede a terra con il ginocchio piegato, l'altra gamba tesa in alto. Spingi col tallone e sali fino ad allineare spalla, anca e ginocchio, poi scendi controllato.
Quando ti fermi	Quando il bacino ruota da un lato o non sale più allineato.
Riferimento	20 o più per lato.

Controllo

4. Mezzo squat su una gamba

Cosa misura	Controllo del bacino e del ginocchio sull'appoggio singolo, come in corsa. **È un test di qualità, non di resistenza.**
Come si fa	Mani sui fianchi, su una gamba. Scendi lento (2-3 secondi) piegando il ginocchio di circa 45-60 gradi (un quarto di squat), risali in 2 secondi. **5 ripetizioni per lato.** Meglio registrare un video con il telefono appoggiato a terra davanti a te.
Quando ti fermi	Dopo 5 ripetizioni.
Riferimento	Per ogni lato rispondi sì o no: **il bacino scende** dal lato della gamba sollevata? **Il ginocchio cade verso l'interno?**

5. Equilibrio su una gamba a occhi chiusi

Cosa misura	Propriocezione: la capacità del piede e della caviglia di reagire, utile contro le distorsioni e per la stabilità.
Come si fa	In piedi su una gamba, braccia lungo i fianchi, chiudi gli occhi e fai partire il cronometro. 2 tentativi per lato, tieni il migliore.
Quando ti fermi	Quando apri gli occhi, appoggi l'altro piede o sposti il piede d'appoggio. **Massimo 30 secondi.**
Riferimento	Sopra i 10-15 secondi è buono dopo i 50 anni.

Mobilità

6. Ginocchio al muro (caviglia)

Cosa misura	Mobilità della caviglia in flessione: se è scarsa, il carico si sposta su fascia plantare, polpaccio e ginocchio.
Come si fa	Di fronte al muro, piede dritto verso il muro. Porta il ginocchio a toccare il muro **tenendo il tallone a terra**. Allontana il piede un po' alla volta finché ci riesci ancora, poi misura i centimetri tra l'alluce e il muro.
Quando ti fermi	Quando il tallone si stacca o il ginocchio non tocca più il muro.
Riferimento	10 cm o più per lato.

7. Test di Thomas (flessori dell'anca)

Cosa misura	Flessibilità dei flessori dell'anca: se sono rigidi il bacino si inclina in avanti e la falcata si accorcia.
Come si fa	Sdraiato sulla schiena sul bordo del letto, con le gambe che pendono fuori dal bordo. Porta un ginocchio al petto e tienilo con le mani. Guarda l'altra coscia.
Quando ti fermi	Basta osservare la posizione per qualche secondo.
Riferimento	**OK** se la coscia dell'altra gamba resta appoggiata al letto, **rigido** se si solleva.

Postura in corsa (domenica, durante il lungo)

Chiedi un **video di 10-15 secondi da dietro e 10-15 da davanti**, nel 1°-2° km e negli ultimi 500 m. Telefono a 5-10 metri, all'altezza del bacino.

Già osservato (23 ottobre 2026): gomito sinistro più alto e tronco spostato di circa 3-5 gradi verso destra. Nel video controllare: è sempre presente o compare con la fatica? Il bacino è in piano o scende da un lato a ogni passo?

Scheda dei risultati

Data: _____ Calf raise su: [ ] pavimento [ ] gradino

Test	Destra	Sinistra	Note
1. Calf raise (ripetizioni)			
2. Side plank (secondi)			
3. Glute bridge 1 gamba (ripetizioni)			
4. Squat 1 gamba: il bacino scende? (sì/no)			
4. Squat 1 gamba: il ginocchio va dentro? (sì/no)			
5. Equilibrio occhi chiusi (secondi, max 30)			
6. Ginocchio al muro (cm)			
7. Thomas (ok / rigido)			

Postura in corsa (dal video)

	Inizio corsa (1°-2° km)	Fine corsa (ultimi 500 m)
Inclinazione del tronco (lato, gradi)		
Braccia / gomiti (asimmetrie)		
Bacino (in piano / scende a dx / scende a sx)		

Come si calcola l'asimmetria: (lato migliore – lato peggiore) ÷ lato migliore × 100. Esempio: calf raise dx 24, sx 20 → (24 – 20) ÷ 24 × 100 = 17%: sopra il 10-15%, da lavorare sul sinistro.

Mandare i numeri al coach anche così come vengono: verranno registrati in health-log/strength-mobility.md. Il test si ripete ogni mese, sempre nello stesso modo.