
LEXTREME

A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark
for the Legal Domain

多言語の法律文書を、分類と固有表現認識で読み取る

sasakiy84

公式配布ページ： LEXTREME



[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

1. 法律文書の三つの読み取り方
2. データ・言語・法域の広がり
3. 評価方法とモデルの成績
4. 入手方法と利用条件

法律文書の三つの読み取り方

法律文書の理解を多言語で測る

- LEXTREME は、既存の裁判例・法令・利用規約などを共通の形式で利用できるようにした、多言語のデータセット群。Niklaus らが 2023 年に公開した。
- 2023 年版は 11 データセットを 18 設定に分けて評価する。単一ラベル分類 8 設定、複数ラベル分類 5 設定、固有表現認識 5 設定からなる。
- 判決の結果、条項の話題、日付や法令名など、異なる粒度の情報を扱う。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

何を答えるかで三つに分かれる

課題	入力	求める答え
単一ラベル分類	判決や規約の文章	カテゴリー一つ
複数ラベル分類	規約や法令の文章	該当するカテゴリの集合
固有表現認識	文を分けたトークン列	各トークンの種類

以下では、ドイツ語の判決、英語の利用規約、ルーマニア語の法令から、三つの答え方を見る。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

実例１：文の結論を識別する

ドイツ語 / german_argument_mining

入力原文（全文）

1. Der erstmals im Berufungsverfahren gestellte Antrag zu 3. ist zulässig .

日本語訳（意味）

1. 控訴審で初めて提出された第３の申立ては適法である。

正解ラベル

conclusion

conclusion ：結論

各文が判決の議論で果たす役割を分類する。

[1] Niklaus et al. (n.d.). german_argument_mining 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/german_argument_mining

実例２：一つの条項に二つの話題を付ける

英語 / online_terms_of_service_clause_topics

入力原文（全文）

By using the Service in any way, you agree to and accept these Terms, our Privacy Notice, and any other legal notices or guidelines posted on the Site.

日本語訳（意味）

本サービスをどのように利用した場合も、本規約、当社のプライバシー通知、本サイト上のその他の法的通知・指針に同意し、受け入れるものとします。

正解ラベル

7, 8

7：利用による契約成立／
8：プライバシーを含む

[1] Niklaus et al. (n.d.). online_terms_of_service 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/online_terms_of_service

実例３：日付に対応するトークンを見つける

ルーマニア語 / legalnero

入力原文：トークン列（全文）

"MONITORUL" "OFICIAL" "nr." "959" "din" "28" "noiembrie" "2019"

正解：対応する BIO ラベル列（全文）

"O" "O" "O" "O" "B-TIME" "I-TIME" "I-TIME" "I-TIME"

意味：官報 第 959 号、 2019 年 11 月 28 日付。

原注釈では「 din 」から日付末尾までが時間表現。 O は対象外を表す。

[1] Niklaus et al. (n.d.). legalnero 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/legalnero

日付を構成する語と、注釈を対応させる

- 固有表現認識では、トークンごとに種類を付ける。 BIO 形式の B- は表現の開始、 I- は継続、 O は対象外を表す。
- 実例 3 では、日付を導く前置詞 din （「〜の」）から日付の末尾までが TIME と注釈されている。日付の数字だけでなく、前置詞も同じ表現に含める。
- 日本語訳は文の意味を示す。トークンと BIO ラベルは、対応するルーマニア語の語順で読む。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card and loader. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

データ・言語・法域の広がり

既存データを選び、共通形式にそろえる

- 法律分野の言語処理に関する 108 件の論文を調べ、公開・再配布の条件、注釈の作り方、法的課題との関係から 11 データセットを選んだ。 3 人の著者が候補を調べ、意見の違いは話合いと多数決で解決した。
- 元の文章、ラベル、言語情報を共通の形式にそろえ、 train ・ validation ・ test として利用できるようにする。
- 一つのデータから、判決の結果と全員一致、法典の大分類と小分類などを予測する設定を用意した。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

分類で使う文書と予測対象

構成データ	文書・法域	予測対象／設定数
Brazilian Court Decisions	ブラジルの裁判例	判決結果・全員一致／ 2
German Argument Mining	ドイツの裁判例	文の議論上の役割／ 1
Greek Legal Code	ギリシャの法令	法典の 3 階層／ 3
Swiss Judgment Prediction	スイスの裁判例	上訴の認容・棄却／ 1
Online Terms of Service	EU の利用規約	不公正さ・条項の話題／ 2

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

政策措置・ EU 法・固有表現も含む

構成データ	文書・範囲	設定数
COVID-19 Emergency Event	各国の COVID-19 対策文書	1
MultiEURLEX	EU 法の EUROVOC 概念	3
Greek Legal NER	ギリシャの法令・固有表現	1
LegalNERo	ルーマニアの法令・固有表現	1
LeNER-Br	ブラジルの法律文書・固有表現	1
MAPA	EU 法・粗い／細かい固有表現	2

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

複数の言語と法域を横断する

- スイスの判決はドイツ語・フランス語・イタリア語を含む。一つの法域に複数の言語があり、同じ言語が複数の法域で使われる。
- MultiEURLEX と MAPA は複数の EU 公用語を含む。法律分野のモデルを、英語以外にも広げて評価できる。
- 2023 年版の言語別総合得点は 24 の EU 言語を対象とする。COVID-19 対策データには、それに加えてノルウェー語の文書も含まれる。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

同じ文書を、異なる観点から分類する

- Greek Legal Code では、法令を volume ・ chapter ・ subject という 3 階層のカテゴリに分類する。細かい階層ほどラベルの候補が多くなる。
- Online Terms of Service では、条項の不公正さの程度を一つ選ぶ設定と、該当する話題をすべて選ぶ設定がある。
- 同じ入力でも、予測するラベルの種類や数によって、調べられる能力が変わる。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

評価方法とモデルの成績

各課題で学習し、 macro-F1 で評価する

- 2023 年の基準実験は、事前学習済みモデルを各設定の学習データで追加学習し、 test の macro-F1 で評価した。 3 試行の結果をまとめている。
- macro-F1 は、ラベルごとに求めた F1 を平均する。件数の少ないラベルにも、同じ重みを与える。
- 単一ラベル分類では Greek Legal Code を除き、少数クラスの学習例を繰り返し使う。長い文書は短い区間に分けて読み、区間の情報をまとめる階層型モデルで処理する。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

データ別と、言語別の得点をまとめる

- データ別の集約では、各設定に含まれる言語、データセット内の設定、 11 データセットの順に得点をまとめる。
- 言語別の集約では、各言語について設定とデータセットをまとめ、その後に 24 言語を集約する。
- いずれも低い得点を重く捉える調和平均を使う。最終 LEXTREME 得点は二つの集約得点の調和平均で、データの規模と使用言語の偏りを抑えて比較する。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

多言語モデルの成績には、改善の余地が残る

多言語モデル	データ別の集約	言語別の集約
MiniLM	19.9	18.1
DistilBERT	43.2	31.9
mDeBERTa v3	44.1	34.8
XLM-R base	36.8	19.7
XLM-R large	48.5	36.0

2023 年の基準実験。各設定で追加学習した 3 試行の macro-F1 を集約し、0 〜 100 で表示する。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

入手方法と利用条件

公開 JSONL から、文章とラベルを読む

```
import json
from urllib.request import urlopen
base = "https://huggingface.co/datasets/"
path = "joelniklaus/german_argument_mining/resolve/"
with urlopen(base + path + "main/test.jsonl") as f:
    row = json.loads(next(f))
print(row["input_sentence"])
print(row["label"])
```

German Argument Mining の test から、最初の一文と議論上の役割ラベルを表示する。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card and loader. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

構成データごとに、利用条件が付く

- LEXTREME の配布カードは CC BY 4.0 を案内している。収録元の文章と注釈には、それぞれのデータセットの条件が付く。
- 実例に使ったドイツ語の議論データは CC BY 4.0 、 COVID-19 対策データは CC0 。利用規約は CC BY-NC 2.5 、 LegalNERo は CC BY-NC-ND 4.0 、 Greek Legal NER は CC BY-NC-SA 4.0 である。
- 非営利、改変、再配布に関する条件が異なる。 Brazilian Court Decisions の配布カードはライセンス情報を示していないため、利用範囲を配布元に確認する。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

2023 年版の後も、収録範囲が広がっている

- この資料で紹介した構成と基準実験は、 2023 年の論文にある 11 データセット・ 18 設定である。
- 現在の配布カードは、ウクライナの裁判例を 3 時期に分けて追加し、 12 データセット・ 21 設定・ 25 言語を案内している。
- 配布コードには、さらにトルコやスイスの追加設定もある。利用する課題の名称と、含まれる言語・分割は配布ページで確認できる。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

多言語の法律文書を、共通の課題で比較する

- LEXTREME は、判決・法令・利用規約を集め、分類と固有表現認識を多言語で調べるデータセット群。
- 2023 年版は 11 データセット・ 18 設定を用意し、ラベルごとの macro-F1 をデータ別・言語別に集約する。
- 公開された文章とラベルから各課題を試せる。利用する課題は、対象の言語と法域、予測するラベルに応じて選べる。構成データの利用条件は、配布元が案内している。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP. https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

Appendix

1. 追加の実例
2. 構成データの件数とラベル
3. 研究と参考文献

実例４：一般的な法的判断基準を識別する

ドイツ語 / german_argument_mining

入力原文（全文）

Ob eine überraschende Klausel vorliegt , ist durch Auslegung zu ermitteln .

日本語訳（意味）

予期しない内容の条項があるかどうかは、解釈によって判断しなければならない。

正解ラベル

definition

definition ：定義・抽象的な判断基準

具体的事件への当てはめではなく、判断基準を述べる文。

[1] Niklaus et al. (n.d.). german_argument_mining 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/german_argument_mining

実例 5 ：具体的な事件への当てはめを識別する

ドイツ語 / german_argument_mining

入力原文（全文）

Die ergänzende Darlegung der Nettovorteile ist gem. § 264 Nr. 1 ZPO unschädlich .

日本語訳（意味）

正味の利益についての補充的な説明は、民事訴訟法第 264 条第 1 号により支障を生じさせない。

正解ラベル

subsumption

subsumption ：具体的事実への当てはめ

この文は、民事訴訟法の規定を、補充的な説明が許されるかという具体的な判断に当てはめている。

[1] Niklaus et al. (n.d.). german_argument_mining 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/german_argument_mining

実例６：ドイツ語の免責条項を分類する

ドイツ語 / online_terms_of_service_unfairness_levels

入力原文（全文）

Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch Ihre Verletzung dieser Sicherungspflicht entstehen.

日本語訳（意味）

この安全確保義務に対するあなたの違反によって生じる損失や損害について、当社は責任を負いません。

正解ラベル

potentially_unfair

potentially_unfair ：不公正の可能性がある

利用者の義務違反による損害について、サービス側の責任を除外する条項。

[1] Niklaus et al. (n.d.). online_terms_of_service 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/online_terms_of_service

実例７：イタリア語の削除条項を分類する

イタリア語 / online_terms_of_service_clause_topics

入力原文（全文）

Avremo altresì diritto a rimuovere ogni Contenuto che violi le presenti Condizioni o che, a nostra assoluta discrezione, riteniamo comunque non appropriato.

日本語訳（意味）

当社はまた、本規約に違反する、または当社の全面的な裁量によりその他の点で不適切と判断するあらゆるコンテンツを削除する権利を有します。

２：コンテンツの削除

正解ラベル

2

[1] Niklaus et al. (n.d.). online_terms_of_service 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/online_terms_of_service

実例８：フランス語の学校閉鎖措置を読む

フランス語 / covid19_emergency_event

入力原文（全文）

Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.

日本語訳（意味）

就学前教育、初等教育および中等教育では、授業と活動を停止する。

正解ラベル

3

3：閉鎖・ロックダウン

ベルギーの対策文書にある、学校の授業・活動を止める措置。

[1] Niklaus et al. (n.d.). covid19_emergency_event 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/covid19_emergency_event

実例９：ノルウェー語の人数制限を読む

ノルウェー語 / covid19_emergency_event

入力原文（全文）

Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

日本語訳（意味）

これは、少なくとも 1 メートルの距離を保つ最大 20 人で、練習やその他の組織的なスポーツ活動を実施できることも意味する。

正解ラベル

2

2 ：日常生活上の自由の制限

[1] Niklaus et al. (n.d.). covid19_emergency_event 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/covid19_emergency_event

実例 10 ：イタリア語の義務に複数ラベルを付ける

イタリア語 / covid19_emergency_event

入力原文（全文）

obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

日本語訳（意味）

監視活動のために連絡が取れる状態を保つ義務。

正解ラベル

1, 2

1 ：基本権・市民的自由の制限／ 2 ：日常生活上の自由の制限

連絡可能な状態を保つ義務に、二種類の措置ラベルが付く。

[1] Niklaus et al. (n.d.). covid19_emergency_event 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/covid19_emergency_event

実例 11 ：ギリシャ語の法令参照を見つける

ギリシャ語 / greek_legal_ner

入力原文：トークン列（全文）

"ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ" "ΔΙΑΤΑΓΜΑ" "ΥΠ" "”" "ΑΡΙΘΜ" "." "133"

正解：対応する BIO ラベル列（全文）

"B-LEG-REFS" "I-LEG-REFS" "I-LEG-REFS"
"I-LEG-REFS" "I-LEG-REFS" "I-LEG-REFS" "I-LEG-REFS"

意味：大統領令 第 133 号。

原注釈では 7 トークン全体が一つの法令参照。句読点も含む。

[1] Niklaus et al. (n.d.). greek_legal_ner 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/greek_legal_ner

実例 12 ：ブラジルの異議申立ての結果を予測する

ポルトガル語 / brazilian_court_decisions_judgment

入力原文（全文）

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

日本語訳（意味）

判決の明確化を求める異議申立て。判決に判断の欠落があるとの主張。上訴審の弁護士報酬。認められない。瑕疵は存在しない。

正解ラベル

no

no ：申立てを退けた

[1] Niklaus et al. (n.d.). brazilian_court_decisions 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/brazilian_court_decisions

実例 13 ：ブラジルの判決が全員一致かを予測する

ポルトガル語 / brazilian_court_decisions_unanimity

入力原文（全文）

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE NÃO FOI IMPUGNADA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

日本語訳（意味）

民事上訴。訴訟費用の免除。法定期間内に争われなかった却下の中間決定。失権。上訴段階で再び争うことはできない。原判決を維持する。

unanimity ：全員一致

正解ラベル

unanimity

[1] Niklaus et al. (n.d.). brazilian_court_decisions 配布データ . 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/brazilian_court_decisions

代表的な分類設定の分割件数

設定	train	validation	test
ブラジル判決：結果	3,234	404	405
ブラジル判決：全員一致	1,715	211	204
ドイツ語の議論	19,271	2,726	3,078
スイス判決	59,709	8,208	17,357
規約：不公正さ	2,074	191	417
規約：話題	19,942	1,690	4,297

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

法令・固有表現の分割件数

設定	train	validation	test
ギリシャ法典：各階層	28,536	9,511	9,516
COVID-19 措置	3,312	418	418
MultiEURLEX ：各階層	817,239	112,500	115,000
ギリシャ語 NER	17,699	4,909	4,017
ルーマニア語 NER	7,552	966	907
ポルトガル語 NER	7,828	1,177	1,390

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

MAPA は、同じ文章に二段階の注釈を用意する

- MAPA は固有表現を粗い分類と細かい分類で注釈する。両設定とも、 2023 年の報告では train 27,823 、 validation 3,354 、 test 10,590 のトークン列を用いる。
- 一つの文章に複数の分類階層があるため、設定を変えると予測対象が変わる。
- MultiEURLEX には同じ EU 法の複数言語版も含まれる。こうした対応を生かし、分類の細かさや言語を変えた比較ができる。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

ラベル番号と意味を対応させる

- 実例 2 の利用規約には、利用による契約成立を表すラベル 7 と、プライバシーを含むことを表すラベル 8 が付いている。
- 実例 8 の学校閉鎖措置には、閉鎖・ロックダウンを表すラベル 3 が付いている。
- 番号は、ローダーが各課題のラベル名に対応させたもの。意味を確かめながら、文章と注釈を読み取れる。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card and loader. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

未注釈の行を除き、分類用データを作る

- 利用規約の不公正さは、 clearly_fair ・ potentially_unfair ・ clearly_unfair の 3 種類で分類する。注釈のない untagged の行は、この設定から除く。
- ブラジル判決の全員一致では、 unanimity と not-unanimity の 2 種類を使う。決定できない not_determined の行は除く。
- 共通の文章から、予測対象に応じたラベル付きの分割を読み出せる。

[1] Niklaus et al. (n.d.). LEXTREME dataset card and loader. 参照 2026-10-19 。
https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

既存の法律データを、比較できる形にまとめる

- Joel Niklaus 、 Veton Matoshi 、 Pooja Rani 、 Andrea Galassi 、 Matthias Stürmer 、 Ilias Chalkidis が LEXTREME を提案した。
- 法律分野の既存データを選び、共通の読込み形式と、データ別・言語別の評価方法を用意した。
- 2023 年の正式論文は、各データの成立と収録範囲、多言語モデルの基準実験、課題ごとの結果を報告している。

[1] Niklaus et al. (2023). LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain. Findings of EMNLP.
https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

参考文献

LEXTREME: A Multi-Lingual and Multi-Task Benchmark for the Legal Domain

Joel Niklaus, Veton Matoshi, Pooja Rani, Andrea Galassi, Matthias Stürmer & Ilias Chalkidis. 2023. Findings of EMNLP 2023, 3016–3053.

11 データセットの選定、 18 設定、言語別・データ別集約、モデル評価を示す。

https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.200/

LEXTREME dataset card and loader

Niklaus et al. (n.d.). Hugging Face Datasets. 参照 2026-10-19 。

構成データの読込み、入力とラベルの対応、追加データを案内する。

https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/lextreme

参考文献

Design and Implementation of German Legal Decision Corpora

Stefanie Urchs, Jelena Mitrović & Michael Granitzer. 2021. ICAART, vol. 2, 515–521.

ドイツ語判決の議論上の役割を注釈したコーパスを構築する。

https://doi.org/10.5220/0010187305150521

A Corpus for Multilingual Analysis of Online Terms of Service

Kasper Drawzeski, Andrea Galassi, Agnieszka Jabłonowska, Francesca Lagioia, Marco Lippi, Hans-Wolfgang Micklitz, Giovanni Sartor, Giacomo Tagiuri & Paolo Torroni. 2021. NLLP, 1–8.

利用規約の不公正さと条項の話題を複数言語で注釈する。

https://aclanthology.org/2021.nllp-1.1/

参考文献

A Multilingual Approach to Identify and Classify Exceptional Measures against COVID-19

Georgios Tziafas, Eugénie de Saint-Phalle, Wietse de Vries, Clara Egger & Tommaso Caselli. 2021. NLLP, 46–62.

各国の COVID-19 対策文書から例外的措置の種類を分類する。

https://aclanthology.org/2021.nllp-1.5/

Romanian Named Entity Recognition in the Legal domain (LegalNERo)

Vasile Păiș, Maria Mitrofan, Carol Luca Gasan, Alexandru Ianov, Corvin Ghiță, Vlad Silviu Coneschi & Andrei Onuț. 2021. Zenodo.

ルーマニア語の法律文書に人名・組織・日時などを注釈する。

https://doi.org/10.5281/zenodo.4922385

参考文献

Named Entity Recognition, Linking and Generation for Greek Legislation

Iosif Angelidis, Ilias Chalkidis & Manolis Koubarakis. 2018. JURIX.

ギリシャ語法令の固有表現と法令参照を認識・関連付けする。

https://huggingface.co/datasets/joelniklaus/greek_legal_ner

Predicting Brazilian Court Decisions

André Lage-Freitas, Héctor Allende-Cid, Orivaldo Santana & Lívia Oliveira-Lage. 2022. PeerJ Computer Science 8, e904.

ブラジルの裁判例から判決結果を予測するデータと手法を示す。

https://doi.org/10.7717/peerj-cs.904