
Wikimedia Pageviews

Wikipedia などのページ閲覧統計

sasakiy84

Wikimedia Analytics API の公式サイト




[1] Wikimedia Foundation. Wikimedia Analytics API. https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/

1. 閲覧数と時系列の実例
2. 集計条件による違い
3. データの作成と配布形式
4. 取得して分析に使う

1. 閲覧数と時系列の実例

「富士山」は、１日に何回閲覧されたか



日本語版・ 2025 年 9 月 UTC ・全アクセス方法・ user 。月合計は 24,611 回。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

9 月 1 日の 1 レコードを読む

項目	値
article	富士山
timestamp	2025090100
views	1669
project	ja.wikipedia
granularity	daily

2025 年 9 月 1 日 UTC に、日本語版「富士山」を 1,669 回閲覧したという集計。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

ページの内容を返した要求を数える

- Pageviews は、 Wikipedia などのページの内容を返した要求の回数を集計する。 Wikimedia Foundation が公式に提供している。
- Web では HTML 、モバイルアプリでは所定の JSON 要求を対象とし、応答が 200 または 304 などの条件を満たすものを数える。
- 編集操作や、多くの特別ページは除く。検索ページなど一部の特別ページは含む。

[1] Wikimedia Foundation. Page views.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/page-views.html


閲覧回数と読者数では、数える単位が違う

指標	数える対象
Pageviews	条件を満たすページ閲覧の要求
Unique devices	その期間に訪れた端末の推計
セッション	連続した訪問や操作のまとまり

同じ人が同じページを繰り返し開いた場合も、 Pageviews では閲覧を数える。公開 API の系列には個人やセッションの識別子は入らない。

[1] Wikimedia Foundation. Unique devices.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/unique-devices.html

「大谷翔平」は、日による変化が大きい



日本語版・ 2025 年 9 月 UTC ・全アクセス方法・ user 。月合計は 406,577 回。

[1] Wikimedia Analytics API. 大谷翔平、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

月の合計と、閲覧が多かった日

日付（UTC）	大谷翔平の閲覧数
09/21	35,250
09/29	30,494
09/20	23,568
09/17	23,247

30 日分の取得値を閲覧数で並べた上位 4 日。増減の時期を絞り込み、関連する出来事の調査につなげられる。

[1] Wikimedia Analytics API. 大谷翔平、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

2. 集計条件による違い

同じページでも、集計条件を指定できる

条件	例と意味
project	ja.wikipedia は日本語版 Wikipedia
access	desktop / mobile-web / mobile-app
agent	user / spider / automated
granularity	daily （日次） / monthly （月次）

[1] Wikimedia Foundation. Page view analytics.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

agent で自動アクセスを分類する

値	分類の意味
user	自動アクセスと判定されなかった要求
spider	User-Agent で bot と自己申告した要求
automated	振る舞いなどから自動と判定した要求

all-agents は全分類の合計。 user も、検出処理に基づく分類として提供される。

[1] Wikimedia Foundation. Page views.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/page-views.html

日本語版全体では、自動アクセスも多い

agent	2025 年 9 月の閲覧数
user	908,972,052
spider	273,528,335
automated	82,869,435
all-agents	1,265,369,822

日本語版全体・ all-access ・日次 30 レコードを合計。記事別の例とは集計対象が異なる。

[1] Wikimedia Analytics API. 日本語版、 2025-09 UTC 。取得値から作成。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

「富士山」の閲覧をアクセス方法で分ける

アクセス方法	2025 年 9 月の閲覧数
desktop	10,539
mobile-web	13,710
mobile-app	362

日本語版・ user ・月次。 3 区分の合計 24,611 回は、 all-access の日次 30 日分の合計と一致する。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・月次・アクセス方法別・ user 。 CC0. https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

時刻は UTC で、日次・月次を選ぶ

- 日次データの timestamp は、集計する日の開始を UTC で表す。 2025090100 は 2025 年 9 月 1 日 0 時 UTC で、日本時間の同日 9 時に当たる。
- 日ごとの変動を調べるなら daily 、月単位の規模を比較するなら monthly を使う。月の日数も比較する量に合わせて扱う。
- 現在の Pageviews API は 2015 年 7 月 1 日以降を提供する。ここでは確定した過去月の 2025 年 9 月を使った。

[1] Wikimedia Foundation. Page view analytics.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

記事名を指定するときは転送も考える

- 記事別の系列は、指定したページタイトルに対応する。表記違いや別名からの転送先へ、閲覧数が自動で合算されるわけではない。
- 同じ対象への関心を調べたい場合は、現在のタイトルだけでなく、転送ページや改名の有無も調べて対象を決める。
- 「記事の主題への関心」として解釈する前に、どのページ名の閲覧を集めたかをそろえる。

[1] Wikimedia Foundation. Page views.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/page-views.html

3. データの作成と配布形式

Web 要求を分類し、時刻やページで集計する

- Wikimedia のサーバーへの要求から、ページ閲覧の定義に合う要求を選ぶ。アクセス方法や自動アクセスの分類も付ける。
- ページ、プロジェクト、時刻などの単位で回数を集計し、公開用の統計へまとめる。 API や配布ファイルからその集計を取得できる。
- 記事本文のコーパスとは異なり、ここに入るのは閲覧回数と集計条件。本文の内容を分析する場合は、別途本文データと対応づける。

[1] Wikimedia Foundation. Data Platform/Data Lake/Traffic/Pageview hourly. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Data_Platform/Data_Lake/Traffic/Pageview_hourly

API は集計条件と回数を JSON で返す

```
{
  "project": "ja.wikipedia",
  "article": "富士山",
  "granularity": "daily",
  "timestamp": "2025090100",
  "access": "all-access",
  "agent": "user",
  "views": 1669
}
```

「富士山」の 1 日分。日次レコードは items 配列に並ぶ。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

JSON の文字列から集計対象を読める

フィールド	この例の値
project	ja.wikipedia
access	all-access
agent	user
article	富士山

「どの記事を、どの集計条件で数えたか」を、値と一緒に保存できる。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

API とファイル配布を使い分ける

入手方法	向いている取得
Pageviews API	少数ページの時系列・人気ページ
pageviews dump	全プロジェクトの時間別集計
pageview_complete	長期間の記事別集計をまとめて取得

API は JSON 、時間別 dump は gzip 圧縮したテキスト。必要な対象と期間から選ぶ。

[1] Wikimedia Foundation. Page view analytics.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html
[2] Wikimedia Foundation. Analytics Datasets: Pageviews. https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/readme.html

時間別 dump は、 1 行に 1 ページの集計を置く

```
af.m Adidas 1 0
```

フィールド	実レコードの意味
domain_code	af.m はアフリカーンス語版の mobile サイト
page_title	Adidas というページ名。空白は _ で表す
count_views	その 1 時間に 1 回閲覧された
total_response_size	0 。旧形式に合わせて残る互換列

20250901-010000 のファイルから取得。 2025-09-01 01:00 UTC で終わる 1 時間の集計。

[1] Wikimedia Foundation. Data Platform/Data Lake/Traffic/Pageviews. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Data_Platform/Data_Lake/Traffic/Pageviews

公開するのは集計済みの統計

- 記事別 API は、ページ・日や月・アクセス方法・ agent ごとの閲覧回数を公開する。閲覧した人の IP アドレスや識別子は含まない。
- 内部の pageview_hourly には国・都市や参照元などの細かな属性もあるが、プライバシー保護のため、そのテーブル自体は非公開。
- 国別の統計などは別の公開 API で提供される。記事別系列と自由に組み合わせられる個票が公開されているわけではない。

[1] Wikimedia Foundation. Data Platform/Data Lake/Traffic/Pageview hourly. https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Data_Platform/Data_Lake/Traffic/Pageview_hourly

4. 取得して分析に使う

Python で 1 記事の日次データを取得する

```
import requests; from urllib.parse import quote
base = "https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews"
path = "/per-article/ja.wikipedia/all-access/user/"
path += quote("富士山") + "/daily/2025090100/2025093000"
headers = {"User-Agent": "my-analysis/1.0 (contact@example.org)"}
r = requests.get(base + path, headers=headers, timeout=30)
r.raise_for_status()
data = r.json()
print(data["items"][0])
```

requests を導入し、連絡先を自分のものに変更して実行する。

[1] Wikimedia Foundation. Access policy. https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/documentation/access-policy.html

取得した日次データを集計する

```
rows = data["items"]
print(len(rows))
print(sum(row["views"] for row in rows))
print(max(rows, key=lambda row: row["views"]))
```

出力は 30 日分、月合計 24,611 回。最大は 2025 年 9 月 1 日の 1,669 回。

[1] Wikimedia Analytics API. 富士山、 2025-09 ・日次・ user 。 CC0. https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

月間の人気ページも、一覧で取得できる

順位	ページ	閲覧数
1	メインページ	15,224,048
2	特別 : 検索	2,865,493
3	清水尋也	2,236,017
4	高市早苗	1,075,457
5	清水尚弥	1,017,935

日本語版・ 2025 年 9 月・ all-access 。上位 5 件を公式順位のまま表示。記事以外のメインページや特別 : 検索も含む。

[1] Wikimedia Analytics API. 日本語版、 2025-09 UTC 。取得値から作成。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

記事の比較や、閲覧の推移の調査に使う

- 記事ごとの時系列を比べると、継続して読まれるページと、短期間に閲覧が増えるページの違いを調べられる。
- 人気ページの一覧から対象を見つけ、記事別 API で日ごとの推移を調べる。内容や出来事との対応は、記事本文や別資料で確かめる。
- 公式の Wikimedia Statistics や、 Pageviews Analysis の画面からも統計を探索できる。 API は、その集計を自分の分析へ取り込む入口になる。

[1] Wikimedia Foundation. Wikimedia Analytics API. https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/

CC0 で利用でき、 API には識別情報を付ける

- Analytics API のデータと Analytics の配布統計は、 CC0 1.0 で提供される。本資料のグラフと表は、その閲覧統計から作成した。
- API を呼ぶときは、アプリ名と連絡先を User-Agent に設定する。要求は順番に送り、制限応答があれば指定された時間を空ける。
- 記事本文や公式文書の文章・画像にはそれぞれ別の条件がある。統計データの CC0 を、 Wikipedia の内容全般の条件へ広げない。

[1] Wikimedia Foundation. Access policy.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/documentation/access-policy.html

Wikimedia Pageviews の要点

- Wikipedia などのページが、いつ、何回閲覧されたかを調べる公式の集計データ。人や訪問の個票ではなく、要求の回数を扱う。
- 記事・言語版・期間・アクセス方法・ agent をそろえることで、閲覧の規模や時間変化を比較できる。
- 少数記事なら API 、大きな範囲や長期間なら配布ファイルを選ぶ。 JSON やテキストとして取得し、本文などの別データと組み合わせて使える。

[1] Wikimedia Foundation. Page view analytics.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

Appendix

1. 追加のレコードと集計
2. 長期データと関連指標
3. 参考文献

分野の異なる 5 ページの月間レコード

順位	ページ	閲覧数
103	日本	171,804
383	東京都	85,647
24	チェンソーマン	411,102
31	世界陸上競技選手権大会	338,580
12	Perfume	574,255

日本語版・2025 年 9 月・ all-access の上位 1000 件から選んだ例。地理、作品、スポーツ、音楽などのページも同じ形式で取得できる。

[1] Wikimedia Analytics API. 日本語版、 2025-09 UTC 。取得値から作成。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

同じ日の閲覧を 2 記事で並べる

ページ	日付（UTC）	閲覧数
富士山	9/1	1,669
富士山	9/15	734
富士山	9/30	674
大谷翔平	9/1	5,881
大谷翔平	9/15	8,589
大谷翔平	9/30	18,378

日本語版・ user ・ all-access 。月内の 1 日・ 15 日・ 30 日を選んだ実レコード。

[1] Wikimedia Analytics API. 日本語版、 2025-09 UTC 。取得値から作成。 CC0.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

長期の配布データには旧系列も含まれる

- pageview_complete は 2007 年 12 月以降の長い時系列を、共通の形式で提供する。日次ファイルの各行に、日合計と時間別の値を持つ。
- 元データは年代で異なり、 2015 年より前には旧 pagecounts 系列を使う。 2015 年以降は現在の pageview 定義による系列が中心となる。
- page ID は 2015 年以降、検出した自動アクセスの情報は 2020 年以降など、利用できる属性も時期で異なる。長期分析では期間ごとの収録条件を確認する。

[1] Wikimedia Foundation. Wikistats: Pageview complete dumps. https://dumps.wikimedia.org/other/pageview_complete/readme.html

Unique devices は、端末の訪問を推計する

- Unique devices は、閲覧回数とは別に、 Wikimedia プロジェクトへ訪れた端末の数を間接的に推計する指標。
- 最終訪問の時期を記録する Cookie を使い、同じ端末の再訪を日次・月次の集計へ反映する。
- 1 人が複数端末を使うこともあるため、端末数は読者数を近似するための量となる。記事別の閲覧回数と同じ単位にはならない。

[1] Wikimedia Foundation. Unique devices.
https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/unique-devices.html

参考文献

Wikimedia Analytics API

Wikimedia Foundation. n.d. 参照 2026-10-28.

閲覧、編集、端末数などの公式統計 API をまとめる入口。

https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/

Page view analytics

Wikimedia Foundation. n.d. Wikimedia Analytics API. 参照 2026-10-28.

記事別・プロジェクト別の閲覧数と、人気ページの取得仕様を示す。

https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/reference/page-views.html

参考文献

Page views

Wikimedia Foundation. n.d. Wikimedia Analytics API. 参照 2026-10-28.

ページ閲覧の条件と、自動アクセスの分類を説明する。

https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/concepts/page-views.html

Access policy

Wikimedia Foundation. n.d. Wikimedia Analytics API. 参照 2026-10-28.

CC0 のデータライセンスと、識別情報・リクエストの方針を定める。

https://doc.wikimedia.org/generated-data-platform/aqs/analytics-api/documentation/access-policy.html

参考文献

Analytics Datasets: Pageviews

Wikimedia Foundation. n.d. 参照 2026-10-28.

2015 年 5 月以降の時間別集計ファイルと、配布形式の文書を案内する。

https://dumps.wikimedia.org/other/pageviews/readme.html

Wikistats: Pageview complete dumps

Wikimedia Analytics team. n.d. 参照 2026-10-28.

2007 年以降の長期系列をまとめた配布物。年代別の元データと属性を示す。

https://dumps.wikimedia.org/other/pageview_complete/readme.html