日本歴史地名大系

地名項目データセット

歴史地名を、現代の位置へつなぐ

sasakiy84

地名項目データセットの公式サイト



『日本歴史地名大系』地名項目データセット | Geoshapeリポジトリ

Geoshapeリポジトリ > 『日本歴史地名大系』場所項目データセット | GeoNLPプロジェクト | GeoNLP | GeoLOD

メニュー

1. 地名項目 一覧
2. 歴史的地名／現代地名による統合検索 - 歴史的地名／現代地名を対象とした統合検索
3. 『日本歴史地名大系』行政地名変遷データセット
4. 『日本歴史地名大系』施設・地点項目データセット

概要

『日本歴史地名大系』地名項目データセットは、ジャパンナレッジで公開する平凡社刊行の『日本歴史地名大系』（全50巻）の地名項目と関連情報をまとめたデータセットです。2025年5月現在、地名項目＝80,502件を提供しています。

なお、プロジェクトの全体像については、れきちめ：日本歴史地名統合データベース、あるいは以下のプレスリリースをご覧ください。

1. 歴史的地名の「行政区画変遷」を大規模オープンデータ化～『日本歴史地名大系』を平凡社地図出版との協働により機械可読データとして強化～, 国立情報学研究所, 2023-10-18

データセット（オープンデータ）

地名項目データセット

ジャパンナレッジ版『日本歴史地名大系』の項目IDに対して、読みや緯度経度を付与したデータセットです。

地名項目データセット（2025年7月19日版）

GeoNLP地名語辞書

地名項目データセットを、GeoNLPの地名語辞書形式に変換したデータセットです。

『日本歴史地名大系』地名項目データセット地名辞書

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

1. 地名と代表点を見る
2. 項目と CSV の構造
3. 位置の推定方法
4. 検索と再利用

1. 地名と代表点を見る

全国の地名を、代表座標で探す

全国に広がる地名の代表座標



範囲：東経122–150°／北緯23–47°　表示 80,386項目
出典：『日本歴史地名大系』地名項目データセット（CODH作成） doi:10.20676/00000448
地理院タイル（淡色地図）を加工／2025年7月19日版・CC BY 4.0
海岸線：VMAP0, NIMA / USGS, 1997（正式出典は添付の帰属表示）

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

行政地名の項目を、機械で扱える形に

- 平凡社の『日本歴史地名大系』にある行政地名の項目を、読みや位置情報とともに収録したデータ。 2025 年 7 月 19 日版には 80,502 項目が入る。
- 『日本歴史地名大系』は、全国の地域史研究を集めた地名辞典。 1979 ～ 2004 年に 50 巻 51 冊として刊行された。
- 公開データには、項目を識別する ID 、名称、読み、出典住所、緯度・経度などがある。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/
[2] 国立情報学研究所 . 2023. 歴史的地名の「行政区画変遷」を大規模オープンデータ化 . https://www.nii.ac.jp/news/release/2023/1018.html

函館の地名を現在の地図に重ねる

函館周辺：歴史地名を現在の地図へ



範囲：東経140.68–140.8°／北緯41.745–41.783°　表示 110項目
出典：『日本歴史地名大系』地名項目データセット（CODH作成） doi:10.20676/00000448
地理院タイル（淡色地図）を加工／2025年7月19日版・CC BY 4.0

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（ 2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

大町と喜楽町は、同じ出典住所を持つ

名称	読み	出典住所
大町	おおまち	函館市大町
喜楽町	きらくちよう	函館市大町

上位地名はいずれも「函館市」。名称と出典住所を組み合わせて項目をたどれる。

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

二つの項目が、一つの代表座標に重なる

名称	緯度	経度
大町	41.769485	140.709671
喜楽町	41.769485	140.709671

点は項目を地図上で参照するための代表位置。二つの名称に、同じ座標が付いている。

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

出典住所は、辞典編集時の「現在」地名

- 辞典の項目には、編集当時に推定した「現在」の地名が付されている。公開データは、その情報を位置推定の手掛かりにする。
- 例えば「尻沢辺村」の出典住所は、函館市住吉町・谷地頭町・青柳町。複数の町を参照する一つの項目になっている。
- 名称、上位地名、出典住所と代表点を合わせると、歴史地名と現代の場所との対応を調べやすい。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

2. 項目と CSV の構造

一つの項目に、名前と位置の情報が入る

列	尻沢辺村の値
id	010000036900
名称	尻沢辺村
読み	しりさわべむら
上位地名	函館市
推定手法	centroid

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

12 列を、内容ごとに見る

情報	主な列
項目の識別	id 、都道府県コード
地名の表記	名称、読み、上位地名
位置の根拠と座標	出典住所、緯度、経度、推定手法
外部資源へのリンク	歴史地名 ID 、歴史地名、 geolod_id

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（ 2025 年 7 月 19 日版） . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

地域コードは、データ内の区分を表す

- 配布ファイルには「都道府県コード」という列がある。公式一覧では、 47 都道府県に京都市を加えた 48 区分を用いる。
- 例えば 26 は京都府、 27 は京都市、 28 は大阪府、 48 は沖縄県。コードと地域名は公式の一覧で対応づけられる。
- 項目 ID もコードも、先頭の 0 を保った文字列として読み込めば、配布時の表記を維持できる。

[1] CODH. 都道府県 一覧 . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/resource/

CSV を読み、名称で検索する

```
import csv
with open("nrct-20250719.csv",
          encoding="utf-8", newline="") as f:
    rows = list(csv.DictReader(f))
hits = [r for r in rows if r["名称"] == "大町"]
print(len(hits))
```

実配布 CSV には先頭に列名の行がある。この検索では、名称が「大町」の 32 項目が見つかる。

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

同じ名称でも、上位地名が異なる

名称	上位地名	出典住所
大町	函館市	函館市大町
大町	仙台市	仙台市大町一一二丁目・一番町三丁目・片平一丁目
大町	魚津市	魚津市本町一一二丁目・新宿・新角川一丁目

名称だけの検索結果を、地域や出典住所で絞り込める。

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

3. 位置の推定方法

辞典の情報へ、推定した位置を追加する

- CODH と平凡社地図出版が協働し、地名辞典を機械可読データとして整備した。地名項目データセットは 2023 年 10 月 18 日に公開された。
- 緯度・経度は、出典住所を使ったジオコーディングや、既存の歴史地名・村領域資料などを参照して付けられた。
- 2025 年には位置の推定手法を全般的に見直した。利用する配布版を決めておくと、同じ項目と位置を共有しやすい。

[1] 国立情報学研究所 . 2023. 歴史的地名の「行政区画変遷」を大規模オープンデータ化 . https://www.nii.ac.jp/news/release/2023/1018.html
[2] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/


推定手法の値と、位置の求め方

推定手法の値	位置の推定方法
centroid	出典住所を Jageocoder で座標へ
oketani	古地図上の地名ラベルの位置
honda	幕末期村資料にある集落点
manual	他の資料を参照して手動推定

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

京都市の項目を、推定手法とともに見る

京都市の項目：位置の推定方法を読む



範囲：東経135.71–135.82°／北緯34.99–35.025°　表示 60項目（地域区分27：京都市）
出典：『日本歴史地名大系』地名項目データセット（CODH作成） doi:10.20676/00000448
地理院タイル（淡色地図）を加工／2025年7月19日版・CC BY 4.0

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

代表点の意味は、参照した資料に結び付く

- 住所から求めた点、古地図上の文字の位置、集落を示す点は、それぞれ異なる手掛かりから得られる。
- 「推定手法」の列を読むと、その項目の座標を付ける際に、どの資料や方法を使ったかを確認できる。
- 地名そのものの記述を読むときは項目 ID を使って辞典を参照し、位置を扱うときは出典住所と推定手法も合わせて読む。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

4. 検索と再利用

検索・可視化・資料の対応づけに使う

- 名称や読みから項目を探し、上位地名や出典住所で対象地域を絞り込める。
- 項目の緯度・経度を確認して GIS へ取り込むと、歴史地名を地図上で一覧できる。名称や推定手法をラベルや色で表し、分布を確認できる。
- 地名の ID を手掛かりに、辞典や別の歴史地名資源の情報へ進める。表記の一致だけに頼らず、項目同士の対応を持てる。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

配布 CSV と GeoNLP 辞書を選べる

- 公式サイトから 2025 年 7 月 19 日版の CSV を取得できる。名称や座標などの列を選び、表計算、プログラム、GIS で扱える。
- GeoNLP 向けには、地名を文章から認識するための地名語辞書へ変換した配布もある。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/
[2] GeoNLP. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット地名辞書 . https://geonlp.ex.nii.ac.jp/dictionary/geoshape-nrct/

周辺の公開データと、辞典本文

知りたいこと	参照するもの
行政地名の名称と代表点	地名項目データセット
寺社・遺跡・城跡などの場所	施設・地点項目データセット
行政地名の変遷	行政地名変遷データセット
項目の詳しい解説	ジャパンナレッジの辞典本文

公開地名項目は行政地名約 8 万件。辞典全体は 15 万項目以上あり、本文は有料サービスで閲覧する。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

クレジットを付けて再利用する

- 地名項目データセットは CC BY 4.0 で公開されている。利用時には、データセット名、作成元、 DOI を示す。
- クレジット例：『日本歴史地名大系』地名項目データセット（ CODH 作成）、 doi:10.20676/00000448 。
- 地図に他のデータを重ねた場合は、その出典も示す。この資料の背景地図には地理院タイルを使った。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/
[2] 国土地理院 . 国土地理院コンテンツ利用規約 . https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html

地名項目データセットの要点

- 歴史地名の名称・読み・出典住所と、項目を参照する代表点をまとめた公開データ。
- 一つの項目を表す ID を保ち、名称と地域、出典住所、推定手法を組み合わせて調べられる。
- CSV を読み、地図へ重ねたり、辞典や関連する地名資源の情報へ結び付けたりできる。

[1] CODH. 『日本歴史地名大系』地名項目データセット . https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

Appendix

1. 地域と列の補足
2. 関連資料

沖縄南部の行政地名を地図へ

沖縄南部：町村の地名をたどる



範囲：東経127.6–127.86°／北緯26.16–26.25°　表示 164項目
出典：『日本歴史地名大系』地名項目データセット（CODH作成） doi:10.20676/00000448
地理院タイル（淡色地図）を加工／2025年7月19日版・CC BY 4.0

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（ 2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

名前と位置に関する 8 列

列	内容
id	ジャパンナレッジ版の項目 ID
都道府県コード	データ内の地域区分
名称・読み	地名項目の名称と読み
上位地名・出典住所	地域と位置推定の手掛かり
緯度・経度	代表座標（度）

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

手法とリンクに関する 4 列

列	内容
推定手法	座標を付けた方法の記号
歴史地名 ID	歴史地名データ側の識別子
歴史地名	リンク先での地名
geolod_id	GeoLOD 側の識別子

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

赤川村を、外部の地名データへつなぐ

列	値
名称	赤川村
推定手法	manual
歴史地名 ID	40212759
歴史地名	赤川村
geolod_id	Z0q0k0

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

座標のない項目も、名前から検索できる

列	大菅場村の値
名称	大菅場村
上位地名	南津軽郡 平賀町
緯度	（空欄）
経度	（空欄）
推定手法	notfound

[1] CODH. 2025. 地名項目データセット（2025 年 7 月 19 日版）. https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/dataset/nrct-20250719.csv

参考文献

『日本歴史地名大系』地名項目データセット

CODH. n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

公開範囲、位置の推定手法、配布先と利用条件を紹介する。

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/

都道府県 一覧 | 『日本歴史地名大系』地名項目データセット

CODH. n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

47 都道府県と京都市の区分、項目一覧と検索への入口を示す。

https://geoshape.ex.nii.ac.jp/nrct/resource/

参考文献

歴史的地名の「行政区画変遷」を大規模オープンデータ化～『日本歴史地名大系』を平凡社地図出版との協働により機械可読データとして強化～

国立情報学研究所 . 2023 年 10 月 18 日 .

辞典編集者との協働と、地名項目・行政地名変遷を公開する背景を説明する。

https://www.nii.ac.jp/news/release/2023/1018.html

参考文献

『日本歴史地名大系』地名項目データセット地名辞書

GeoNLP. n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

地名認識向け辞書のメタデータと配布先を提供する。

https://geonlp.ex.nii.ac.jp/dictionary/geoshape-nrct/

日本歴史地名大系

ジャパンナレッジ . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

原典の内容と収録範囲、オンライン辞典での利用を紹介する。

https://japanknowledge.com/contents/rekishi/

参考文献

国土地理院コンテンツ利用規約

国土地理院 . n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

地理院タイルの出典・加工表示など、利用時の条件を定める。

https://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html

Attribution 4.0 International

Creative Commons. n.d. （参照： 2026-10-28 ） .

表示義務、改変の扱いなど、 CC BY 4.0 の条件を定める。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/