cMedQA2

Chinese Medical Question Answer Selection

医療相談の質問に対応する回答を選ぶ

sasakiy84

cMedQA2 の公式公開リポジトリ

README GPL-3.0 license

cMedQA2

This is updated version of the dataset for Chinese community medical question answering. The dataset is in version 2.0 and is available for non-commercial research. We will update and expand the database from time to time. In order to protect the privacy, the data is anonymized and no personal information is included.

The older version of cMedQA is v1.0. You can click here

Overview

DataSet	#Ques	#Ans	Ave. #words per Question	Ave. #words per Answer	Ave. #characters per Question	Ave. #characters per Answer
Train	100,000	188,490	-	-	48	101
Dev	4,000	7,527	-	-	49	101
Test	4,000	7,552	-	-	49	100
Total	108,000	203,569	-	-	49	101

- **questions.csv** All Questions and their content.
- **answers.csv** All Answers and their content

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

1. 医療相談と候補回答
2. 収集とデータの構成
3. 評価方法と成績
4. 入手と利用

医療相談に合う回答を選ぶ

cMedQA2 は、中国語の医療相談を扱う

- 利用者が書いた医療相談と、医師の回答を集めたデータセット。質問と複数の候補回答を読み、その質問に付いた回答を選ぶ。
- 元の質問に付いた回答は 1 、別の質問への回答は 0 というラベルを持つ。以下の実例では、質問と候補回答 1 件を中国語全文と日本語訳で示す。
- 医師が質問へ付けた回答を正解とする設計であり、医療内容を別途審査したラベルではない。医学試験の選択肢を集めた MedQA とは用途が異なる。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

実例１：超音波検査についての公開説明例

中国語原文（全文）

質問：不是说做 b 超对宝宝不好吗？那怀孕检查是不？不是说做 b 超对宝宝不好吗？那怀孕检查是不是越少越好。无麻烦解答，谢谢。
候補回答： B 超属于超声波经常检查是不好的而且也没有必要经常检查的一般怀孕两个月检查一下怀孕五个月检查一下快出生时在检查就可以还有就是不舒服检查就可以的

日本語訳（全文）

質問： B 超（超音波検査）は赤ちゃんによくないと言われていますよね。それなら妊娠中の検査は……？ B 超は赤ちゃんによくないと言われていますよね。それなら妊娠中の検査は少ないほどよいのですか。お手数ですが、教えてください。ありがとうございます。
候補回答： B 超は超音波検査です。頻繁に検査するのはよくなく、その必要もありません。一般に妊娠 2 か月のときに 1 回、 5 か月のときに 1 回、出産間近にもう 1 回検査すればよく、あとは具合が悪いときに検査すればよいです。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例２：風邪と予防接種の質問

中国語原文（全文）

質問：儿童感冒能否打预防针，（咳嗽，流鼻涕）
候補回答：朋友，这种情况最好是不要打，等感冒好后再注射

日本語訳（全文）

質問：子どもは風邪のときに予防接種を受けられますか。（咳、鼻水）
候補回答：ご質問の件ですが、この場合は接種を控え、風邪が治ってから受けるのがよいでしょう。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例３：同じ咳の話題でも、別の質問への回答

中国語原文（全文）

質問：用生姜红糖水可以治疗咳嗽吗？没有经过检问能否喝红糖姜水
候補回答：对于气管炎和咽喉炎引起咳嗽，最好先就医做一个肺部常规检查，确定具体的情况，再就医使用药物进行治理

日本語訳（全文）

質問：ショウガ入り黒砂糖湯で咳を治せますか？ 検査は受けていませんが、黒砂糖入りショウガ湯を飲んでもよいですか。
候補回答：気管支炎や咽喉炎による咳については、まず医療機関で肺の基本的な検査を受けて詳しい状態を確認し、そのうえで薬による治療を受けるのがよいでしょう。

正解：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

同じ咳の話題でも、対応する質問は異なる

- 予防接種の実例は、表示した質問に対して書かれた回答なので正例である。
- 咳の実例では、候補回答も咳の治療を話題にしているが、別の質問に付いた回答なので負例になる。
- このような候補から元の質問に合う回答を選ぶには、病名や症状の語だけでなく、質問と回答の関係を捉える必要がある。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

収集元と、学習・評価の構成

医療相談サイトから、質問と医師の回答を収集

- 中国語の医療相談サイト xywy.com から、利用者の質問と資格を持つ医師の回答を収集した。
- v1.0 を拡張・修正した v2.0 では、挨拶の除去や英語の句読点を中国語の句読点へ置き換える処理を行った。
- 利用者のプライバシーに配慮して、個人情報を匿名化・除去したと説明されている。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

学習・評価に 108,000 問と 203,569 回答を使用

区分	質問数	対応する回答数
train	100,000	188,490
dev	4,000	7,527
test	4,000	7,552
合計	108,000	203,569

train は学習、 dev は設定の調整、 test は最終評価に使う。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2


学習では正負の組、評価では 100 候補を使う

区分	1 件に含まれるもの	総件数
train	質問・正例回答・負例回答	5,000,000
dev	質問・候補回答・正負ラベル	400,000
test	質問・候補回答・正負ラベル	400,000

学習時は各質問から 50 組を作る。 dev/test は各質問に 100 候補がある。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

test の約 59 %は、正例が 1 件



test 4,000 問の正例数。複数の正例がある質問は 1,650 問。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

学習・評価で回答候補のプールを共有する

- test では 1 問につき 1 〜 41 件、 dev では 1 〜 19 件の正例がある。質問への回答が複数あるため、 100 候補の中に正例が何件も含まれる。
- 負例は別の質問に付いた回答から選ばれる。回答候補のプールは学習・開発・テストをまたいで共有され、テスト質問への回答も学習の負例に現れる。
- 質問 ID は学習・開発・テストで重ならない一方、同じ文面の質問は複数の区分に含まれる。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

100 候補から選ぶ精度を測る

ACC@1 は、最上位の回答が正例だった質問の割合

- 質問ごとに 100 候補へ類似度のスコアを付け、最も高い候補を選ぶ。 ACC@1 は、その回答が正例だった質問の割合を表す。
- 開発・テストはいずれも 4,000 問。例えば 4,000 問中 2,000 問で正例を最上位に置ければ、 ACC@1 は 50 %となる。
- 2018 年の実験では、文字単位の表現から質問と回答の関連を学ぶモデルを、この正解率で比較した。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

2018 年の test ACC@1 は最高 72.1 %

モデル（文字単位）	dev （%）	test （%）
biGRU	68.9	68.7
CNN	67.6	67.8
Multi-Scale CNNs	70.0	70.9
Multi-Level Composite CNNs	70.4	70.1
提案モデル（ CNN の幅 2 ・ 3 ）	72.1	72.1
提案モデル（ CNN の幅 1 ・ 2 ・ 3 ）	72.3	71.6

提案モデルは、複数幅の CNN と相互注意を組み合わせる。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

公式データの入手と利用条件

質問・回答・候補は、公式リポジトリで公開

- 公式 GitHub リポジトリから、質問、回答、学習用の比較組、開発用候補、テスト用候補の 5 つの ZIP を入手できる。
- question.csv と answer.csv に本文があり、候補ファイルは質問 ID と回答 ID を結び付ける。 dev/test の label は、元の質問に対応する回答なら 1 、別の質問への回答なら 0 である。
- この構成で、回答選択モデルの学習と、同じ 100 候補に対する比較評価を行える。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

データは非商用研究向けに提供されている

- 医療相談の質問と回答は、個人情報を匿名化・除去したうえで、非商用研究向けに公開されている。
- リポジトリには GNU GPL v3 の LICENSE も置かれている。README の研究利用条件と、 LICENSE のデータへの適用関係は明記されていない。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2 — README and GPL-3.0 license. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

医療相談に対応する回答の選択を学ぶ

- cMedQA2 は、 108,000 件の医療質問と 203,569 件の対応回答を学習・評価に使う、中国語の回答選択データセットである。
- 学習では正負の回答を比較し、評価では 100 候補から回答を選ぶ。一つの質問に複数の正例があり、症状の語が似ていても別の質問への回答が負例になる。
- ACC@1 は、正例を最上位に選べた質問の割合を測る。元データの特徴を生かした回答選択の研究に、非商用研究の条件で利用できる。

[1] Zhang et al. (2018). Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection. IEEE Access 6, 74061–74071. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

Appendix

1. 追加の医療相談例
2. データ利用の補足
3. 参考文献

追加の医療相談例

実例４：立ち上がるときのめまい

中国語原文（全文）

質問：有时站起来或者起床会觉得眼睛一片白，头晕，正常吗？
候補回答：考虑是脑供血不足，低血压或贫血引起的，到医院检查明确一下，查明病因对症治疗，避免劳累情绪激动。

日本語訳（全文）

質問：立ち上がったり起床したりすると、目の前が真っ白になり、めまいがすることがあります。正常ですか？
候補回答：脳への血流不足、低血圧、貧血が原因と考えられます。病院で検査して原因を明らかにし、症状に応じた治療を受け、疲労や感情の高ぶりを避けてください。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例５：片耳が突然聞こえない

中国語原文（全文）

質問：有一个耳朵突然听不见声音怎么回事就是听不到
候補回答：要是没有什么咽喉炎症之类的疾病，而且长时间症状不缓解的话，最好到医院去检查一下，有病的话尽早治疗

日本語訳（全文）

質問：片方の耳が突然聞こえなくなりました。どういうことでしょうか。とにかく聞こえません。
候補回答：咽喉の炎症などの病気がなく、症状が長い間よくならないなら、病院で検査を受けるのがよいです。病気があれば早く治療してください。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例６：全身のだるさとめまい

中国語原文（全文）

質問：经常全身无力，头晕眼花，蹲下容易眼花头晕，手心出虚汗是什么
候補回答：首先检查血压和血常规看，另外和颈椎病，心肌缺血都有关系，总之需要结合临床症状检查看看

日本語訳（全文）

質問：全身に力が入らず、めまいがしたり目がくらんだりすることがよくあります。しゃがむと目がくらんだり、めまいがしたりしやすく、手のひらに冷や汗もかきます。何なのでしょうか。
候補回答：まず血圧と血算を調べてください。頸椎の病気や心筋虚血とも関係があります。いずれにせよ、臨床症状を踏まえた検査が必要です。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例７：咳と胸の不快感

中国語原文（全文）

質問：全部症状：咳嗽、胸部不适发病时间及原因：半月前治疗情况：好转
候補回答：做个细菌培养检查看看，选择敏感抗生素输液治疗

日本語訳（全文）

質問：症状：咳、胸の不快感。発症時期と原因：半月前。治療状況：改善。
候補回答：細菌培養検査を受け、菌に効く抗菌薬を選んで点滴治療をしてください。

正解：対応する回答（１）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例８：皮膚の話題が重なる負例

中国語原文（全文）

質問：手背皮肤下长不痛不痒硬疙瘩
候補回答：做好个人卫生，结合皮肤科医生，看下具体情况。

日本語訳（全文）

質問：手の甲の皮膚の下に、痛くもかゆくもない硬いしこりができました。
候補回答：身体を清潔に保ち、皮膚科の医師に詳しい状態を診てもらってください。

正解：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例９：乳児の風邪と一般的な回答

中国語原文（全文）

質問：五个月的宝宝感冒了吃什么药鼻塞，嗓子有痰
候補回答：这个情况主要是因为感冒的原因导致的。积极进行治疗是可以好的。

日本語訳（全文）

質問：生後５か月の赤ちゃんが風邪をひきました。どんな薬を飲ませればよいですか。鼻詰まりがあり、喉に痰があります。
候補回答：この状態は主に風邪によるものです。積極的に治療すればよくなります。

正解：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例 10 ：歯の症状と口臭の回答

中国語原文（全文）

質問：全部症状：牙齿酸软畏寒浑身无力发病时间及原因近来一周左右治疗情况
候補回答：口臭的原因主要是由于胃肠功能减弱引起的，建议去医院口腔科检查，如果是由牙科病症引起的，消除疾病口臭症状自然会消失

日本語訳（全文）

質問：症状：歯がうずき、かむ力が入りません。寒気がして、全身に力が入りません。発症時期と原因：この 1 週間ほど。治療状況。
候補回答：口臭は主に胃腸機能の低下によって起こります。病院の口腔科で検査を受け、歯科の病気が原因なら、その病気を治せば口臭も自然になくなります。

正解：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例 11 ：頭痛の話題が重なる負例

中国語原文（全文）

質問：感冒引起头痛牙痛恶心感冒引起头痛牙痛恶心做过脑磁共振，脑电图， ct 都正常
候補回答：上述症状头痛呕吐首先考虑是由于脑膜炎引起的症状，不要大意，需要到当地医院做脑电图检查

日本語訳（全文）

質問：風邪による頭痛、歯痛、吐き気。風邪による頭痛、歯痛、吐き気。脳の MRI 、脳波、 CT はいずれも正常でした。
候補回答：上記の頭痛と嘔吐については、まず髄膜炎による症状が考えられます。油断せず、近くの病院で脳波検査を受ける必要があります。

正解：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例 12 ：血圧の記載があっても別の回答

中国語原文（全文）

質問：肾衰 2 年，一直透析，服用降压药，血压平时在 80/120 左右，暂时无不适症状。
候補回答：及时的检查脑部的 CT 看看排除一下脑血管疾病的情况，另外和高血压，颈椎病。都有关系

日本語訳（全文）

質問：腎不全で 2 年間、ずっと透析を受けています。降圧薬を服用し、普段の血圧は 80/120 前後で、今のところ不調はありません。
候補回答：早めに脳の CT 検査を受けて、脳血管の病気がないか調べてください。高血圧や頸椎の病気とも関係があります。

正解：別の質問への回答（ 0 ）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

実例 13 ：回答欄にも症状説明が入る

中国語原文（全文）

質問：查出说是贫血孩子老烧还有咳嗽
候補回答：孩子的体质一直很是健壮，前几天感冒了，我也没有拿着当回事，孩子还出现了咳嗽的症状，我就是自己在家给他喂了药物

日本語訳（全文）

質問：貧血だと診断されました。子どもはよく熱を出し、咳もあります。
候補回答：子どもは以前から体がとても丈夫です。数日前に風邪をひきましたが、私は大したことではないと考えていました。咳の症状も出てきたので、自宅で私が薬を飲ませました。

正解：別の質問への回答（０）

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

データ利用の補足

質問・回答 CSV 全体の規模

範囲	質問数	回答数
質問・回答 CSV 全体	120,000	226,266
学習・評価の質問と対応回答	108,000	203,569

負例の回答候補には、本文ファイルのより広いプールを使う。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

同じ文面の質問が、複数の区分に含まれる

区分の組	共通する質問 ID 数	共通する質問文数
train–dev	0	35
train–test	0	46
dev–test	0	1

質問文の完全一致による共有数。質問 ID で分割しても同文が残る。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

候補ファイルは、対応回答を先頭に並べている

- dev/test の候補ファイルでは、各質問に対応する回答が先頭に並び、その後に別の質問への回答が続く。 cnt 欄は、この保存順を表している。
- 評価時には、質問と回答の内容からモデルが計算したスコアで候補を並べ替える。
- 一つの質問の候補に、同じ回答 ID が繰り返し含まれることもある。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

質問は約 48 文字、対応回答は約 100 文字

区分	質問の平均文字数	回答の平均文字数
train	47.94	100.74
dev	48.46	100.48
test	48.81	99.60

各区分の質問と対応回答を対象とし、同じ回答 ID は一度だけ集計。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

候補 1 件の質問・回答・ラベルを読み込む

```
import pandas as pd
q = pd.read_csv("question.csv").set_index("question_id")
a = pd.read_csv("answer.csv").set_index("ans_id")
pair = pd.read_csv("test_candidates.txt").iloc[0]
print(q.loc[pair.question_id, "content"])
print(a.loc[pair.ans_id, "content"], pair.label)
```

展開した CSV から、テスト候補の先頭 1 件を表示する。 ID を使って質問・回答の本文とラベルを取り出せる。

[1] Zhang et al. (n.d.). cMedQA2. GitHub (accessed 2026-10-18). https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2

参考文献

参考文献

Multi-Scale Attentive Interaction Networks for Chinese Medical Question Answer Selection

Sheng Zhang, Xin Zhang, Hui Wang, Lixiang Guo & Shanshan Liu · 2018 · IEEE Access 6:74061–74071

医療質問と回答の相互作用を捉える多尺度ネットワークと、拡張した cMedQA v2.0 を扱う。

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883637

cMedQA2: official repository and data

Sheng Zhang et al. · n.d. · GitHub 。参照 2026-10-18 。

質問、回答、学習比較組、 dev/test 候補と、非商用研究の条件を公開する。

https://github.com/zhangsheng93/cMedQA2