
CNN / DailyMail

ニュース記事を複数文に要約する

sasakiy84

非匿名版の公式リポジトリ



[1] Abigail See. CNN / Daily Mail non-anonymized dataset. 公式リポジトリ。 2026-10-18 参照。 https://github.com/abisee/cnn-dailymail

1. 記事と編集者の要約
2. 採点とモデルの到達水準
3. 構築とデータの全体像
4. 利用の変化と入手方法

記事と編集者の要約

長い記事から、伝える内容を選ぶ

- ニュース記事の本文を入力にし、記事に付いていた編集者のハイライトを参照要約にする。
- 参照要約は、別の作業者が実験用に書き直した文ではなく、ニュースの公開時に付いていた短い要点。
- 人名や地名をそのまま残した、英語の非匿名版を扱う。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/

本文は抜粋、参照要約は全文を示す

- 本編の 3 例と追加 10 例は、固定した配布バージョン 3.0.0 の test から選んだ。
- 各例では記事冒頭 1 文を抜粋し、編集者の参照要約はすべて示す。要約には、抜粋以外の本文から選ばれた情報もある。
- 通常の要約課題は記事全文が入力。 HELM で評価するときは、先頭 512 語までを使う。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 1 ：司会者の復帰

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)For the first time in eight years, a TV legend returned to doing what he does best.

編集者の参照要約（全文）

Bob Barker returned to host "The Price Is Right" on Wednesday . Barker, 91, had retired as host in 2007 .

日本語訳：同じ範囲

(CNN)8 年ぶりに、テレビ界のレジェンドが得意の仕事に戻ってきた。

編集者の参照要約（全文）

ボブ・バーカーが水曜日、「ザ・プライス・イズ・ライト」の司会に復帰した。 91 歳のバーカーは 2007 年に司会を引退していた。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 9 / id 2bd8ada1de6a7b02f59430cc82045eb8d29cf033
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

要約は、冒頭文の言い換えだけではない

- 編集者の要約は、番組への復帰と、年齢・引退年を 2 文にまとめている。
- 記事冒頭には番組名も司会者名もない。参照要約は、後に続く本文から具体的な事実を拾っている。
- 入力記事は 113 語。 HELM の 512 語制限内なので、この例の本文全体は切り詰められない。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例２：起訴と逮捕の経緯

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

London (CNN)A 19-year-old man was charged Wednesday with terror offenses after he was arrested as he returned to Britain from Turkey, London's Metropolitan Police said.

編集者の参照要約（全文）

London's Metropolitan Police say the man was arrested at Luton airport after landing on a flight from Istanbul . He's been charged with terror offenses allegedly committed since the start of November .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10 / id ee17dfb574feca82ccac5689595e47483bd23f12
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例２：起訴と逮捕の経緯（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

ロンドン（CNN）ロンドン警視庁によると、トルコから英国へ戻った際に逮捕された 19 歳の男性が、水曜日にテロ関連の罪で起訴された。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

ロンドン警視庁によると、男性はイスタンブール発の便で到着後、ルートン空港で逮捕された。 11 月初め以降に犯したとされるテロ関連の罪で起訴された。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10 / id ee17dfb574feca82ccac5689595e47483bd23f12
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例３：ウイルスへの曝露と発症

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)Five Americans who were monitored for three weeks at an Omaha, Nebraska, hospital after being exposed to Ebola in West Africa have been released, a Nebraska Medicine spokesman said in an email Wednesday.

編集者の参照要約（全文）

17 Americans were exposed to the Ebola virus while in Sierra Leone in March . Another person was diagnosed with the disease and taken to hospital in Maryland . National Institutes of Health says the patient is in fair condition after weeks of treatment .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 3 / id a38e72fed88684ec8d60dd5856282e999dc8c0ca
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例３：ウイルスへの曝露と発症（訳）

日本語訳：記事冒頭１文の抜粋

（CNN）ネブラスカ・メディシンの広報担当者が水曜日の電子メールで述べたところによると、西アフリカでエボラウイルスに曝露し、ネブラスカ州オマハの病院で３週間経過観察を受けていた米国人５人が、病院を出た。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

３月にシエラレオネで米国人 17 人がエボラウイルスに曝露した。 別の１人は発症し、メリーランド州の病院に搬送された。 米国立衛生研究所によると、その患者は数週間の治療後、容体が安定している。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 3 / id a38e72fed88684ec8d60dd5856282e999dc8c0ca
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

人数と出来事の対応を保つ

- エボラの記事は、経過観察後に病院を出た 5 人から始まる。参照要約は、曝露した 17 人と、発症した別の 1 人に焦点を移す。
- 病原体への曝露、発症、退院を区別し、誰についての数値かを保つことが要約の内容を左右する。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

採点とモデルの到達水準

ROUGE は、参照要約との重なりを測る

- ROUGE-1 は単語、 ROUGE-2 は連続する 2 語、 ROUGE-L は順序を保った最長共通部分列に基づく。
- 生成文側の一致率と参照側の一致率から F1 を求め、記事ごとに採点して平均する。
- ROUGE は参照要約との語の重なりを測る。主語や数量の取り違えは、別に本文と照合する必要がある。

[1] Liang et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models. TMLR. https://arxiv.org/abs/2211.09110

2017 年：冒頭 3 文を選ぶ方式が強い

方式	R-1	R-2	R-L
Seq2seq + attention	31.33	11.81	28.83
Pointer-generator + coverage	39.53	17.28	36.38
Lead-3 （冒頭 3 文）	40.34	17.70	36.57

非匿名版 test 、 ROUGE F1×100 。学習済みモデルは記事先頭 400 token を使用。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/

コピーと反復の抑制を組み合わせる

- Pointer-generator は、語彙から生成する処理と、入力記事中の語をコピーする処理を混ぜる。
- coverage は、これまで注意を向けた箇所を追跡し、同じ内容の繰り返しを抑える。
- それでも Lead-3 が高得点を取る。記事の冒頭に重要情報が集まりやすい、ニュースの構成が反映される。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/

2020 年：事前学習してから要約に適応

モデル	R-1	R-2	R-L
BART （2020）	44.16	21.28	40.90

CNN/DailyMail test 、 ROUGE F1×100 。ノイズを加えた文章を復元する事前学習後、要約データで微調整。

[1] Lewis et al. (2020). BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension. ACL. https://aclanthology.org/2020.acl-main.703/

HELM ：同じプロンプトで 3 系列を比較

モデル	R-1	R-2	R-L
OPT-175B （2022）	35.86	14.59	24.04
text-davinci-003 （2022）	39.27	15.59	26.35
Anthropic v4-s3 （2022）	37.73	15.45	25.72

v0.4.0 の標準 CPU run 、 test 466 記事、各 3 試行平均、 ROUGE F1×100 。
2017 ・ 2020 年の微調整モデルとは実行条件が異なる。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

HELM は短い提示例で、 3 文の要約を求める

- HELM では記事を空白で区切り、先頭 512 語までを入力に使う。
- 学習集合の 50 〜 150 語の記事から、 5 組の入力・要約をプロンプト内に提示する。今回の 3 モデルは実際にも 5 例。
- 指示は「上の記事を 3 文に要約せよ」。 temperature 0.3 、最大出力 128 トークン、停止文字列は ### 。

[1] Stanford CRFM. HELM SummarizationScenario 、公開実行条件と照合。
https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/main/src/helm/benchmark/scenarios/summarization_scenario.py

実際の生成：ジョーカーの写真

参照要約（全文）

> Leto will play the Clown Prince of Crime in 2016's "Suicide Squad" The first picture of Leto in character led to a series of spoof photos .

text-davinci-003 の生成（全文）

> Jared Leto's interpretation of the Joker is an internet sensation . Set for release August 5, 2016, "Suicide Squad" is based on the DC Comics series . Twitter users got their first look at Leto in character Friday night, and the memes started almost immediately.

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 train_trial_index=0 / id16576 / 入力 114 語。全文は Appendix 。
https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

実際の生成：ジョーカーの写真（訳）

参照要約（全文）の日本語訳

> レトは 2016 年の「スーサイド・スクワッド」でジョーカーを演じる。初めて公開された役姿の写真から、さまざまなパロディー写真が作られた。

text-davinci-003 の生成（全文）の日本語訳

> ジャレッド・レトによるジョーカーの表現が、インターネットで話題になっている。 2016 年 8 月 5 日公開予定の「スーサイド・スクワッド」は、 DC コミックスのシリーズに基づく。ツイッターの利用者は金曜夜にレトの役姿を初めて見て、ほぼすぐにミームを作り始めた。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 train_trial_index=0 / id16576 / 入力 114 語。全文は Appendix 。
https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

要点の選択と、内容の正確さを見る

- 参照要約は「役柄」と「パロディー写真」を選ぶ。実際の生成は公開日や原作にも語数を使う。
- この 1 例を HELM と同じ設定で再計算すると、 ROUGE-1 は 36.62 、 ROUGE-2 は 8.70 、 ROUGE-L は 28.17 （ F1×100 ）。
- HELM は ROUGE のほか、本文からのコピー量や圧縮率なども測る。ここでは CPU 実行の ROUGE を比較した。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

構築とデータの全体像

読解用ニュースから、要約課題へ広がる

- 2015 年、 CNN と Daily Mail のニュース記事・ハイライトを使い、穴埋め式の読解問題が作られた。
- 2016 年には、記事からハイライト全体を生成する要約課題に利用された。
- 2017 年の非匿名版では、 @entity5 などに置き換えず、実際の人名や組織名を残して要約する。

[1] Nallapati et al. (2016). Abstractive Text Summarization using Sequence-to-sequence RNNs and Beyond. CoNLL. https://aclanthology.org/K16-1028/
[2] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/

記事とハイライトを機械的に対応させる

- 公開ニュースの本文と、編集者が付けたハイライトを集める。新たな要約の執筆作業は行わない。
- 複数のハイライトを連結し、１本の参照要約として使う。
- 公式の前処理コードは文末記号を補い、記事本文とハイライトを分離する。空の本文を持つ例への対処も公開されている。

[1] Abigail See. CNN / Daily Mail non-anonymized dataset. 公式リポジトリ。 2026-10-18 参照。 https://github.com/abisee/cnn-dailymail


約 29 万記事で学び、別の記事で評価する

分割	2017 年の報告	配布 3.0.0
train	287,226	287,113
validation	13,368	13,368
test	11,490	11,490

1 件は記事と参照要約の組。 2017 年の報告と現在の配布物で train 件数が異なる。公式コードは本文欠落例を除外する。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/
[2] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

記事は 512 語を超えるものが多い



3.0.0 test 全 11,490 記事。空白区切り語数を独自集計。縦軸は記事数。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

HELM では長い記事の後半を省く

- test の平均は記事 683.5 語、参照要約 55.0 語。記事の中央値は 613 語。
- 記事が 512 語を超えるのは 7,232 件、全 11,490 件の 62.9% 。 HELM の入力制限では、その後半は参照できない。
- 参照要約は切り詰めないので、記事後半にしかない情報が参照側に残る場合がある。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

利用の変化と入手方法

微調整の標準課題から、汎用モデルの比較へ

- Pointer-generator や BART では、多数の記事・要約の組でモデルを学習・微調整した。
- HELM では、同じプロンプトに少数の提示例を入れ、汎用言語モデルを比較した。
- 2026-10-18 時点で、固定バージョンの公開配布と HELM の scenario 実装を取得できる。ここで示した HELM の得点は 2023 年の固定版。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

配布バージョンを固定して読み込む

```
from datasets import load_dataset

data = load_dataset(
    'abisee/cnn_dailymail', '3.0.0',
    revision='96df5e686bee6baa90b8bee7c28b81fa3fa6223d',
    split='test',
)
print(data[9]['article'])
print(data[9]['highlights'])
```

article が本文、 highlights が参照要約、 id が取得元 URL の SHA-1 。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

配布条件と、ニュース本文の権利

- Hugging Face のデータカードには Apache 2.0 が表示され、非匿名版の前処理コードは MIT ライセンス。
- 収録記事と編集者のハイライトの著作権は、 CNN ・ Daily Mail と各著者に帰属する。コードのライセンスと元記事の権利を分けて扱う。
- 今回の test Parquet は 30,000,471 bytes （約 30.0 MB 、取得実測）。元記事 URL 、 ID 、固定 revision は検証記録に保存した。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail
[2] Abigail See. CNN / Daily Mail non-anonymized dataset. 公式リポジトリ。 2026-10-18 参照。 https://github.com/abisee/cnn-dailymail

要点を選び、事実の対応を保って短くする

- CNN / DailyMail は、ニュース記事から複数文の要約を作るための、記事・編集者ハイライトの組。
- 冒頭 3 文を選ぶだけでも ROUGE が高く、記事の構成が性能に影響する。
- HELM の得点を読むときは、記事先頭 512 語、提示例 5 組、 3 文指示という条件を合わせる。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/
[2] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

Appendix

1. 追加の実例
2. 実行条件と実入力
3. 研究と参考文献

追加の実例

CNN と Daily Mail から 10 件を追加する

- 本編の 3 記事とは異なる 10 記事を選んだ。 CNN の科学・社会・芸能記事と、 Daily Mail の記事を含む。
- 各ページの記事本文は、先頭の連続した 1 文だけを抜粋する。参照要約は全文で、訳もその範囲に対応する。
- 入力記事全文と原 URL 、抜粋の文字範囲は examples.json に保存した。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 4 ：勢力が変わる熱帯低気圧

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)Filipinos are being warned to be on guard for flash floods and landslides as tropical storm Maysak approached the Asian island nation Saturday.

編集者の参照要約（全文）

Once a super typhoon, Maysak is now a tropical storm with 70 mph winds . It could still cause flooding, landslides and other problems in the Philippines .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 8 / id 6222f33c2c79b80be437335eeb3f488509e92cf5
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 4 ：勢力が変わる熱帯低気圧（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

（ CNN ）熱帯低気圧メイサークが土曜日にフィリピンへ近づく中、国民に鉄砲水と土砂崩れへの警戒が呼びかけられている。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

かつてスーパー台風だったメイサークは、現在は風速 70 マイル毎時の熱帯低気圧になっている。 それでもフィリピンに洪水や土砂崩れなどの被害をもたらすおそれがある。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 8 / id 6222f33c2c79b80be437335eeb3f488509e92cf5
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 5 ：死因の暫定的な見解

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)Andrew Getty, one of the heirs to billions of oil money, appears to have died of natural causes, a Los Angeles Police Department spokesman said.

編集者の参照要約（全文）

Andrew Getty's death appears to be from natural causes, police say, citing coroner's early assessment . In a petition for a restraining order, Getty had written he had a serious medical condition. Police say this is not a criminal matter at this time .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 7 / id 0d3c8c276d079c4c225f034c69aa024cdab7869d
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 5 ：死因の暫定的な見解（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

（CNN）ロサンゼルス市警の広報担当者によると、石油事業の巨額資産の相続人の 1 人、アンドリュー・ゲティは自然死したとみられる。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

警察は、検視当局の初期判断に基づき、アンドリュー・ゲティは自然死したとみられると述べた。 ゲティは接近禁止命令の申立書で、重い病気があると記していた。 警察によると、現時点では刑事事件として扱っていない。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 7 / id 0d3c8c276d079c4c225f034c69aa024cdab7869d https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 6 ：大型実験装置の再稼働

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)The world's biggest and most powerful physics experiment is taking place as you read this.

編集者の参照要約（全文）

The Large Hadron Collider (LHC) begins again after a two-year shutdown . The restart was delayed in March .

日本語訳：同じ範囲

（ CNN ）あなたがこれを読んでいる今、世界最大で最も強力な物理実験が行われている。

編集者の参照要約（全文）

大型ハドロン衝突型加速器（ LHC ）が 2 年間の停止を経て再稼働した。 再稼働は 3 月に延期されていた。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 32 / id 934a2d9235022c9e8a6aeec5e7e941b127569b76
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 7 ：収監中の通信方法

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

(CNN)Imprisoned soldier Chelsea Manning can now communicate with the world -- in 140 characters or less.

編集者の参照要約（全文）

Manning is serving a 35-year sentence for leaking thousands of classified documents . She says she will be using a voice phone to dictate her tweets .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 46 / id 9bea5cbe9a0184eec4086a08452066dead185173
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 7 ：収監中の通信方法（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

> （ CNN ）収監中の兵士チェルシー・マニングは、今や 140 文字以内で世界とやり取りできる。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

マニングは数千件の機密文書を漏洩した罪で、 35 年の刑に服している。 本人によると、電話でツイートを口述するという。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 46 / id 9bea5cbe9a0184eec4086a08452066dead185173
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 8 ：監督の降板と制作費

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> (CNN)Film director David Lynch has confirmed he will no longer direct the revival of "Twin Peaks" -- a cult 1990s television show that was set to return in 2016.

編集者の参照要約（全文）

David Lynch says he won't be directing new episodes of Twin Peaks . Showtime "saddened" over decision, which involved a dispute over money .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 55 / id 78a670384c908a15617cab7f575fd50dc5999937
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 8 ：監督の降板と制作費（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

（ CNN ）映画監督デイヴィッド・リンチは、 2016 年に復活予定だった 1990 年代のカルト的人気テレビ番組「ツイン・ピークス」の新作を、もはや監督しないと認めた。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

デイヴィッド・リンチは「ツイン・ピークス」の新作を監督しないと述べた。 制作費をめぐる対立を含むこの決定に、ショウタイムは「悲しんでいる」とした。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 55 / id 78a670384c908a15617cab7f575fd50dc5999937
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 9 ：ミサイル発射の失敗

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> Embarrassing footage has emerged of a missile launch going spectacularly wrong in Russia.

編集者の参照要約（全文）

S300 barely takes off before plunging back to the ground . Minute-long clip shows people dashing for cover as rocket hits ground . Mishap comes shortly after footage of crash killing missile engineers .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10003 / id 8fda1f861bbf799672e944649304d23aa5ce7cab
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 9 ：ミサイル発射の失敗（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

ロシアでミサイルの発射が派手に失敗する、ばつの悪い映像が公開された。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

S300 はほとんど上昇できず、地面へ落下した。 1 分間の映像には、ロケットが地面に衝突し、人々が物陰へ走る様子が映っている。 この失敗の少し前には、ミサイル技術者が亡くなる事故の映像もあった。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10003 / id 8fda1f861bbf799672e944649304d23aa5ce7cab
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 10 ：講義中に調理する学生

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> A boldfaced student at Mississippi State, who refused to go hungry during his college lecture, brought a George Foreman grill to class and proceeded to cook bacon for his sandwich - while sitting in the front row of his class.

編集者の参照要約（全文）

Roman Ehrhardt became an internet sensation after a snapshot of him cooking bacon while in the front row of a college lecture was shared online . The senior communications major at Mississippi State was secretly completing a project, in which he had to violate a societal norm .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10006 / id 89653daee6d142ed8a50683fd4f83cd12d3a3749
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 10 ：講義中に調理する学生（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

ミシシッピ州立大学の大胆な学生が、講義中に空腹を我慢することを拒み、ジョージ・フォアマン・グリルを教室へ持ち込んだ。そして、教室の最前列に座ったまま、サンドイッチ用のベーコンを焼き始めた。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

ローマン・エアハートは、大学の講義の最前列でベーコンを焼く写真がネットで共有され、話題になった。 ミシシッピ州立大学でコミュニケーションを専攻する 4 年生は、社会規範を破るという課題に、ひそかに取り組んでいた。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10006 / id 89653daee6d142ed8a50683fd4f83cd12d3a3749
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 11 ：父親の声で眠る赤ちゃん

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> A restless baby has been lulled to sleep by her father's impression of Darth Vader.

編集者の参照要約（全文）

Madison Crotty, from San Diego in California, is seen screaming and crying . Video posted online by her father Buddy shows how he gets her to sleep . He copies the scuba tank breathing made famous by villain Darth Vader .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10016 / id 2613da08d05fb20d4e4e73788942090a40552d95
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 11 ：父親の声で眠る赤ちゃん（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

落ち着かない赤ちゃんが、父親によるダース・ベイダーの物まねで眠りについた。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

カリフォルニア州サンディエゴのマディソン・クロッティちゃんが、叫び声を上げて泣く様子が映っている。 父親のバディがネットに投稿した動画は、寝かしつけ方を示している。 父親は、悪役ダース・ベイダーで有名なスキューバタンクの呼吸音をまねる。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10016 / id 2613da08d05fb20d4e4e73788942090a40552d95
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 12 ：嵐の中で防水衣類を届ける

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> A Sydney mother has braved this week’s horror Sydney storm by hitting the streets and handing out waterproof clothing, blankets and sleeping bags to the homeless.

編集者の参照要約（全文）

Sacha Whitehead collected sleeping bags and clothing donations . She braved the storm by delivering the donations to homeless people . The 26-year-old mother is collecting more donations to hand out tonight .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10019 / id f34eb9827a5e0d080a84a37e45b4ce4198215097
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 12 ：嵐の中で防水衣類を届ける（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

シドニーの母親が、今週の恐ろしい嵐にもひるまず街へ出て、防水衣類や毛布、寝袋をホームレスの人々に配った。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

サシャ・ホワイトヘッドは、寝袋や衣類の寄付を集めた。 嵐にもひるまず、集めた品をホームレスの人々に届けた。 26 歳の母親は、今夜配るためにさらに寄付を集めている。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10019 / id f34eb9827a5e0d080a84a37e45b4ce4198215097
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 13 ：音楽サービスの順位

原文：記事冒頭 1 文の抜粋

> Last month some of the biggest names in music joined Jay Z for the launch of his premium music streaming service Tidal.

編集者の参照要約（全文）

Jay Z launched his $19.99-a-month Tidal app in New York on 30 March . Following the launch it jumped to fourth place on the iOS music app chart . At the time of writing it ranks at 51 on the music chart and 872 overall . Rivals Pandora and Spotify sit in first and third place respectively .

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10028 / id b96ef482f5e64cd9b0c31c04358c49db558952f5
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実例 13 ：音楽サービスの順位（訳）

日本語訳：記事冒頭 1 文の抜粋

先月、音楽界の大物たちがジェイ・ Z に加わり、有料音楽配信サービス Tidal の開始を祝った。

編集者の参照要約（全文）の日本語訳

ジェイ・ Z は 3 月 30 日、ニューヨークで月額 19.99 ドルの Tidal アプリを発表した。 発表後、 iOS の音楽アプリランキングで 4 位に上がった。 記事執筆時には音楽部門 51 位、総合 872 位だった。 競合の Pandora と Spotify は、それぞれ 1 位と 3 位だった。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 test row 10028 / id b96ef482f5e64cd9b0c31c04358c49db558952f5
https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

実行条件と実入力

HELM 標準 CPU 実行の条件

項目	実際の条件
評価対象	valid 534 記事 + test 466 記事
提示例	train から 50 〜 150 語の記事を 5 組
記事の上限	空白区切りで 512 語
生成	1 候補 / temperature 0.3 / 最大 128 トークン
試行	3 試行、各 1,000 記事

run suite v0.3.0 。実提示 5 例、 prompt_truncated=0 （ 3 モデル共通）。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

開発集合の得点も公開されている

モデル	R-1	R-2	R-L
OPT-175B	36.30	14.83	23.99
text-davinci-003	39.70	16.13	26.66
Anthropic v4-s3	38.31	15.71	25.61

valid 534 記事、各 3 試行平均、 ROUGE F1×100 。本文の test 466 記事と分けて集計される。

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

実際に入力された記事の全文

114 語の入力本文（512 語未満なので切り詰めなし）

(CNN)Love it or hate it, Jared Leto's interpretation of the Joker is an internet sensation. The Oscar winner put on white makeup (and a lot of tattoos this time) to portray the Clown Prince of Crime in the upcoming movie "Suicide Squad." Set for release August 5, 2016, "Suicide Squad" is based on the DC Comics series and also stars Will Smith, Margot Robbie and Viola Davis. Twitter users got their first look at Leto in character Friday night, and the memes started almost immediately. From comparisons to "Home Alone" to an imagining of Ben Affleck tatted up, people on social media put their Photoshopping skills to work all weekend. Which is your favorite?

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 id16576 / test / trial 0 / HF test row 586 。
https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

実際に入力された記事の全文（訳）

114 語の入力本文の日本語訳

（CNN）好きでも嫌いでも、ジャレッド・レトによるジョーカーの表現がインターネットで話題になっている。アカデミー賞受賞者は、公開予定の映画「スーサイド・スクワッド」で犯罪界の道化王を演じるため、白いメイクを施した（今回は大量のタトゥーもある）。2016 年 8 月 5 日公開予定の「スーサイド・スクワッド」は DC コミックスのシリーズが原作で、ウィル・スミス、マーゴット・ロビー、ヴィオラ・デイヴィスも出演する。金曜夜、ツイッターの利用者はレトの役姿を初めて見て、ほぼすぐにミームが作られ始めた。「ホーム・アローン」との比較から、タトゥーだらけのベン・アフレックの想像図まで、ソーシャルメディアの利用者は週末中、画像加工の腕を振るった。あなたはどれがお気に入り？

[1] HELM Classic v0.4.0. CNN/DailyMail 、標準 CPU 実行。 2023-11-17 の固定版。 id16576 / test / trial 0 / HF test row 586 。
https://crfm.stanford.edu/helm/classic/v0.4.0/#/groups/summarization_cnndm

記事 ID と処理の違いを追跡する

- 配布 id は取得元 URL の SHA-1 。 HELM の id16576 などは scenario 内の ID で、配布 id とは別の識別子。
- 実際の生成例を、本文の空白整形後の完全一致により、配布 test row 586 へ対応付けた。
- 掲載した 13 例は固定した Parquet の元レコードと照合し、記事全文・参照要約・抜粋範囲・ SHA-256 を保存した。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

test 全件の長さを空白で数えた

統計	記事の語数	参照要約の語数
平均	683.51	55.01
中央値	613	51
母標準偏差	348.39	22.52
最小〜最大	55 〜 1,954	—

3.0.0 test 11,490 件。 2017 年の全体報告値 781 / 56 token とは、対象とトークン化が異なる。

[1] CNN / DailyMail 3.0.0. abisee 配布、固定 revision の test 。記事・要約の権利は各報道機関・著者に帰属。 https://huggingface.co/datasets/abisee/cnn_dailymail

研究と参考文献

要約の非匿名版を整備した研究

- 2017 年の第一著者は Abigail See 、最終著者は Christopher D. Manning 。 Peter J. Liu とともに Pointer-generator を提案した。
- 論文は ACL 2017 に掲載され、元の固有名を残した CNN / Daily Mail を使った。
- 正確な固有名の再現と、生成文の反復の削減を、モデルと評価例の両面から扱っている。

[1] See, Liu & Manning (2017). Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks. ACL. https://aclanthology.org/P17-1099/

参考文献

Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks

Abigail See, Peter J. Liu, Christopher D. Manning · 2017 · ACL

入力からのコピーと生成を混ぜ、 coverage で反復を抑える要約方式を示す。

https://aclanthology.org/P17-1099/

Abstractive Text Summarization using Sequence-to-sequence RNNs and Beyond

Ramesh Nallapati et al. · 2016 · CoNLL

複数文のニュース要約に、再帰型ニューラルネットワークとコピー機構を使う。

https://aclanthology.org/K16-1028/

参考文献

BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension

Mike Lewis et al. · 2020 · ACL

文章の復元による事前学習を、 CNN/DailyMail などの生成課題へ適応する。

https://aclanthology.org/2020.acl-main.703/

Holistic Evaluation of Language Models

Percy Liang et al. · 2023 · TMLR

共通の適応方法と複数の指標を使って、多数の汎用言語モデルを比較する。

https://arxiv.org/abs/2211.09110

参考文献

Teaching Machines to Read and Comprehend

Karl Moritz Hermann et al. · 2015 · NeurIPS

ニュース本文とハイライトから、固有表現を隠す大規模な読解問題を構築する。

https://arxiv.org/abs/1506.03340

CNN / Daily Mail Dataset (non-anonymized)

Abigail See · 公式リポジトリ

非匿名版の取得元 URL 一覧、本文・ハイライトの加工、データ形式への変換を公開する。

https://github.com/abisee/cnn-dailymail